

# SAMSUNG Built In 2022



IL FUTURO  
A PORTATA  
DI MANO



## Indice

Servizi e Garanzie	6
Forni	10
Forni compatti	36
Piani cottura	50
Cappe	68
Lavastoviglie	76
Frigoriferi	90
Samsung Healthy Home	120
Servizi Post-Vendita	153
Matrice cotture	154
Specifiche tecniche	156

# GRANDI INNOVAZIONI PER GRANDI OBIETTIVI

Crediamo nello sviluppo di tecnologie e prodotti capaci di migliorare la vita delle persone, semplificandola e offrendo nuove opportunità. Questa continua ricerca di soluzioni innovative ci ha portato a raggiungere, anno dopo anno, risultati straordinari, posizionandoci come marchio leader a livello globale.

**#1 | Forbes**

**World's Best Employers (2021)**

Azienda più raccomandata al mondo dai propri dipendenti

**#5 | Interbrand**

**Best Global Brands (2021)**

5° brand globale con un aumento di valore del 20% rispetto all'anno precedente

**#6 | BCG**

**Most Innovative Companies (2021)**

Al 6° posto tra le aziende più innovative al mondo

# SAMSUNG BUILT-IN IN ITALIA: UN'INCREDIBILE ASCESA

Dal 2017 al 2021, i prodotti da Incasso Samsung hanno conquistato la fiducia di migliaia di consumatori, grazie a prodotti rivoluzionari che hanno registrato una crescita anno su anno del 50%. Questo ci riempie di orgoglio, e siamo consapevoli del fatto che entrare nella cucina di una famiglia e diventarne protagonisti è un privilegio e una grande responsabilità: grazie per la fiducia!

**1** **Campioni del servizio 2021-2022**  
**Miglior Customer Service in Italia**

Il più ampio studio di ITQF (Istituto Tedesco di Qualità e Finanza) sul servizio post-vendita in Italia, con un'analisi realizzata attraverso 265.000 interviste ai clienti su un panel di 1.616 aziende di 158 diversi settori dell'economia italiana.



**1** **Top Qualità-Prezzo 2021**

Siamo al primo posto nella categoria Elettrodomestici della classifica stilata da ITQF. Si tratta della più grande indagine sulla convenienza delle aziende e dei brand in Italia, basata su oltre 800.000 interviste ai clienti.



# PENSA AD UN DOMANI SENZA SPRECHI. GIÀ OGGI.

Minor spreco di cibo, energia, acqua e tempo attraverso lo sviluppo di dispositivi che rendano il quotidiano sempre più sostenibile: questo è l'impegno di Samsung.

Frigoriferi che utilizzano i più evoluti sistemi di conservazione per preservare la freschezza degli alimenti e ridurre lo spreco di cibo. Lavatrici intelligenti che, grazie a cicli più veloci e all'alta efficienza energetica permettono di ottimizzare il consumo di energia, acqua e detersivo utilizzando solo le risorse necessarie. Forni che, grazie all'esclusiva doppia porta, permettono di utilizzare anche solo una parte della cavità, riducendo tempi e consumi energetici. Perché rinunciare al meglio? Solo con Samsung il risparmio si unisce alle più alte performance.

**Scegli l'innovazione sostenibile:  
un beneficio per te, un aiuto  
per l'ambiente.**

Scegli l'innovazione  
sostenibile



## Dual Cook Flex™

La doppia porta permette di usare anche solo metà del forno, risparmiando tempo ed energia.



**21% DI ENERGIA**

risparmiata grazie all'efficienza energetica<sup>1</sup> A+



**22% DI TEMPO**

di preparazione risparmiato grazie alla doppia porta<sup>1</sup>



## Ai-Control

La nuova generazione del lavaggio: impeccabile, anche per l'ambiente.

Lo sai quanto risparmiano le lavatrici Ai Control rispetto alla media<sup>2</sup>?



**-25% DI ENERGIA ELETTRICA<sup>3</sup>**

Cioè l'equivalente di quasi 4 milioni di lampadine LED da 3 Watt sempre accese per un anno<sup>4</sup>.



**-1.328 LITRI D'ACQUA<sup>3</sup>**

Cioè l'equivalente di ben 924 piscine olimpioniche<sup>4</sup>.



## Frigoriferi Samsung

Cambia la tua idea di frigorifero: conservi più a lungo, senza sprechi di cibo.

Sai quanto si risparmierebbe, se tutti i frigoriferi acquistati in Italia avessero la tecnologia Twin Cooling Plus<sup>5</sup>?



**340.000 TONNELLATE DI CIBO**

Cioè una media di 5,6 kg a testa ogni anno<sup>5</sup>.



**1.8 MILIARDI DI EURO**

Cioè una media di 30€ a testa ogni anno<sup>5</sup>.

(1) Test interni condotti secondo il protocollo IEC - 60350 (piccole torte, convezione di 150°C, in confronto all'intero compartimento). Il risparmio effettivo dipende dall'utilizzo, dal tipo di strumenti utilizzati e da altri fattori. (2) Rispetto alla media del mercato delle lavatrici 2020 escluse quelle a carica dall'alto. Rielaborazione di dati GfK. (3) Dato GfK basato su una media di 220 cicli di lavaggio all'anno per famiglia. (4) Calcolo basato sull'intero parco lavatrici acquistate in un anno in Italia, escluse le lavatrici Samsung. (5) Stime interne su dati ISTAT e Università di Bologna.

# SCEGLI DI ESSERE PARTNER SAMSUNG

Oltre l'acquisto, un universo di vantaggi: Samsung ti supporta passo passo in ogni fase della vendita e del post.

La nostra missione è rivoluzionare il quotidiano, con prodotti innovativi che nascono dai bisogni dei consumatori. Per farlo abbiamo studiato una serie di servizi in grado di rendere l'intera customer experience davvero unica e di valore.

- **Innovazione, formazione, crescita**

Contattaci per scoprire chi è lo specialista della tua zona e prenota un incontro in negozio, oppure partecipa ad una sessione formativa online iscrivendoti a un nostro webinar. Scrivi a [bi.training@samsung.com](mailto:bi.training@samsung.com)

- **Garanzia Premium per i clienti**

Garanzia 5 Anni\* su tutti i prodotti premium: la qualità è garantita! La garanzia è gratuita e copre tutte le spese di intervento a domicilio, manodopera, ricambi originali, trasporto, diritto fisso di chiamata.



- **Servizio di assistenza dedicata ai professionisti**

Samsung ha pensato ad un servizio su misura per offrirti un'assistenza veloce e tracciabile. Puoi contattare un nostro tecnico tramite Numero Verde **800.773.648.6** e scegliere l'opzione MOBILIERI dal menù vocale, oppure aprire una segnalazione scrivendo un'email a [sei.servicebuiltin@partner.samsung.com](mailto:sei.servicebuiltin@partner.samsung.com) con questi dettagli: indirizzo, recapito telefonico, modello e numero seriale.



# SEMPRE AL TUO FIANCO

## Centri Assistenza Samsung

La rete dei centri assistenza garantisce una perfetta copertura su tutto il territorio nazionale.

NUMERO VERDE PER IL CONSUMATORE

**800.726.786.4**  
09:00 - 19:00  
da Lunedì a Domenica

NUMERO VERDE PER IL RIVENDITORE

**800.773.648.6**  
09:00 - 19:00  
da Lunedì a Domenica



# PIÙ VISIBILITÀ ALLA TUA ATTIVITÀ

## Store Locator

Sfrutta la visibilità del sito Samsung, facendo trovare la tua attività ai clienti che cercano un prodotto per la cucina sul nostro sito.



<https://www.samsung.com/it/storelocator/>

\*Estensione della Garanzia convenzionale da 2 a 5 anni previa registrazione. Vai al sito [www.samsung.com/it/offer/premiumservicebi2022](http://www.samsung.com/it/offer/premiumservicebi2022) per visionare il regolamento e meccanica promozionale. È necessario conservare l'imballo dei prodotti fino alla verifica dell'integrità degli stessi, senza cui non sarà possibile effettuare, entro e non oltre 30 gg dalla data fattura, reclami per danni estetici.

**Grazie**  
per la vostra fiducia.

Il servizio assistenza elettrodomestici Samsung si è aggiudicato il **Sigillo di Qualità\*** confermandosi il **Miglior Servizio d'Assistenza in Italia!**

L'Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha misurato la soddisfazione dei clienti, assegnandoci il primo posto nel settore Servizio Assistenza elettrodomestici.

Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e ci stimola a fare sempre meglio.

\* Indagine Campioni del Servizio condotta dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza, leader europeo delle indagini di qualità.



# LA TUA CASA. CONNESSA, SEMPLICEMENTE.



## IL PIÙ GRANDE ECOSISTEMA DOMOTICO AL MONDO

**Connessi:** questa è la parola chiave dei prodotti tecnologici di oggi e di domani, in grado di comunicare tra loro tramite le App.

Smartphone, TV, smartwatch, tablet, notebook PC, frigoriferi, lavatrici, forni, aria condizionata: il ventaglio di prodotti connessi di Samsung non ha eguali al mondo e, con l'App proprietaria SmartThings, è possibile gestirli e monitorarli anche da remoto. SmartThings supporta e gestisce anche dispositivi di altri Brand non Samsung per avere tutta la casa a portata di smartphone.



### 1, 2, 3... fatto!

Collega in 3 semplici mosse un elettrodomestico Samsung alla tua rete:

1. Connetti lo smartphone al Wi-Fi di casa
2. Scarica SmartThings e cerca il tuo elettrodomestico tra quelli disponibili
3. Seleziona l'elettrodomestico e inizia a creare nuovi scenari

Scarica l'App!



### Il futuro, il migliore scenario possibile

Personalizza l'esperienza domotica attraverso i vari Scenari e Automazioni

Esempio scenario Fuori Casa



### What's Next?

A breve anche in Italia il lancio di SmartThings Energy, tramite cui sarà possibile monitorare e ottimizzare i consumi per evitare gli sprechi e il sovraccarico dei contatori elettrici.



### Con SmartThings puoi:

- Monitorare gli elettrodomestici, ovunque tu sia
- Creare scenari personalizzati
- Ricevere le notifiche in tempo reale su ciò che succede in casa
- Con gli assistenti vocali comandi gli elettrodomestici connessi e tutti i dispositivi compatibili: basta la voce per gestirli e programmarli!





## Forni

Tecnologie esclusive unite ad un design elegante: i forni da incasso Samsung sono la scelta perfetta per un'esperienza di cottura senza precedenti.

- Infinite Line™
- Dual Cook Flex™
- Dual Cook
- Twin Fan
- Compact

# Infinite Line™

Design e performance  
senza compromessi.



## COME NASCE UN CAPOLAVORO.

Il forno Infinite Line™, nelle versioni Vapore o a convezione, è una fonte di ispirazione in cucina, una garanzia per i cultori della tecnologia e una dichiarazione di stile per gli amanti del design. È l'unico forno al mondo a permetterti di cucinare al vapore e in maniera tradizionale contemporaneamente. Scopri con Samsung il piacere di non avere più limiti, ma solo infinite possibilità.



DUAL  
COOK



COTTURA  
A VAPORE  
100%



VAPORE  
ASSISTITO  
SU 3 LIVELLI



SMART  
CONTROL



EFFICIENZA  
ENERGETICA



FINITURA  
GRAPHITE GREY/  
ONYX BLACK



Innovazione nel design:  
Infinite Line™ ha vinto il prestigioso  
IF Design Award

## Infinite Line™



### Flessibile

Dual Cook & Dual Cook Steam.



Quando la tecnologia Dual Cook incontra il vapore, le possibilità in cucina raddoppiano. Supera i limiti del passato e goditi il massimo della flessibilità cuocendo simultaneamente al forno e al vapore, nelle percentuali e alle temperature che preferisci.



### Elegante

Graphite Grey & Onyx Black.



Infinite Line™ esiste in due estetiche. *Graphite Grey* dona una sensazione unica al tatto grazie al vetro satinato e alla sua trama opaca, in armonia con i più moderni arredi da cucina. *Onyx Black* sceglie l'anima più irriverente del vetro che diventa specchiato, nero notte, sfacciatamente bello. E, per mantenerlo sempre perfetto, uno speciale rivestimento anti-impronta previene la formazione di sgradevoli aloni.



### Connesso

Controllo da remoto & Easy Chef.

Risparmia tempo con la connettività wi-fi. Controlla il forno sempre e ovunque attraverso la App SmartThings: puoi preriscaldarlo, spegnerlo, regolare la temperatura e i tempi di cottura. Una guida virtuale consiglia anche la modalità di cottura ottimale per ogni piatto e ti guida nella preparazione di ricette sempre perfette.



## Accessori e funzioni in cucina

### Teglie facili da inserire ed estrarre

Le due guide telescopiche\* nella parte superiore e inferiore, scorrono senza sforzo, anche con teglie pesanti. Si estendono completamente generando poco attrito, rendendo più facile inserire ed estrarre i piatti. Inoltre puoi condire o girare le pietanze comodamente senza doverle tirare fuori dal forno.



### Carne cotta alla perfezione

Controlla facilmente la temperatura interna della carne e assicurati che sia sempre cotta secondo i tuoi gusti. La sonda elimina qualsiasi dubbio indicando chiaramente quando la carne è cotta a puntino, evitandoti così di aprire il forno e disperdere il calore.



### Cibo cotto al vapore: più sano e nutriente

Prepara piatti sani con la Cottura Vapore 100% e lo speciale Accessorio Vapore 100%. Il cibo mantiene così il gusto naturale e il proprio valore nutrizionale. E, dopo la cottura, non è più necessario pulire la cavità: basta eseguire un ciclo pirolitico e lavare l'accessorio in lavastoviglie.



### Pietanze deliziosamente fragranti e soffici

Grazie alla tecnologia Vapore Assistito su 3 Livelli, aggiungi un soffio di vapore alla cottura in forno per garantire che gli alimenti conservino la propria umidità naturale. Così ottieni pietanze fragranti all'esterno e morbide all'interno. Inoltre la quantità di vapore è facilmente regolabile su 3 livelli.

\* Il prodotto mostrato può differire dal prodotto reale.

## Dual Cook Steam - Combinazioni

### 8 forni in 1

Infinite Line™ ha due zone di cottura, quella superiore e quella inferiore, che funzionano in modo indipendente. In questo modo puoi risparmiare tempo ed energia preparando contemporaneamente vari piatti in entrambe le cavità con impostazioni diverse, tra cui la cottura al forno nella parte superiore e la cottura a vapore in quella inferiore.



### Dual Cook Flex™ / Dual Cook

### Dual Cook Steam



## Dual Cook Flex™



### Dual Door

Massima versatilità d'utilizzo.

Flessibilità senza paragoni: apertura totale della porta per accedere all'intera cavità del forno e controllare entrambe le cotture; accesso singolo alla parte superiore per ritoccare da vicino le pietanze senza disperdere il calore della sezione inferiore, evitando così di compromettere la qualità della cottura.



**APERTURA SUPERIORE**  
Accesso alla  
singola cavità



**APERTURA TOTALE**  
Accesso all'intera  
cavità



### Dual Cook

Più forni in un unico forno.

Singola, simultanea, totale: scegli la modalità di cottura più adatta alle tue esigenze di preparazione, utilizzando o meno l'apposito separatore. Dual Cook offre infinite possibilità in cucina, ottimizzando tempi, consumi e spazi.



**RISPARMIO DI ENERGIA**  
L'utilizzo separato della parte superiore o inferiore consente di risparmiare energia.



**RISPARMIO DI TEMPO**  
Il forno può essere diviso in due cavità più piccole, per cucinare insieme piatti con tempi, temperature e impostazioni diverse.



**GRANDE CAPACITÀ**  
Sfruttando l'intera cavità è possibile cuocere anche portate di grandi dimensioni.

## Dual Cook Flex™

Un forno. Due porte. Infinite possibilità.

### IL DESIGN SI FA FLESSIBILE.

Dual Cook Flex™ combina la flessibilità della tecnologia Dual Cook con la nuova Dual Door, l'innovativa porta che permette di risparmiare tempo e ottimizzare i consumi energetici, mantenendo inalterate le ottimali condizioni di cottura.



DUAL DOOR



DUAL COOK



SMART CONTROL



EFFICIENZA ENERGETICA



VANO IN SMALTO CERAMICO



GUARDA IL VIDEO

## Dual Cook Flex™



### Nuovo Display LCD

Display elegante ed altamente intuitivo.

Il nuovo display LCD dona un look più premium al forno ed è estremamente semplice da utilizzare. Suggerisce i programmi di cottura più utilizzati e le temperature corrette, mostrando con chiarezza anche i tempi di preparazione e l'andamento della cottura. È un aiuto prezioso in cucina, un vero assistente che rende tutto più facile e divertente.




### Smart Control

Il tuo forno sempre con te, anche quando sei fuori casa.

Grazie alla nuova App SmartThings il tuo forno sarà davvero a portata di mano: è possibile scegliere le modalità di cottura perfette per i tuoi piatti, salvare le ricette migliori e ricevere le notifiche in tempo reale. Piatti nuovi ogni giorno per una cucina sempre più smart.



SmartThings



### Il lato smart della cucina




#### Diario di cucina

Salva le tue ricette preferite, aggiungi gli appunti e le foto del piatto. Per risparmiare tempo, puoi memorizzare le impostazioni di cottura e riutilizzarle quando lo desideri.



#### Ricettario

Scopri e salva le ricette online dei nostri partner, per avere sempre a portata di mano un piatto esclusivo e ricco di gusto.



#### Guida alla cottura

Seleziona gli ingredienti e lasciati guidare nella scelta delle ricette e delle modalità di cottura ideali. Scegli le impostazioni di ogni sezione e inviale direttamente al forno.





## Dual Cook

La flessibilità è servita.

### 5 ELEMENTI RISCALDANTI, PIÙ POSSIBILITÀ IN CUCINA.

La tecnologia Dual Cook, grazie alla doppia ventola, consente di utilizzare il vano del forno in tutta la sua capacità, fino a 75 lt, o di dividerlo in due. Grazie all'elemento separatore si ottengono due forni autonomi, utilizzabili anche contemporaneamente, senza scambi di odori, con temperature e tempi di cottura differenti.



DUAL  
COOK



EFFICIENZA  
ENERGETICA



GRANDE  
CAPACITÀ



VANO IN SMALTO  
CERAMICO



PULIZIA  
A VAPORE



## Dual Cook

Tre forni in uno.

Dual Cook è il sistema a doppia multifunzione che consente di scegliere se utilizzare il vano del forno in tutta la sua capacità o se inserire l'elemento separatore per ottenere due forni autonomi, utilizzabili anche contemporaneamente, con temperature e funzioni differenti, per cuocere le portate più piccole.



**RISPARMIO DI ENERGIA**  
L'utilizzo separato della parte superiore o inferiore consente di risparmiare energia.



**RISPARMIO DI TEMPO**  
Il forno può essere diviso in due cavità più piccole, per cucinare insieme piatti con tempi, temperature e impostazioni diverse.



**GRANDE CAPACITÀ**  
Sfruttando l'intera cavità è possibile cuocere anche portate di grandi dimensioni.



## Nuovo Display LCD

Display elegante ed altamente intuitivo.

Il nuovo display LCD dona un look più premium al forno ed è estremamente semplice da utilizzare. Suggerisce i programmi di cottura più utilizzati e le temperature corrette, mostrando con chiarezza anche i tempi di ogni preparazione e l'andamento della cottura. È un aiuto prezioso in cucina, un vero assistente che rende tutto più facile e divertente.





## Twin Fan

Cotture sempre uniformi.

### DUE VENTOLE. DUE VOLTE PIÙ VELOCE ED EFFICIENTE.

Il sistema multifunzione Twin Fan è l'ideale per cucinare su più livelli sia portate voluminose, come gli arrosti, sia alimenti piccoli, come i biscotti. La doppia ventola distribuisce il calore in modo omogeneo all'interno del vano cottura, cuocendo ogni cibo alla perfezione su ogni lato.



TWIN  
FAN



EFFICIENZA  
ENERGETICA



GRANDE  
CAPACITÀ



VANO IN SMALTO  
CERAMICO



## L'eccellenza tecnologica che rende unica l'esperienza in cucina.




### Nuovo Display Touch

L'elegante Display Touch consente di impostare rapidamente, e con la massima precisione, le funzioni di cottura desiderate.



### Manopole Pop-Up

Con una leggera pressione è possibile far scorrere le manopole all'interno o all'esterno, a seconda delle esigenze.



### Smart Control

Un'App per gestire il forno in modo smart, anche da remoto: perfetta per scegliere le cotture, ricevere notifiche o salvare le ricette.



### **75L** Grande capacità

I forni hanno fino a 75 litri di capacità interna per cucinare comodamente anche le portate di grandi dimensioni.



### Soft Closing Door

Con il sistema di apertura e chiusura assistita è possibile utilizzare la porta del forno in tutta sicurezza e senza sforzi.




### Cool Door

La struttura della porta, composta da molteplici strati di vetro, mantiene la temperatura della superficie esterna estremamente bassa e sicura.



### Pulizia a vapore

La modalità di pulizia a vapore elimina velocemente macchie, incrostazioni e cattivi odori dal vano cottura.



### Pulizia pirolitica

Il forno è sempre pulito con il sistema autopulente pirolitico che scalda il vano per bruciare i residui di cottura, lasciando solo ceneri da spazzare via.



### Pulizia catalitica

Durante la cottura, il rivestimento catalitico situato nella parte posteriore del forno assorbe il grasso e scioglie ogni residuo.



### Vano in smalto ceramico

Il rivestimento in smalto ceramico è antiaderente e inscalfibile, per facilitare la pulizia del vano cottura e prolungarne l'integrità.



### Guida telescopica

La guida telescopica scorre all'interno e all'esterno, per condire o girare comodamente le pietanze senza dover estrarre le teglie dal forno.



### Finitura Graphite Grey

L'esclusiva finitura dona una sensazione al tatto unica grazie al vetro satinato e alla sua trama opaca.

## Forni

## INFINITE LINE™ OVEN

GRAPHITE GREY  
NV75T9979CD

SmartThings




Prezzo\* 2.268 €

EAN: 8806090106989



- Forno Multifunzione Dual Cook Steam
- Cottura Vapore 100%
- Cottura Vapore Assistito su 3 livelli
- 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook Steam\*\*
- Comandi Touch Screen e Manopola in Alluminio
- Ricette preferite
- Soft Closing Door
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD Full Touch
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549




DUAL COOK COTTURA A VAPORE 100% VAPORE ASSISTITO SU 3 LIVELLI EFFICIENZA ENERGETICA A+ GRANDE CAPACITÀ 75L



SONDA CARNE VANO IN SMALTO CERAMICO PULIZIA A VAPORE PULIZIA PIROLITICA GUIDA TELESCOPICA 2 LIVELLI



FINITURA GRAPHITE GREY



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
\*\* Vedi elenco pag. 155

## INFINITE LINE™ OVEN

ONYX BLACK  
NV75T8979RK

SmartThings



Prezzo\* 2.041 €

EAN: 8806090106781



- Forno Multifunzione Dual Cook Steam
- Cottura Vapore 100%
- Cottura Vapore Assistito su 3 livelli
- 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook Steam\*\*
- Manopola in Alluminio
- Soft Closing Door
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD No Touch
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549




DUAL COOK COTTURA A VAPORE 100% VAPORE ASSISTITO SU 3 LIVELLI EFFICIENZA ENERGETICA A+ GRANDE CAPACITÀ 75L



VANO IN SMALTO CERAMICO SONDA CARNE PULIZIA A VAPORE PULIZIA PIROLITICA GUIDA TELESCOPICA



FINITURA ONYX BLACK



Le misure si intendono in mm

## Forni

## INFINITE LINE™ OVEN

GRAPHITE GREY  
NV75T9879CD

SmartThings



Prezzo\* 2.041 €

EAN: 8806090106927



- Forno Multifunzione Dual Cook Steam
- Cottura Vapore Assistito su 3 livelli
- 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook Steam\*\*
- Comandi Touch Screen e Manopola in Alluminio
- Soft Closing Door
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD Full Touch
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549




DUAL COOK VAPORE ASSISTITO SU 3 LIVELLI EFFICIENZA ENERGETICA A+ GRANDE CAPACITÀ 75L VANO IN SMALTO CERAMICO



SONDA CARNE PULIZIA A VAPORE PULIZIA PIROLITICA GUIDA TELESCOPICA 2 LIVELLI FINITURA GRAPHITE GREY



FINITURA GRAPHITE GREY



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
\*\* Vedi elenco pag. 155

## INFINITE LINE™ OVEN

ONYX BLACK  
NV75T8879RK

SmartThings



Prezzo\* 1.814 €

EAN: 8806090188862



- Forno Multifunzione Dual Cook Steam
- Cottura Vapore Assistito su 3 livelli
- 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook Steam\*\*
- Manopola in Alluminio
- Soft Closing Door
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD No Touch
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549




DUAL COOK VAPORE ASSISTITO SU 3 LIVELLI EFFICIENZA ENERGETICA A+ GRANDE CAPACITÀ 75L VANO IN SMALTO CERAMICO



SONDA CARNE PULIZIA A VAPORE PULIZIA PIROLITICA GUIDA TELESCOPICA FINITURA ONYX BLACK



FINITURA ONYX BLACK




Le misure si intendono in mm

## Forni

## INFINITE LINE™ OVEN

GRAPHITE GREY  
NV75T9579CDPrezzo\* 1.814 €  
EAN: 8806090106859

- Forno Multifunzione Dual Cook
- 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook
- Comandi Touch Screen e Manopola in Alluminio
- Soft Closing Door
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD Full Touch
- Sonda Carne
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549




Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
\*\* Vedi elenco pag. 155

## INFINITE LINE™ OVEN

ONYX BLACK  
NV75T8549RKPrezzo\* 1.474 €  
EAN: 8806090106668

- Forno Multifunzione Dual Cook
- 50 funzioni di cottura automatiche: 20 modalità Dual Cook
- Manopola in Alluminio
- Soft Closing Door
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display 4.3" TFT-LCD No Touch
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549



Le misure si intendono in mm


## Forni

DEDICATO AI DISTRIBUTORI

## DUAL COOK FLEX™

SERIE 6300  
NV75A6679RKPrezzo\* 1.468 €  
EAN: 8806092580039

- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 80 Funzioni di Cottura: 60 Automatiche\*\*
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Doppio Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Mono LCD 2.25"
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x579x549




Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
\*\* Vedi elenco pag. 155

## DUAL COOK FLEX™

SERIE 6300  
NV75A6649RKPrezzo\* 1.355 €  
EAN: 8806090831102

- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 80 Funzioni di Cottura: 60 Automatiche\*\*
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Doppio Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Mono LCD 2.25"
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x579x549



Le misure si intendono in mm

## Forni

## DUAL COOK FLEX™

SERIE 6300  
NV75A6679RS

SmartThings

Prezzo\* 1.355 €  
EAN: 8806090831225

- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 80 Funzioni di Cottura: 60 Automatiche\*\*
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Mono LCD 2.25"
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x579x549



DUAL DOOR



DUAL COOK



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE




PULIZIA PIROLITICA



GUIDA TELESCOPICA



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
\*\* Vedi elenco pag. 155

## DUAL COOK FLEX™

SERIE 6300  
NV75A6649RS

SmartThings

Prezzo\* 1.242 €  
EAN: 8806090808678

- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 80 Funzioni di Cottura: 60 Automatiche\*\*
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Doppio Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Mono LCD 2.25"
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x579x549



DUAL DOOR



DUAL COOK



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE




PULIZIA CATALITICA



GUIDA TELESCOPICA



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

## Forni

## DUAL COOK FLEX™

SERIE AVANT  
NV75N564IRSPrezzo\* 1.106 €  
EAN: 8801643418946

- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Porta
- 68 Funzioni di Cottura: 50 Automatiche\*\*
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Doppio Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Funzione Grill 270°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



DUAL DOOR



DUAL COOK



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE




PULIZIA CATALITICA



GUIDA TELESCOPICA



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
\*\* Vedi elenco pag. 155

## Forni

## DUAL COOK

SERIE 6300  
NV75A6579RS

SmartThings

Prezzo\* 1.162 €  
EAN: 8806090808661

- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 80 Funzioni di Cottura: 60 Automatiche\*\*
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Quadruplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Mono LCD 2.25"
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x579x549



DUAL COOK



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE




PULIZIA PIROLITICA



GUIDA TELESCOPICA



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
\*\* Vedi elenco pag. 155

## DUAL COOK

SERIE 6300  
NV75A6549RS

SmartThings

Prezzo\* 1.049 €  
EAN: 8806090808678

- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 80 Funzioni di Cottura: 60 Automatiche\*\*
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Mono LCD 2.25"
- Funzione Grill 300°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x579x549



DUAL COOK



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE




PULIZIA CATALITICA



GUIDA TELESCOPICA



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

## Forni

## DUAL COOK

SERIE AVANT  
NV75K5541RMPrezzo\* 970 €  
EAN: 8806088538761

- Forno Multifunzione Dual Cook, Doppia Ventola
- 50 Funzioni di Cottura automatiche\*\*
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Funzione Grill 270°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



DUAL COOK



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE




PULIZIA CATALITICA



GUIDA TELESCOPICA



FINITURA MATTE BLACK



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
\*\* Vedi elenco pag. 155

## DUAL COOK

SERIE AVANT  
NV75K5541RSPrezzo\* 913 €  
EAN: 8806088515618

- Forno Multifunzione Dual Cook con Doppia Ventola
- 50 Funzioni di Cottura automatiche\*\*
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 2 Lampade Interne
- Display Digitale LED Ice Blue
- Funzione Grill 270°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x545



DUAL COOK



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE




PULIZIA CATALITICA



GUIDA TELESCOPICA



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA




Le misure si intendono in mm

## Forni

## TWIN FAN

SERIE AVANT  
NV70K2340RMPrezzo\* 680 €  
EAN: 8806088415703

- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 29 Funzioni di Cottura: 20 Automatiche\*\*
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Funzione Grill 270°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549



Le misure si intendono in mm


\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
\*\* Vedi elenco pag. 155

## Forni

## TWIN FAN

SERIE AVANT  
NV70M2341RSPrezzo\* 658 €  
EAN: 8806088913872


- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 29 Funzioni di Cottura: 20 Automatiche\*\*
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Funzione Grill 270°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
\*\* Vedi elenco pag. 155SERIE AVANT  
NV70K2340RSPrezzo\* 635 €  
EAN: 8806088179445


- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 29 Funzioni di Cottura: 20 Automatiche\*\*
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Funzione Grill 270°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549



Le misure si intendono in mm

SERIE AVANT  
NV70K2340RBPrezzo\* 635 €  
EAN: 8801643032449

- Forno Multifunzione con Doppia Ventola
- 29 Funzioni di Cottura: 20 Automatiche\*\*
- Manopole Pop-Up
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Display Digitale LED Ice Blue
- Funzione Grill 270°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x572x549



Le misure si intendono in mm


## Compact



### Cottura al vapore

Piatti sani e gustosi.

Esalta il sapore e la consistenza dei tuoi piatti, indipendentemente da quello che cucini. Con il forno a vapore compatto Infinite Line™, sperimenti un nuovo livello di flessibilità: puoi usarlo come un forno normale oppure attivare la funzione Vapore Assistito per essere certo che qualunque pietanza sia croccante e succosa al punto giusto. E con la modalità di cottura 100% Vapore, cucinerai piatti sani e genuini senza disperdere i nutrienti.



### 100% Vapore

Cottura sana al vapore.

La funzione Full Steam avvolge i cibi, come verdure e pesce fresco, in una nuvola di vapore caldo, per cucinarli a puntino, mantenendone inalterato il gusto naturale e il contenuto di vitamine. Trattiene inoltre l'umidità, per piatti morbidi all'interno e consistenti in superficie.



### Vapore Assistito

Cibi succosi e croccanti.

Attiva Steam Assist: il forno si riempie di vapore e i cibi trattengono una maggiore quantità della loro naturale umidità. Così restano sempre teneri e succosi all'interno, ma deliziosamente croccanti e dorati in superficie. La quantità di vapore è facilmente regolabile su 3 livelli.

## Compact

Grandi prestazioni in dimensioni compatte.

### OTTIMIZZANO LO SPAZIO, ESALTANO IL GUSTO.

I forni compatti Samsung sono piccoli nelle dimensioni ma grandi nelle prestazioni. Combinano cottura tradizionale a quella a microonde e, grazie alla capacità interna di 50 lt, consentono di cucinare anche le pietanze più voluminose alla massima velocità e con risultati perfetti.



SPEED  
OVEN



COTTURA  
A VAPORE



SMART  
CONTROL




EFFICIENZA  
ENERGETICA



GRANDE  
CAPACITÀ

## Compact



### Speed Oven

Ogni portata cotta alla perfezione.

Il sistema di cottura Speed Oven utilizza cinque elementi riscaldanti, che operano in una cavità dalle dimensioni compatte, per cuocere ogni piatto in un terzo del tempo rispetto ai sistemi di cottura tradizionali.



### Microonde

Cotture sempre più personalizzabili.

Rispetto ai semplici microonde, i forni compatti Samsung hanno un maggior spazio di cottura, per non porre limiti alla fantasia. Inoltre, le numerose funzioni aggiuntive permettono di preparare piatti deliziosi e cotti alla perfezione.



### Cassetto scaldavivande

Piatti caldi e gustosi come fossero appena fatti.

Conseva i tuoi cibi alla temperatura perfetta all'interno del cassetto scaldavivande: manterranno inalterate le loro caratteristiche fino al momento di essere serviti in tavola.

Il cassetto scaldavivande può essere utilizzato anche per scaldare i piatti o scongelare cibi pronti.



## Microonde



### Home Dessert

I tuoi dolci preferiti, quando vuoi.

Scegli il dolce di cui hai voglia, mescola gli ingredienti e seleziona l'opzione Home Dessert. Con un solo tocco sarai in grado di preparare una vasta selezione di dessert, tra cui torta alle noci, banana bread, creme caramel e brownie.



### Grill Fry

Cibi più croccanti, più gustosi e più sani.

La funzione Grill Fry cuoce e griglia i cibi utilizzando una combinazione di microonde, resistenza e piatto doratore, sulla base di un algoritmo ottimale.

Il tutto senza utilizzare olio, per pietanze più sane. Lo speciale rivestimento in Teflon del piatto lo rende ancora più facile da pulire.



### Bread Defrost

Il pane, come appena sfornato.

A differenza dei tradizionali forni a microonde che lasciano il pane scongelato duro e gommoso, puoi goderti il gusto del pane fresco in qualsiasi momento, grazie al piatto Crusty e alla speciale resistenza. La funzione Bread Defrost calcola il tempo e la temperatura ottimali per scongelare pane, pasticcini e panini congelati in base al peso.



## Forni

COMPACT INFINITE LINE™ GRAPHITE GREY  
NQ50T9939BD

SmartThings

Prezzo\* 2.097 €  
EAN: 8806090110382

- Forno Compatto Multifunzione con Vapore e Doppia Ventola
- 13 programmi di cottura: 4 Steam Cook
- 40 programmi automatici\*\*:  
12 Steam Cook e 5 Scongellamento
- Comandi Touch Screen e Manopola in Alluminio
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- Lampada Interna
- Display 4.3" TFT-LCD Full Touch
- Funzione Grill 250°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x548,8



SPEED OVEN



COTTURA A VAPORE



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE




DISPLAY TOUCH



3 ACCESSORI



FINITURA GRAPHITE GREY



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
\*\* Vedi elenco pag.155COMPACT INFINITE LINE™ ONYX BLACK  
NQ50T8939BK

SmartThings

Prezzo\* 1.871 €  
EAN: 8806090110252

- Forno Compatto Multifunzione con Vapore e Doppia Ventola
- 13 programmi di cottura: 4 Steam Cook
- 40 programmi automatici\*\*:  
12 Steam Cook e 5 Scongellamento
- Manopola in Alluminio
- Overvoltage Security
- Sicurezza Bambini
- Porta con Triplo Vetro
- Lampada Interna
- Display 4.3" TFT-LCD No Touch
- Funzione Grill 250°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x548,8



SPEED OVEN



COTTURA A VAPORE



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO




PULIZIA A VAPORE



3 ACCESSORI



FINITURA ONYX BLACK



Le misure si intendono in mm

## Forni

MICROONDE INFINITE LINE™ GRAPHITE GREY  
NQ50T9539BD

SmartThings

Prezzo\* 1.984 €  
EAN: 8806090110320

- Microonde Compatto Multifunzione con Doppia Ventola
- 12 programmi tradizionali: 4 Speed Oven
- 40 programmi automatici\*\*:  
5 Scongellamento
- Comandi Touch Screen e Manopola in Alluminio
- Porta con Triplo Vetro con Doppia Ventola
- Lampada Interna
- Display 4.3" TFT-LCD Full Touch
- Funzione Grill 250°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x548,8



SPEED OVEN



MICROONDE



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE




DISPLAY TOUCH



4 ACCESSORI



FINITURA GRAPHITE GREY



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
\*\* Vedi elenco pag.155MICROONDE INFINITE LINE™ ONYX BLACK  
NQ50T8539BK

SmartThings

Prezzo\* 1.757 €  
EAN: 8806090110252

- Microonde Compatto Multifunzione con Doppia Ventola
- 12 programmi tradizionali: 4 Speed Oven
- 40 programmi automatici\*\*:  
5 Scongellamento
- Manopola in Alluminio
- Porta con Triplo Vetro con Doppia Ventola
- Lampada Interna
- Display 4.3" TFT-LCD No Touch
- Funzione Grill 250°C
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x548,8



SPEED OVEN



MICROONDE



EFFICIENZA ENERGETICA



GRANDE CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO




PULIZIA A VAPORE



4 ACCESSORI



FINITURA ONYX BLACK



Le misure si intendono in mm

## Forni

MICROONDE COMBINATO SERIE AVANT  
NQ50J3530BSPrezzo\* 1.157 €  
EAN: 8806086705417

- Forno Compatto Multifunzione combinato + microonde + grill
- 37 Funzioni di Cottura: 25 Automatiche\*\*
- 5 Programmi Scongelo
- Funzione Mantieni in Caldo
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Display Digitale LED Blue
- In abbinamento con Forni Serie Avant
- Steam Cooker
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x549



SPEED OVEN



MICROONDE



GRANDE CAPACITÀ




VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
\*\* Vedi elenco pag. 155MICROONDE SERIE 6300  
NQ50A6139BKPrezzo\* 1.077 €  
EAN: 8806092013278

SmartThings



- Forno Microonde
- Funzioni di Cottura: 15 Automatiche\*\*
- 5 Programmi Scongelo
- Funzione Mantieni in Caldo
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Display Mono LCD 2.25"
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x446x549



MICROONDE



GRANDE CAPACITÀ




VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE



FINITURA VETRO NERO



Le misure si intendono in mm

## Forni

MICROONDE SERIE 6300  
NQ50A6139BSPrezzo\* 964 €  
EAN: 8806092013285

SmartThings



- Forno Microonde
- Funzioni di Cottura: 15 Automatiche\*\*
- 5 Programmi Scongelo
- Funzione Mantieni in Caldo
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Display Mono LCD 2.25"
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560x446x549



MICROONDE



GRANDE CAPACITÀ




VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
\*\* Vedi elenco pag. 155MICROONDE SERIE AVANT  
NQ50K3130BSPrezzo\* 794 €  
EAN: 8801643031459

- Forno Microonde
- Funzioni di Cottura: 6 automatiche\*\*
- 5 Programmi Scongelo
- Funzione Mantieni in Caldo
- Porta con Triplo Vetro
- 1 Lampada Interna
- Modalità Eco
- Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
- Display Digitale LED Blue
- Sensore Umidità
- In abbinamento con Forni Serie Avant
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 555x445x549



MICROONDE



GRANDE CAPACITÀ




VANO IN SMALTO CERAMICO



PULIZIA A VAPORE



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

## Forni

MICROONDE

MG23A7318CK

Prezzo\* 550 €  
EAN: 8806094305128



- Forno Microonde con Grill
- 6 Regolazioni di Potenza
- Sicurezza Bambini
- Installabile in pensile o colonna
- Funzione Defrost
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560(+8)x362x550



MICROONDE



CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO




HOME DESSERT



BREAD DEFROST



FINITURA BLACK



\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

MICROONDE

MG22M8274CT

Prezzo\* 527 €  
EAN: 8806094305074



- Forno Microonde con Grill
- 5 Programmi Scongelo e 6 Regolazioni di Potenza
- Funzione Mantieni in Caldo
- Sensore Umidità
- Modalità Eco
- Installabile in pensile o colonna
- Sensore di Cottura
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x362x550



MICROONDE



CAPACITÀ




VANO IN SMALTO CERAMICO



PIATTO DORATORE



FINITURA INOX ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm  
\*\* Dimensioni vano incasso, altezza regolabile da 306,4 mm a 321,4 mm

## Forni

MICROONDE

MG22M8254AK

Prezzo\* 505 €  
EAN: 8806094305012



- Forno Microonde con Grill
- 5 Programmi Scongelo e 6 Regolazioni di Potenza
- Funzione Mantieni in Caldo
- Modalità Eco
- Installabile in pensile o colonna
- Funzione Defrost
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x362x550



MICROONDE




CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



FINITURA BLACK



Le misure si intendono in mm  
\*\* Dimensioni vano incasso, altezza regolabile da 306,4 mm a 321,4 mm  
\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

MICROONDE

MS22M8274AM

Prezzo\* 505 €  
EAN: 8806094305173



- Forno Microonde
- 6 Regolazioni di Potenza
- Modalità Eco
- Installabile in pensile o colonna
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x362x550



MICROONDE



CAPACITÀ



VANO IN SMALTO CERAMICO



FRESH MENU



AUTO COOK




HOME DESSERT



BREAD DEFROST



FINITURA MATTE BLACK



Le misure si intendono in mm  
\*\* Dimensioni vano incasso, altezza regolabile da 306,4 mm a 321,4 mm

## Forni


MICROONDE

MS23A7318AK

Prezzo\* 482 €  
EAN: 8806094305241



- Forno Microonde
- 6 Regolazioni di Potenza
- Sicurezza Bambini
- Installabile in pensile o colonna
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 564x362x550



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.


MICROONDE

MG20A7013CT

Prezzo\* 459 €  
EAN: 8806092062665



- Forno Microonde con Grill
- 5 Programmi Scongelo e 6 Regolazioni di Potenza
- Sicurezza Bambini
- Installabile in pensile o colonna
- Display Digitale LED
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 560(+8)x362x550



Le misure si intendono in mm

## Forni


SCALDAVIVANDE INFINITE

GRAPHITE GREY  
NL20T9100WD

Prezzo\* 680 €  
EAN: 8806090126208



- Cassetto Scaldavivande
- Capacità 25 Lt
- Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
- Spia Funzionamento a LED
- Altezza 15 cm
- Porta Push & Pull
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 540x140x535
- Safe Opening & Closing Anti-slip Mat
- Abbinabile con i modelli da 50L: NQ50T9939BD/ET, NQ50T9539BD/ET



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.


SCALDAVIVANDE INFINITE

ONYX BLACK  
NL20T8100WK

Prezzo\* 658 €  
EAN: 8806090119354



- Cassetto Scaldavivande
- Capacità 25 Lt
- Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
- Spia Funzionamento a LED
- Altezza 15 cm
- Porta Push & Pull
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 540x140x535
- Safe Opening & Closing Anti-slip
- Abbinabile con i modelli da 50L: NQ50T8939BK/ET, NQ50T8539BK/ET



Le misure si intendono in mm

# Forni

SCALDAVIVANDE

NL20J7100WB

Prezzo\* 493 €

EAN: 8806086700887



- Cassetto Scaldavivande
- Capacità 25 Lt
- Regolazione Temperature da 30°C a 80°C
- Spia Funzionamento a LED
- Altezza 15 cm
- Porta Push & Pull
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxAxP) 595x140x535
- Abbinabile con i modelli da 50L: NQ50J3530BS/ET, NQ50A6139BS/ET, NQ50K3130BS/ET




GUIDA  
TELESCOPICA

25L

CAPACITÀ



FINITURA INOX  
ANTI IMPRONTA



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.





## Piani cottura

Prestazioni straordinarie, eleganza e grande facilità di utilizzo: i piani cottura Samsung riducono i tempi di cottura di ogni ricetta nella massima sicurezza.

- Aspirante
- Induzione
- Gas

## Piani Cottura



### Piano Aspirante

Piano cottura e cappa in un unico elettrodomestico.

#### TUTTO CIÒ CHE SERVE INTEGRATO IN UN PIANO COTTURA.

Il massimo della flessibilità in cucina: l'innovativo piano aspirante può essere installato sia su isole sia nelle cucine standard, senza vincoli di spazio. La cappa integrata al centro del piano cottura è perfetta per catturare odori e vapori velocemente grazie a una forza aspirante di 620m<sup>3</sup>/h.



DESIGN  
FLUSHED-FIT



SISTEMA DI  
FILTRAGGIO ARIA  
ASPIRANTE



SISTEMA DI  
FILTRAGGIO ARIA  
FILTRANTE



DUAL FLEX  
ZONE



CONTROLLO  
SLIDE TOUCH



#### Design Flushed-Fit

Allineamento perfetto con la cucina.

Il design minimalista Flushed-Fit dona al piano cottura un aspetto pulito ed elegante, integrandolo perfettamente alla superficie dei mobili esistenti. Il piano cottura può essere installato anche tradizionalmente, sopra il piano da lavoro.



#### Dual Flex Zone

Più flessibilità in cucina.

Cucina contemporaneamente pietanze diverse sulla Dual Flex Zone. Due ampie aree aperte che offrono una maggiore flessibilità nell'uso di vari tipi di pentole, compresi tegami ampi e lunghi.



#### Alta capacità aspirante (620m<sup>3</sup>/h)

Rimuove rapidamente gli odori rinfrescando l'aria.



Goditi un ambiente di cottura confortevole e salutare con una potente ventilazione. La cappa integrata elimina gli odori di cucina in un lampo, con un'incredibile potenza di aspirazione. Tutto senza dover trovare spazio aggiuntivo per una cappa separata.



## Piani Cottura



### Virtual Flame™

Controllo intuitivo ed immediato.

### L'EVOLUZIONE DELLA COTTURA AD INDUZIONE.

L'esclusivo sistema a LED, installato sotto la superficie del piano cottura a induzione, proietta una corona di luci blu che simula la fiamma alla base di ogni pentola.

Una caratteristica unica e spettacolare che permette di controllare la potenza del calore erogato in modo intuitivo e preciso.



VIRTUAL FLAME™



FLEX ZONE



DISPLAY TOUCH



SMART CONTROL



EASY CLEAN



### Virtual Flame™

La giusta combinazione tra stile e comfort.

Il sistema a LED, installato sotto la superficie del piano cottura, proietta una corona di luci blu o ambrate alla base di ogni pentola. Le luci, di intensità variabile in base alla potenza di calore emesso, generano l'illusione della fiamma semplificando le operazioni di regolazione e controllo.



### Area Flex Zone

Grande libertà di cottura.


La grande area rettangolare Flex Zone regala al piano cottura una flessibilità unica, permettendo di cucinare sia in casseruole di ogni forma e dimensione, sia in più pentole, contemporaneamente, con la massima comodità.



### Smart Control

Controllo da App.

Il piano ad induzione è a portata di smartphone: grazie alla App SmartThings è possibile monitorare il funzionamento di ogni area e impostare un allarme di notifica per controllare il termine della cottura. Inoltre, è connesso direttamente alle cappe\*, che si spengono ed accendono in contemporanea con il piano cottura.



\*compatibile con le cappe bluetooth NK36N9804VB, NK36N5703BS, NK24N5703BS

## L'eccellenza tecnologica che rende unica l'esperienza in cucina.



### Manopola magnetica

La manopola magnetica regolabile permette un controllo della potenza erogata dalle zone di cottura e può essere sollevata per pulire il piano.



### Easy Clean

Grazie alla superficie in vetroceramica, infrangibile e antiaderente, basta un panno per pulire l'intero piano cottura.



### Sicurezza bambini

Il blocco bambini impedisce l'attivazione accidentale della superficie di cottura, per una maggiore sicurezza in cucina.



### Bruciatore Tripla Corona

Calore immediato e potente per cuocere al meglio le pietanze. Inoltre, la posizione decentrata può ospitare le pentole più grandi.



### Cappa Integrata

La cappa integrata cattura gli odori rinfrescando l'aria in un lampo, grazie all'eccezionale potenza di aspirazione.



### Griglie in Ghisa

Solide e funzionali, le griglie in ghisa assicurano la massima stabilità ad ogni tipo di pentola, mantenendo la propria integrità più a lungo.



### Spegnimento automatico di sicurezza

Il piano cottura si spegne automaticamente se rimane inutilizzato o se vengono lasciati oggetti su di esso troppo a lungo.



### Power Control

La funzione consente di limitare la potenza massima del piano cottura tra 3 e 7,4 kW, per un utilizzo compatibile con i contatori domestici.



### Display digitale

Il moderno ed elegante display mostra le informazioni sulla cottura, per una gestione intuitiva del piano.



### Supporto Wok

Il supporto wok accoglie comodamente anche le pentole con fondo cavo tipiche della cucina orientale.



### Design Diamond

La disposizione dei fuochi è "a rombo", per sfruttare al meglio tutta la zona cottura del piano a gas, ottimizzandone gli spazi.



### Safety+

In caso di spegnimento accidentale della fiamma, la valvola Safety+ interrompe l'erogazione del gas, prevenendo il rischio di incidenti.

## FILTRANTE 80 cm


NZ84T9747VK



Prezzo\* 3.742 €  
EAN: 8806090144448



- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,4 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 4,5 a 7,4 kW)
- 9 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale e Laterale
- Controllo Slide Touch
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 807x492



Le misure si intendono in mm

1) Consultare il manuale delle istruzioni per le specifiche tecniche

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

## ASPIRANTE 80 cm


NZ84T9747UK



Prezzo\* 3.402 €  
EAN: 8806090144431



- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,4 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 4,5 a 7,4 kW)
- 9 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale e Laterale
- Controllo Slide Touch
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 807x492




Le misure si intendono in mm

2) Necessario l'acquisto di accessori extra. Rivolgersi all'agente di zona per ulteriori informazioni.

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.


## SCHEMI INSTALLATIVI

NZ84T9747VK/NZ84T9747UK




## TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

## INSTALLAZIONE SOPRAPIANO




## INSTALLAZIONE A FILO




## TIPOLOGIA DI ASPIRAZIONE

## FILTRANTE (NZ84T9747VK)



## ASPIRANTE (NZ84T9747UK)



\* Necessario l'acquisto di accessori extra. Rivolgersi all'agente di zona per ulteriori informazioni.

# Piani Cottura

Induzione

VIRTUAL FLAME™ 80 cm

NZ84T9770EK





Prezzo\* 1.689 €

EAN: 8806090445989



- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7 kW
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale e Laterale
- Display LED Ice Blue
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 750x490



(\*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano  
(\*\*) Profondità massima del piano cottura installato

Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

VIRTUAL FLAME™ 60 cm

NZ64N9777GK





SmartThings

Prezzo\* 1.400 €

EAN: 8801643204259



- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,2 kW)
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Display LED Ice Blue
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



(\*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano  
(\*\*) Profondità massima del piano cottura installato

Le misure si intendono in mm

# Piani Cottura

Induzione

VIRTUAL FLAME™ 60 cm

NZ64N9777BK





Prezzo\* 1.287 €

EAN: 8801643204235



- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,2 kW)
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Display LED Ice Blue
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



(\*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano  
(\*\*) Profondità massima del piano cottura installato

Le misure si intendono in mm


\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

STANDARD 80 cm

NZ84F7NC6AB



- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale e Laterale
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 750x490



(\*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano  
(\*\*) Profondità massima del piano cottura installato

Le misure si intendono in mm

# Piani Cottura

Induzione

STANDARD 80 cm

NZ84F7NB6AB

Prezzo\* 1.134 €


EAN: 8806090445965



- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Colore LED Rosso
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 750x490



FINITURA VETRO CERAMICA NERO



(\*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano  
(\*\*) Profondità massima del piano cottura installato

Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

STANDARD 60 cm


NZ64K7757BK

Prezzo\* 958 €

EAN: 8806088254296




- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,2 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7,2 kW)
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA



FINITURA VETRO CERAMICA NERO



(\*) Distanza minima dal taglio alla fine del ripiano  
(\*\*) Profondità massima del piano cottura installato

Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

# Piani Cottura

NOVITÀ DA GIUGNO

STANDARD 60 cm

NZ64B6058KK

Prezzo\* 940 €


EAN: 8806094283792



SmartThings



- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,4 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7 kW)
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- 3 Bisellature
- Colore LED Rosso
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480




SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA



SICUREZZA BAMBINI



FINITURA VETRO CERAMICA NERO



(\*) Profondità massima del piano cottura installato

Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Induzione

NOVITÀ DA GIUGNO

STANDARD 60 cm

NZ64B5046GK

Prezzo\* 860 €


EAN: 8806094104776



SmartThings




- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7,4 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7 kW)
- 15 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Colore LED Rosso
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480



SICUREZZA BAMBINI



FINITURA VETRO CERAMICA NERO



(\*) Profondità massima del piano cottura installato

Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

# Piani Cottura

**STANDARD 60 cm**
**NZ64T3707AK**

Prezzo\* **680€**  
EAN: 8806090092190



- 4 Zone Cottura Selezionabili
- Potenza Massima 7 kW
- Power Control (Regolazione dell'Assorbimento da 3 a 7 kW)
- 9 Livelli Regolazione Intensità Calorica + Booster
- Sicurezza Bambini
- Timer Incorporato
- Bisellatura Frontale
- Colore LED Rosso
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490





# Induzione/Gas

**GAS 75 cm**
**NA75J3030AS**

Prezzo\* **607 €**  
EAN: 8806088079257



- 5 Fuochi Gas
- Bruciatore Laterale WOK a Tripla Corona 3,8 kW
- Bruciatore Rapido 3,0 kW
- 2 Bruciatori Semi Rapidi 1,75 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 3 Griglie in Ghisa
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



(\*) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro  
(\*\*) Posizione della Connessione del Gas

Le misure si intendono in mm

Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.


# Piani Cottura

**GAS 75 cm**
**NA75M3130AS**

Prezzo\* **476 €**  
EAN: 8806088927206



- 5 Fuochi Gas
- Bruciatore Laterale a Tripla Corona 3,8 kW
- Bruciatore Rapido 3,0 kW
- 2 Bruciatori Semi Rapidi 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 3 Griglie Smaltate
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x490



(\*) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro  
(\*\*) Posizione della Connessione del Gas

Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.



# Gas

**GAS 60 cm**
**NA64H3010AK**

Prezzo\* **476 €**  
EAN: 8801643289096



- 4 Fuochi Gas
- Bruciatore Rapido 3,3 kW
- 2 Bruciatori Semi Rapidi 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 4 Griglie in Ghisa Individuali
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480



(\*) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro  
(\*\*) Posizione della Connessione del Gas

Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

# Piani Cottura



## Gas

**GAS 60 cm**
**NA64H3031BS**

Prezzo\* **414 €**  
EAN: 8801643558697



- 4 Fuochi Gas
- Bruciatore Laterale WOK a Tripla Corona 3,8 kW
- Bruciatore Rapido 3,3 kW
- Bruciatore Semi Rapido 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 3 Griglie in Ghisa
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480



(\*) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro  
(\*\*) Posizione della Connessione del Gas

Le misure si intendono in mm


\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

**GAS 60 cm**
**NA64H3010AS**

Prezzo\* **352 €**  
EAN: 8801643289065



- 4 Fuochi Gas
- 2 Bruciatori Rapidi 3,3 kW
- Bruciatore Semi Rapido 2,0 kW
- Bruciatore Ausiliario 1,0 kW
- Valvola di Sicurezza
- 4 Griglie in Ghisa Individuali
- Dimensione Vano Incasso in mm (LxP) 560x480



(\*) Distanza minima tra il taglio per l'incasso e il muro  
(\*\*) Posizione della Connessione del Gas

Le misure si intendono in mm





# Cappe

Le cappe aspiranti Samsung sono eleganti, efficaci e silenziose, impreziosiscono la cucina mentre la liberano da fumi di cottura, vapori e cattivi odori.

- Serie 8000
- Serie 7000
- Serie 6000

## Serie 8000

Eleganti, potenti, silenziose.

### UNA CUCINA PIÙ RAFFINATA, UNA CUCINA PIÙ FRESCA.

L'esclusivo design e la grande potenza di aspirazione rendono le cappe Samsung perfette per trasformare la cucina in un ambiente fresco ed elegante.



EFFICIENZA  
ENERGETICA



3 VELOCITÀ DI  
ASPIRAZIONE  
+1 BOOSTER



BASSA  
RUMOROSITÀ



FILTRI IN  
ALLUMINIO  
LAVABILI



CONNESSIONE  
BLUETOOTH



### Filtro in alluminio lavabile

Pulizia sempre eccellente.

Il filtro in alluminio trattiene efficacemente le particelle di unto aspirate, purificando l'ambiente dagli odori sviluppati durante la cottura. Per mantenere inalterato il suo potere filtrante, è sufficiente lavarlo regolarmente in lavastoviglie.



### Connessione Bluetooth

Connessi ed efficienti.

Gli elettrodomestici Samsung lavorano in perfetta sinergia: grazie alla connessione Bluetooth la cappa si attiva automaticamente\* all'accensione del piano cottura a induzione.



SmartThings



### Schermo full touch

Comandi a portata di mano.

Il luminoso pannello LCD assicura una lettura semplice e immediata ed è dotato degli stessi comandi touch intuitivi di uno smartphone, per regolare le impostazioni con un semplice tocco. Il design elegante ed esclusivo dello schermo contribuisce a impreziosire la cucina.



\*compatibile con modello NZ64N9777GK

# Cappe

## SERIE 8000

NK36N9804VB




SmartThings

Prezzo\* **1.519 €**  
EAN: 8801643237158



- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 737 m<sup>3</sup>/h
- Illuminazione LED bar (1x7 W)
- Massima rumorosità 66 dB(A)
- Sensore Automatico Vapore
- Comandi Touch Control
- Display Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 898x386x min 1050 max 1486



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.


## SERIE 8000

NK36M7070VB

Prezzo\* **794 €**  
EAN: 8806088787800



- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 729 m<sup>3</sup>/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 73 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 898x137x min 1040 max 1440



Le misure si intendono in mm

# Cappe

## SERIE 7000

NK36N5703BS




SmartThings

Prezzo\* **726 €**  
EAN: 8801643237141



- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 722 m<sup>3</sup>/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 72 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display LED Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 900x450x min 619 max 1147
- Maschera frontale Vetro Nero



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

## SERIE 7000

NK24N5703BS




SmartThings

Prezzo\* **629 €**  
EAN: 8801643237110



- Arredo a Parete 60 cm
- Capacità Aspirazione Max 722 m<sup>3</sup>/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 72 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 600x450x min 619 max 1147
- Maschera frontale Vetro Nero



Le misure si intendono in mm

# Cappe


## SERIE 7000

NK36M5070BS

Prezzo\* 584 €  
EAN: 8806088787770



- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 668 m<sup>3</sup>/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 75 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display LED Ice Blue
- Dimensioni in mm (LxPxA) 900x450x min 619 max 1147
- Maschera frontale Vetro Nero



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.


## SERIE 7000

NK36M5070FS

Prezzo\* 505 €  
EAN: 8806088787794



- Arredo a Parete 90 cm
- Capacità Aspirazione Max 670 m<sup>3</sup>/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 73 dB(A)
- Comandi Touch Control
- Display LED Ice Blue
- Piano in Vetro
- Dimensioni in mm (LxPxA) 900x450x min 600 max 1100



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

# Cappe


## SERIE 6000

NK24M1030IS

Prezzo\* 295 €  
EAN: 8806088911175



- A Incasso 60 cm
- Capacità Aspirazione Max 392 m<sup>3</sup>/h
- Illuminazione LED (2x2,5 W)
- Massima rumorosità 71 dB(A)
- Comandi a Pulsanti
- Dimensioni in mm (LxPxA) 600x280x180



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.



# Lavastoviglie

Le lavastoviglie Samsung semplificano la vita, offrendo performance di pulizia e asciugatura eccellenti. Utilizzano solo l'acqua e l'energia veramente necessarie, per un lavaggio perfetto senza sprechi.

- Serie 8500
- Serie 7500
- Serie 6500
- Serie 6000
- Serie 5000
- Serie 4000 Slim



## Serie 8500

Lo stile smart del lavaggio.

### IL PULITO PERFETTO A MISURA DI OGNI TUA NECESSITÀ.

Con le nuove lavastoviglie Serie 8500 lavare le stoviglie non è mai stato così semplice, intuitivo e straordinariamente smart: sono connesse ad ogni esigenza e regalano il massimo della flessibilità ogni giorno, in ogni lavaggio.



SMART CONTROL



EFFICIENZA ENERGETICA



LAVA&ASCIUGA IN 60 MINUTI



SANITIZE



3° CESTELLO



### Funzione Sanitize

Igiene perfetta ogni giorno.

Sicuro e straordinariamente igienizzato: con la speciale Funzione Sanitize sia il vano della lavastoviglie che il carico saranno liberi da sporco e batteri. Certificato da Intertek ed ecologico: utilizza solo l'acqua e non i detergenti chimici.




\*Testato su programma ECO con opzione Sanitize



### Cestelli flessibili

A misura di ogni esigenza.



Il concetto di flessibilità incontra il lavaggio: pulito perfetto e in sicurezza grazie ai cestelli regolabili a diverse altezze in base alle dimensioni delle stoviglie.



Posizione A Cestello in basso



Posizione B Cestello ad altezza media



Posizione C Cestello in alto

Inoltre, lo speciale cesto convertibile e rimovibile in metallo è perfetto per le posate e gli utensili della cucina.



Portaposate su terzo ripiano in metallo



Terzo ripiano in metallo (senza portaposate)



Portaposate laterale sul terzo ripiano in metallo

## Lavastoviglie



### Apertura automatica porta

Aperto alla sicurezza.

Alla fine del ciclo di lavaggio, il sistema Auto Open apre automaticamente la porta della lavastoviglie di 10 centimetri facendo fuoriuscire il vapore e favorendo l'asciugatura del carico. L'apertura della porta avviene quando la temperatura interna raggiunge i 50°, in modo da far uscire il vapore senza danneggiare il top della cucina.



### SmartThings

Ogni lavaggio diventa smart.

Una lavastoviglie sempre connessa per rendere ogni lavaggio più semplice: grazie all'app SmartThings monitori e imposti ogni ciclo, anche da remoto. Inoltre, ricevi le notifiche di fine o inizio lavaggio, o di diagnostica per eventuali problemi.



In più oggi la lavastoviglie può essere personalizzata in base alle proprie esigenze, scaricando 4 nuovi programmi.



**Extra Silence**  
Per garantire massima silenziosità - 40dB(A).



**Utensili in plastica**  
Ciclo a basse temperature per prevenire la distorsione degli utensili in plastica.



**Baby Care**  
Programma con risciacquo ad alte temperature per eliminare i batteri e igienizzare gli utensili dei bambini.



**Pentole e Padelle**  
Ciclo per il lavaggio di pentole e padelle molto sporche posizionate nel cestello inferiore.

## L'eccellenza tecnologica che rende unica l'esperienza in cucina.



**Smart Control**

La connettività Wi-Fi permette di controllare la lavastoviglie da remoto in qualsiasi momento attraverso l'app SmartThings.



**Voice Assistant**

Comandi la lavastoviglie con la voce: con gli assistenti vocali ogni lavaggio ed impostazione diventano ancora più semplici.



**Info Light**

Intuitiva ed elegante: alla fine del lavaggio sul pavimento viene proiettata una luce che avvisa del completamento del ciclo.



**Ciclo lava&asciuga 60'**

Piatti lavati e asciugati in 60 minuti: la soluzione ideale per carichi ridotti di stoviglie che non necessitano un lavaggio intensivo.



**Acqua Stop**

Previene gli eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale di acqua: interrompe l'alimentazione idrica ed elettrica, arrestando la lavastoviglie.



**Baby Care**

Programma con risciacquo ad alte temperature per eliminare i batteri e igienizzare gli utensili dei bambini.

## L'eccellenza tecnologica che rende unica l'esperienza in cucina.



### **55 min** Daily Speed 55'

Il programma che completa il lavaggio in soli 55 minuti: l'ideale per stoviglie poco sporche che non necessitano di una pulizia intensa.



### **38 min** Quick 38'

Solo 38 minuti per un lavaggio super rapido, con stoviglie perfettamente pulite in pochissimo tempo.



### **B** Alta efficienza energetica

Efficienza e risultati di lavaggio straordinari: le lavastoviglie Samsung raggiungono la classe energetica B.



### Sensori sfioramento touch

Basta un tocco leggero del pannello comandi per impostare il programma di lavaggio e mettere in sicurezza la lavastoviglie.



### Cestelli flessibili

Il cestello inferiore e l'intermedio sono forniti di rebbi ripiegabili per accogliere comodamente anche le pentole o i piatti più ingombranti.



### Super Silenziosa

La progettazione intelligente e l'utilizzo di materiali fonoassorbenti, garantiscono la massima silenziosità a ogni lavaggio.




### **14** Coperti

I programmi ottimizzano, anche a carichi ridotti, i consumi di energia, acqua e detersivo. Nel vano sono posizionabili fino a 14 coperti.



### Apertura automatica porta

A fine ciclo la porta si apre automaticamente di 10 cm, consentendo la fuoriuscita del vapore senza rovinare il top della cucina.



### Maniglie Lift-Up

Le maniglie del cestello superiore permettono di posizionarlo più in alto o più in basso per inserire le stoviglie più grandi.




### Autopulizia

La funzione permette di rimuovere lo sporco e i batteri responsabili dei cattivi odori, impiegando soltanto acqua, senza aggiungere detersivi aggressivi.



### Speed Booster

Speed Booster riduce la durata del lavaggio. Piatti puliti in maniera più semplice e rapida, ad ogni ciclo di lavaggio.



### Kitchen Fit™ Design

Le Sliding Hinges permettono l'installazione anche in cucine con zoccolo basso e supportano ante molto pesanti.

## Lavastoviglie

Incasso

SERIE 8500


DW60A8060IB



Prezzo\* 1.474 €  
EAN: 8806090801488



- Scomparsa totale
- Classe B
- 43 dB(A)
- 3° Cestello
- 8 Programmi Lavaggio<sup>1</sup>
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Apertura Porta Automatica
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- **Sliding Hinges**
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x 550x min 815 max 875



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
1) Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia, Prelavaggio

SERIE 8500


DW60A8040IB



Prezzo\* 1.270 €  
EAN: 8806090974373



- Scomparsa totale
- Classe C
- 42 dB(A)
- 8 Programmi Lavaggio<sup>2</sup>
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Apertura Porta Automatica
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- **Sliding Hinges**
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875



Le misure si intendono in mm

2) Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia, Prelavaggio

## Lavastoviglie

Incasso

SERIE 6500


DW60A6092IB



Prezzo\* 1.191 €  
EAN: 8806090955341



- Scomparsa totale
- Classe D
- 44 dB(A)
- 3° Cestello
- 7 Programmi Lavaggio<sup>3</sup>
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Apertura Porta Automatica
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- **Sliding Hinges**
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
3) Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia

SERIE 6500


DW60A6090IB



Prezzo\* 1.077 €  
EAN: 8806090955228



- Scomparsa totale
- Classe E
- 44 dB(A)
- 3° Cestello
- 7 Programmi Lavaggio<sup>4</sup>
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Apertura Porta Automatica
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- **Sliding Hinges**
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875



Le misure si intendono in mm

4) Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia

## Lavastoviglie

Incasso

SERIE 7500

DW60R7050BB

intertek

CERTIFICAZIONE

Prezzo\* 964 €

EAN: 8806090116940

SERIE 5000


DW60M5070IB

Prezzo\* 907 €

EAN: 8806090225147

A ↑  
G ↓  
D


- Scomparsa totale
- Classe D
- 44 dB(A)
- 3° Cestello
- 8 Programmi Lavaggio<sup>5</sup>
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Apertura Porta Automatica
- Sensori Antiallagamento
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
5) Automatico, Eco, Intensivo, Delicato, Express, Extra Silenzioso, AutopuliziaA ↑  
G ↓  
F

- Scomparsa totale
- Classe F
- 48 dB(A)
- Maniglie Lift Up
- 5 Programmi Lavaggio<sup>6</sup>
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Sliding Hinges
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875



Le misure si intendono in mm

6) Automatico, Eco, Intensivo, Delicato, Express

## Lavastoviglie

Incasso

NOVITÀ

SERIE 6000

DW60M6050BB

Prezzo\* 850 €

EAN: 8806088781563

SERIE 6500

DW60A6080BB

intertek



CERTIFICAZIONE

Prezzo\* 788 €

EAN: 8806090955143

A ↑  
G ↓  
E


- Scomparsa totale
- Classe E
- 44 dB(A)
- 3° Cestello
- Maniglie Lift Up
- 7 Programmi Lavaggio<sup>7</sup>
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 817 max 875



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
7) Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, ExpressA ↑  
G ↓  
E

- Scomparsa totale
- Classe E
- 44 dB(A)
- 7 Programmi Lavaggio<sup>8</sup>
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Apertura Porta Automatica
- Sensori Antiallagamento
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x550x min 815 max 875



Le misure si intendono in mm

8) Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Autopulizia

# Lavastoviglie

## Incasso

NOVITÀ DA APRILE

### SERIE 4000 SLIM

### DW50R4050BB

Prezzo\* 794 €  
EAN: 8801643762377



- Scomparsa totale
- Classe F
- 46 dB(A)
- 3° Cestello
- Maniglie Lift Up
- 6 Programmi Lavaggio<sup>9</sup>
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 452x575x min 820 max 870



EFFICIENZA ENERGETICA



10 COPERTI



SENSORI SFIORAMENTO TOUCH



3° CESTELLO



CESTELLI FLESSIBILI



1/2 CARICO FLEX

### SERIE 8500

### DW60A8050UB

Prezzo\* 1.469 €  
EAN: 8806092790247



- Sottopiano
- Classe C
- 42 dB(A)
- 3° Cestello
- Cestelli flessibili
- Maniglie Lift Up
- 8 Programmi Lavaggio<sup>10</sup>
- Partenza Ritardata (1-24h)
- Sicurezza Bambini
- Acqua Stop
- Sensori Antiallagamento
- Dimensioni Vano Incasso in mm (LxPxA) 598x570x815
- Finitura abbinabile a: RF50N5970B1/ES; RF50A5202B1/ES; RH69B8940B1/EF; RS68A8831B1/EF; RB38T603DB1/EF



EFFICIENZA ENERGETICA



14 COPERTI



SENSORI SFIORAMENTO TOUCH



3° CESTELLO



APERTURA AUTOMATICA PORTA



FINITURA MATTE BLACK



1/2 CARICO FLEX




LAVA&ASCIUGA IN 60 MINUTI




SANITIZE



INFO LIGHT



Le misure si intendono in mm



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.  
9) Normale, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, Express

10) Automatico, Eco, Intensivo, Rapido, Delicato, 1H Espresso, Prelavaggio, Autopulizia

# Black Inspiration

Il più elegante dei colori per rendere la tua cucina un luogo davvero esclusivo: lasciati ispirare dagli elettrodomestici Samsung Total Black.

## Lavastoviglie Sottopiano Serie 8500

DW60A8050UB

Lasciati conquistare da questi abbinamenti esclusivi:

### Forni Dual Cook Flex™

Multifunzione 60cm / Compact

NV75A6679RK  
NV75A6649RK  
NQ50A6139BK



### Frigoriferi

Libera Installazione

RF50N5970B1  
RF50A5202B1  
RH69B8940B1  
RS68A8831B1  
RB38T603DB1



### Piani cottura a induzione

(aspirante/filtrante)

NZ84T9747VK  
NZ84T9747UK



### Cappe Verticali

NK36N9804VB  
NK36M7070VB





# Frigoriferi

I frigoriferi Samsung mantengono più a lungo la freschezza dei cibi, offrono più spazio di conservazione, consumano meno energia e sono sempre più connessi al tuo mondo.

- **Incasso**
- **Libera Installazione**

## Incasso



### FIRST™ Plus

Punta in alto, conserva in grande.

#### IL NUOVO TOTAL NO FROST DA INCASSO ALTO 1,94 METRI

Il nuovo frigorifero Samsung FIRST™ Plus alza il livello della conservazione: è alto ben 194 cm! Regala più spazio per gli alimenti e conserva ancora più a lungo grazie alla tecnologia Total No Frost. È perfetto per integrarsi con i mobili della cucina, andando così a riempire gli spazi "vuoti" che solitamente si creano sopra i frigoriferi più bassi.

#### 33L IN PIÙ

DI CAPACITÀ RISPETTO  
AI MODELLI SAMSUNG  
TRADIZIONALI



TOTAL  
NO FROST



COOL SELECT  
PLUS



TWIN COOLING  
PLUS™



COMPRESSORE  
DIGITAL INVERTER



CASSETTO  
OPTIMAL FRESH+



CASSETTO  
HUMIDITY FRESH+



ALTO  
194 CM



#### Total No Frost


Benvenuta freschezza, addio brina.

La circolazione ottimale dell'aria mantiene costanti i livelli di temperatura e umidità sia nel frigo che nel freezer, per alimenti freschi per oltre una settimana e mai più brina.



#### Twin Cooling Plus™ e Cool Select Plus

Condizioni ottimali in ogni vano.



I due circuiti di raffreddamento separati consentono la gestione indipendente della temperatura nei due vani, evitando scambi di odori. La tecnologia Cool Select Plus crea scomparti multifunzione a temperatura personalizzabile per raffreddare, scongelare o conservare alimenti specifici.



#### Compressore Digital Inverter

Risparmio energetico in assoluto silenzio.

Il compressore Digital Inverter, silenzioso e garantito 10 anni, permette di regolare la potenza erogata in base alle effettive necessità, utilizzando fino al 20% in meno di energia rispetto ai compressori tradizionali.





## FIRST™

Il primo frigorifero Total No Frost da incasso.

### CONSERVAZIONE OTTIMALE SIA NEL FRIGO SIA NEL FREEZER.

Scopri il bello della freschezza in ogni vano del tuo frigo. L'innovativo sistema Total No Frost garantisce la conservazione ottimale, più a lungo, per tutti gli alimenti. E poi c'è la flessibilità: puoi trasformare il freezer in frigo e fissare temperature diverse in base alle tue esigenze. Il tutto risparmiando energia.



TOTAL  
NO FROST



COOL SELECT  
PLUS



TWIN COOLING  
PLUS™



COMPRESSORE  
DIGITAL INVERTER



CASSETTO  
OPTIMAL FRESH+



CASSETTO  
HUMIDITY FRESH+



GUARDA  
IL VIDEO



## Family Hub™ 6.0

Cambia la tua idea di frigorifero.

### MOLTO PIÙ CHE UN FRIGO, IL CUORE DELLA TUA CASA.

Preparati ad un'esperienza ricca di nuove e incredibili possibilità! Dotato di schermo touch Full HD da 21.5", il nuovo frigorifero Family Hub™ 6.0 è intelligente, connesso via Wi-Fi e vero protagonista della casa. Family Hub™ 6.0 cambia le abitudini della famiglia, trasformando la cucina in un luogo sempre più smart dove condividere la quotidianità.



TOTAL  
NO FROST



COMPRESSORE  
DIGITAL INVERTER



TRIPLE COOLING  
SYSTEM™



COOL SELECT  
PLUS



BEVERAGE  
CENTER™



DIGITAL  
INVERTER  
10 ANNI  
DI GARANZIA


## Family Hub™ 6.0



### Gestione Spesa

Ingredienti sempre sotto controllo.

Quando sei fuori casa, guarda dallo smartphone cosa contiene il tuo frigo, grazie alle sue 3 fotocamere interne. Ordina la spesa online dalla tua cucina e impara nuove ricette per stupire gli ospiti.



### Intrattenimento

Il divertimento è tutto in cucina.

Ascolta la radio e le tue playlist in streaming con Spotify, Tunes e Amazon Music; guarda i programmi TV\* sul monitor Full HD da 21,5" e naviga in Internet e sui tuoi portali di news preferiti. Il divertimento è tutto in cucina.



### Condivisione

Tanti momenti da condividere.

Mostra i tuoi scatti più belli su Album Foto, organizza gli impegni sul Calendario, lascia messaggi e disegni utilizzando lo schermo come una lavagna digitale e scopri in anteprima le previsioni meteo.



### Smart Home

Il centro di comando di tutta la casa.

Grazie all'App SmartThings puoi utilizzare le funzioni del frigorifero anche a distanza, dal tuo smartphone. E se in casa hai altri dispositivi Samsung connessi, puoi comandarli tutti dal display di Family Hub™ 6.0.


Ora tutto è a portata di voce, grazie a Bixby.



Bixby

\* Attraverso la funzione mirroring TV compatibile solo con Samsung Smart TV del 2015 o più recenti e della Serie 7400 o superiore.

## Libera installazione



### Invio Ricette

Le perfette impostazioni per la cottura.

Utilizzando la funzione Recipe to Oven, Family Hub™ 6.0 può consigliare ricette per forni smart e monitorare l'avanzamento della cottura. Sotto "Ricetta intelligente", seleziona una ricetta e fai clic sul pulsante "Invia al forno"; ti suggerirà le migliori impostazioni da utilizzare.



### Beverage ShowCase

Acqua fresca e igienizzata a portata di mano!

Desiderio di un bel bicchiere d'acqua fresca? Il cocktail ha bisogno di ghiaccio per essere perfetto? Con l'esclusivo Beverage Center™ è semplice: il dispenser si trova all'interno del frigo, garantendo acqua sempre fresca e al riparo dai batteri presenti nell'aria. La caraffa interna si riempie automaticamente e può essere usata per creare i tuoi infusi preferiti. Beverage Center™ unisce il design di un'estetica premium all'efficienza energetica perché non devi più aprire completamente il frigorifero per accedere alle tue bibite preferite; in più è un alleato dell'ambiente perché, grazie alla caraffa hai sempre acqua fresca a disposizione: addio bottiglie di plastica! E il ghiaccio? Sempre pronto, sia nei tradizionali cubetti che nei più piccoli Ice Bites™ grazie all'Ice Maker automatico integrato nello scomparto freezer.





# BESPOKE

Il design che rispecchia il tuo stile.

## PERSONALIZZA LA BELLEZZA

Samsung presenta BESPOKE, il frigorifero di design, modulare e personalizzabile. Ricercate finiture come il vetro classico, lucido o satinato vengono declinate in un'ampia gamma di colori per adattarsi al tuo gusto e allo stile della tua casa. Diversi modelli con larghezze e capacità differenti permettono di creare la combinazione più adatta ad ogni esigenza e allo spazio a disposizione. Lasciati sedurre dalla tua combinazione preferita!



ALL-AROUND COOLING®



TWIN COOLING PLUS™



SPACEMAX™



PERSONALIZZAZIONE PANNELLI



MODULARITÀ



INSTALLAZIONE FACILITATA



GUARDA IL VIDEO


## Libera installazione



### Personalizzazione pannelli

Su misura del tuo stile.



Oggi la cucina non è più solo il luogo della casa in cui si preparano o si consumano i pasti, ma un ambiente in più in cui esprimere la propria personalità e creare qualcosa di unico. Nella versione pannellabile il design di BESPOKE è interamente personalizzabile, grazie ai pannelli che possono essere combinati in 3 finiture e 8 colori differenti.



### Modularità straordinaria

Su misura del tuo spazio.

Le case non sono tutte uguali: lo spazio a disposizione cambia, e cambiano anche i bisogni e gli stili di vita di chi le abita. La gamma BeSpoke pannellabile a scelta è estremamente versatile perché presenta soluzioni flessibili e modulari con cui creare la combinazione più adatta in base al proprio gusto, allo spazio disponibile e alle proprie necessità.



### Installazione facilitata

Montaggio senza pensieri.

La gamma BESPOKE nasce con l'idea che l'ambiente in cui viviamo possa evolvere con noi, adattandosi alle esigenze e ai gusti che nel tempo cambiano. Per questo motivo i pannelli esterni possono essere facilmente sostituiti in quattro veloci passaggi: svita, stacca, applica, riavvita! Soddisfare la tua voglia di cambiamento e stile non è mai stato così semplice.




## Le tecnologie più evolute per una conservazione sempre perfetta.




### Sistema Air Space

Un sistema che utilizza l'aria tra i due pannelli isolanti: il loro spessore diminuisce, aumentano spazio ed efficienza.



### Triple Cooling System™

3 evaporatori indipendenti per gestire separatamente temperatura e umidità del frigo, freezer e scomparto speciale senza scambi di odori.



### Twin Cooling Plus™

Due circuiti di raffreddamento indipendenti (freezer e frigorifero) conservano gli alimenti più a lungo evitando lo scambio di odori.



### Precise Chef Cooling

Minimizza la fluttuazione della temperatura interna del frigo, mantenendola a  $\pm 0,5^\circ\text{C}$ , per alimenti freschi più a lungo.



### Cool Select Plus

Ti basta un solo tocco per offrire a ciascun alimento la propria temperatura di conservazione ottimale.



### Cassetti Optimal Fresh+ e Humidity Fresh+

Conservazione ottimale per carne, pesce, frutta e verdura, scegliendo il cassetto con la temperatura più adatta o con il controllo umidità.



### Maniglie LED

I LED blu sotto la maniglia mettono in luce il fascino del frigorifero, migliorando al tempo stesso la visibilità della zona freezer.



### Flex Zone

Scomparto del vano frigo dove è possibile impostare la temperatura a  $0^\circ$ ,  $1^\circ$  o  $3^\circ\text{C}$  per conservare al meglio carne, frutta e bevande.



### Kitchen Fit™ Design

Con una profondità di 60 cm, il frigo si integra a filo in ogni cucina, posizionato tra due colonne di mobili, accanto al top o a lato.



### Dispenser acqua e ghiaccio

Senza aprire la porta del frigo, con i pratici dispenser hai subito disponibili acqua fresca e ghiaccio.



### Rivestimento in acciaio / Interni premium

Preziosi bordi metallici dei ripiani in vetro e dei balconcini nella controporta, interno frigo rivestito in acciaio inossidabile isolante.



### Portabottiglie Flex

Il ripiano super versatile che funziona sia come portabottiglie che come ripiano extra e permette di alloggiare qualsiasi tipo di bottiglia.

# Frigoriferi

**Incasso**
**SERIE FIRST™ PLUS**
**BRB30705EWW**


Prezzo\* **1.576 €**  
EAN: 8806092138872

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 297 Lt (Frigo 223 Lt Freezer 74 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54x193,5x55
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo


**SERIE FIRST™ PLUS**
**BRB30600FWW**


Prezzo\* **1.406 €**  
EAN: 8806092211506

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 297 Lt (Frigo 223 Lt Freezer 74 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54x193,5x55
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo


**TOTAL NO FROST**

**COMPRESSORE DIGITAL INVERTER**

**EFFICIENZA ENERGETICA**

**TWIN COOLING PLUS™**

**COOL SELECT PLUS**

**POWER COOL/FREEZE**

**CASSETTO HUMIDITY FRESH+**

**CASSETTO OPTIMAL FRESH+**

**RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO**

**PORTABOTTIGLIE FLEX**

**TOTAL NO FROST**


**COMPRESSORE DIGITAL INVERTER**

**EFFICIENZA ENERGETICA**


**TWIN COOLING PLUS™**

**COOL SELECT PLUS**


**POWER COOL/FREEZE**

**CASSETTO HUMIDITY FRESH+**



Le misure si intendono in mm



\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.



Le misure si intendono in mm



FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

HEALTHY HOME

SPECIFICHE TECNICHE

# Frigoriferi

Incasso

## SERIE FIRST™

BRB26705DWW



Prezzo\* **1.667 €**  
EAN: 8806092211308

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe D
- Capacità Totale 264 Lt (Frigo 190 Lt Freezer 74 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54x177,5x55
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo





## SERIE FIRST™

BRB26705EWW




Prezzo\* **1.383 €**  
EAN: 8806092211322

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 267 Lt (Frigo 193 Lt Freezer 74 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54x177,5x55
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.



Le misure si intendono in mm

# Frigoriferi

Incasso


## SERIE FIRST™

BRB26703EWW



Prezzo\* **1.349 €**  
EAN: 8806092211285

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 267 Lt (Frigo 193 Lt Freezer 74 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54x177,5x55
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo



Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.


## SERIE FIRST™

BRB26705FWW



Prezzo\* **1.157 €**  
EAN: 8806092211339

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 267 Lt (Frigo 193 Lt Freezer 74 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 54x177,5x55
- Display Digitale Interno
- Cerniera a Traino
- Porte reversibili
- Apertura a filo



Le misure si intendono in mm

# Frigoriferi

4 Porte


SERIE FAMILY HUB™

RF65A977FSG



Prezzo\* 5.329 €  
EAN: 8806092094864

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 637 Lt (Frigo 387 Lt Comparto Speciale 30 Lt Freezer 220 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2x182,5x72,3
- Display Full HD
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Charcoal



\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Libera installazione

SmartThings

## Family Hub™ al centro della tua casa connessa.

Dispositivi intelligenti connessi tra loro: gestiscili direttamente dal display del Family Hub™.

## Cambia la tua idea di frigorifero

Dotati di schermo touch da 21.5" Full HD, i frigoriferi della serie Family Hub™ sono intelligenti, connessi via Wi-Fi alla rete domestica per una conservazione ancora più smart.



# Frigoriferi

4 Porte


SERIE 9000

RF65A967FS9



Prezzo\* 4.195 €  
EAN: 8806092094772

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 647 Lt (Frigo 397 Lt Comparto Speciale 30 Lt Freezer 220 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2x182,5x72,3
- Display Digitale Ice Blue
- Maniglie a Scomparsa
- Beverage Center™
- Finitura Frontale Metal Inox



\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

Libera installazione

4 Porte Slim


SERIE 5000

RF50N5970B1



Prezzo\* 3.175 €  
EAN: 8806090294020

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 535 Lt (Frigo 345 Lt / Freezer 190 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 79,5x192x74,5
- Display Digitale Ice Blue
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Matte Black



FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

HEALTHY HOME

SPECIFICHE TECNICHE

# Frigoriferi

Side by Side

**AIR SPACE SERIE 8000**

**NOVITÀ DA MAGGIO**

**RH69B8940B1**




Prezzo\* **2.900 €**  
EAN: 8806094227253

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 634 Lt (Frigo 409 Lt / Freezer 225 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2x178x71,6
- Display Digitale Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Dispenser senza allaccio idrico
- Finitura Frontale Matte Black



TOTAL NO FROST	COMPRESSORE DIGITAL INVERTER	EFFICIENZA ENERGETICA	TWIN COOLING PLUS™	SPACEMAX™
SMART COOLING	BEVERAGE CENTER™	POWER COOL/FREEZE	PORTABOTTIGLIE FLEX	FINITURA MATTE BLACK



(2) vs un side by side tradizionale  
Ingombro laterale con porta a 90°: 29mm  
Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

# Libera installazione

Side by Side

**AIR SPACE SERIE 8000**

**NOVITÀ**

**RS68A8530S9**




Prezzo\* **2.450 €**  
EAN: 8806090805356

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 634 Lt (Frigo 409 Lt / Freezer 225 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2x178x71,6
- Display Digitale Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Dispenser senza allaccio idrico
- Finitura Frontale Metal Inox



TOTAL NO FROST	COMPRESSORE DIGITAL INVERTER	EFFICIENZA ENERGETICA	TWIN COOLING PLUS™	SPACEMAX™
SMART COOLING	PRECISE CHEF COOLING	POWER COOL/FREEZE	PORTABOTTIGLIE FLEX	FINITURA METAL INOX



(2) vs un side by side tradizionale  
Ingombro laterale con porta a 90°: 29mm  
Le misure si intendono in mm

# Frigoriferi

Side by Side

**AIR SPACE SERIE 8000**

**NOVITÀ**

**RS68A8831B1**




Prezzo\* **2.392 €**  
EAN: 8806090805554

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 634 Lt (Frigo 409 Lt / Freezer 225 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2x178x71,6
- Display Digitale Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Dispenser con allaccio idrico
- Finitura Frontale Matte Black



TOTAL NO FROST	COMPRESSORE DIGITAL INVERTER	EFFICIENZA ENERGETICA	TWIN COOLING PLUS™	SPACEMAX™
SMART COOLING	PRECISE CHEF COOLING	POWER COOL/FREEZE	PORTABOTTIGLIE FLEX	FINITURA MATTE BLACK



(2) vs un side by side tradizionale  
Ingombro laterale con porta a 90°: 29mm  
Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

# Libera installazione

Side by Side

**AIR SPACE SERIE 8000**

**NOVITÀ**

**RS68A8830S9**




Prezzo\* **2.279 €**  
EAN: 8806090805516

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 634 Lt (Frigo 409 Lt / Freezer 225 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2x178x71,6
- Display Digitale Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Dispenser con allaccio idrico
- Finitura Frontale Metal Inox



TOTAL NO FROST	COMPRESSORE DIGITAL INVERTER	EFFICIENZA ENERGETICA	TWIN COOLING PLUS™	SPACEMAX™
SMART COOLING	PRECISE CHEF COOLING	POWER COOL/FREEZE	RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO	PORTABOTTIGLIE FLEX



(2) vs un side by side tradizionale  
Ingombro laterale con porta a 90°: 29mm  
Le misure si intendono in mm

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

HEALTHY HOME

SPECIFICHE TECNICHE

# Frigoriferi

3 Porte Slim

**SERIE 5000****RF50A5202B1**Prezzo\* **2.120 €**EAN: **8806090838378**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 495 Lt (Frigo 330 Lt / Freezer 165 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 81,7x177,6x71,5
- Display Digitale Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Dispenser acqua senza allaccio idrico<sup>1</sup>
- Finitura Frontale Matte Black



TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS™



PRECISE CHEF COOLING





POWER COOL/FREEZE



2 CASSETTI SUPERFRESCO

DISPENSER ACQUA<sup>1</sup>

FINITURA MATTE BLACK



(1) Dispenser acqua senza allaccio idrico ad eccezione della produzione di ghiaccio

Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

## Libera installazione

Side by Side

**AIR SPACE SERIE 8000****RS66A810IS9**Prezzo\* **1.871 €**EAN: **8801643222642**

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 652 Lt (Frigo 409 Lt / Freezer 243 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 91,2x178x71,6
- Display Digitale Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Metal Inox



TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



TWIN COOLING PLUS™



SPACEMAX™



SMART COOLING





PRECISE CHEF COOLING



POWER COOL/FREEZE



FINITURA METAL INOX



(2) vs un side by side tradizionale  
Ingombro laterale con porta a 90°: 29mm

Le misure si intendono in mm



# Frigoriferi

Combinato



SERIE KITCHEN FIT™

RB36R8799SR



Prezzo\* **2.279 €**  
EAN: 8801643813963

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe D
- Capacità Totale 368 Lt (Frigo 246 Lt / Freezer 122 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x201,6x60
- Cassetto Carne e Pesce
- Display Interno
- Maniglie LED
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Inox Spazzolato



\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

## Libera installazione

Combinato



SERIE KITCHEN FIT™

RB36R883PSR



Prezzo\* **1.695 €**  
EAN: 8801643813987

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 368 Lt (Frigo 246 Lt / Freezer 122 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x201,6x60
- Cassetto Carne e Pesce
- Display Digitale Ice Blue
- Maniglie LED
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Inox Spazzolato



\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

# Frigoriferi

Combinato



SERIE KITCHEN FIT™

RB33R8717SR



Prezzo\* **1.463 €**  
EAN: 8801643813932

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 346 Lt (Frigo 224 Lt / Freezer 122 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x192,7x60
- Display Interno
- Maniglie LED
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Inox Spazzolato



\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

## Libera installazione



GUARDA  
IL VIDEO

Incasso perfetto  
nella tua cucina



I frigoriferi della serie Kitchen Fit™ abbinano l'estetica e le migliori tecnologie presenti sui frigoriferi da libera installazione con i vantaggi funzionali degli elettrodomestici da incasso.



Posizionato  
tra due  
colonne



Posizionato  
accanto  
al top



Posizionato  
su un lato  
della cucina

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

HEALTHY HOME

SPECIFICHE TECNICHE

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

# Frigoriferi

## Libera installazione

Combinato

**AIR SPACE SERIE ECOFLEX**

**RB38T666DS9**



Prezzo\* **1.446 €**  
EAN: 8806090563195

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe D
- Capacità Totale 390 Lt (Frigo 276 Lt / Freezer 114 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x203x65,8
- Display Esterno
- Maniglie Corte
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Metal Inox



Combinato

**AIR SPACE SERIE ECOFLEX**

**RB38T603DB1**



Prezzo\* **1.287 €**  
EAN: 8806090563072

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe D
- Capacità Totale 390 Lt (Frigo 276 Lt / Freezer 114 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x203x65,8
- Display Interno
- Maniglie a Scomparsa
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Matte Black



TOTAL NO FROST	COMPRESSORE DIGITAL INVERTER	EFFICIENZA ENERGETICA	ALL-AROUND COOLING®	PORTABOTTIGLIE FLEX
CASSETTO HUMIDITY FRESH+	CASSETTO OPTIMAL FRESH+	SPACEMAX™	CABINET FIT	FINITURA METAL INOX

TOTAL NO FROST	COMPRESSORE DIGITAL INVERTER	EFFICIENZA ENERGETICA	ALL-AROUND COOLING®	POWER COOL/FREEZE
CASSETTO HUMIDITY FRESH+	CASSETTO OPTIMAL FRESH+	SPACEMAX™	CABINET FIT	FINITURA MATTE BLACK

# Frigoriferi

## Libera installazione

Combinato

**AIR SPACE SERIE ECOFLEX**

**RB38T675ES9**



Prezzo\* **1.213 €**  
EAN: 8806090562129

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 390 Lt (Frigo 276 Lt / Freezer 114 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x203x65,8
- Display Esterno
- Maniglie a Scomparsa
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Metal Inox



Combinato

**AIR SPACE SERIE ECOFLEX**

**RB34T672ESA**



Prezzo\* **1.140 €**  
EAN: 8806090561566

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe E
- Capacità Totale 344 Lt (Frigo 230 Lt / Freezer 114 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x185,3x65,8
- Display Esterno
- Maniglie a Scomparsa
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Silver Inox



TOTAL NO FROST	COMPRESSORE DIGITAL INVERTER	EFFICIENZA ENERGETICA	ALL-AROUND COOLING®	PORTABOTTIGLIE FLEX
CASSETTO HUMIDITY FRESH+	CASSETTO OPTIMAL FRESH+	SPACEMAX™	CABINET FIT	FINITURA METAL INOX

TOTAL NO FROST	COMPRESSORE DIGITAL INVERTER	EFFICIENZA ENERGETICA	ALL-AROUND COOLING®	PORTABOTTIGLIE FLEX
CASSETTO HUMIDITY FRESH+	SPACEMAX™	CABINET FIT	POWER COOL/FREEZE	FINITURA SILVER INOX



\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

# Frigoriferi

Combinato  
**AIR SPACE SERIE ECOFLEX**

**NOVITÀ**  
RB34T602FSA





Prezzo\* **1.104 €**  
EAN: 8806090562617

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 343 Lt (Frigo 230 Lt / Freezer 114 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x185,3x65,8
- Maniglie a scomparsa
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Silver Inox



TOTAL NO FROST	COMPRESSORE DIGITAL INVERTER	EFFICIENZA ENERGETICA	ALL-AROUND COOLING®	CASSETTO HUMIDITY FRESH
SPACEMAX™	CABINET FIT	FINITURA SILVER INOX		



(1) vs un combinato tradizionale da 2mt (RB37J501MSA).

Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

## Libera installazione

Combinato  
**SERIE BAROSA 70 cm**

RL4353FBAS8





Prezzo\* **1.633 €**  
EAN: 806090746956

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 462 Lt (Frigo 308 Lt / Freezer 154 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 70x185x69
- Display Digitale LED
- Maniglie Corte
- Porte Reversibili
- Finitura Frontale Metal Inox



TOTAL NO FROST	COMPRESSORE DIGITAL INVERTER	EFFICIENZA ENERGETICA	MULTI FLOW PLUS	SPACEMAX™
CASSETTO CARNE E PESCE	CASSETTO SUPERFRESCO	FINITURA METAL INOX		



(1) vs un combinato largo 60 cm tradizionale

Ingombro laterale con porta a 90°: 100 mm (maniglia inclusa)  
Le misure si intendono in mm

# Frigoriferi

Doppia Porta  
**SERIE 6000**

RT50K6540S9





Prezzo\* **1.400 €**  
EAN: 8806088577050

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 502 Lt (Frigo 375 Lt / Freezer 127 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 79x178,5x72
- Display Digitale Ice Blue
- Maniglie Corte
- Finitura Frontale Metal Inox



TOTAL NO FROST	COMPRESSORE DIGITAL INVERTER	EFFICIENZA ENERGETICA	TWIN COOLING PLUS™	SMART COOLING
CASSETTO CARNE E PESCE	CASSETTO SUPERFRESCO	MOISTFRESH ZONE	DISPENSER BEVANDE <sup>2</sup>	FINITURA METAL INOX



Ingombro laterale con porta a 90°: 100 mm (maniglia inclusa)  
Le misure si intendono in mm  
(2) Collegamento con contenitore fino a 4 litri senza allaccio idrico.

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

## Libera installazione

Doppia Porta  
**SERIE 5000**

RT38K5530S9





Prezzo\* **1.089 €**  
EAN: 8806088336954

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe F
- Capacità Totale 384 Lt (Frigo 295 Lt / Freezer 89 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 67,5x178,5x66,8
- Display Digitale LED
- Maniglie a Scomparsa
- Finitura Frontale Metal Inox



TOTAL NO FROST	COMPRESSORE DIGITAL INVERTER	EFFICIENZA ENERGETICA	TWIN COOLING PLUS™	SMART COOLING
CASSETTO CARNE E PESCE	MOISTFRESH ZONE	FINITURA METAL INOX		



Ingombro laterale con porta a 90°: 50 mm  
Le misure si intendono in mm

# Frigoriferi

Combinato  
**BESPOKE**

NOVITÀ

F-RB38D152727



Prezzo\* **1.922 €**

EAN: 8806092715936

- Total No Frost
- Compressore Digital Inverter garantito 10 Anni
- Classe D
- Capacità Totale 390 Lt (Frigo 276 Lt / Freezer 114 Lt)
- Dimensioni (LxAxP) in cm 59,5x203x65,8
- Porte Reversibili
- Apertura a Filo
- Finitura Frontale Satin Graphite



TOTAL NO FROST



COMPRESSORE DIGITAL INVERTER



EFFICIENZA ENERGETICA



ALL-AROUND COOLING\*



PORTABOTTIGLIE FLEX



CASSETTO HUMIDITY FRESH+



CASSETTO OPTIMAL FRESH+





SPACEMAX™



RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO



FINITURA SATIN GRAPHITE



(1) vs un combinato tradizionale da 2mt (RB37J501MSA).

Le misure si intendono in mm

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

## Libera installazione



# Samsung Healthy Home

Rendi la tua casa più sana e sicura con la tecnologia Samsung: capi igienizzati, aria libera da polveri e allergeni, superfici pulite e cotture straordinarie.

## • Lavatrici Ai Control

QuickDrive™ - Serie 8500T

EcoDosatore - Serie 6300T

EcoDosatore - Serie 5300T

## • Asciugatrici Ai Control

Hygiene Dry - Serie 6000T

## • Purificatori d'aria

Cube™

AX7500

## • Cabina Armadio Igienizzante

AirDresser™

## • Aspirazione

BESPOKE Jet™

Jet™

Clean Station™

Jet Bot Ai+

## • Cottura

Glass Design



## Ai-Control

Impara dalle tue abitudini.

### L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE CHE RIDEFINISCE L'ESPERIENZA DI LAVAGGIO.

Samsung presenta Ai Control, la lavatrice dotata di intelligenza artificiale che impara dalle tue abitudini.

Efficiente, connessa e su misura per te, Ai Control rende ogni lavaggio un'esperienza smart ed estremamente intuitiva.

Lavatrice  
**Ai-Control QuickDrive™**



**Perché sceglierla?**  
Per le performance.

Lavatrice  
**Ai-Control EcoDosatore**



**Perché sceglierla?**  
Per il risparmio.

Asciugatrice  
**Ai-Control Hygiene Dry**



**Perché sceglierla?**  
Per l'igiene.



### Ai Menu

Si adatta alle tue preferenze.

Impara dalle tue abitudini e ti propone per primi i programmi e le opzioni che usi più spesso. Martedì è il giorno della lezione di yoga? Ai Control tutti i martedì ti suggerisce per primo il programma Capi Sportivi, con le tue impostazioni di lavaggio preferite.



### Ai Q-rator

Il tuo assistente intelligente.


Ti consiglia il ciclo migliore in base al carico inserito o al tempo a disposizione. Monitora i tuoi consumi e ti fornisce consigli per la manutenzione.




### Smart Link

Lavatrice e asciugatrice sempre connesse.

La lavatrice comunica con l'asciugatrice suggerendo direttamente il programma di asciugatura ideale in base al ciclo di lavaggio appena concluso.



## Lavaggio

**QuickDrive™**

Un cestello rivoluzionario.

Il nuovo cestello QuickDrive™, grazie al fondo con movimento autonomo, muove i capi in modo dinamico ottimizzando l'azione meccanica. Il risultato è un lavaggio efficiente in metà tempo e con la massima cura dei capi: fino al 75%\*\* più delicata su quelli di lana.

**AddWash™**

Aggiungi capi o detersivi, quando vuoi.

AddWash™ è l'innovazione esclusiva Samsung per gestire il lavaggio risparmiando tempo, acqua ed energia. Con AddWash™ è possibile scegliere quando e in quale fase del programma in corso aggiungere capi, detersivi, ammorbidenti o additivi.

**Vapore Igienizzante**

Pulito profondo, igiene assicurata.

Il vapore immesso dal fondo del cestello avvolge uniformemente i capi, rimuovendo lo sporco più ostinato. In più elimina gli acari e il 99,9% dei batteri e degli allergeni, come certificato da Intertek e BAF.

**Ai·Control QuickDrive™**

Pulito impeccabile in metà tempo.\*

**LA LAVATRICE INTELLIGENTE  
COME TE.**

Samsung presenta Ai Control, la lavatrice che grazie all'intelligenza artificiale più evoluta impara dalle tue abitudini rendendo l'esperienza del lavaggio intuitiva e davvero smart.



ECOLAVAGGIO®



QUICKDRIVE™



ADDWASH™



FULL TOUCH  
DISPLAY



EFFICIENZA  
ENERGETICA



VAPORE  
IGIENIZZANTE



L'UNICO  
APPROVATO  
intertek

\* Testato su Samsung WW800M rispetto a WW8500K. Risparmia fino al 50% di tempo sul ciclo Cotone (40°, mezzo carico) ed E-Cotone mantenendo le performance di lavaggio entro ±2%, in base a dati Intertek. La durata del ciclo può variare in base alla durezza dell'acqua e al peso/tipo di carico.



## Ai•Control EcoDosatore

Risparmio a 360°.

### MINIMIZZA GLI SPRECHI PER IL MASSIMO RISPARMIO!

La tecnologia EcoDosatore consente di evitare gli sprechi di risorse: grazie a speciali sensori, il dispenser dosa automaticamente la giusta quantità di detersivo e ammorbidente combattendo gli sprechi, facendo risparmiare e riducendo la dispersione di detersivi.



AI MENU



ECODOSATORE DETERGENTI



ECOLAVAGGIO® RAPIDO DA 59'



FULL TOUCH DISPLAY



EFFICIENZA ENERGETICA



VAPORE IGIENIZZANTE



SENSORE  
quantità  
d'acqua

+



SENSORE  
quantità  
di carico

+



SENSORE  
quantità  
di detersivo



## Ai•Control Hygiene Dry

L'asciugatrice intelligente come te.

### ASCIUGA MEGLIO, CONSUMA MENO.

Samsung presenta Ai Control, l'asciugatrice dotata di intelligenza artificiale che impara dalle tue abitudini. Si adatta alle tue preferenze e ti propone subito i programmi e le opzioni che usi più frequentemente. Efficiente, connessa e su misura per te, Ai Control rende ogni ciclo di asciugatura un'esperienza smart ed estremamente intuitiva.



AI Q-RATOR



AI MENU



AIR WASH



FULL TOUCH DISPLAY



CLASSE ENERGETICA



PROGRAMMA IGIENIZZANTE



### PROGRAMMA IGIENIZZANTE

Igiene ancora più profonda.

L'unico programma che mentre asciuga i capi li igienizza: elimina batteri, acari e allergeni dalle fibre dei tessuti, anche i più delicati, come il lino e peluches.



99%  
OF BACTERIA

Hygiene care

PROGRAMMA IGIENIZZANTE

L'UNICO APPROVATO intertek

PROGRAMMA IGIENIZZANTE

L'UNICO APPROVATO intertek

## Le tecnologie più evolute per un bucato perfetto.



### Ecolavaggio®

Con Ecolavaggio® è possibile fare il bucato in acqua fredda con gli stessi risultati di un lavaggio a caldo, risparmiando fino al 70% di energia.



### Vapore Igienizzante

Grazie alla forza del vapore che arriva dal fondo del cestello, igienizza i capi senza l'utilizzo di acqua bollente, per una pulizia profonda.



### Smart Check

Un sistema automatico che rileva e diagnostica gli inconvenienti più comuni, per una risoluzione rapida dei problemi tramite App.



### Smacchia Tutto Plus

Opzione di lavaggio che aggiunge 30 minuti di ammollo al ciclo selezionato, per rimuovere anche le macchie più ostinate.



### Resistenza Anticalcare

Il rivestimento protegge la resistenza dai danni del calcare: le performance di lavaggio sono sempre perfette e la lavatrice dura di più.



### Acqua Stop

Il tubo di allacciamento rivestito e il sistema di controllo a sensori digitali, eliminano il rischio di perdite d'acqua e allagamenti.

## Pacchetto Qualità



### Sensore Peso Carico

In base alla quantità di bucato caricato, il sensore determina la corretta quantità d'acqua per un lavaggio efficace, senza sprechi.



### Motore Digital inverter

Grazie a solidi magneti e all'assenza di spazzole, garantisce un'efficienza energetica superiore, rumorosità ridotta e prestazioni prolungate.



### Volt Control/ Scheda protetta

I circuiti elettronici impermeabili e il sistema di protezione da shock elettrici, proteggono la lavabiancheria dagli sbalzi di tensione.



### Pompa di calore

La pompa di calore usa un apposito "gas" per riscaldare l'aria e migliorarne la portata, riducendo il consumo energetico.



### Filtro 2 in 1

Il filtro concentra tutti i pelucchi residui del bucato asciugato in un unico filtro comodo da pulire, garantendo sempre alte prestazioni.



### Air Wash

L'esclusivo programma che sfrutta l'efficacia di un potente getto d'aria per soffiare via dai capi, in poco più di 20 minuti, tutti i cattivi odori.

# Samsung Healthy Home

Lavatrice

**Ai-Control QuickDrive™ WW80T854ABT**

 Prezzo\* **1.276 €**  
 EAN: 8806090602559


- Capacità lavaggio 8 Kg
- Velocità centrifuga 1.400 giri
- Dimensioni (LxAxP in cm) 60x85x60
- Motore Digital Inverter
- Oblò New Crystal Gloss Design
- Geometria BubbleCare
- EcoPulizia Cestello+
- Ecolavaggio® Rapido 5kg/39 min.
- Pacchetto Qualità: Volt Control, Scheda Impermeabilizzata, Resistenza Anticalcare, Pesatura Automatica del Carico
- Smart Link Lavatrice - Asciugatrice


 L'UNICO APPROVATO  
**intertek**

\*) Specifiche tecniche possono variare in base al modello. Fare riferimento alle schede prodotto.

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

# Samsung Healthy Home

Lavatrice

**Ai-Control EcoDosatore WW90T634DLH**

 Prezzo\* **1.015 €**  
 EAN: 8806090608018


- Capacità lavaggio 9 Kg
- Velocità centrifuga 1.400 giri
- Dimensioni (LxAxP in cm) 60x85x55
- Motore Digital Inverter
- Oblò New Crystal Gloss Design
- Cestello Diamond
- EcoPulizia Cestello
- Ecolavaggio® Rapido 5kg/59 min.
- Pacchetto Qualità: Volt Control, Scheda Impermeabilizzata, Resistenza Anticalcare, Pesatura Automatica del Carico
- Smart Link Lavatrice - Asciugatrice


 L'UNICO APPROVATO  
**intertek**

Lavatrice

**Ai-Control EcoDosatore WW80T534DAW**

 Prezzo\* **879 €**  
 EAN: 8806090603280


- Capacità lavaggio 8 Kg
- Velocità centrifuga 1.400 giri
- Dimensioni (LxAxP in cm) 60x85x55
- Motore Digital Inverter
- Oblò New Crystal Gloss Design
- Cestello Diamond
- EcoPulizia Cestello
- SmacchiaTutto Plus
- Pacchetto Qualità: Volt Control, Scheda Impermeabilizzata, Resistenza Anticalcare, Pesatura Automatica del Carico
- Smart Link Lavatrice - Asciugatrice


 L'UNICO APPROVATO  
**intertek**

Asciugatrice

**Ai-Control Hygiene Dry DV90T6240LH**

 Prezzo\* **1.242 €**  
 EAN: 8806090579431


- Capacità lavaggio 9 Kg
- Dimensioni (LxAxP in cm) 60x85x60
- Motore Digital Inverter
- Oblò New Crystal Gloss Design
- Cestello Diamond
- Pompa di Calore
- Filtro 2 in 1
- Optimal Dry Sensor
- Porta Reversibile
- Luce LED interna
- Fine Programmata
- Programma Igienizzante
- Smart Link Lavatrice - Asciugatrice


 L'UNICO APPROVATO  
**intertek**

## Stacking Kit

SKK-UDW

**COLLEGA COMODAMENTE LAVATRICE E ASCIUGATRICE.**

Con lo Stacking Kit è possibile impilare comodamente lavatrice ed asciugatrice Samsung ottimizzando lo spazio. Inoltre, si può utilizzare il pratico ripiano a scomparsa per appoggiare il cesto del bucato.


 Prezzo\* **76 €**  
 EAN: 8806090760808

- Dimensioni (LxAxP in cm) 60,5x7,5x56,5
- Peso netto 5,5 kg
- Staffe di giunzione incluse nel kit

FORNI

PIANI COTTURA

CAPPE

LAVASTOVIGLIE

FRIGORIFERI

HEALTHY HOME

SPECIFICHE TECNICHE

# Cube™

La purezza ha una nuova forma.



## COMFORT E ARIA PURA CON IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA.

L'unico purificatore d'aria con tecnologia WindFree™ che diffonde gentilmente il flusso d'aria attraverso 60.000 microfori in modo efficiente e silenzioso.

Il sensore laser PM1.0 verifica in tempo reale la qualità dell'aria, rilevando anche particelle di dimensioni inferiori a 1,0µm.



SMART  
CONTROL



COMFORT  
WINDFREE™



FILTRO HEPA  
ANTIBATTERICO



SENSORE  
LASER PM1.0  
& GAS



DESIGN  
MODULARE

## Purificatore d'aria



### Sistema di purificazione multistrato

Elimina fino al 99,97% delle polveri sottili\*.


L'esclusivo sistema di purificazione multistrato isola le particelle di pulviscolo più grandi, per poi rimuovere i gas nocivi attraverso l'azione di uno speciale filtro deodorante ai carboni attivi\*\*. Il sistema di filtraggio HEPA inoltre, è in grado di trattenere fino al 99,97% delle polveri ultra-fini, fino a una grandezza di appena 0,3 µm.



### Comfort WindFree™

Addio getti d'aria diretti.


La tecnologia WindFree™ diffonde gentilmente il flusso d'aria attraverso 60.000 microfori, purificando ambienti fino a 47m<sup>2</sup> in modo efficiente e silenzioso, solo 1.77 dB(A) in Modalità Notte.



### Sensore Laser PM1.0 & Gas

Tecnologia Laser.

Più efficace dei sensori a LED, perché in grado di rilevare particelle fino a 0,3µm, il sensore laser verifica in tempo reale la qualità dell'aria, rilevando le polveri sottili e i contaminanti gassosi.



\* Il mezzo filtrante ha un'efficacia di raccolta delle polveri pari al 99,97% per le particelle di 0,26 µm, in conformità con la norma 42 CFR, Parte 84. Test eseguiti dal National Test Institute of Korea.  
\*\* Test eseguiti dal National Test Institute of Korea sul modello AX47N9\*\*\*\* per toluene, xilene, benzene, etilbenzene, stirene e formaldeide.




## AX7500

Purificazione rapida e uniforme.

### ARIA FRESCA DOVE DESIDERI, IN TUTTA SEMPLICITÀ.

Purifica l'aria anche nelle stanze più ampie in meno tempo, grazie alla tecnologia Air Flow multidirezionale. Le ruote a scomparsa permettono di spostarlo senza fatica dove serve e, con l'app SmartThings, è possibile verificare il livello di contaminazione anche da remoto.



### AIR FLOW MULTIDIREZIONALE

#### Purificazione davvero capillare.

La tecnologia Air Flow multidirezionale distribuisce l'aria in 3 direzioni, raggiungendo ogni angolo dell'ambiente più rapidamente.

La purificazione risulterà più veloce, con un CADR (tasso di emissione di aria pulita) di 701 m<sup>3</sup>/h.\*

\* CADR > 701 m<sup>3</sup>/h. Test eseguito dalla Korea Air Cleaning Association (KACA).

## Samsung Healthy Home

Purificatore d'aria

**CUBE™**

**AX47R9080SS**



SmartThings

Prezzo\* **856 €**

EAN: 8806090107627



- Copertura della stanza 47 m<sup>2</sup>
- CADR 336 m<sup>3</sup>/h
- Dimensioni (LxAxP in cm) 36,7x43,6x38
- Peso 12,8 Kg
- Colore Metal Silver
- Consumo Energetico (W) 35

- Silenziosità dB(A) 47 (17,7 in modalità WindFree™)
- 3 Livelli di velocità manuale
- Controllo Touch
- PM Digital Display
- Allarme sostituzione filtro



Purificatore d'aria

**AX7500**

**AX90R7080WD**



SmartThings

Prezzo\* **703 €**

EAN: 8806090018640



- Copertura della stanza 90 m<sup>2</sup>
- CADR 701 m<sup>3</sup>/h
- Dimensioni (LxAxP in cm) 36x105,4x28,4
- Peso 15 Kg
- Colore Airy White
- Consumo Energetico (W) 90

- Silenziosità dB(A) 54 (28 in modalità Notte)
- 3 Livelli di velocità manuale
- Controllo Touch
- PM Digital Display
- Allarme sostituzione filtro



\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

# AirDresser™

Innovation meets Luxury.



## IGIENIZZA, RINFRESCA, ASCIUGA. LA NUOVA ERA DELLA CURA DEI CAPI.

AirDresser™ è una rivoluzione nella cura dei capi: grazie ad una sofisticata tecnologia che combina aria e vapore, igienizza, rinfresca e asciuga in modo delicato ed efficace, evitando lavaggi troppo frequenti. Design premium e tecnologie esclusive: con AirDresser™ ogni ambiente si valorizza, ogni indumento è sempre pronto da indossare.



Igienizza



Rinfresca



Deodora



Asciuga



## Cabina Armadio Igienizzante



### Jet Steam

Igienizza con la forza del vapore.



Igienizza a fondo i capi eliminando batteri, acari e virus<sup>1</sup> attraverso potenti getti di vapore che penetrano in profondità nei tessuti. Questa funzione è perfetta per trattare i vestiti esposti all'inquinamento e ai germi, ma anche per igienizzare la biancheria dei più piccoli.



### Jet Air

Una ventata di freschezza.

Potenti getti immessi nella cabina dal basso e dall'alto diffondono l'aria, avvolgendo i capi all'interno e all'esterno e rimuovendo polvere e smog. Gli appendiabiti Air Hanger consentono di raggiungere anche gli strati più profondi dei tessuti e gli interni dei capi, silenziosamente<sup>2</sup>.



Flusso d'aria esterno



Flusso d'aria interno




### Asciugatura a Pompa di Calore

Asciuga delicatamente, a basse temperature.


Grazie alla ventilazione maggiorata tramite la tecnologia Jet Air, che migliora la circolazione dell'aria all'interno della cabina, ed alla bassa temperatura di asciugatura garantita dalla Pompa di Calore, AirDresser™ asciuga delicatamente i capi, senza rovinarli.



Efficace



Potente



Delicato

1) Elimina il 99,9% dei batteri (Escherichia coli e Staphylococcus aureus) in base ai test Intertek; il 99,9% di 4 virus (Adenovirus, Influenza, Corona virus e Herpes) in base ai test condotti dall'Università della Corea e il 99% di Covid-19 in base ai test Intertek con il programma Sanitize; il 100% degli acari, in base ai test condotti dalla certificazione Intertek/BAF con il programma Sterilization per 112 minuti. I risultati possono variare a seconda della situazione di utilizzo reale.  
2) Da test interni, la rumorosità è di 42,8 dB in modalità Normal e 37,8 dB in modalità Silent. È il livello sonoro più alto rilevato frontalmente, lateralmente e posteriormente. Il test è stato eseguito in una camera anecoica alla distanza di un metro dal prodotto. I risultati possono variare a seconda delle effettive condizioni d'uso.

# Samsung Healthy Home

Cabina Armadio Igienizzante

**AIRDRESSER™**

**DF60R8600CG**



Prezzo\* **1.985 €**

EAN: **8806090204609**

- Capacità 3 Giacche + 3 Pantaloni / 5 Giacche + 2 Pantaloni
- Potenza 1850 W
- Dimensioni (LxAxP in cm) 44,5x185x61,5
- Design Crystal Mirror
- LED + Touch Display
- Silenziosità dB(A) 39 (programma Normal), 37 (Opzione Silent)
- Pannello con icone
- **Funzioni principali:**
  - Igienizza
  - Rinfresca
  - Deodora
  - Asciuga

CERTIFICAZIONE



intertek



SmartThings



Wifi

SMART CONTROL



JET AIR



JET STEAM



POMPA DI CALORE



FILTRO DEODORANTE



TRATTAMENTO ANTIPIEGA



SELF CLEAN






SOFT CLOSING DOOR



FUNZIONE DEUMIDIFICAZIONE



AROMA KIT



DESIGN AWARD 2020

Grazie alle sue linee essenziali ed eleganti, AirDresser™ è tra i vincitori degli iF Design Awards 2020, simbolo mondiale di eccellenza nel design.



## BESPOKE Jet™

L'unica che si svuota da sola e ti evita ogni contatto con la polvere.

### L'ASPIRAZIONE DIVENTA ALL-IN-ONE PER IL MASSIMO DELL'IGIENE E DEL COMFORT.

La scopa elettrica senza filo definitiva: BESPOKE Jet™ è davvero All-In-One. Alla potenza di aspirazione di 210 W e filtrazione a 5 livelli unisce un'estrema leggerezza ed un base di ricarica con Clean Station™ integrata, che elimina il fastidio dello svuotamento del serbatoio e ti regala un pulito perfetto dall'inizio alla fine.



### Clean Station™ integrata

400 volte meno polvere dispersa nell'aria\* quando si svuota il serbatoio direttamente nella speciale Clean Station™ integrata, il tutto con un semplice click!



\*Test UL sulla concentrazione di PM10 (µm³) misurato allo svuotamento del contenitore per la polvere, livello massimo rispetto a Samsung VC7000.

## Samsung Healthy Home

Scopa elettrica BESPOKE Jet™

NOVITÀ DA APRILE

COMPLETE EXTRA

VS20A95943N



Prezzo\* 1.050 €

EAN: 8806092806788



- Clean Station™ integrata nella base di ricarica, 3 sacchetti della polvere inclusi
- Multi Ciclonico, senza filo ricaricabile
- Forza aspirante: Jet 210 W<sup>1</sup> / Max 125 W / Mid 40 W / Min 18 W
- 2 batterie incluse, 120min di autonomia
- Dimensioni (LxAxP in cm) 30x114x30
- Peso 2,5 Kg
- Colore Woody Green
- Display LCD
- Silenziosità dB(A) 86



### Accessori inclusi

- Spazzola Jet Dual
- Spazzola Slim Action
- Mini Turbo spazzola
- Accessorio flessibile
- Mini Spazzola
- Lancia per la polvere allungabile
- Base All-in-One Clean Station™
- Due batterie ricaricabili



1) Test interni sulla forza aspirante basati sullo standard IEC62885-2 Cl. 5.8, eseguiti all'ingresso dello strumento non accessorizzato in modalità Max.  
2) Test SLG basati sullo standard IEC62885-2 Cl. 5.11, con il dispositivo in modalità Max.

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

## Aspirazione



### Forza aspirante

Prestazioni ancora più avanzate.

Grazie al motore Digital Inverter e al sistema Jet Cyclone hai fino a 200W<sup>2</sup> di forza aspirante per pulire a fondo ogni tipo di pavimento.



### Sistema di filtraggio multistrato

Pavimenti più puliti, aria più pulita.



Mentre aspira, restituisce aria pulita: il sistema di filtraggio HEPA a 5 livelli cattura il 99,999%<sup>1</sup> di polveri e allergeni, come certificato da SLG e BAF.



1. Cyclone 2. Filtro a griglia 3. Jet Cyclone 4. Micro Filtro 5. Filtro ultra-fine



### Batteria removibile a lunga durata

Fino a un'ora di autonomia.

La batteria a lunga durata di Samsung Jet™ permette pulizie no stop anche di ambienti molto estesi, garantendo una autonomia fino a 60 minuti<sup>3</sup>.



<sup>1</sup>) Test SLG basati sullo standard IEC62885-2 Cl. 5.11, con il dispositivo in modalità Max.  
<sup>2</sup>) Test interni sulla forza aspirante basati sullo standard IEC62885-2 Cl. 5.8, eseguiti all'ingresso dello strumento non accessorizzato in modalità Max.  
<sup>3</sup>) La durata si riferisce al dispositivo alla potenza minima non collegato ad un accessorio motorizzato.



## Samsung Jet™

Potenza pura.

### PULIZIA E IGIENE ALLA MASSIMA POTENZA.

Una gamma di scope ricaricabili senza filo adatta ad ogni esigenza di pulizia.

Grazie all'esclusivo sistema di filtraggio multistrato, Samsung Jet™ mentre aspira restituisce aria pulita, trattenendo il 99,999% di polveri e allergeni<sup>1</sup>.



FILTRO HEPA A 5 LIVELLI<sup>1</sup>



POTENZA DI ASPIRAZIONE<sup>2</sup>



BATTERIA REMOVIBILE A LUNGA DURATA



SPAZZOLA SOFT ACTION



SPAZZOLA LAVAPAVIMENTI

# Samsung Healthy Home

Scopa elettrica

**JET 90 PREMIUM****VS20R9048T3**Prezzo\* **839 €**

EAN: 8806092054394

- Multi Ciclonico, senza filo ricaricabile
- Forza aspirante: Max 200 W<sup>1</sup> / Mid 40 W / Min 18 W
- Dimensioni (LxAxP in cm) 25x113,6x21,5
- Peso 2,7 Kg
- Colore Titan ChroMetal
- Display LED
- Silenziosità dB(A) 86

99,999%  
FILTRO HEPA A 5 LIVELLI<sup>2</sup>200 W  
POTENZA DI ASPIRAZIONE60min  
BATTERIA REMOVIBILE A LUNGA DURATA

SPAZZOLA SOFTACTION



SPAZZOLA LAVAPAVIMENTI



MOTORE DIGITAL INVERTER



BASE AUTO PORTANTE

## Accessori inclusi

- Spazzola Soft Action
- Mini Turbo spazzola
- Spazzola Lavapavimenti
- Accessorio flessibile
- Mini Spazzola
- Lancia per la polvere allungabile
- Base auto portante con doppia postazione di ricarica



<sup>1</sup>) Test interni sulla forza aspirante basati sullo standard IEC62885-2 CL 5.8, eseguiti all'ingresso dello strumento non accessorizzato in modalità Max.  
<sup>2</sup>) Test SLG basati sullo standard IEC62885-2 CL 5.11, con il dispositivo in modalità Max.

\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

# Samsung Healthy Home

Svuota serbatoio

**CLEAN STATION™****VCA-SAE90A**Prezzo\* **442 €**

EAN: 8806092158856

- Multi Ciclonico, senza filo ricaricabile
- Forza aspirante: Max 150 W<sup>1</sup> / Mid 36 W / Min 18 W
- Dimensioni (LxAxP in cm) 25x112,3x21,5
- Peso 2,2 Kg
- Colore Violet
- Silenziosità dB(A) 86

99,999%  
FILTRO HEPA A 5 LIVELLI<sup>2</sup>150 W  
POTENZA DI ASPIRAZIONE40min  
BATTERIA REMOVIBILE A LUNGA DURATA

SPAZZOLA FIT



MOTORE DIGITAL INVERTER

## Accessori inclusi

- Spazzola Fit
- Mini Spazzola
- Lancia per la polvere allungabile
- Stazione di ricarica 2 in 1 (a muro o da appoggio)



Svuota serbatoio

**CLEAN STATION™****VCA-SAE90A**Prezzo\* **249 €**

EAN: 8806090445439

- Svuota serbatoio con sacco antiallergico
- Capacità sacchetti (in litri) 2
- Dimensioni (LxAxP in cm) 18,5x60x18
- Peso 5,8 Kg
- Colore Silver
- Silenziosità dB(A) 87
- Tipo di filtro motore Spugna
- Sistema di alimentazione Schuko

99,999%  
FILTRO HEPA A 5 LIVELLI400 VOLTE MENO POLVERI NELL'ARIA<sup>3</sup>

SVUOTAMENTO AUTOMATICO

## Accessori inclusi

- Sacchetto filtrante della polvere
- Serbatoio della polvere



<sup>3</sup>) Test UL sulla concentrazione di PM10 (µg/m<sup>3</sup>) misurato allo svuotamento del contenitore per la polvere, livello massimo rispetto a Samsung VC7000.



## Jet Bot Ai+

L'evoluzione della specie.

Powered by **intel ai**

### IL RIVOLUZIONARIO ASPIRAPOLVERE ROBOT DOTATO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

Intelligente, indipendente, premuroso: Jet Bot Ai+ è pura evoluzione nell'aspirazione. Unico robot al mondo dotato di processore Intel® riconosce gli oggetti più piccoli grazie al sensore 3D AI, si svuota e ricarica autonomamente nella Clean Station™ e, grazie alla speciale telecamera, ti mostra sullo smartphone cosa fanno gli animali di casa.



INTELLIGENZA ARTIFICIALE RICONOSCIMENTO OGGETTI HOME MONITORING SPAZZOLA SOFT ACTION CLEAN STATION™



+ Con l'App SmartThings puoi programmare il robot anche da remoto, scegliendo le stanze da pulire o le aree da escludere.

+ Con Jet Live, che utilizza la speciale telecamera Ai, puoi controllare dove sono e cosa fanno i tuoi animali domestici.

## Samsung Healthy Home

Robot Aspirapolvere

**JET BOT AI+**

NOVITÀ

**VR50T95735W**



SmartThings

Prezzo\* **1.400 €**

EAN: 8806092260085



- Multi Ciclonico
- Forza aspirante (alla spazzola): 30 W
- Dimensioni (LxAxP in cm) 30,5x13,6x32
- Dimensioni Clean Station™ (LxAxP in cm) 28x52,5x40
- Peso (solo robot) 4,4 Kg
- Colore Titan ChroMetal
- L'unico con processore Ai Intel® Movidus™ Myriad™ X
- Telecamera integrata
- Colore Misty White
- Calcolo del percorso di pulizia
- Sensori anti collisione



INTELLIGENZA ARTIFICIALE MULTI CICLONICO SPAZZOLA SOFT ACTION RICONOSCIMENTO OGGETTI HOME MONITORING CONTROLLO VOCALE RICARICA AUTOMATICA INTELLIGENT POWER CONTROL CLEAN STATION™

### Accessori inclusi

- Spazzola Soft Action ad alta efficienza
- 2 sacchetti per la polvere
- 2 filtri in spugna lavabili
- 1 filtro per le polveri sottili
- Svuotaserbatoio Automatico Clean Station™



\* Iva/Raee/Trasporto esclusi.

## Cottura



## Glass Design

Il microonde che rispecchia i tuoi gusti.

### COTTURE RAPIDE, DORATURE INIMITABILI.

Spazioso, versatile e compatto, il nuovo forno a microonde combinato Smart Oven è dotato di una serie di funzioni esclusive pensate per regalare cotture da chef in tempi imbattibili.



FUNZIONE COTTURA  
VENTILATA

35L

GRANDE  
CAPACITÀ



FUNZIONE  
VAPORE



AIR FRY



VAPORIERA  
PREMIUM  
IN ACCIAIO



### Smart Oven

Un modo nuovo e più rapido per cucinare.

Con la tecnologia Smart Oven l'aria calda spinta dalla ventola avvolge gli alimenti garantendo una cottura omogenea, proprio come in un forno ventilato tradizionale. Le pietanze così risulteranno croccanti all'esterno e morbide all'interno.



### Air Fry

Il piacere del fritto diventa anche sano.

La circolazione di aria calda e il piatto doratore consentono di mantenere le pietanze soffici all'interno e croccanti all'esterno usando solo una goccia d'olio.

Addio padelle unte e schizzi! La trasmissione di calore per convezione abbinata alle microonde riduce i tempi di cottura fino al 50%\* rispetto alle friggitrici ad aria.



### Vaporiera Premium in acciaio

Vapore delicato e più gustoso.

Il coperchio della vaporiera, grazie a tre strati di acciaio inossidabile, mantiene la naturale umidità degli alimenti. Così le pietanze rimangono tenere e più gustose sia dentro che fuori.



\* Può variare in base agli alimenti

# Samsung Healthy Home

Microonde Cottura Ventilata HotBlast™

**GLASS DESIGN**

**MC35R8088LC**

Prezzo\* **470 €**  
EAN: 8806090387173



- Ventilato + Microonde + Grill
- Capacità vano cottura 35 L
- 7 livelli di potenza
- Potenza Microonde (W) 900
- Potenza Grill (W) 2250
- Potenza HotBlast™ (W) 2950
- Colore Grafite
- Dimensioni cavità (LxAxP in cm) 40x21,9x39,7
- Scongelamento Power Defrost
- Vano in smalto ceramico
- Display LED Full Touch
- Modalità Eco
- Funzione Vapore



## Accessori inclusi

- Piatto Doratore
- Vaporiera Premium in Acciaio



Microonde Cottura Sana


**GLASS DESIGN**

**MG23T5018GE**

Prezzo\* **199 €**  
EAN: 8806090445835



- Microonde + Grill
- Capacità vano cottura 23 L
- 6 livelli di potenza
- 10 programmi Home Dessert
- Potenza Microonde (W) 800
- Potenza Grill (W) 1100
- Funzione Mantieni in caldo
- Dimensioni cavità (LxAxP in cm) 33x21,1x32,4
- Colore Porcellana
- Scongelamento Quick Defrost
- Funzione Bread Defrost
- Display Touch



## Accessori inclusi

- Vaporiera



# Samsung Healthy Home

Microonde Cottura Croccante


**GLASS DESIGN**

**MG23T5018AK**

Prezzo\* **181 €**  
EAN: 8806090387180



- Microonde + Grill
- Capacità vano cottura 23 L
- 6 livelli di potenza
- 10 programmi Home Dessert
- Potenza Microonde (W) 800
- Potenza Grill (W) 1100
- Dimensioni cavità (LxAxP in cm) 33x21,1x32,4
- Colore Carbone
- Scongelamento Quick Defrost
- Funzione Bread Defrost
- Display Touch
- Modalità Eco



## Servizi Post-Vendita

Per ogni prodotto è possibile attivare un pacchetto di servizi post-vendita a pagamento.

Per maggiori informazioni rivolgersi all'agente di zona.

PRODOTTO	CODICI GARANZIA	CODICE EAN	ANNI	PREZZO LISTINO
FRIGORIFERI	P-RE-CN5XR00	8808993861712	2+3	99,00 €
PIANI COTTURA A INDUZIONE	P-ECT-CN5X000	8806085109865	2+3	79,00 €
PIANI COTTURA A GAS	P-GCT-CN5X000	8806085109834	2+3	79,00€
LAVASTOVIGLIE	P-DW-CN5X000	8806085109841	2+3	99,00 €
FORNI	P-EOV-CN5X000	8806085109827	2+3	99,00€
LAVATRICI	P-WM-CN5XW00	8808993861705	2+3	79,00 €
ASCIUGATRICI	P-WM-3N5XW02C	8806086481861	2+3	99,00 €
AIRDRESSER™	P-ADR-3N5X000	8806090611117	2+3	129,00 €

FUNZIONI TRADIZIONALI										
CODICE	Ventilata	Ventilata Eco	Tradizionale	Resistenza Inferiore	Resistenza Superiore	Resistenza Superiore + Ventilata	Resistenza Inferiore + Ventilata	Grill Grande	Eco Grill	Vapore
NV75T9979CD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75T8979RK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75T9879CD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75T8879RK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75T9579CD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75T8549RK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75A6679RK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75A6649RK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75A6679RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75A6649RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75N5641RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75A6579RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75A6549RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV75K5541RS/RM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV70K2341RS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NV70K2340RS/RB/RM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NQ50T9939BD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NQ50T8939BK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NQ50T9539BD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NQ50T8539BK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NQ50J3530BK	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

FUNZIONI TRADIZIONALI							
CODICE	Rosolatura	Ventola + Grill	Microonde	Microonde + Convezione	Microonde + Grill	Microonde + Arrostitura	Microonde + Ventilato
NV75T9979CD	•	•	•	•	•	•	•
NV75T8979RK	•	•	•	•	•	•	•
NV75T9879CD	•	•	•	•	•	•	•
NV75T8879RK	•	•	•	•	•	•	•
NV75T9579CD	•	•	•	•	•	•	•
NV75T8549RK	•	•	•	•	•	•	•
NV75A6679RK	•	•	•	•	•	•	•
NV75A6649RK	•	•	•	•	•	•	•
NV75A6679RS	•	•	•	•	•	•	•
NV75A6649RS	•	•	•	•	•	•	•
NV75N5641RS	•	•	•	•	•	•	•
NV75A6579RS	•	•	•	•	•	•	•
NV75A6549RS	•	•	•	•	•	•	•
NV75K5541RS/RM	•	•	•	•	•	•	•
NV70K2341RS	•	•	•	•	•	•	•
NV70K2340RS/RB/RM	•	•	•	•	•	•	•
NQ50T9939BD	•	•	•	•	•	•	•
NQ50T8939BK	•	•	•	•	•	•	•
NQ50T9539BD	•	•	•	•	•	•	•
NQ50T8539BK	•	•	•	•	•	•	•
NQ50J3530BK	•	•	•	•	•	•	•
NQ50A6139BK/BS	•	•	•	•	•	•	•
NQ50K3130BS	•	•	•	•	•	•	•

FUNZIONI AUTOMATICHE						
CODICE	NQ50K3130BS NV70K2340RS/ RB/RM NV70K2341RS NQ50A6139BK/BS	NQ50J3530BS	NQ50T9939BD NQ50T8939BK NQ50T9539BD NQ50T8539BK	NV75N5641RS NV75A6679RK NV75A6649RK NV75A6679RS NV75A6649RS NV75A6579RS NV75A6549RS	NV75K5541RS/RM NV75T9579CD NV75T8549RK	NV75T9979CD NV75T8979RK NV75T9879CD NV75T8879RK
Gratin (Patate o Verdure)	•	•	•	•	•	•
Lasagne	•	•	•	•	•	•
Torta di Mele	•	•	•	•	•	•
Quiche	•	•	•	•	•	•
Pan di Spagna	•	•	•	•	•	•
Torta Marmorizzata	•	•	•	•	•	•
Plumcake Olandese	•	•	•	•	•	•
Lombata di Manzo	•	•	•	•	•	•
Braciola	•	•	•	•	•	•
Pollo Intero	•	•	•	•	•	•
Pollo, Petto	•	•	•	•	•	•
Trota	•	•	•	•	•	•
Filetto di Salmone	•	•	•	•	•	•
Verdure Arrostiti	•	•	•	•	•	•
Mezze Patate al Forno	•	•	•	•	•	•
Patatine Surgelate	•	•	•	•	•	•
Pizza Surgelata	•	•	•	•	•	•
Pizza fatta in casa	•	•	•	•	•	•
Lievitazione Impasto	•	•	•	•	•	•
Pasta al Forno	•	•	•	•	•	•
Ratatouille	•	•	•	•	•	•
Croissant	•	•	•	•	•	•
Sfoglia di Mele	•	•	•	•	•	•
Pane Bianco	•	•	•	•	•	•
Pane Misto Bianco	•	•	•	•	•	•
Panini	•	•	•	•	•	•
Crumble di Frutta	•	•	•	•	•	•
Scones	•	•	•	•	•	•
Base per Flan di Frutta	•	•	•	•	•	•
Brownie	•	•	•	•	•	•
Cosciotto Agnello	•	•	•	•	•	•
Costolette Agnello	•	•	•	•	•	•
Carne Arrosto Cottura Lenta	•	•	•	•	•	•
Arrosto Maiale in crosta	•	•	•	•	•	•
Costine	•	•	•	•	•	•
Pollo, Cosce	•	•	•	•	•	•
Petto Anatra	•	•	•	•	•	•
Filetto Trota	•	•	•	•	•	•
Sogliola	•	•	•	•	•	•
Pane Integrale	•	•	•	•	•	•
Verdure Miste	•	•	•	•	•	•
Mantieni Caldo	•	•	•	•	•	•
Riscalda Piatto	•	•	•	•	•	•
Sbrina	•	•	•	•	•	•
Lievitazione Impasto	•	•	•	•	•	•
Cottura Pizza	•	•	•	•	•	•
Cottura Pizza Lenta	•	•	•	•	•	•
Essiccazione	•	•	•	•	•	•
Cottura Multilivello	•	•	•	•	•	•
Cottura a Vapore	•	•	•	•	•	•

# Forni

## 60 cm



MODELLO	NV7519979CD	NV7518979RK	NV7519879CD	NV7518879RK	
<b>CARATTERISTICHE FORNO</b>					
Classe Energetica	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	
Rivestimento Cavit�	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	
Design	Graphite Grey Design	Onyx Black Design	Graphite Grey Design	Onyx Black Design	
Porta	N° Vetri	4	4	4	
	Drop Down	•	•	•	
	Soft Closing	•	•	•	
Lampada Interna	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	
Posizione Lampada Interna	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	
Controlli	Altezza Display	83,6mm	83,6mm	83,6mm	
	Display	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch	4.3" TFT-LCD Full Touch	
	Tipologia	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio
	Wi-Fi	•	•	•	•
Modalit� Pulizia	Pirolitica	•	•	•	
	Catalitica	-	-	-	-
	Vapore	•	•	•	•
	Grill Reclinabile	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>					
Range Temperature	Ventilato	30-275°C	30-275°C	30-275°C	
	Grill Singolo	100-300°C	100-300°C	100-300°C	
	Superiore o Inferiore	40-250°C	40-250°C	40-250°C	
	Twin	40-250°C	40-250°C	40-250°C	
Grill Grande	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	
Grill Piccolo	1100W	1100W	1100W	1100W	
Ventola	1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W	
Input Power	3650-3950W	3650-3950W	3650-3950W	3650-3950W	
Overvoltage Security	•	•	•	•	
<b>MODALIT� DI COTTURA</b>					
Cavit� Intera	<b>Modalit� Forno</b>				
	Tradizionale	30-275°C	30-275°C	30-275°C	
	Ventilato	30-275°C	30-275°C	30-275°C	
	Eco Ventilato	30-275°C	30-275°C	30-275°C	
	Grill Ventilato	-	-	-	
	Grill Grande	100-300°C	100-300°C	100-300°C	
	Grill Piccolo	-	-	-	
	Eco Grill	100-300°C	100-300°C	100-300°C	
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-275°C	40-275°C	40-275°C	
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-275°C	40-275°C	40-275°C	
	Resistenza Inferiore	100-230°C	100-230°C	100-230°C	
	Intensivo	-	-	-	
	Pro-roasting	80-200°C	80-200°C	80-200°C	
	<b>Funzioni Speciali</b>				
	Vapore + Ventilato	•	•	•	
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	•	•	•	
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	•	•	•	
	Cottura Vapore 100%	•	•	•	
	Cottura Vapore Assistita	•	•	•	
	Mantieni in Caldo	40-100°C	40-100°C	40-100°C	
	Piatto Caldo	30-80°C	30-80°C	30-80°C	
	Defrost	30-60°C	30-60°C	30-60°C	
	Lievitazione Pasta	30-50°C	30-50°C	30-50°C	
Cottura Lenta	70-120°C	70-120°C	70-120°C		
Essiccazione	40-90°C	40-90°C	40-90°C		
Cavit� Superiore	<b>Funzioni Automatiche</b>				
	70 EA (Twin Mode 20 EA)	70 EA (Twin Mode 20 EA)	50 EA (Twin Mode 20 EA)	50 EA (Twin Mode 20 EA)	
Cavit� Inferiore	<b>Funzione Salvataggio Preferite</b>				
	Ventilato	10 EA	-	-	
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C	
	Grill Grande	200-250°C	200-250°C	200-250°C	
	Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C	
	Resistenza Inferiore	100-230°C	100-230°C	100-230°C	
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C	
	Cottura Vapore	•	•	•	
	Cottura Vapore Assistita	•	•	•	
	<b>Entrambe le Cavit� Simultaneamente</b>				
	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	15	15	13	
<b>CONTROLLI</b>					
Orologio	•	•	•	•	
Sicurezza Bambini	•	•	•	•	
Timer	•	•	•	•	
Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•	
Selezione Fine Cottura	•	•	•	•	
Opzioni Lingua	•	•	•	•	
Suono	•	•	•	•	
<b>DIMENSIONI E PESO</b>					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	
	Incasso	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	
	Imballo	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	
Capacit�	Volume Netto	75L	75L	75L	
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	34 / 32L	34 / 32L	34 / 32L	
Peso	Netto	47,2 Kg	47,2 Kg	47,2 Kg	

\*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

# Forni

## 60 cm



MODELLO	NV7519579CD	NV7518549RK	NV75A6679RK	NV75A6649RK
<b>CARATTERISTICHE FORNO</b>				
Classe Energetica	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*
Rivestimento Cavit�	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Design	Graphite Grey Design	Onyx Black Design	Vetro Nero	Vetro Nero
Porta	N° Vetri	4	3	2
	Drop Down	•	•	•
	Soft Closing	•	•	•
Lampada Interna	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)
Posizione Lampada Interna	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale
Controlli	Altezza Display	83,6mm	83,6mm	85mm
	Display	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch	Mono LCD (2.25")
	Tipologia	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
	Wi-Fi	•	•	•
Modalit� Pulizia	Pirolitica	•	-	-
	Catalitica	-	•	-
	Vapore	•	•	•
	Grill Reclinabile	Fixed	Fixed	Fixed
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>				
Range Temperature	Ventilato	30-275°C	30-275°C	30-275°C
	Grill Singolo	100-300°C	100-300°C	100-300°C
	Superiore o Inferiore	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Twin	40-250°C	40-250°C	40-250°C
Grill Grande	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W
Grill Piccolo	1100W	1100W	1100W	1100W
Ventola	1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W	1200W/1200W
Input Power	3650-3950W	3650-3950W	3650-3950W	3650-3950W
Overvoltage Security	•	•	•	•
<b>MODALIT� DI COTTURA</b>				
Cavit� Intera	<b>Modalit� Forno</b>			
	Tradizionale	30-275°C	30-275°C	30-250°C
	Ventilato	30-275°C	30-275°C	30-250°C
	Eco Ventilato	30-275°C	30-275°C	30-250°C
	Grill Ventilato	-	-	100-250°C
	Grill Grande	100-300°C	100-300°C	100-270°C
	Grill Piccolo	-	-	-
	Eco Grill	100-300°C	100-300°C	100-250°C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-275°C	40-275°C	30-250°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-275°C	40-275°C	30-250°C
	Resistenza Inferiore	100-230°C	100-230°C	100-230°C
	Intensivo	-	-	-
	Pro-roasting	80-200°C	80-200°C	80-200°C
	<b>Funzioni Speciali</b>			
	Vapore + Ventilato	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-
	Cottura Vapore 100%	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-
	Mantieni in Caldo	40-100°C	40-100°C	40-100°C
	Piatto Caldo	30-80°C	30-80°C	30-80°C
	Defrost	30-60°C	30-60°C	30-60°C
	Lievitazione Pasta	30-50°C	30-50°C	-
Cottura Lenta	70-120°C	70-120°C	-	
Essiccazione	40-90°C	40-90°C	-	
Cavit� Superiore	<b>Funzioni Automatiche</b>			
	50 EA (Twin Mode 20 EA)	50 EA (Twin Mode 20 EA)	40 EA (Twin Mode 20 EA)	40 EA (Twin Mode 20 EA)
Cavit� Inferiore	<b>Funzione Salvataggio Preferite</b>			
	Ventilato	10 EA	-	-
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Grill Grande	200-250°C	200-250°C	200-250°C
	Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Resistenza Inferiore	100-230°C	100-230°C	40-250°C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Cottura Vapore	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-
	<b>Entrambe le Cavit� Simultaneamente</b>			
	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	9	9	9
<b>CONTROLLI</b>				
Orologio	•	•	•	•
Sicurezza Bambini	•	•	•	•
Timer	•	•	•	•
Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•
Selezione Fine Cottura	•	•	•	•
Opzioni Lingua	•	•	•	•
Suono	•	•	•	•
<b>DIMENSIONI E PESO</b>				
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm
	Incasso	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 549 mm	560 x 579 x 549 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm	694 x 660 x 660 mm
Capacit�	Volume Netto	75L	75L	75L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	34 / 32L	34 / 32L	34 / 32L
Peso	Netto	43,7 Kg	43,7 Kg	47,2 Kg

\*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

# Forni

## 60 cm



MODELLO	NV75A6679RS	NV75A6649RS	NV75N5641RS	NV75A6579RS	
<b>CARATTERISTICHE FORNO</b>					
Classe Energetica	A+	A+	A+	A+	
Rivestimento Cavit�	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	
Design	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	
Porta	N° Vetri	4	2	4	
	Drop Down	•	•	•	
	Soft Closing	•	•	-	
Lampada Interna	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	25W / 40W (Alogena)	
Posizione Lampada Interna	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	
Controlli	Altezza Display	85mm	85mm	85mm	
	Display	4.3" TFT-LCD No Touch	4.3" TFT-LCD No Touch	LED Ice Blue	
	Tipologia	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up			
	Wi-Fi	•	•	-	•
Modalit� Pulizia	Pirolitica	•	-	•	
	Catalitica	-	•	-	-
	Vapore	-	-	•	-
	Grill Reclinabile	Fixed	Fixed	Swing	Fixed
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>					
Range Temperature	Ventilato	30-275�C	30-275�C	30-250�C	30-275�C
	Grill Singolo	100-300�C	100-300�C	100-270�C	100-300�C
	Superiore o Inferiore	40-250�C	40-250�C	40-250�C	40-250�C
	Twin	40-250�C	40-250�C	40-250�C	40-250�C
Grill Grande	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	
Grill Piccolo	1100W	1100W	1100W	1100W	
Ventola	1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W	
Input Power	3650-3950W	3650-3950W	3650-3950W	3650-3950W	
Overvoltage Security	•	•	•	•	
<b>MODALIT� DI COTTURA</b>					
Cavit� Intera	<b>Modalit� Forno</b>				
	Tradizionale	30-250�C	30-250�C	30-250�C	30-250�C
	Ventilato	30-250�C	30-250�C	30-250�C	30-250�C
	Eco Ventilato	30-250�C	30-250�C	30-250�C	30-250�C
	Grill Ventilato	100-250�C	100-250�C	-	100-250�C
	Grill Grande	100-270�C	100-270�C	100-270�C	100-270�C
	Grill Piccolo	-	-	-	100-270�C
	Eco Grill	100-250�C	100-250�C	100-270�C	100-270�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	30-250�C	30-250�C	40-250�C	40-250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	30-250�C	30-250�C	40-250�C	40-250�C
	Resistenza Inferiore	100-230�C	100-230�C	100-230�C	100-230�C
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	80-200�C	80-200�C	80-200�C	80-200�C
	<b>Funzioni Speciali</b>				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	40-100�C	40-100�C	40-100�C	40-100�C
Piatto Caldo	30-80�C	30-80�C	30-80�C	30-80�C	
Defrost	30-60�C	30-60�C	-	30-60�C	
Cavit� Superiore	Lievitazione Pasta	-	-	-	
	Cottura Lenta	-	-	-	
	Essiccazione	-	-	-	-
Cavit� Inferiore	Funzioni Automatiche	40 EA (Twin Mode 20 EA)	40 EA (Twin Mode 20 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)	40 EA (Twin Mode 20 EA)
	Funzione Salvataggio Preferite	-	-	-	-
	Ventilato	40-250�C	40-250�C	40-250�C	40-250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-250�C	40-250�C	40-250�C	40-250�C
	Grill Grande	200-250�C	200-250�C	200-250�C	40-250�C
	Ventilato	40-250�C	40-250�C	40-250�C	40-250�C
	Resistenza Inferiore	40-250�C	40-250�C	100-230�C	40-250�C
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-250�C	40-250�C	40-250�C	40-250�C
Cottura Vapore	-	-	-	-	
Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-	
Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	9	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	
<b>CONTROLLI</b>					
Orologio	•	•	•	•	
Sicurezza Bambini	•	•	•	•	
Timer	•	•	•	•	
Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•	
Selezione Fine Cottura	•	•	•	•	
Opzioni Lingua	•	•	-	•	
Suono	•	•	•	•	
<b>DIMENSIONI E PESO</b>					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 596 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm	595 x 595 x 570 mm	595 x 596 x 570 mm
	Incasso	560 x 579 x 549 mm	560 x 579 x 549 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 549 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm			
Capacit�	Volume Netto	75L	75L	75L	75L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	34 / 32L	34 / 32L	34 / 32L	34 / 32L
Peso	Netto	47,2 Kg	47,2 Kg	41,7 Kg	41 Kg

\*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

# Forni

## 60 cm



MODELLO	NV75A6549RS	NV75K5541RM	NV75K5541RS	NV70K2340RM	
<b>CARATTERISTICHE FORNO</b>					
Classe Energetica	A+	A	A	A	
Rivestimento Cavit�	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	
Design	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Matte Black	
Porta	N° Vetri	2	3	3	
	Drop Down	•	•	•	
	Soft Closing	-	-	-	
Lampada Interna	25W / 40W (Alogena)	40W / 40W (Alogena)	40W / 40W (Alogena)	25W (Alogena)	
Posizione Lampada Interna	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Superiore / Laterale	Laterale	
Controlli	Altezza Display	85mm	85mm	115mm	
	Display	Mono LCD (2,25")	LED Ice Blue	LED Ice Blue	
	Tipologia	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Manopole Pop-Up
	Wi-Fi	•	-	-	-
Modalit� Pulizia	Pirolitica	-	-	-	
	Catalitica	•	• (Parete Posteriore)	• (Parete Posteriore)	• (Parete Posteriore)
	Vapore	-	•	•	•
	Grill Reclinabile	Fixed	Swing	Swing	Swing
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>					
Range Temperature	Ventilato	30-275�C	30-250�C	30-250�C	30-250�C
	Grill Singolo	100-300�C	100-270�C	100-270�C	100-250�C
	Superiore o Inferiore	40-250�C	40-250�C	40-250�C	-
	Twin	40-250�C	40-250�C	40-250�C	-
Grill Grande	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	
Grill Piccolo	1100W	1100W	1100W	1100W	
Ventola	1200W / 1200W	1200W / 1200W	1200W / 1200W	1700W	
Input Power	3650-3950W	3650-3950W	3650-3950W	3400-3600W	
Overvoltage Security	•	•	•	•	
<b>MODALIT� DI COTTURA</b>					
Cavit� Intera	<b>Modalit� Forno</b>				
	Tradizionale	30-250�C	30-250�C	30-250�C	30-250�C
	Ventilato	30-250�C	30-250�C	30-250�C	30-250�C
	Eco Ventilato	30-250�C	30-250�C	30-250�C	30-250�C
	Grill Ventilato	100-250�C	-	-	-
	Grill Grande	100-270�C	100-270�C	100-270�C	100-250�C
	Grill Piccolo	100-270�C	100-270�C	100-270�C	100-250�C
	Eco Grill	100-270�C	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-250�C	40-250�C	40-250�C	40-250�C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-250�C	40-250�C	40-250�C	40-250�C
	Resistenza Inferiore	100-230�C	100-230�C	100-230�C	100-230�C
	Intensivo	-	-	-	-
	Pro-roasting	80-200�C	80-200�C	80-200�C	80-200�C
	<b>Funzioni Speciali</b>				
	Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-
	Mantieni in Caldo	40-100�C	40-100�C	40-100�C	-
Piatto Caldo	30-80�C	30-80�C	30-80�C	-	
Defrost	30-60�C	-	-	-	
Cavit� Superiore	Lievitazione Pasta	-	-	-	
	Cottura Lenta	-	-	-	
	Essiccazione	-	-	-	-
Cavit� Inferiore	Funzioni Automatiche	40 EA (Twin Mode 20 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)	40 EA (Twin Mode 10 EA)	20
	Funzione Salvataggio Preferite	-	-	-	-
	Ventilato	40-250�C	40-250�C	40-250�C	-
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-250�C	40-250�C	40-250�C	-
	Grill Grande	40-250�C	200-250�C	200-250�C	-
	Ventilato	40-250�C	40-250�C	40-250�C	-
	Resistenza Inferiore	40-250�C	100-230�C	100-230�C	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-250�C	40-250�C	40-250�C	-
Cottura Vapore	-	-	-	-	
Cottura Vapore Assistita	-	-	-	-	
Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	3 Mode x 3 Mode = 9 EA	
<b>CONTROLLI</b>					
Orologio	•	•	•	•	
Sicurezza Bambini	•	•	•	•	
Timer	•	•	•	•	
Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•	
Selezione Fine Cottura	•	•	•	•	
Opzioni Lingua	•	-	-	-	
Suono	•	•	•	•	
<b>DIMENSIONI E PESO</b>					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 596 x 570 mm	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm
	Incasso	560 x 572 x 549 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm	682 x 645,5 x 656 mm	682 x 645,5 x 656 mm	682 x 645,5 x 656 mm
Capacit�	Volume Netto	75L	75 L	75 L	68 L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	34 / 32L	35 / 32 L	35 / 32 L	-
Peso	Netto	41 Kg	41 Kg	41 Kg	34,2 Kg

\*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

# Forni

## 60 cm



MODELLO	NV70M2341RS	NV70K2340RS	NV70K2340RB	
<b>CARATTERISTICHE FORNO</b>				
Classe Energetica*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	
Rivestimento Cavit�	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	
Design	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Black	
Porta	N° Vetri	3	3	
	Drop Down	•	•	
	Soft Closing	-	-	
Lampada Interna	25W (Alogena)	25W (Alogena)	25W (Alogena)	
Posizione Lampada Interna	Posteriore	Laterale	Laterale	
Controlli	Altezza Display	85mm	115mm	
	Display	LED Ice Blue	LED Ice Blue	LED Ice Blue
	Controllo	Manopole Pop-Up	Manopole Pop-Up	Manopole Pop-Up
	Wi-Fi	-	-	-
Modalit� Pulizia	Pirolitica	-	-	
	Catalitica	• (Parete Posteriore)	• (Parete Posteriore)	• (Parete Posteriore)
	Vapore	•	•	•
Grill Recrinabile	Swing	Swing	Swing	
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>				
Range Temperature	Ventilato	30-250°C	30-250°C	30-250°C
	Grill Singolo	100-270°C	100-250°C	100-250°C
	Superiore o Inferiore	40-250°C	-	-
	Twin	40-250°C	-	-
Grill Grande	1600W / 1100W	1600W / 1100W	1600W / 1100W	
Grill Piccolo	1100W	1100W	1100W	
Ventola	1700W	1700W	1700W	
Input Power	3650-3950W	3400-3600W	3400-3600W	
Overvoltage Security	•	•	•	
<b>MODALIT� DI COTTURA</b>				
Cavit� Intera	Modalit� Forno			
	Tradizionale	30-250°C	30-250°C	30-250°C
	Ventilato	30-250°C	30-250°C	30-250°C
	Eco Ventilato	30-250°C	30-250°C	30-250°C
	Grill Ventilato	-	-	-
	Grill Grande	100-250°C	100-250°C	100-250°C
	Grill Piccolo	100-250°C	100-250°C	100-250°C
	Eco Grill	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Resistenza Superiore + Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C
	Resistenza Inferiore	100-230°C	100-230°C	100-230°C
	Intensivo	-	-	-
	Pro-roasting	80-200°C	80-200°C	80-200°C
	<b>Funzioni Speciali</b>			
	Vapore + Ventilato	-	-	-
	Resistenza Superiore + Vapore + Ventilato	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Vapore + Ventilato	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-
	Cottura Vapore Assistita	-	-	-
	Mantieni in Caldo	-	-	-
Piatto Caldo	-	-	-	
Defrost	-	-	-	
Cavit� Superiore	Lievitazione Pasta	-	-	-
	Cottura Lenta	-	-	-
	Essiccazione	-	-	-
	Funzioni Automatiche	20	20	20
Cavit� Inferiore	Funzione Salvataggio Preferite	-	-	-
	Ventilato	-	-	-
	Resistenza Superiore + Ventilato	-	-	-
	Grill Grande	-	-	-
	Ventilato	-	-	-
	Resistenza Inferiore	-	-	-
	Resistenza Inferiore + Ventilato	-	-	-
	Cottura Vapore	-	-	-
Cottura Vapore Assistita	-	-	-	
Entrambe le Cavit� Simultaneamente	Cavit� Superiore x Cavit� Inferiore	-	-	-
<b>CONTROLLI</b>				
Orologio	•	•	•	
Sicurezza Bambini	•	•	•	
Timer	•	•	•	
Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	
Selezione Fine Cottura	•	•	•	
Opzioni Lingua	-	-	-	
Suono	•	•	•	
<b>DIMENSIONI E PESO</b>				
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm	595 x 595 x 566 mm
	Incasto	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm	560 x 572 x 545 mm
	Imballo	694 x 660 x 660 mm	682 x 645.5 x 656 mm	682 x 645.5 x 656 mm
Capacit�	Volume Netto	68 L	68 L	68 L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	-	-	-
Peso	Netto	33.7 Kg	34.2 Kg	34.2 Kg

\*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

# Forni

## Compact



MODELLO	NQ50T9939BD	NQ50T8939BK	NQ50T9539BD	NQ50T8539BK	
<b>CARATTERISTICHE FORNO</b>					
Tipologia	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	
Classe Energetica	Forno Multifunzione	Forno Multifunzione	Microonde Multifunzione	Microonde Multifunzione	
Rivestimento Cavit�	A+	A+	-	-	
Design	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	
Porta	N° Vetri	3	3	3	
	Drop Down	•	•	•	
	Soft Closing	-	-	-	
Lampada Interna	40W (Alogena)	40W (Alogena)	40W (Alogena)	40W (Alogena)	
Posizione Lampada Interna	Laterale	Laterale	Laterale	Laterale	
Controlli	Altezza Display	83,6mm	83,6mm	83,6mm	
	Display	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch	4.3" TFT-LCD Full Touch	4.3" TFT-LCD No Touch
	Tipologia	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio	Manopola in Alluminio
	Wi-Fi	•	•	•	•
Metodo di Pulizia	Vapore	•	•	•	
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>					
Range Temperature	Ventilato	40-250°C	40-250°C	40-250°C	
	Grill	150-250°C	150-250°C	150-250°C	
	Microonde	-	-	850W	850W
Grill Superiore (In / Out)	1400W / 1100W	1400W / 1100W	1400W / 1100W	1400W / 1100W	
Resistenza Inferiore	1000W	1000W	1000W	1000W	
Ventilato	1000W	1000W	1000W	1000W	
Ventola	2	2	2	2	
Input Power	3200W	3200W	3200W	3200W	
<b>MODALIT� DI COTTURA</b>					
Modalit� Microonde	Microonde	-	-	•	
	Auto Defrost	-	-	• (5 EA)	
	Pre-Riscaldamento Automatico	-	-	-	
	Mantieni in Caldo	-	-	-	
	Power Level	-	-	100 / 180 / 300 / 450 / 600 / 700 / 850	
	Modalit� Combinata	Microonde + Grill	-	•	
	(Microonde + Forno)	Microonde + Ventilato	-	•	
		Microonde + Roast	-	•	
	Modalit� Forno	Cottura Vapore 100%	•	•	-
		Cottura Vapore Assistita	•	•	-
Resistenza Superiore Vapore + Ventilato		•	•	-	
Resistenza Inferiore Vapore + Ventilato		•	•	-	
Ventilato		•	•	•	
Resistenza Superiore + Ventilato		•	•	•	
Resistenza Inferiore + Ventilato		•	•	•	
Grill Grande		•	•	•	
Fan Grill		•	•	•	
Ventilato Aspirato		•	•	•	
Modalit� Cottura Multi Livello	Cottura Intensiva	•	•	•	
	Pro-roasting	•	•	•	
	Modalit� ECO	•	•	-	
	Modalit� Mantieni in Caldo	•	•	•	
	Sistema Deodorante	-	-	•	
	Funzioni Automatiche	40 EA	40 EA	40 EA	40 EA
	Funzione Salvataggio Preferite	10 EA	-	10 EA	-
	<b>CONTROLLI</b>				
	Orologio	•	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•	•
Selezione Tempi di Cottura	•	•	•	•	
Selezione Fine Cottura	•	•	•	•	
Suono	•	•	•	•	
<b>DIMENSIONI E PESO</b>					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 454,2 x 570 mm	595 x 454,2 x 570 mm	595 x 454,2 x 570 mm	595 x 454,2 x 570 mm
	Incasto	555 x 445 x 548,8 mm	555 x 445 x 548,8 mm	555 x 445 x 548,8 mm	555 x 445 x 548,8 mm
	Imballo	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm
Capacit�	Volume Netto	50 L	50 L	50 L	50 L
	Volume Netto (Cavit� Superiore / Inferiore)	-	-	-	-
Peso	Netto	38 Kg	38 Kg	39,3 Kg	39,3 Kg

\*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

# Forni Compact



MODELLO	NQ50J3530BS	NQ50A6139BK	NQ50A6139BS	NQ50K3130BS	
<b>CARATTERISTICHE FORNO</b>					
Tipologia	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	vedi nota*	
Rivestimento Cavit�	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	
Design	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Vetro Nero	Finitura Inox Anti Impronta	Finitura Inox Anti Impronta	
Porta	N� Vetri	3	3	3	
	Drop Down	•	•	•	
	Colore Maniglia	Stainless Steel	Nero	Stainless Steel	Stainless Steel
	Soft Closing	•	•	•	•
Lampada Interna	40W (Alogena)	40W (Alogena)	40W (Alogena)	1 x 25W (Wide)	
Posizione Lampada Interna	Laterale Sinistra	Laterale Sinistra	Laterale Sinistra	Laterale Sinistra	
Controlli	Altezza Display	85 mm	85 mm	85 mm	
	Display	LED Blue	Mono LCD (2,25")	Mono LCD (2,25")	LED Blue
	Controllo	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up	Comandi Touch Screen e Manopole Pop-Up
	Wi-Fi	•	•	•	•
Metodo di Pulizia	Vapore	•	-	•	
	Grill Reclinabile	Fixed	-	-	
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>					
Watt Microonde	No	800 W	900 W	900 W	
Range Temperature	Ventilato	40-230�C	-	-	
	Grill	150-230�C	-	-	
Grill Superiore	1400W / 1100W	-	-	-	
Grill Inferiore	1000W	-	-	-	
Ventilato (Superiore / Inferiore)	-	-	-	-	
Ventola	1	-	-	-	
Input Power	3000W	1650W	1650W	1650W	
<b>MODALIT� DI COTTURA</b>					
Modalit� Microonde	Microonde	•	•	•	
	Auto Defrost	• (5)	•	•	
	Auto Riscaldamento	-	•	•	
	Mantieni in Caldo	-	•	•	
	Livello Potenza	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/700/800	100/180/300/450/600/750/900
Modalit� Combi-Microonde	Microonde + Grill	•	-	-	
	Microonde + Ventilato	•	-	-	
(Microonde + Forno)	Microonde + Rotisserie	-	-	-	
	Generatore Vapore	-	-	-	
Modalit� Forno	Vapore + Ventilato	-	-	-	
	Vapore + Riscaldamento	-	-	-	
	Ventilato	•	-	-	
	Rotisserie (Ventilato + Superiore)	-	-	-	
	Tradizionale	-	-	-	
	Grill	•	-	-	
	Ventola Grill	-	-	-	
	Pizza (Ventilato + Inferiore)	-	-	-	
	Intensivo (Superiore + Inferiore + Ventilato)	-	-	-	
	Pro-Roasting	-	-	-	
	Eco Ventilato	-	-	-	
Funzione Verdura	•	-	-		
Modalit� Cottura Multi Livello	-	-	-		
Modalit� Mantieni in Caldo	•	-	-		
Deodorization	-	•	•		
Ricette Cottura Automatica	25 EA (Auto Cook 10 EA, Auto Defrost 5 EA, Vegetable 10 EA)	20 EA (Auto Cook 15 EA, Auto Defrost 5 EA)	20 EA (Auto Cook 15 EA, Auto Defrost 5 EA)	20 EA (Auto Cook 15 EA, Auto Defrost 5 EA)	
<b>CONTROLLI</b>					
Orologio	•	•	•	•	
Sicurezza Bambini	•	•	•	•	
Selezione Tempi di Cottura	•	-	-	-	
Selezione Fine Cottura	•	-	-	-	
Temperatura Forno	•	-	-	-	
Suono	Buzzer	Buzzer	Buzzer	Buzzer	
Suono On / Off (Nascosto)	•	•	•	-	
Modalit� Demo	•	•	•	•	
<b>DIMENSIONI E PESO</b>					
Dimensioni (L x A x P)	Esterne	595 x 454.2 x 570 mm	595 x 454.2 x 570 mm	595 x 454.2 x 570 mm	
	Incasso	555 x 445 x 548.8 mm	555 x 445 x 548.8 mm	555 x 445 x 548.8 mm	
	Imballo	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm	700 x 578 x 663 mm
Capacit�	50 L	50 L	50 L	50 L	

\*Dati determinati secondo lo Standard EN 60350-1, EN 50564 e i Regolamenti della Commissione (UE) N. 65/2014 e (UE) N. 66/2014 e Regolamenti (CE) N. 1275/2008.

# Forni Microonde



MODELLO	MG23A7318CK	MG22M8274CT	MG22M8254AK	MS22M8274AM
<b>CARATTERISTICHE FORNO</b>				
Capacit�	23 L	22 L	22 L	22 L
Tipologia	Installazione Incasso Pensile o Colonna	Incasso Pensile o Colonna	Incasso Pensile o Colonna	Incasso Pensile o Colonna
Potenza	Fonte di Calore	Grill	Grill	-
	Power Source	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
	Output Power (Microonde)	-	850W	850W
	Output Power (Grill)	-	1100W	1100W
	Output Power (Ventilato)	-	-	-
	Consumo Energetico	1150W	1300W	1300W
Display	Max Output Power	800W	2400W	2400W
	Tipologia	LED	LED	LED
Sensore	Opzioni Lingua	-	-	-
	Controllo	• (Umidit�)	•	•
Meccanismo Apertura Porta	Touch	Touch	Touch	Touch
Distribuzione Microonde	Push button	Push button	Push button	Push button
<b>MODALIT� DI COTTURA</b>	Turntable	Turntable	Turntable	-
	Mantieni in Caldo	-	•	•
	Livello Potenza	6	6	6
	Controllo Tempo	-	Touch (+, -)	Touch (+, -)
	Controllo Peso / Tempo Cottura	-	Touch (+, -)	Touch (+, -)
	Un Minuto / 30 secondi Plus	30 secs Plus	30 secs Plus	30 secs Plus
	Piatto Girevole on / off	-	-	-
	Grill Fry	•	-	-
	Bread Defrost	•	-	-
	Home Dessert	•	-	-
	Defrost (Auto / Power / Sensor)	Power	•	•
	Auto Riscaldamento / Cottura	-	•	•
	Auto Crusty Cook	-	-	-
	Auto Power Steam Cook	-	-	-
	Sensore Cottura	-	•	•
Sicurezza Bambini	•	•	•	
<b>MATERIALI E FINITURE</b>				
Colore Esterno	Vetro Nero	Acciaio Inox Anti Impronta	Black	Matte Black
Colore Porta	Vetro Nero	Black	Black	Inox Nero
Materiale Cavit�	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Piatto Girevole	Materiale	Vetro	Vetro	Vetro
	Dimensione	Diametro 288 mm	Diametro 255 mm	Diametro 255 mm
Grill Reclinabile	-	Sheath	Sheath	-
<b>DIMENSIONI E PESO DEL MICROONDE</b>				
Dimensioni (L x A x P)*	Cavit�	330 x 211 x 324 mm	330 x 224 x 292 mm	330 x 224 x 292 mm
	Esterno	489 x 275 x 362 mm	595 x 380 x 306 mm	595 x 380 x 306 mm
	Imballo	651 x 435 x 452 mm	706 x 466 x 434 mm	706 x 466 x 434 mm
Peso	Netto	14.5 Kg	15.5 Kg	14.5 Kg
	Imballo	19 Kg	18.5 Kg	18.5 Kg

\* Altezza regolabile da 306,4mm a 321,4 mm

# Forni Microonde



MODELLO	MS23A7318AK	MG20A7013CT
<b>GENERALI</b>		
Capacità	23 L	20 L
Tipologia	Installazione	Incasso Pensile o Colonna
	Fonte di Calore	-
Potenza	Power Source	230V / 50Hz
	Output Power (Microonde)	-
	Output Power (Grill)	-
	Output Power (Ventilato)	-
	Consumo Energetico	1150W
	Max Output Power	800W
Display	Tipologia	LED
	Opzioni Lingua	-
Sensore	•	• (Umidità)
Controllo	Touch	Touch
Meccanismo Apertura Porta	Push button	Push button
Distribuzione Microonde	Turntable	Turntable
<b>CARATTERISTICHE</b>		
Mantieni in Caldo	-	•
Livello Potenza	6	6
Controllo Tempo	-	Touch (+, -)
Controllo Peso / Tempo Cottura	-	Touch (+, -)
Un Minuto / 30 secondi Plus	30 secs Plus	30 secs Plus
Piatto Girevole on / off	-	-
Grill Fry	-	•
Bread Defrost	•	•
Home Dessert	•	•
Defrost (Auto / Power / Sensor)	Power	•
Auto Riscaldamento / Cottura	-	•
Auto Crusty Cook	-	-
Auto Power Steam Cook	-	-
Sensore Cottura	-	•
Sicurezza Bambini	•	•
<b>MATERIALI E FINITURE</b>		
Colore Esterno	Vetro Nero	Stainless Steel
Colore Porta	Vetro Nero	Vetro Nero
Materiale Cavità	Vano in Smalto Ceramico	Vano in Smalto Ceramico
Piatto Girevole	Materiale	Vetro
	Dimensione	Diametro 288 mm
Grill Reclinabile	-	Sheath
<b>DIMENSIONI E PESO DEL MICROONDE</b>		
Dimensioni (L x A x P)*	Cavità	330 x 211 x 324 mm
	Esterno	489 x 275 x 344 mm
	Imballo	651 x 435 x 452 mm
Peso	Netto	12 Kg
	Imballo	18.5 Kg

\* Altezza regolabile da 306,4mm a 321,4 mm

# Forni Scaldavivande



MODELLO	NL20T9100WD	NL20T8100WK	NL20J7100WB
<b>CARATTERISTICHE</b>			
Design	Matt Glass Design	Onyx Black Design	Black
Apertura	Porta Push & Pull	Porta Push & Pull	Porta Push & Pull
Guida Telescopica	•	•	•
Capacità	25 L	25 L	25 L
Regolazione Temperatura	da 30 a 80°C	da 30 a 80°C	da 30 a 80°C
End Timer	•	-	•
Scongelamento	Auto / Power / Sensore	•	•
Consumo Energetico	420W	420W	420W
Safe Opening & Closing	Anti-slip Mat	Anti-slip	Anti-slip Mat
Controlli	Spia Funzionamento LED	Spia Funzionamento LED	Spia Funzionamento LED
	Esterne	535 x 140 x 522 mm	535 x 140 x 522 mm
Dimensioni (L x A x P)	Incasso	540 x 140 x 535 mm	595 x 140 x 535 mm
	Minime Vano	560 x 150 x 550 mm	560 x 150 x 550 mm

# Piani cottura Induzione



MODELLO		NZ84T974VK	NZ84T974UK	NZ84T9770EK	NZ84F7NC6AB	NZ84F7NB6AB
Dimensioni (L x A x P)	Esterne (Max.)	830 x 515 x 211 mm	830 x 515 x 211 mm	800 x 520 x 56 mm	800 x 520 x 56 mm	800 x 520 x 56 mm
	Imballo	915 x 600 x 530 mm	915 x 600 x 530 mm	902 x 594 x 139 mm	902 x 584 x 139 mm	902 x 584 x 141 mm
	Incasso	807 x 492 mm	807 x 492 mm	750 x 490 mm	750 x 490 mm	750 x 490 mm
CARATTERISTICHE		vedi nota*				
Superficie		Bisellatura Frontale e Laterale		Bisellatura Frontale e Laterale		Bisellatura Frontale e Laterale
	Controllo	Slide Touch		Slide Touch		Slide Touch
Display	Tipologia	-		Manopola Magnetica Removibile		-
	Colore LED	Rosso	Rosso	Ice Blue	Rosso	Rosso
	Virtual Flame™	-		Ice Blue		-
Sistema Filtraggio Aria	Tipologia	Filtrante	Aspirante	-		-
	Filtro in Alluminio	1	1	-		-
	Filtro in Carbone	4	4	-		-
Potenza	110mm	2.1 / 3.7 kW x 4	2.1 / 3.7 kW x 4	-		-
	140mm	-	-	-		1.2 / 2.0 kW
	145mm	-	-	-		1.2 kW
	160mm	-	-	1.2 / 2.0K(B)		-
	180mm	-	-	-		1.8 / 2.6 kW
	210mm	-	-	-		-
	220mm	-	-	2.2 / 3.2K(B)		-
	280mm	-	-	-		2.4 kW
	Flex Zone (Frontale)	-	-	1.8 / 2.6K(B)		-
	Flex Zone (Centrale)	-	-	-		-
	Flex Zone (Posteriore)	-	-	1.8 / 2.6K(B)		-
	Flex Zone	3.7 kW x 2	3.7 kW x 2	3.3 / 3.6K(B)		3.3 kW
	Potenza Totale	7.4 kW	7.4 kW	7.0 kW		7.2 kW
N° Booster	4	4	4		-	
Sicurezza	Indicatore Calore Residuo	1 Fase	1 Fase	2 Fasi		•
	Rilevamento Piccoli Utensili	•	•	•		•
	Rilevamento Automatico Padelle	•	•	•		•
	Autospegnimento di Sicurezza	•	•	•		•
	Sicurezza Bambini	•	•	•		•
	Limitatore Temperatura	•	•	•		•
	Sound On / Off	-	-	•		•
Controllo	Livelli di Potenza	9 + Booster	9 + Booster	15 + Booster		15 + Booster
	Timer	120min	120min	99min		99min
	Power Control	•	•	-		-
	Accesso Diretto	•	•	•		•
	Power On / Off	•	•	•		•
	Pan Grilling	-	-	-		-
	Pausa	•	•	•		•
	Quick Start	•	•	•		•
	Demo Mode	•	•	•		•
	Quick Stop	•	•	•		•
	Mantieni in Caldo	•	•	•		•
Up Timer	•	•	•		•	
Down Timer	•	•	•		•	
Wi-Fi	-	-	-		-	
Bluetooth	-	-	-		-	
Efficienza Energetica	Consumo in Stand By	-	-	Inferiore a 0.5W		Inferiore a 0.5W
Rumorosità	Livello	Min. 48 / Max 63 / Boost 73 dB(A)	Min. 42 / Max 60 / Boost 71 dB(A)	Inferiore a 43dB		Inferiore a 43dB
Cavo Elettrico	Tipologia	5 Wire	5 Wire	5 Wire		5 Wire
Peso	Netto / Lordo	25.5 Kg / 34.7 Kg	25.5 Kg / 34.7 Kg	16.5 Kg / 19.5 Kg		15.5 Kg / 18.7 Kg
Dimensioni	Flex Zone	145 x 220 mm	145 x 220 mm	225 x 435 mm		225 x 435 mm

# Piani cottura Induzione



MODELLO		NZ64N9777GK	NZ64N9777BK	NZ64K7757BK	NZ64T3707AK
Dimensioni (L x A x P)	Esterne (Max.)	600 x 520 x 56 mm	600 x 520 x 56 mm	600 x 520 x 56 mm	590 x 520 x 57 mm
	Imballo	712 x 594 x 142 mm	712 x 594 x 142 mm	712 x 594 x 142 mm	690 x 645 x 115 mm
	Incasso	560 x 490 mm	560 x 490 mm	560 x 490 mm	560 x 490 mm
CARATTERISTICHE		vedi nota*			
Superficie		Bisellatura Frontale		Bisellatura Frontale	
	Controllo	Move Touch		Move Touch	
Display	Tipologia	-		-	
	Colore LED	Ice Blue	Ice Blue	Rosso	Rosso
	Virtual Flame™	Ice Blue	Ice Blue	-	-
Sistema Filtraggio Aria	Tipologia	-		-	
	Filtro in Alluminio	1	1	-	
	Filtro in Carbone	4	-	-	
Potenza	110mm	-	-	-	
	140mm	-	-	-	
	145mm	1.2 / 2.0 kW	1.2 / 2.0 kW	1.4 / 2.0 kW	
	160mm	-	-	-	
	180mm	-	-	-	
	210mm	-	-	2.2 / 3.2 kW	
	220mm	2.2 / 3.2 kW	2.2 / 3.2 kW	-	
	280mm	-	-	-	
	Flex Zone (Frontale)	1.8 / 2.6 kW	1.8 / 2.6 kW	1.8 / 2.6 kW	
	Flex Zone (Centrale)	1.8 / 3.0 kW	1.8 / 3.0 kW	1.8 / 3.0 kW	
	Flex Zone (Posteriore)	1.8 / 2.6 kW	1.8 / 2.6 kW	1.8 / 2.6 kW	
	Flex Zone	3.3 / 3.6 kW	3.3 / 3.6 kW	3.3 / 3.6 kW	
	Potenza Totale	7.2 kW	7.2 kW	7.2 kW	
N° Booster	4	4	4		
Sicurezza	Indicatore Calore Residuo	2 Fasi	2 Fasi	2 Fasi	
	Rilevamento Piccoli Utensili	•	•	•	
	Rilevamento Automatico Padelle	•	•	•	
	Autospegnimento di Sicurezza	•	•	•	
	Sicurezza Bambini	•	•	•	
	Limitatore Temperatura	•	•	•	
	Sound On / Off	•	•	•	
Controllo	Livelli di Potenza	15 + Booster	15 + Booster	15 + Booster	
	Timer	99min	99min	99min	
	Power Control	•	•	•	
	Accesso Diretto	•	•	•	
	Power On / Off	•	•	•	
	Pan Grilling	-	-	-	
	Pausa	•	•	•	
	Quick Start	•	•	•	
	Demo Mode	•	•	•	
	Quick Stop	•	•	•	
	Mantieni in Caldo	•	•	•	
Up Timer	-	-	•		
Down Timer	•	•	•		
Wi-Fi	•	-	-		
Bluetooth	•	-	-		
Efficienza Energetica	Consumo in Stand By	Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W	
Rumorosità	Livello	Inferiore a 43dB	Inferiore a 43dB	Inferiore a 43dB	
Cavo Elettrico	Tipologia	5 Wire	5 Wire	5 Wire	
Peso	Netto / Lordo	-	-	13.2 Kg / 16.0 Kg	
Dimensioni	Flex Zone	240 x 380 mm	240 x 380 mm	240 x 380 mm	

# Piani cottura Induzione



MODELLO		NZ64B6058KK	NZ64B5046GK	
Dimensioni (L x A x P)	Esterne (Max.)	590 x 520 x 48 mm	590 x 520 x 48 mm	
	Imballo	690 x 645 x 108 mm	690 x 645 x 108 mm	
	Incasso	560 x 480 x 58 mm	560 x 480 x 58 mm	
<b>CARATTERISTICHE</b>				
Superficie		3 Bisellature	Bisellatura Frontale	
Display	Controllo	Manopola magnetica	Slide Touch	
	Tipologia	LED	LED	
	Colore LED	Rosso	Rosso	
	Virtual Flame™	-	-	
	Tipologia	-	-	
Sistema Filtraggio Aria	Filtro in Alluminio	-	-	
	Filtro in Carbone	-	-	
	110mm	-	-	
	140mm	-	-	
	145mm	Posteriore destro 1.5 / 2.0 kW	Posteriore destro 1.5 / 2.0 kW	
Potenza	160mm	-	-	
	180mm	-	-	
	210mm	Frontale destro 2.2 / 3.3 kW	Frontale destro 2.2 / 3.3 kW	
	220mm	-	-	
	280mm	-	-	
	Flex Zone (Frontale)	2.3 / 3.2 kW x2	1.85 / 3.0 kW	
	Flex Zone (Centrale)	2.3 / 3.2 kW x2	-	
	Flex Zone (Posteriore)	2.3 / 3.2 kW x2	1.85 / 3.0 kW	
	Flex Zone	3.3 / 3.7 kW	3.3 / 3.7 kW	
	Potenza Totale	7.4 kW	7.4 kW	
	N° Booster	4	4	
	Sicurezza	Indicatore Calore Residuo	2 Fasi	2 Fasi
		Rilevamento Piccoli Utensili	•	•
Rilevamento Automatico Padelle		•	•	
Autospegnimento di Sicurezza		•	•	
Sicurezza Bambini		•	•	
Limitatore Temperatura		•	•	
Sound On / Off		•	•	
Livelli di Potenza		15 + Booster	15 + Booster	
Timer		99min	99min	
Power Control		•	•	
Controllo	Accesso Diretto	•	•	
	Power On / Off	•	•	
	Pan Grilling	-	-	
	Pausa	•	•	
	Quick Start	•	•	
	Demo Mode	•	•	
	Quick Stop	•	•	
	Mantieni in Caldo	•	•	
	Up Timer	•	•	
	Down Timer	•	•	
Wi-Fi	•	•		
Bluetooth	•	•		
Efficienza Energetica	Consumo in Stand By	Inferiore a 0.5W	Inferiore a 0.5W	
Rumorosità	Livello	Inferiore a 43dB	Inferiore a 43dB	
Cavo Elettrico	Tipologia	5 Wire	5 Wire	
Peso	Netto / Lordo	12.2 Kg / 14.5 Kg	12.2 Kg / 14.5 Kg	
Dimensioni	Flex Zone	210 x 380 mm	210 x 380 mm	

## Specifiche Piani Cottura a Induzione

NZ84T9770EK, NZ84F7NC6AB, NZ84FNB6AB

Zone Cottura	Diametro Minimo del Fondo della Pentola
del Fondo della Pentola	140 mm
160 mm	100 mm
Flex Zone Anteriore o Posteriore	140 mm
Flex Zone	240 mm (Dimensione Lato Lungo), Ovale, Pesciera

NZ64T3707AK

Zone Cottura	Diametro Minimo del Fondo della Pentola
220 mm	180 mm
140 mm	120 mm

NZ64N9777GK, NZ64N9777BK, NZ64K7757BK, NZ64B6058KK, NZ64B5046GK

Zone Cottura	Diametro Minimo del Fondo della Pentola
Fornello Destro Posteriore (145 mm)	100 mm
Fornello Destro Anteriore (210 mm)	140 mm
Flex Zone Anteriore o Posteriore	140 mm
Flex Zone	240 mm (Dimensione Lato Lungo), Ovale, Pesciera

# Piani cottura Gas



MODELLO	NA75J3030AS	NA75M3130AS	NA64H3010AK	NA64H3031BS
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>				
Larghezza	75 cm	75 cm	60 cm	60 cm
N° Bruciatori	5	5	4	4
Finitura	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Vetro Ceramica Nero	Acciaio Inox
Supporti	3 Griglie in Ghisa	3 Griglie in Piattina Smaltata	4 Griglie in Ghisa Individuali	4 Griglie in Ghisa Full Space
Griglia Wok	•	•	•	•
Design Manopole	Neo	Neo	Neo	Neo
<b>SPECIFICHE BRUCIATORI</b>				
Gas	Tripla Corona	3.8 kW x1	3.8 kW x1	3.8 kW x1
	Rapido	3.0 kW x1	3.0 kW x1	3.3 kW x1
	Semi-rapido	1.75 kW x2	2.0 kW x2	2.0 kW x2
	Ausiliario	1.0 kW x1	1.0 kW x1	1.0 kW x1
	Totale	11.3 kW	11.8 kW	8.3 kW
<b>SICUREZZA</b>				
Safety Plus	•	•	•	•
Valvola di Sicurezza	•	•	•	•
<b>INSTALLAZIONE</b>				
Consumo Accensione Gas	1.0W	1.0W	1.0W	1.0W
Alimentazione	220-240V, 50 / 60Hz	220-240V, 50 / 60Hz	220-240V, 50 / 60Hz	220-240V, 50 / 60Hz
<b>DIMENSIONI E PESO</b>				
Peso	15.6 Kg	10.5 Kg	17 Kg	11.8 Kg
Incasso	560 x 490 mm	560 x 490 mm	560 x 480 mm	560 x 480 mm
Dimensioni (L x P x A)	750 x 510 x 98 mm	750 x 510 x 98 mm	600 x 520 x 99 mm	600 x 510 x 50 mm



MODELLO	NA64H3010AS	
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>		
Larghezza	60 cm	
N° Bruciatori	4	
Finitura	Acciaio Inox	
Supporti	4 Griglie in Ghisa Individuali	
Griglia Wok	No	
Design Manopole	Neo	
<b>SPECIFICHE BRUCIATORI</b>		
Gas	Tripla Corona	-
	Rapido	3.3 kW x2
	Semi-rapido	2.0 kW x1
	Ausiliario	1.0 kW x1
	Totale	9.6 kW
<b>SICUREZZA</b>		
Safety Plus	•	
Valvola di Sicurezza	•	
<b>INSTALLAZIONE</b>		
Consumo Accensione Gas	1.0W	
Alimentazione	220-240V, 50 / 60Hz	
<b>DIMENSIONI E PESO</b>		
Peso	11Kg	
Incasso	560 x 480 mm	
Dimensioni (L x P x A)	600 x 510 x 90 mm	

# Cappe



MODELLO	NK36N9804VB	NK36M7070VB	NK36N5703BS	NK24N5703BS
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>				
Larghezza	900 mm	900 mm	900 mm	600 mm
Tipologia	Montaggio a parete	Montaggio a parete	Montaggio a parete	Montaggio a parete
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>				
Comandi	Touch Control	Touch Control	Touch Control	Touch Control
Classe Energetica	A+	B	A	A
Colore Display	Ice Blue	Ice Blue	Ice Blue	Ice Blue
Tipologia Estrazione	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating
N° Motori / Ventole	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Velocità Aspirazione	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)
Capacità Aspirazione Max (m³/ hr)	560	585	622	622
Aspirazione Boost (m³/ hr)	737	729	722	722
Massima Rumorosità dB(A)	66	68	72	72
Rumorosità Boost dB(A)	72	73	75	75
Illuminazione	1 x 7w LED bar	2 x 2.5W LED	2 x 2.5W LED	2 x 2.5W LED
N° Filtri in Alluminio	2	2	3	2
Potenza Totale (W)	167	265	315	315
Diametro Condotto (mm)	150	150	150	150
Controllo Bluetooth	•	-	•	•
Indicatore Saturazione Filtro	•	•	•	•
Timer	•	•	•	•
Booster	•	•	•	•
Filtro Carboni Attivi	•	-	•	•
<b>DIMENSIONI E PESO</b>				
Peso Lordo	30.8 Kg	30.7 Kg	179 Kg	15.7 Kg
Peso Netto	23.3 Kg	23 Kg	14.5 Kg	13.2 Kg
Dimensioni Nette (LxPxA)	898x386x min 1050 max 1486 mm	898x137x min 1040 max 1440 mm	900x450x min 619 max 1147 mm	600x450x min 619 max 1147 mm



MODELLO	NK36M5070BS	NK36M5070FS	NK24M1030IS
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>			
Larghezza	900 mm	900 mm	600 mm
Tipologia	Wall-mount	Wall-mount	Wall-mount
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
Comandi	Touch Control	Touch Control	Push Button
Classe Energetica	B	B	C
Colore Display	Ice Blue	Ice Blue	-
Tipologia Estrazione	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating	Ducting or Recirculating
N° Motori / Ventole	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Velocità Aspirazione	4 (3 + Booster)	4 (3 + Booster)	3
Capacità Aspirazione Max (m³/ hr)	531	558	392
Aspirazione Boost (m³/ hr)	668	670	-
Massima Rumorosità dB(A)	70	69	71
Rumorosità Boost dB(A)	75	73	-
Illuminazione	2 x 2.5W LED	2 x 2.5W LED	2 x 3.0W LED (bulbi)
N° Filtri in Alluminio	3	1	2
Potenza Totale (W)	265	255	136
Diametro Condotto (mm)	150	150	120
Controllo Bluetooth	-	-	-
Indicatore Saturazione Filtro	•	•	-
Timer	•	•	-
Booster	•	•	-
Filtro Carboni Attivi	-	-	-
<b>DIMENSIONI E PESO</b>			
Peso Lordo	179 Kg	20.2 Kg	7.5 Kg
Peso Netto	14.5 Kg	15.5Kg	6 Kg
Dimensioni Nette (LxPxA)	900x450x min 619 max 1147	900x450x min 600 max 1100	600x280x180

# Lavastoviglie



MODELLO	DW60A8060IB	DW60A8040IB	DW60A6092IB	DW60A6090IB
Progetto	Serie 8500	Serie 8500	Serie 6500	Serie 6500
Tipologia di installazione	Sliding	Sliding	Sliding	Sliding
<b>DESIGN</b>				
Controllo	Display Digital Soft Touch Control	Display Digital Soft Touch Control	Display Digital Touch Control	Display Digital Soft Touch Control
Colore	-	-	-	-
<b>PERFORMANCE</b>				
N° Coperti	14	13	14	14
Classe Energetica	B	C	D	E
Consumo	Consumo Ciclo	0.644 kWh	0.735 kWh	0.848 kWh
	Consumo/100 Cicli	64 kWh	74 kWh	85 kWh
Performance Lavaggio	A	A	A	A
Performance Asciugatura	A	A	A	A
Consumo Acqua per Ciclo	8,5 L	9,8 L	10,5 L	10,5 L
Rumorosità dB(A)	43	42	44	44
<b>FUNZIONI</b>				
Programmi	N° di Programmi	8	8	7
	Automatico	•	•	•
	Eco	•	•	•
	Intensivo	•	•	•
	Rapido	•	•	•
	Delicato	•	•	•
	1H Espresso	•	•	•
	Prelavaggio	•	•	•
	Autopulizia	•	•	-
	Baby Care	•	•	-
Programmi scaricabili	Pentole e Padelle	•	•	-
	Stoviglie in plastica	•	•	-
	Extra Silence (40 dB)	•	•	-
	Delay Start	•	•	•
	Mezzo carico	•	•	•
Opzioni	Speed Booster	•	•	-
	Sanificatore	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•
	Zone Booster	-	-	-
	Asciugatura Plus	-	-	-
	Apertura Automatica Porta	•	•	•
	Acqua Stop	•	•	•
	Wi-Fi	•	-	-
<b>SISTEMA INTERNO</b>				
Superiore	Maniglie Cestello	• (Plastica)	• (Plastica)	• (Plastica)
	Altezza Regolabile	•	•	•
	Spuntini Pieghevoli	-	-	•
Inferiore	Cestello Porta Bicchieri	•	•	•
	Maniglie Cestello	•	•	•
Posate	Spuntini Pieghevoli	•	•	•
	Vassoio per Posate	•	•	•
	Cestello per Posate	-	-	•
<b>DIMENSIONI E PESO</b>				
Nette	Larghezza	598 mm	598 mm	598 mm
	Altezza	815 mm	815 mm	815 mm
	Profondità	550 mm	550 mm	550 mm
Lorde	Peso	46,5 Kg	41 Kg	41,5 Kg
	Larghezza	655 mm	655 mm	655 mm
	Altezza	875 mm	875 mm	871 mm
	Profondità	645 mm	645 mm	645 mm
	Peso	53 Kg	47,5 Kg	47,8 Kg
<b>INSTALLAZIONE</b>				
Alimentazione	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Riscaldatore Watt	1800W	1800W	1800W	1800W
Motore	95W	95W	98W	98W
Pompa Acqua	30W	30W	30W	30W
Sliding Hinges	•	•	•	•
Portata Massima in Kg	10 Kg	10 Kg	10 Kg	10 Kg

## Lavastoviglie



MODELLO	DW60R7050BB	DW60M5070IB	DW60M6050BB	DW60A6080BB
Progetto	Serie 7500	Serie 5000	Serie 6000	Serie 6500
Tipologia di installazione	Tradizionale	Sliding	Tradizionale	Tradizionale
<b>DESIGN</b>				
Controllo	Display Digital Soft Touch Control	Sensori Sfioreamento Touch	Display Digital Touch Control	Display Digital Soft Touch Control
Colore	-	-	-	-
<b>PERFORMANCE</b>				
	vedi nota*	vedi nota*		vedi nota*
N° Coperti	14	13	14	13
Classe Energetica	D	F	E	E
	Consumo Ciclo	1,04 kWh	0,95 kWh	0,94 kWh
	Consumo/100 Cicli	85 kWh	104 kWh	94 kWh
Performance Lavaggio	A	A	A	A
Performance Asciugatura	A	A	A	A
Consumo Acqua per Ciclo	9,9 L	12 L	10,5 L	10,5 L
Rumorosità dB(A)	44	48	44	44
<b>FUNZIONI</b>				
	N° di Programmi	8	5	7
Programmi	Automatico	•	•	•
	Eco	•	•	•
	Intensivo	•	•	•
	Rapido	•	-	•
	Delicato	•	•	•
	1H Espresso	•	•	•
	Prelavaggio	•	-	•
	Autopulizia	•	-	-
Programmi scaricabili	Baby Care	-	-	-
	Pentole e Padelle	-	-	-
	Stoviglie in plastica	-	-	-
	Extra Silence (40 dB)	•	-	-
	Delay Start	•	•	•
Opzioni	Mezzo carico	•	•	Flex
	Speed Booster	•	-	-
	Sanificatore	•	•	•
	Sicurezza Bambini	•	•	•
	Zone Booster	-	-	-
	Asciugatura Plus	-	-	-
	Apertura Automatica Porta	•	-	-
	Acqua Stop	•	•	•
	Wi-Fi	-	-	-
	<b>SISTEMA INTERNO</b>			
Superiore	Maniglie Cestello	• (Plastica)	-	• (Plastica)
	Altezza Regolabile	•	•	•
	Spuntini Pieghevoli	•	•	-
	Cestello Porta Bicchieri	-	-	•
Inferiore	Maniglie Cestello	•	-	•
	Spuntini Pieghevoli	•	•	•
Posate	Vassoio per Posate	•	-	•
	Cestello per Posate	-	•	•
<b>DIMENSIONI E PESO</b>				
Nette	Larghezza	598 mm	598 mm	598 mm
	Altezza	815 mm	815 mm	815 mm
	Profondità	550 mm	550 mm	550 mm
	Peso	48,5 Kg	40,5 Kg	43 Kg
Lorde	Larghezza	655 mm	600 mm	655 mm
	Altezza	875 mm	880 mm	871 mm
	Profondità	645 mm	580 mm	645 mm
	Peso	48,5 Kg	40,5 Kg	50 Kg
<b>INSTALLAZIONE</b>				
Alimentazione	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Riscaldatore Watt	1800W	1800W	1760-2100W	1800W
Motore	95W	98W	85W	98W
Pompa Acqua	30W	30W	30W	30W
Sliding Hinges	-	•	-	•
Portata Massima in Kg	7 Kg	10 Kg	7 Kg	10 Kg

\*Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N. 1059/2010.

## Lavastoviglie



MODELLO	DW50R4050BB	DW60A8050UB
Progetto	Serie 4000 Slim	Serie 8500 Built-in Under
Tipologia di installazione	Tradizionale	Sottopiano
<b>DESIGN</b>		
Controllo	Sensori Sfioreamento Touch	Display Digital Soft Touch Control
Colore	-	Matte Black
<b>PERFORMANCE</b>		
	vedi nota*	vedi nota*
N° Coperti	10	14
Classe Energetica	F	C
	Consumo Ciclo	0,84 kWh
	Consumo Annuale	84 kWh
Performance Lavaggio	A	A
Performance Asciugatura	A	A
Consumo Acqua per Ciclo	9,9 L	9,8 L
Rumorosità dB(A)	46	42
<b>FUNZIONI</b>		
	N° di Programmi	6
Programmi	Automatico	•
	Eco	•
	Intensivo	•
	Rapido	•
	Delicato	•
	1H Espresso	•
	Prelavaggio	-
	Autopulizia	-
Programmi scaricabili	Baby Care	-
	Pentole e Padelle	-
	Stoviglie in plastica	-
	Extra Silence (40 dB)	-
	Delay Start	•
Opzioni	Mezzo carico	•
	Speed Booster	-
	Sanificatore	•
	Sicurezza Bambini	•
	Zone Booster	-
	Asciugatura Plus	-
	Apertura Automatica Porta	-
	Acqua Stop	•
	Wi-Fi	-
	<b>SISTEMA INTERNO</b>	
Superiore	Maniglie Cestello	-
	Altezza Regolabile	• (Auto)
	Spuntini Pieghevoli	•
	Cestello Porta Bicchieri	•
Inferiore	Maniglie Cestello	-
	Spuntini Pieghevoli	•
Posate	Vassoio per Posate	-
	Cestello per Posate	•
<b>DIMENSIONI E PESO</b>		
Nette	Larghezza	450 mm
	Altezza	815 mm
	Profondità	550 mm
	Peso	33,5 Kg
Lorde	Larghezza	452 mm
	Altezza	870 mm
	Profondità	575 mm
	Peso	39,5 Kg
<b>INSTALLAZIONE</b>		
Alimentazione (Volts / Hertz)	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Riscaldatore Watt	1800-2000W	1800W
Motore	60-100W	95W
Pompa Acqua	30W	30W
Sliding Hinges	-	-
Portata Massima in Kg	5 Kg	10 Kg

\*Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N. 1059/2010.

# Lavastoviglie

## Indicazioni supplementari per lavastoviglie Standard

Modelli applicabili: DW60R7050BB/EG, DW60A6080BB/ET, DW60M6050BB/EG, DW50R4050BB/EO

Altezza Pannello: 670-720mm

ALTEZZA NICCHIA (mm)	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880
90													
95													
100	815												
105	815	815											
110	815	815	815										
115	815	815	815	815									
120	815	815	815	815	815								
125	815	815	815	815	815	815							
130	815	815	815	815	815	815	815						
135	815	815	815	815	815	815	815	815					
140	815	815	815	815	815	815	815	815	815				
145	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815			
150	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815		
155		815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	
160			815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
165				815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
170					815	815	815	815	815	815	815	815	815
175						815	815	815	815	815	815	815	815
180							815	815	815	815	815	815	815
185								815	815	815	815	815	815
190									815	815	815	815	815
195										815	815	815	815
200											815	815	815
205												815	815
210													815
215													
220													

**815** Altezza lavastoviglie a scomparsa totale senza cerniere rototraslanti (in mm)

\*Bisogna considerare il gap di aggiunta (min. 1-2mm, può differire sotto diverse condizioni di profondità del pannello) poiché la tabella sopra non lo include.

# Lavastoviglie

## Indicazioni supplementari per lavastoviglie con Sliding Hinges

Modelli applicabili: DW60M5070IB, DW60A6092IB, DW60A6090IB, DW60A8060IB, DW60A8040IB

Altezza Pannello: 670-800mm

ALTEZZA NICCHIA (mm)	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880
20	815												
25	815	815											
30	815	815	815										
35	815	815	815	815									
40	815	815	815	815	815								
45	815	815	815	815	815	815							
50	815	815	815	815	815	815	815						
55	815	815	815	815	815	815	815	815					
60	815	815	815	815	815	815	815	815	815				
65	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815			
70	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815		
75	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	
80	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
85	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
90	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
95	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
100	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
105	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
110	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
115	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
120	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
125	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
130	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
135	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
140	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
145	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
150	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
155		815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
160			815	815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
165				815	815	815	815	815	815	815	815	815	815
170					815	815	815	815	815	815	815	815	815
175						815	815	815	815	815	815	815	815
180							815	815	815	815	815	815	815
185								815	815	815	815	815	815
190									815	815	815	815	815
195										815	815	815	815
200											815	815	815
205												815	815
210													815
215													
220													

**815** Altezza lavastoviglie a scomparsa totale con cerniere rototraslanti (in mm)

\*Bisogna considerare il gap di aggiunta (min. 1-2mm, può differire sotto diverse condizioni di profondità del pannello) poiché la tabella sopra non lo include.

# Frigoriferi Incasso



MODELLO	BRB30705EWW	BRB30600FWW	BRB26705DWW	BRB26705EWW
Classe di efficienza energetica	E	F	D	E
<b>CAPACITÀ</b>				
Totale	297 L	297 L	264 L	267 L
Frigorifero	223 L	223 L	190 L	193 L
Freezer	74 L	74 L	74 L	74 L
Alimentazione	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
<b>DIMENSIONI E PESO</b>				
Larghezza Netta	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Altezza Netta	con Cerniere	1.935 mm	1.775 mm	1.775 mm
	senza Cerniere	1.935 mm	1.775 mm	1.775 mm
Profondità	con Maniglie	550 mm	550 mm	550 mm
	senza Maniglie	550 mm	550 mm	550 mm
Peso	73.5 Kg	73.5 Kg	69.5 Kg	69.5 Kg
Lunghezza Cavo	2.5 m	2.5 m	2.5 m	2.5 m
<b>CARATTERISTICHE DI RAFFREDDAMENTO</b>				
Tecnologia	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™	All Around Cooling®
Cool Select Plus	Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)	Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)	Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)	-
Rumorosità dB(A)	35	35	35	35
Controllo Temperatura	Digital	Digital	Digital	Digital
Rivestimento interno in acciaio	•	-	•	•
Refrigerante	R600a	R600a	R600a	R600a
Capacità Freezer (kg)	4.0	4.0	4.0	4.0
Autonomia (h)	6	6	6	6
<b>CARATTERISTICHE FRIGORIFERO</b>				
Colore Interni	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Scaffali	Deco	•	•	•
	Anti macchia	•	•	•
	Ripiano portabottiglie Flex	•	-	•
	Superfresco	-	-	-
	Carne e Pesce	-	-	-
Cassetti	Optimal Fresh+	1	1	1
	Humidity Fresh+	1	1	1
	Deco	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium
Porta	Porta a Filo	•	•	•
	Reversibile	•	•	•
	Allarme Porta	•	•	•
Contenitori	Colore	Transparent Gray	Transparent Blue	Transparent Gray
	Deco	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium
	Deco	1	1	1
Contenitori Latte	Colore	Transparent Blue	Transparent Blue	Transparent Blue
	Deco	Interni Premium	Interni Premium	Interni Premium
	Deco	1	1	1
Accessori Inclusi	Porta Vino	1	1	1
	Porta Uova	1	1	1
illuminazione LED	Superiore	Superiore	Superiore	Superiore
<b>CARATTERISTICHE FREEZER</b>				
Tipologia Maniglia	-	-	-	-
Cassetti	Soft Closing	-	-	-
	Soft Closing	1	1	1
Scaffali	Easy Slide	•	•	•

# Frigoriferi Incasso



MODELLO	BRB26703EWW	BRB26705FWW
Classe di efficienza energetica	E	F
<b>CAPACITÀ</b>		
Totale	267 L	267 L
Frigorifero	193 L	193 L
Freezer	74 L	74 L
Alimentazione	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
<b>DIMENSIONI E PESO</b>		
Larghezza Netta	540 mm	540 mm
Altezza Netta	con Cerniere	1.775 mm
	senza Cerniere	1.775 mm
Profondità	con Maniglie	550 mm
	senza Maniglie	550 mm
Peso	69.5 Kg	69.5 Kg
Lunghezza Cavo	2.5 m	2.5 m
<b>CARATTERISTICHE DI RAFFREDDAMENTO</b>		
Tecnologia	Twin Cooling Plus™	Twin Cooling Plus™
Cool Select Plus	Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)	Fridge (2°C), Chilled (-1°C), Soft Freezing (-5°C)
Rumorosità dB(A)	35	35
Controllo Temperatura	Digital	Digital
Rivestimento interno in acciaio	•	•
Refrigerante	R600a	R600a
Capacità Freezer (kg)	4.0	4.0
Autonomia (h)	6	6
<b>CARATTERISTICHE FRIGORIFERO</b>		
Colore Interni	Bianco	Bianco
Scaffali	Deco	•
	Anti macchia	•
	Ripiano portabottiglie Flex	-
	Superfresco	-
	Carne e Pesce	-
Cassetti	Optimal Fresh+	1
	Humidity Fresh+	1
	Deco	Interni Premium
Porta	Porta a Filo	•
	Reversibile	•
	Allarme Porta	•
Contenitori	Colore	Transparent Gray
	Deco	Interni Premium
	Deco	1
Contenitori Latte	Colore	Transparent Blue
	Deco	Interni Premium
	Deco	1
Accessori Inclusi	Porta Vino	1
	Porta Uova	1
illuminazione LED	Superiore	Superiore
<b>CARATTERISTICHE FREEZER</b>		
Tipologia Maniglia	-	-
Cassetti	Soft Closing	-
	Soft Closing	1
Scaffali	Easy Slide	•

# Frigoriferi

## Libera Installazione



MODELLO	RF65A977FSG	RF65A967FS9	RF50N5970B1	RF50A5202B1
Categoria	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)
Classe di efficienza energetica	F	F	F	F
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	445	470	401	355
Volume utile vano frigorifero (L)	387	397	345	330
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	220	220	190	165
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	30	30	-	n.d.
Classificazione	***	***	***	***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	14	17	8	8
Capacità congelamento (Kg/24h)	12	12	10	24
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 42°C			
Rumorosità dB(A)	37	37	40	40
Capacità totale (L)	637	647	535	495
Tipo	4 porte	4 porte	4 porte	3 porte
Compressore	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter
Finitura	Frontale Charcoal	Frontale Metal Inox	Frontale Matte Black	Frontale Matte Black
<b>DIMENSIONI E PESO</b>				
Dimensioni (LxAxP) in mm	912 x 1825 x 723	912x1825x723	795 x 1920 x 745	817 x 1776 x 715
Peso in kg	156	141	118	96,5
<b>TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE</b>				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	Triplo	Triplo	Triplo	Doppio
N° di evaporatori	3	3	3	2
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pentano Vip (*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
<b>SEZIONE FRIGORIFERO</b>				
Triple Cooling System™	•	•	•	•
Rivestimento interno in acciaio	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	2	2	2	2
Cassetto "Carne e Pesce"	-	-	1	-
Cassetto Crisper+	•	•	•	•
Flex Crisper+	•	•	•	•
Ripiani	4	4	3	3
Balconcini porta	3	3	8	3
Scoperto bottiglie	1 + 2 jumbo	1 + 2 jumbo	2 jumbo	1
Porta Showcase	a destra	a destra	-	-
Contenitore uova	•	•	•	•
<b>SEZIONE FREEZER</b>				
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	Cubed/Ice Bites	Cubed/Ice Bites	-	New Slim Indoor Ice Maker
Ripiani	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti	4 + 2 Cassetti
Balconcini porta	-	-	-	2
<b>SEZIONE FREEZER DESTRA</b>				
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Scoperto Cool Select Plus	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 3° C	-
Scoperto Flex Zone	•	•	•	0°, 1°, 3° C
Ripiani	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti	1 Scorrevole + 2 Cassetti
Balconcini porta	3	3	-	2
<b>COMFORT</b>				
Deodorizer	•	•	•	•
Dispenser bevande	Acqua + Ghiaccio	Acqua + Ghiaccio	-	Acqua + Ghiaccio
Pannello di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico Interno
Porte reversibili	-	-	-	-
Maniglie	A Scomparsa	A Scomparsa	A Scomparsa	A Scomparsa
Allaccio Idrico	•	•	-	-

## Accessori Frigoriferi

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Filtro 4 Porte	HAF-QIN/EXP	8806088630793	54,00 €
Filtro SBS	HAFEX/EXP	8803821751296	41,00 €
Foldable Shelf (Silver Trim)	RA-B23MNS2	8806092244177	25,00 €
Foldable Shelf (White Trim)	RA-B23MNS1	8806092244160	25,00 €
Rack & Shelf	RA-B23MNNW1	8806092244184	28,00 €

\*Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.  
(\*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

# Frigoriferi

## Libera Installazione



MODELLO	RH69B8940B1	RS68A8831B1	RS68A8830S9	RS68A8530S9
Categoria	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)
Classe di efficienza energetica	F	E	F	F
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	351	351	395	395
Volume utile vano frigorifero (L)	409	409	409	409
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	225	225	225	225
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-	-	-
Classificazione	***	***	***	***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	5	5	5	5
Capacità congelamento (Kg/24h)	15	15	15	15
Classe climatica	SN, N, ST, T Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°			
Rumorosità dB(A)	36	36	36	36
Capacità totale (L)	640	634	634	634
Tipo	Side By Side	Side By Side	Side By Side	Side By Side
Compressore	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter
Finitura	Frontale Metal Inox	Frontale Matte Black	Frontale Metal Inox	Frontale Metal Inox
<b>DIMENSIONI E PESO</b>				
Dimensioni (LxAxP) in mm	912 x 1780 x 716	912 x 1780 x 716	912 x 1780 x 716	912 x 1780 x 716
Peso in kg	118	118	128	118
<b>TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE</b>				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	Doppio	Doppio	Doppio	Doppio
N° di evaporatori	2	2	2	2
Controllo temperatura	Automatico (Sensore)	Automatico (Sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
<b>SEZIONE FRIGORIFERO</b>				
Twin Cooling System™	•	•	•	•
Rivestimento interno in acciaio	•	-	-	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	2	2	2	•
Cassetto "Carne e Pesce"	-	-	-	•
Cassetto Crisper+	-	•	•	-
Flex Crisper+	-	•	•	-
Ripiani	4 in Vetro	4 in Vetro	4 in Vetro	4 in Vetro
Scoperto Cool Select Plus	-	-	-	-
Balconcini porta	5	4	2	5
Scoperto bottiglie	1	1	1	Flex
Contenitore uova	•	•	•	•
<b>SEZIONE FREEZER</b>				
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	Dual Auto Ice Maker	Ice & Water Dispenser	Ice & Water Dispenser	Auto Indoor I/M
Ripiani	2 Cassetti	2 Cassetti	2 Cassetti	2 Cassetti
Balconcini porta	5	2	2	2
<b>SEZIONE FREEZER DESTRA</b>				
Tasto congelamento rapido	-	-	-	-
Scoperto Cool Select Plus	-	-	-	-
Scoperto Flex Zone	-	-	-	-
Ripiani	-	-	-	-
Balconcini porta	-	-	-	-
<b>COMFORT</b>				
Deodorizer	•	•	•	•
Dispenser bevande	Acqua + Ghiaccio	Acqua + Ghiaccio	Acqua + Ghiaccio	Acqua + Ghiaccio
Pannello di controllo	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico Interno
Porte reversibili	-	-	-	-
Maniglie	A Scomparsa	A Scomparsa	A Scomparsa	A Scomparsa
Allaccio Idrico	•	•	•	-

## Accessori Frigoriferi

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Filtro 4 Porte	HAF-QIN/EXP	8806088630793	54,00 €
Filtro SBS	HAFEX/EXP	8803821751296	41,00 €
Foldable Shelf (Silver Trim)	RA-B23MNS2	8806092244177	25,00 €
Foldable Shelf (White Trim)	RA-B23MNS1	8806092244160	25,00 €
Rack & Shelf	RA-B23MNNW1	8806092244184	28,00 €

\*Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.  
(\*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

# Frigoriferi

## Libera Installazione



MODELLO	RS66A8101S9	RB36R8799SR	RB36R883PSR	RB33R8717SR
Categoria	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)
Classe di efficienza energetica	E	D	E	E
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	358	210	263	258
Volume utile vano frigorifero (L)	409	246	246	224
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	243	122	122	122
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-	-	-
Classificazione	***	***	***	***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	7	8	8	8
Capacità congelamento (Kg/24h)	16	8	8	8
Classe climatica	Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°			
Rumorosità dB(A)	36	38	38	38
Capacità totale (L)	652	368	368	346
Tipo	Side By Side	Combinato	Combinato	Combinato
Compressore	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)
Finitura	Frontale Metal Inox	Frontale Style Inox	Frontale Style Inox	Frontale Style Inox
<b>DIMENSIONI E PESO</b>				
Dimensioni (LxAxP) in mm	912 x 1780 x 716	59,5 x 201,6 x 60	595 x 2016 x 600	595 x 1927 x 600
Peso in kg	112	74	74	69
<b>TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE</b>				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Ciruito di refrigerazione	Doppio	•	•	•
N° di evaporatori	2	2	2	2
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
<b>SEZIONE FRIGORIFERO</b>				
Funzione "All-Around-Cooling"	•	•	•	•
Rivestimento interno in acciaio	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	2	•	•	•
Cassetto "Carne e Pesce"	-	1	1	1
Cassetto Crisper+	-	-	-	-
Flex Crisper+	-	-	-	-
Ripiani	4	2 in Vetro	2 in Vetro	2 in Vetro
Scoperto Cool Select Plus	-	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C
Balconcini porta	5	4 + contenitore portatile	4 + contenitore portatile	4 + contenitore portatile
Scoperto bottiglie	-	1	1	-
Contenitore uova	•	•	•	•
<b>SEZIONE FREEZER</b>				
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	Twist Ice Maker	1 Estraibile	1 Estraibile	1 Estraibile
Ripiani	2 Cassetti	3 Cassetti	3 Cassetti	3 Cassetti
Balconcini porta	2	-	-	-
<b>SEZIONE FREEZER DESTRA</b>				
Tasto congelamento rapido	-	-	-	-
Scoperto Cool Select Plus	-	-	-	-
Scoperto Flex Zone	-	-	-	-
Ripiani	-	-	-	-
Balconcini porta	-	-	-	-
<b>COMFORT</b>				
Deodorizer	•	-	-	-
Dispenser bevande	-	-	-	-
Pannello di controllo	Elettronico Interno	Elettronico	Elettronico	Elettronico Interno
Porte reversibili	-	•	•	•
Maniglie	Corte	Led	Led	Led
Allaccio Idrico	-	-	-	-

## Accessori Frigoriferi

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Filtro 4 Porte	HAF-QIN/EXP	8806088630793	54,00 €
Filtro SBS	HAFEX/EXP	8803821751296	41,00 €
Foldable Shelf (Silver Trim)	RA-B23MNS2	8806092244177	25,00 €
Foldable Shelf (White Trim)	RA-B23MNS1	8806092244160	25,00 €
Rack & Shelf	RA-B23MNNW1	8806092244184	28,00 €

\*Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.  
(\*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

# Frigoriferi

## Libera Installazione



MODELLO	RB38T666DS9	RB38T603DB1	RB38T675ES9	RB34T672ESA
Categoria	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)
Classe di efficienza energetica	D	D	E	E
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	211	211	264	254
Volume utile vano frigorifero (L)	276	276	276	230
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	114	114	114	114
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-	-	-
Classificazione	***	***	***	***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	9	9	9	9
Capacità congelamento (Kg/24h)	8	8	8	8
Classe climatica	Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°			
Rumorosità dB(A)	35	35	35	35
Capacità totale (L)	390	390	390	344
Tipo	Combinato	Combinato	Combinato	Combinato
Compressore	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Inverter)
Finitura	Frontale Metal Inox	Frontale Matte Black	Frontale Metal Inox	Frontale Silver Inox
<b>DIMENSIONI E PESO</b>				
Dimensioni (LxAxP) in mm	595 x 2030 x 658	5905 x 2030 x 658	595 x 2030 x 658	595 x 2030 x 658
Peso in kg	71	71	71	66
<b>TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE</b>				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Ciruito di refrigerazione	•	•	•	•
N° di evaporatori	1	1	1	1
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
<b>SEZIONE FRIGORIFERO</b>				
Funzione "All-Around-Cooling"	•	•	•	•
Rivestimento interno in acciaio	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	2	•	•	•
Cassetto "Carne e Pesce"	-	1	1	1
Cassetto Crisper+	-	-	-	-
Flex Crisper+	-	-	-	-
Ripiani	4	4	4	4
Scoperto Cool Select Plus	-	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C	-23° ~ -15° / -5°, -1°, 2°, 5° C	-
Balconcini porta	4	4 + contenitore portatile	4 + contenitore portatile	3
Scoperto bottiglie	1	-	1	1
Contenitore uova	•	•	•	•
<b>SEZIONE FREEZER</b>				
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	1 Estraibile	1 Estraibile	1 Estraibile	1 Estraibile
Ripiani	4 + 2 Cassetti	4 + 2 Cassetti	3 Cassetti	3 Cassetti
Balconcini porta	-	-	-	-
<b>SEZIONE FREEZER DESTRA</b>				
Tasto congelamento rapido	-	-	-	-
Scoperto Cool Select Plus	-	-	-	-
Scoperto Flex Zone	-	-	-	-
Ripiani	-	-	-	-
Balconcini porta	-	-	-	-
<b>COMFORT</b>				
Deodorizer	•	-	-	-
Dispenser bevande	-	-	-	-
Pannello di controllo	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico Interno	Elettronico Interno
Porte reversibili	-	•	•	•
Maniglie	Corte	Led	A Scomparsa	A Scomparsa
Allaccio Idrico	-	-	-	-

## Accessori Frigoriferi

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Filtro 4 Porte	HAF-QIN/EXP	8806088630793	54,00 €
Filtro SBS	HAFEX/EXP	8803821751296	41,00 €
Foldable Shelf (Silver Trim)	RA-B23MNS2	8806092244177	25,00 €
Foldable Shelf (White Trim)	RA-B23MNS1	8806092244160	25,00 €
Rack & Shelf	RA-B23MNNW1	8806092244184	28,00 €

\*Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.  
(\*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

# Frigoriferi

## Libera Installazione



MODELLO	RB34T602FSA	RL4353FBAS8	RT50K6540S9	RT38K5530S9
Categoria	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero-Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)	7 (Frigorifero - Freezer)
Classe di efficienza energetica	F	E	F	F
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	295	335	342	290
Volume utile vano frigorifero (L)	230	308	375	294
Volume utile comparto speciale (L)	-	-	-	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	114	154	127	89
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-	-	-	-
Classificazione	✖ ***	✖ ***	✖ ***	✖ ***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	9	9	9	8
Capacità congelamento (Kg/24h)	8	10	5,6	4
Classe climatica	Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°C			
Rumorosità dB(A)	35	41	40	40
Capacità totale (L)	344	462	502	384
Tipo	Combinato	Combinato	Doppia Porta	Doppia Porta
Compressore	1 (Digital inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Digital Inverter)	1 (Inverter)
Finitura	Frontale Silver Inox	Frontale Metal Inox	Frontale Metal Inox	Frontale Metal Inox
<b>DIMENSIONI E PESO</b>				
Dimensioni (LxAxP) in mm	595 x 1853 x 658	700 x 1850 x 690	790 x 1785 x 720	675 x 1785 x 668
Peso in kg	66	93	85,5	67
<b>TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE</b>				
Sistema "No Frost Premium"	•	•	•	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•	•	•	•
Circuito di refrigerazione	-	•	•	•
N° di evaporatori	1	1	2	2
Controllo temperatura	Automatico (sensore)	Automatico (sensore)	Automatico (Sensore)	Automatico (Sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•	•	•	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
<b>SEZIONE FRIGORIFERO</b>				
Funzione "All-Around-Cooling"	•	•	•	•
Rivestimento interno in acciaio	-	-	-	-
Vacation	•	•	•	•
Cassetto verdura "Superfresco"	Humidity Fresh	•	2 (Moistfresh Zone + 1)	Moistfresh Zone
Cassetto "Carne e Pesce"	-	1	•	•
Cassetto Crisper+	-	-	-	-
Flex Crisper+	-	-	-	-
Ripiani	1 + 3 in Vetro	3 in Vetro	2 In Vetro + 1 Scorrevole	4 In Vetro
Scoperto Cool Select Plus	-	-	-	-
Balconcini porta	2	5	4	3
Scoperto bottiglie	1	1	1+1 Jumbo	1+1 Jumbo
Contenitore uova	•	•	•	•
<b>SEZIONE FREEZER</b>				
Tasto congelamento rapido	•	•	•	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	•	Twist Ice Maker	Twist Ice Maker	Twist Ice Maker
Ripiani	3 cassetti	4 cassetti	1	1
Balconcini porta	-	-	2	2
<b>SEZIONE FREEZER DESTRA</b>				
Tasto congelamento rapido	-	-	-	-
Scoperto Cool Select Plus	-	-	-	-
Scoperto Flex Zone	-	-	-	-
Ripiani	-	-	-	-
Balconcini porta	-	-	-	-
<b>COMFORT</b>				
Deodorizer	-	•	•	•
Dispenser bevande	-	-	• <sup>1</sup>	-
Pannello di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Porte reversibili	•	•	-	-
Maniglie	A Scomparsa	Corte	Corte	A Scomparsa
Allaccio Idrico	-	-	-	-

<sup>1</sup> Collegamento con contenitore fino a 4 litri senza allaccio idrico.

## Accessori Frigoriferi

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Filtro 4 Porte	HAF-QIN/EXP	8806088630793	54,00 €
Filtro SBS	HAFEX/EXP	8803821751296	41,00 €
Foldable Shelf (Silver Trim)	RA-B23MNS2	8806092244177	25,00 €
Foldable Shelf (White Trim)	RA-B23MNS1	8806092244160	25,00 €
Rack & Shelf	RA-B23MNNW1	8806092244184	28,00 €

\*Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.  
(\*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

# Frigoriferi

## Libera Installazione



MODELLO	F-RB38D152727
Categoria	7 (Frigorifero-Freezer)
Classe di efficienza energetica	D
Consumo Energetico Annuo (kWh/anno)*	211
Volume utile vano frigorifero (L)	276
Volume utile comparto speciale (L)	-
Volume utile vano freezer 4 stelle (L)	114
Volume utile vano freezer 2 stelle (L)	-
Classificazione	✖ ***
Comparto No Frost	Frigorifero, Freezer
Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h)	9
Capacità congelamento (Kg/24h)	8
Classe climatica	Questo apparecchio è destinato all'uso con una temp. ambiente compresa tra 10 e 43°C
Rumorosità dB(A)	35
Capacità totale (L)	390
Tipo	Combinato
Compressore	1 (Digital Inverter)
Finitura	Frontale Satin Graphite
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Dimensioni (LxAxP) in mm	595 x 2030 x 658
Peso in kg	71
<b>TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE</b>	
Sistema "No Frost Premium"	•
Sistema "Fuzzy Logic" con sensori di temperatura	•
Circuito di refrigerazione	•
N° di evaporatori	1
Controllo temperatura	Automatico (sensore)
Controllo indipendente frigorifero/freezer	•
Gas refrigerante / Tipo di isolante	R600a(*) / Ciclo-pent.(*)
<b>SEZIONE FRIGORIFERO</b>	
Funzione "All-Around-Cooling"	•
Rivestimento interno in acciaio	•
Vacation	•
Cassetto verdura "Superfresco"	-
Cassetto "Carne e Pesce"	-
Cassetto Optimal Fresh	Plus
Cassetto Humidity Fresh	Plus
Ripiani	4 in Vetro
Scoperto Cool Select Plus	-
Balconcini porta	4
Scoperto bottiglie	Flex
Contenitore uova	•
<b>SEZIONE FREEZER</b>	
Tasto congelamento rapido	•
Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti	-
Ripiani	3 Cassetti
Balconcini porta	-
<b>SEZIONE FREEZER DESTRA</b>	
Tasto congelamento rapido	-
Scoperto Cool Select Plus	-
Scoperto Flex Zone	-
Ripiani	-
Balconcini porta	-
<b>COMFORT</b>	
Deodorizer	-
Dispenser bevande	-
Pannello di controllo	Elettronico Interno
Porte reversibili	•
Maniglie	A scomparsa
Allaccio Idrico	-

## Accessori Frigoriferi

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Filtro 4 Porte	HAF-QIN/EXP	8806088630793	54,00 €
Filtro SBS	HAFEX/EXP	8803821751296	41,00 €
Foldable Shelf (Silver Trim)	RA-B23MNS2	8806092244177	25,00 €
Foldable Shelf (White Trim)	RA-B23MNS1	8806092244160	25,00 €
Rack & Shelf	RA-B23MNNW1	8806092244184	28,00 €

\*Consumo basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.  
(\*) Sostanze ecologiche: Samsung utilizza processi produttivi e sostanze che rispettano l'ambiente e non danneggiano la fascia di ozono.

# Lavatrici

## Healthy Home



MODELLO	WW80T854ABT	WW90T634DLH	WW80T534DAW
Capacità (kg)	8	9	8
Classe di efficienza energetica	A	A	B
Tensione / Frequenza	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz	220-240 V / 50Hz
Consumo energetico per ciclo (Eco 40-60°C) kWh	0,473	0,494	0,545
Consumo idrico per ciclo (Eco 40-60°C) L	48	50	48
Massima temperatura all'interno dei tessuti			
- a pieno carico (°C)	30	31	33
- a carico parziale (°C)	24	27	30
- a carico parziale (°C)	23	21	23
Umidità residua (%)			
- a pieno carico (°C)	53	50	50
- a carico parziale (°C)	53	51	52
- a carico parziale (°C)	53	53	53
Classe di efficienza di centrifuga	B	B	B
Durata media ciclo (min)			
- cotone 60° a pieno carico	3:05	3:48	3:38
- cotone 60° a carico parziale	2:18	2:54	2:48
- cotone 40° a carico parziale	2:05	2:36	2:31
Rumorosità centrifuga dB(A)	71	72	72
Casse di rumorosità	A	A	A
Consumo energetico spento/stand by (W)	0,50	0,50	0,50
Consumo energetico partenza ritardata/networked stand by (W)	4/2	4/2	4/2
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	vedi nota (1)	vedi nota (1)	vedi nota (1)
Dimensioni (LxAxP) in mm	600 x 850 x 600	600 x 850 x 550	600 x 850 x 550
Peso in kg	79	68	67
Colore / Ampiezza oblò (mm)	Shiny Black/ 320	Shiny Black / 320	Shiny Black / 320
<b>TECNOLOGIE</b>			
Ecolavaggio*	•	•	•
Ai Wash	-	-	-
Motore	Digital Inverter Garantito 10 anni <sup>(2)</sup>	Digital Inverter Garantito 10 anni <sup>(2)</sup>	Digital Inverter Garantito 10 anni <sup>(2)</sup>
Sistema anti-vibrazioni	-	-	-
Cestello	Bubble Care	Diamond	Diamond
Resistenza Anticalcare	•	•	•
Sistema automatico pesatura carico	•	•	•
Display	Ai Control (full touch)	Ai Control (full touch)	Ai Control (full touch)
Smart Control / Wi-Fi	• / •	• / •	• / •
AddWash™	•	•	•
QuickDrive™	•	-	-
EcoDosatore	-	•	•
<b>SICUREZZA</b>			
Volt Control (protezione da sbalzi di tensione)	•	•	•
Scheda protetta impermeabile	•	•	•
Tubo sicuro Acqua Stop	-	-	-
Sensore antiavvolgimento	-	-	-
Tubo Drenaggio (Pulizia Filtro)	•	•	•
Sicurezza bambini (blocco tasti)	•	•	•
<b>PROGRAMMI</b>			
Programmi	Eco 40-60°C, Vapore Igienizzante, Rapido 15', Capi Sportivi, Baby Care, Biancheria da letto, Giornata nuvolosa, Cotone, Colorati, Delicati, Jeans, Scarico/Centrifuga, Intenso a freddo, Outdoor, Risciacquo + Centrifuga, Camicie, Silenzioso, Sintetici, Asciugamani, Lana, Eco Wash, Eco Pulizia Cestello Plus, Smacchia Tutto Plus, Ecolavaggio® Rapido (5 Kg in 39 min)	Eco 40-60°C, Vapore Igienizzante, Rapido 15', Capi Sportivi, Baby Care, Biancheria da letto, Giornata nuvolosa, Cotone, Colorati, Delicati, Jeans, Scarico/Centrifuga, Intenso a freddo, Outdoor, Risciacquo + Centrifuga, Camicie, Silenzioso, Sintetici, Asciugamani, Lana, Eco Pulizia Cestello Plus, Smacchia Tutto Plus, Ecolavaggio® Rapido (5 Kg in 59 min)	Eco 40-60°C, Vapore Igienizzante, Rapido 15', Capi Sportivi, Baby Care, Biancheria da letto, Giornata nuvolosa, Cotone, Colorati, Delicati, Jeans, Scarico/Centrifuga, Intenso a freddo, Misti, Outdoor, Risciacquo + Centrifuga, Camicie, Silenzioso, Sintetici, Asciugamani, Lana, Eco Wash, Eco Pulizia Cestello Plus, Smacchia Tutto Plus
<b>OPZIONI</b>			
Selezione temperatura	•	•	•
Selezione/Esclusione centrifuga	•	•	•
Selezione risciacqui**	5	5	5
Fine programmata	•	•	•
Lavaggio rapido	da 15 a 30 minuti	da 15 a 30 minuti	da 15 a 30 minuti
Stiro Facile	•	-	-
Prelavaggio	•	•	•
Lavaggio intensivo	•	•	•
Miei Programmi	•	•	•
Selezione/Esclusione Programmi	•	•	•

# Asciugatrici

## Healthy Home



MODELLO	DV90T6240LH
Capacità (kg)	9
Classe efficienza energetica	A+++
Consumo energetico annuo*(kWh/anno)	194
Tensione/Frequenza	220-240 V / 50Hz
Potenza massima assorbita (kW)	0,9
Tipologia	Automatico
Consumo energetico programma	
- cotone standard a pieno carico (kWh)	1,54
- cotone standard a carico parziale (kWh)	0,89
Consumo energetico spento/standby (W)	0,5 / 5
Durata modalità stand-by (min)	10
Programma cotone standard <sup>1</sup>	
Durata ponderata programma cotone standard a pieno carico e carico parziale (min)	174
Durata programma	
- cotone standard a pieno carico (min)	220
- cotone standard a carico parziale (min)	140
Classe di efficienza di condensazione <sup>3</sup>	B
Efficienza di condensazione media programma	
- cotone standard a pieno carico	87%
- cotone standard a carico parziale	87%
Efficienza di condensazione ponderata programma cotone standard a pieno carico e carico parziale	87%
Rumorosità dB(A)	63
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	vedi nota (1)
Dimensioni (LxAxP) in mm	600 x 850 x 600
Peso in kg	50
Colore oblò	Shiny Black
<b>TECNOLOGIE</b>	
Tecnologia di asciugatura	Pompa di Calore
Motore	Digital Inverter
Cestello	Diamond
Smart Drying Sensor	•
Display	Ai Control (full touch)
Q-rator	•
Smart Control (Wi-Fi)	•
SmartThings	•
<b>SMART DEVICE</b>	
Indicatori	Asciugatura, Tempo, Segnale Pulizia Filtro, Blocco Filtro, Fine Ciclo, Sicurezza Bambini
<b>COMFORT</b>	
Manutenzione	Filtro Interno Doppio, Filtro Esterno con Segnale Acustico, Kit Drenaggio Acqua
Cestello Lana/Scarpe	•
Porta Reversibile	•
<b>PROGRAMMI</b>	
Programmi Automatici**	Air Wash, Pronto Stiro, Delicati, Lana, Asciugamani, Trapunte, Outdoor, Cotone, Misti, Sintetici, Camicie, Igienizzante
Programmi Manuali	Rapido 35', Refresh con Aria Fredda, Aria Calda, Asciutto a Tempo
<b>OPZIONI</b>	
Fine programmata	•
Luce Interna	•
Asciugatutto con segnale acustico	•
Stiro facile	•
Selezione tempo / Selezione asciugatura	• / 3 Livelli

## Accessori

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Stacking Kit Ai Control	SKK-UDW	8806090760808	76,00 €

(1) Dati determinati secondo i Regolamenti della Commissione (UE) N. 1061/2010. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

\*\* A seconda del modello il n° di risciacqui varia da 1 a 5.

(2) Motore Digital Inverter garantito 10 anni e testato dall'associazione tedesca VDE per 4.400 cicli di lavaggio, pari a 20 anni di normale funzionamento.

\* Basato su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a carico parziale e consumo dei modi a basso consumo energetico. Il consumo effettivo per ciclo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

\*\* Si avvalgono dei sensori Smart Drying Sensor sia per l'asciugatura di capi in cotone sia per l'asciugatura di capi sintetici.

1) Conforme al Regolamento delegato (UE) N°392/2012.

2) Il programma standard per tessuti in cotone usato a pieno carico e a carico parziale è il programma di asciugatura standard cui si riferiscono l'etichetta e la scheda prodotto. Questo programma è adatto ad asciugare biancheria bagnata di cotone normale ed è il più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone.

3) Su una scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

# Purificatori d'aria

## Healthy Home



MODELLO	AX47R9080SS	AX90R7080WD
Rumorosità dB(A)	47 (24 in modalità WindFree)	-
Copertura della stanza	47 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>
Consumo energetico (W)	35	90
Capacità (CADR)	336 m <sup>3</sup> /h	701 m <sup>3</sup> /h
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>		
Sensore PM1.0	•	•
Sensore PM2.5	•	•
Sensore PM10	•	•
Sensore di gas	•	•
Tipo di controllo	Touch	Touch
Allarme sostituzione filtro	•	•
Timer	•	•
Wi-Fi	•	•
Display	Pulizia integrata (Polvere+Gas)	• (4 colori)
	PM Digital Display	PM 1.0/2.5/10
	Gas	• (4 colori)
Sicurezza Bambini	•	•
<b>MODALITÀ</b>		
WindFree™	•	-
Auto Mode	•	•
Velocità Manuali	3 livelli	3 livelli
Notte	•	•
<b>SISTEMA DI FILTRAGGIO DELL'ARIA</b>		
Filtro HEPA Antibatterico	•	•
Pre-filtro	•	•
Filtro Deodorante	•	•
<b>DIMENSIONI E PESO</b>		
Dimensioni (LxAxP) in mm	367 x 436 x 380	360 x 1054 x 284
Peso in kg	12,8	15
Colore	Metal Silver	Airy White
Design	Modulare	-

## Accessori

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Filtro Cube™	CFX-H100/EU	8806090702372	65,00 €
Filtro AX7500	CFX-C100/EU	8806090704512	55,00 €

# Cabina Armadio

## Healthy Home



MODELLO	DF60R8600CG
Rumorosità dB(A) Normal/Silent	39/37
Voltaggio (V)/Hz	220-230/50
Consumo energetico (W)	1850
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Dimensioni (LxAxP) in mm	445 x 1850 x 615
Peso in kg	89
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Capacità serbatoio (L) carico/scarico acqua	1,7 / 1,5
Compressore	Inverter Recipro R134a 150g
Motore	Inverter BLDC
Pompa di calore	•
Porta Reversibile	-
Anti-ribaltamento	•
Trattamento Antipiega	Lana 100% - 80% Rayon
Decalcificazione	•
Soft Closing Door	•
Wi-Fi / Smart Control / Q-rator	• / • / •
Guida all'utilizzo (scaricabile)	•
My Closet	•
<b>FILTRAGGIO</b>	
Tecnologia Jet Steam	•
Sistema Autopulente Self Clean	•
Filtro dell'aria/Filtro lanuggine	• / •
Filtro deodorante	•
Rimozione Acari	99% <sup>(1)</sup>
Rimozione Batteri	99,9% <sup>(2)</sup>
Rimozione cattivi odori (fumo/tabacco/sudore)	99%
Rimozione Virus	99,9% <sup>(3)</sup>
Trattamento Antipiega	lana 100% - nylon 80% <sup>(3)</sup>
<b>ACCESSORI IN DOTAZIONE</b>	
Air Hangers (appendiabiti)	3
Peso per pantaloni	•
Kit appendiabiti	•
Aroma Kit	•
<b>PROGRAMMI</b>	
Normal	39 minuti
Delicates	36 minuti
Quick	20 minuti
Sanitize	112 minuti
Dry	90 minuti
Time Dry	1/2/3 ore
Room Care	2/4 ore
Winter Coat	50 minuti
Suits	34 minuti
School Uniform	70 minuti
Wool/Knit	30 minuti
Outdoor	53 minuti
Down Jackets	59 minuti
Fur/Leather	30 minuti
Heavy Duty	85 minuti
Self Clean	120 minuti
Denim	110 minuti
Down Dry	140 minuti
Accessories	25 minuti
Babywear	110 minuti
Bedding	120 minuti
Toys	110 minuti
<b>VARIE</b>	
Design	Crystal Mirror
Pannello	Inglese con icone
Display	Touch + LED

(1) Oltre il 99% degli acari, in base ai test condotti dalla certificazione Intertek/BAF con il programma Sanitize per 112 minuti.

(2) Elimina il 99,9% dei batteri (Escherichia coli e Staphylococcus aureus) in base a test Intertek.

(3) Il 99,9% di 4 virus (Adenovirus, Influenza, Corona virus e Herpes) in base ai test condotti presso i laboratori dell'Università della Corea con il programma Sanitize. Ottenuta certificazione contro Covid-19 in Corea. I risultati possono variare a seconda delle effettive condizioni d'uso.

## Scope Elettriche Healthy Home



MODELLO	VS20A95943N	VS20R9048T3	VS15A6031R4
Rumorosità dB(A)	86	86	86
Autonomia modalità max/normal (min.)	3/60	6/60	5/40
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>			
Con Sacco / Senza Sacco	Senza Sacco	Senza Sacco	Senza Sacco
Particelle di polvere catturate	(0.3-10µm) 99,999%	(0.3-10µm) 99,999%	(0.3-10µm) 99,999%
Forza aspirante modalità Jet/Max/Med/Normal (W)	210/125/40/18	-/200/40/18	-/150/36/18
Capacità Contenitore (L)	0,50	0,80	0,80
Batteria Rimovibile	2 in dotazione	1 in dotazione	1 in dotazione
Voltaggio Batteria (V)	25,2	21,9	21,6
Tipo Batteria	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Tempi ricarica (h)	3,5	3,5	4,5
Motore	Digital Inverter	Digital Inverter	Digital Inverter
<b>SISTEMA DI FILTRAGGIO DELL'ARIA</b>			
Tipo di Filtro Motore	HEPA	HEPA	HEPA
Pre-Filtro Lavabile in Spugna	•	•	•
Funzione Igienizzante	•	•	•
<b>ACCESSORI IN DOTAZIONE</b>			
Spazzola Soft Action	-	•	•
Spazzola Lavapavimenti	-	•	-
Spazzola Jet Dual	•	-	-
Spazzola Slim Action	•	-	-
Stazione di ricarica 2 in 1 (a muro o da appoggio)	-	-	•
Mini Turbo Spazzola	•	•	•
Mini Spazzola	•	•	•
Lancia per polvere allungabile	•	•	•
Accessorio Flessibile	•	•	•
Base autoportante con doppia postazione di ricarica	-	•	-
Base All-in-One Clean Station™	•	-	-
<b>VARIE</b>			
Colore	Woody Green	Titan ChroMetal	Violet
Sistema di ricarica	Base	Base	Wall Mount
Display	LCD	LED	-
<b>DIMENSIONI E PESO</b>			
Dimensioni (LxAxP) in mm	300 x 1140 x 300	250 x 1136 x 215	250 x 1123 x 215
Peso in kg	2,5	2,7	2,2

## Accessori

MODELLO	CODICE	EAN	PREZZO
Battery Jet 90	VCA-SBT90	8801643767655	119,00 €
Panni umidificati usa e getta lavapavimenti Jet 90	VCA-SPA90/GL	8806090099816	12,00 €
Panni in microfibra lavapavimenti Jet 90	VCA-SPW90	8801643935184	12,00 €
Turbo ACTION BRUSH Jet 90	VCA-TAB90	8801643767679	40,00 €
HEPA Filter (Silver Color)	VCA-SHF90	8801643935177	24,00 €
HEPA Filter (Mint Color)	VCA-SHF90A	8806090205354	24,00 €
HEPA Filter (Violet Color)	VCA-SHF90B	8806090437250	24,00 €
Clean Station™-Dustbag	VCA-ADB90	8806090411632	15,00 €
Clean Station™-Filter	VCA-AHF90	8806090411649	15,00 €
Mini kit Accessori Jet 90	VCA-SAK90/GL	8806090757235	75,00 €
Battery Jet 60	VCA-SBTA60	8806092219397	101,00 €
Lavapavimenti BESPOKE Jet™	VCA-WBA95/GL	8806092807310	112,00 €
Batteria BESPOKE Jet™	VCA-SAPA95/WA	8806092807280	22,00 €
Panni in Microfibra BESPOKE Jet™	VCA-SPA95	8806092807297	9,00 €
Panni umidificati usa e getta lavapavimenti BESPOKE Jet™	VCA-SPW95/GL	8806092536654	12,00 €
Dustbag BESPOKE Jet™	VCA-ADB952	8806092807242	18,00 €
Kit spazzola e filtro Jet Bot AI+	VCA-RAK95	8806092656475	46,00 €
Sacchetti Clean Station™ Jet Bot	VCA-RDB95	8806092536630	21,00 €
Filtro Clean Station™ Jet Bot	VCA-RHF95	8806092656482	16,00 €

## Svuota Serbatoio Healthy Home



MODELLO	VCA-SAE90A
Rumorosità dB(A)	87
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Con Sacco / Senza Sacco	Con Sacco Antiallergico
Particelle di polvere catturate	(0.3-10µm) 99,999%
Potenza (W)	350
Capacità Contenitore Polvere (L)	0,8
Capacità Sacchetti (L)	2
<b>SISTEMA DI FILTRAGGIO DELL'ARIA</b>	
Filtro Hepa	99,999%
Tipo di Filtro Motore	Spugna
Livello di Igiene	400 volte meno polveri nell'aria (certificato UL)*
<b>ACCESSORI IN DOTAZIONE</b>	
3 Sacchetti (2L l'uno)	•
Serbatoio della Polvere (0,6L)	•
Cavo di Alimentazione	•
<b>COMFORT</b>	
Spia luminosa di notifica sostituzione sacchetto	Sul corpo
<b>VARIE</b>	
Colore	Silver
Sistema di Alimentazione	Schuko
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Dimensioni (LxAxP) in mm	185 x 600 x 180
Peso in kg	5,8

## Jet Bot Ai+ Healthy Home



MODELLO	VR50T95735W
Rumorosità dB(A)	74
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Motore	Multi Ciclonico
Colore	Misty White
Forza aspirante (alla spazzola) W	30
Capacità Contenitore (L)	0,2
Capacità Contenitore Esterno (L)	2,5
Autonomia di pulizia (Minuti)	90
Tempo di ricarica (Minuti)	210
Batteria	Li-Ion
<b>TECNOLOGIE</b>	
Sistema di navigazione	Intelligenza Artificiale (AI)
Mappatura della casa	LIDAR Sensor
Processore Ai	Intel® Movidus™ Myriad™ X
CPU	Quad-Core R18
Sensore 3D	•
Corner Master	•
Calcolo del percorso di pulizia	•
Sensori rilevamento polvere/sporco	•
Ritorno automatico alla base (homimg)	•
Sistema di autosvuotamento	•
Sensori anti collisione	•
Sensori anti caduta	•
Sensori anti annodamento	•
<b>FUNZIONI SMART</b>	
SmartThings	•
Riconoscimento oggetti	•
Home Monitoring	•
Patrol Mode	•
Live Cleaning Report	•
Select & Go	•
No go Zone	•
Voice Guide	•
Bixby, Alexa, Google Assistant	•
Scheduling	•
Wi-Fi	•
<b>ACCESSORI IN DOTAZIONE</b>	
Filtri (lavabile in spugna)	1 installato + 1 extra
Filtro polveri sottili	•
Nastro magnetico	•
Sacchetti della polvere	1 installato + 1 extra
Clean Station™	•
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Dimensioni (LxAxP) in mm	305 x 136 x 320
Dimensioni Clean Station™ stazione di ricarica/autosvuotante (LxAxP) in mm	280 x 525 x 400
Peso in kg (solo robot)	4,4

\* Test UL sulla concentrazione di PM10 (µm³) misurato allo svuotamento del contenitore per la polvere, livello massimo rispetto a Samsung VC7000

# Microonde

## Healthy Home



MODELLO	MC35R8088LC	MG23T5018GE	MG23T5018AK
<b>CARATTERISTICHE FORNO</b>			
Dimensioni (LxAxP) in cm <sup>(1)</sup>	52,9 x 40,4 x 48,1	49,1 x 27,5 x 38,1	49,1 x 27,5 x 38,1
Capacità vano cottura (L)	35	23	23
Vano cottura in ceramica	•	•	•
Sistema di cottura	Ventilato + MW + Grill	MW + Grill	MW + Grill
Sistema microonde	T.D.S.	T.D.S.	T.D.S.
Sensore umidità	-	-	-
Smart Multi Sensor	-	-	-
Piatto Rotante ON/OFF	•	•	•
<b>FUNZIONI GENERALI FORNO</b>			
Potenza microonde (W)	900	800	800
Potenza grill (W)	2250	1100	1100
Potenza HotBlast™ (W)	2950	-	-
Temperatura max forno ventilato (°C)	40-230 °C	-	-
Pannello comandi	Display LED Full Touch	Touch	Touch
Grill	Fisso	Fisso	Fisso
Resistenza Grill	Quarzo	Quarzo	Quarzo
Grill XL	• (XXL)	-	-
Heat Wave Grill (Tripla fonte di calore)	-	-	-
Grill Hot Key 30 sec Plus	•	•	•
EasyView™	-	-	-
<b>MODALITÀ DI COTTURA</b>			
Tipi di cottura	7	6	6
Cottura vapore (Steam cook)	•	•	•
Fresh cook	-	-	-
Air Fry	•	-	-
Funzione lievitazione	•	-	-
Funzione yogurt	•	-	-
Home Dessert	-	10 programmi	10 programmi
Mantieni caldo	•	•	•
Scongelamento	Power Defrost	Quick Defrost	Quick Defrost
Bread Defrost	-	-	-
Cottura automatica in base alla porzione	-	-	-
Riscaldamento pietanze	-	-	-
Quick start 30 secondi	•	•	•
Heat Wave Auto Menu	-	-	-
Plate Warming	-	-	-
<b>ACCESSORI IN DOTAZIONE</b>			
Piatto rotante (Ø)	Vetro (38 cm)	Vetro (28,8 cm)	Vetro (28,8 cm)
Griglia in metallo	•	•	•
Pro Steamer (Steamer + piatto doratore)	•	-	-
Steamer per cottura a vapore	-	•	-
Contenitore Mantieni Caldo	-	-	-
Piatto doratore per cotture Crusty	•	-	-
Teglia grandi portate	-	-	-
Steam Clean per pulizia a vapore	-	-	-
Ricettario	-	-	-
<b>ACCESSORI IN DOTAZIONE</b>			
Orologio digitale 24 ore	•	•	•
Chiave elettronica (sicurezza bambini)	•	•	•
Modalità Eco	•	-	-
Sistema deodorante	•	-	-
Colore	Grafite	Porcellana	Carbone

### NOTE



