


BARAZZA
taste of design
2015

GUIDA ALLA LETTURA PARTE TECNICA



#1 TIPOLOGIE D'INSTALLAZIONE

I prodotti Barazza sono disponibili con diverse tipologie di bordi e installazioni. Per la legenda, consultare la patella a destra.

#2 SPECIFICHE TECNICHE

Nel testo sono indicate tutte le caratteristiche tecniche specifiche di prodotto. A fondo pagina sono invece elencate le dotazioni standard comuni.

#3 CODICE PRODOTTO

Il codice permette l'immediata individuazione del prodotto ed è indispensabile nella formulazione dell'ordine.

#4 ACCESSORI

Ogni prodotto Barazza dispone di una serie di accessori funzionali dedicati, come coprivasca in acciaio inox, cestelli in acciaio brillantato, taglieri in iroko o polietilene e scolapasta, studiati per migliorare l'operatività in cucina. Per maggiori informazioni, consultare il capitolo Accessori da pag. 229.

#5 PLUS PRODOTTO

Le icone indicano le caratteristiche principali e peculiari di ciascun prodotto. Per la legenda, consultare la patella a destra.

#6 BASE

Per base si intende il modulo standard più piccolo dove è possibile installare il prodotto.

#7 DISEGNO TECNICO

Il disegno tecnico riporta le dimensioni e le specifiche tecniche del prodotto. Le dimensioni del foro per l'installazione ad incasso sono indicate nel testo. Per l'installazione a filo e sottotop consultare le schede tecniche disponibili sul sito www.barazzasrl.it.

#8 FORO RUBINETTO

I lavelli Barazza sono già predisposti del foro per il rubinetto di 3,5 cm, eliminando così la necessità di realizzare un foro sul top della cucina. Molti modelli sono personalizzabili su richiesta in fase d'ordine con il doppio o triplo foro, necessario per l'aggiunta del comando remoto o, in alternativa, del pratico dispenser per sapone o detersivo. Nel disegno tecnico i fori opzionali sono indicati con una linea tratteggiata.

LEGENDA ICONE

FORNI

- CLASSE A
- DESIGN
- FUNZIONI DI COTTURA MANUALE
- PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICI
- PIROLISI
- DISPLAY TOUCH SCREEN
- PROGRAMMATORE TOUCH CONTROL
- CAPACITÀ FORNO
- INTERNO EASY CLEAN
- VENTILAZIONE TANGENZIALE
- PORTA FREDDA
- LARGHEZZA 90
- ALTEZZA 45
- SICUREZZA BAMBINI
- BLACKOUT MEMORY
- GUIDE ESTRAIBILI
- TERMOSONDA
- PORTA USB
- GIRARROSTO
- PIATTO GIREVOLE

PIANI COTTURA

- MODULO
- DESIGN
- BRUCIATORE CHEF
- BRUCIATORE DUAL
- BRUCIATORE TRIPLA CORONA
- INDUZIONE
- FUOCHI IN LINEA
- FUOCHI INTEGRATI
- GRIGLIE GHISA
- ACCENSIONE UNA MANO E VALVOLA DI SICUREZZA
- ECO-FIAMMA
- TIMER
- FUNZIONE BOOSTER
- RILEVAMENTO SELETTIVO PENTOLE
- FUNZIONE PAUSA/RECALL
- SICUREZZA BAMBINI
- SPIA CALORE RESIDUO

CAPPE

- ACCAIO INOX AISI 304
- DESIGN
- MOTORE 1000m³/h
- 3 VELOCITÀ + ASPIRAZIONE INTENSIVA
- AVVIO AUTOMATICO 40°C
- FUNZIONE RICAMBIO D'ARIA
- FILTRI ACCIAIO INOX AISI 304
- SEGNALAZIONE MANUTENZIONE FILTRI
- ASPIRAZIONE PERIMETRALE
- LED
- ALTEZZA CAMINO SU MISURA
- RADIOCOMANDO IN DOTAZIONE

INSTALLAZIONI

- SOTTOTOP (ST)
- FILOTOP (FT)
- INCASSO BORDO PIATTO (IBP)
- INCASSO BORDO QUADRO (IBQ)
- INCASSO BORDO ALTO (IBA)
- INCASSO BORDO RIBASSATO (IBR)
- INCASSO BORDO STANDARD (IBS)
- INCASSO VETRO BORDO BISELLATO (IVB)
- INCASSO VETRO BORDO PIATTO (IVP)

LAVELLI E VASCHE

- ACCAIO INOX AISI 304 SPESSORE ELEVATO
- DESIGN
- VASCHE CAPIENTI
- PILETTONI QUADRO
- COPRIPILETTONE ACCIAIO INOX
- TROPPO-PIENO CON SCARICO PERIMETRALE
- SALTERELLO
- RAGGIATURE VASCHE

RUBINETTI

- ROTAZIONE CANNA
- DOCCETTA ESTRAIBILE
- ACCAIO INOX AISI 304

Il catalogo Barazza 2015 propone una gamma completa e coordinabile di elettrodomestici e lavelli per cucina e nasce con lo scopo di essere facilmente fruibile e consultabile dall'utilizzatore. Caratterizzato da una notevole presenza di immagini altamente esplicative, dovizioso di particolari e ricco di precise informazioni tecniche, il catalogo Barazza 2015 è lo strumento ideale per scegliere con cura la collezione di prodotti più confacenti alle proprie quotidiane necessità in cucina.

BARAZZA
taste of design
2015


100% PENSIERO E CREATIVITÀ ITALIANI

Da quasi cinquant'anni Barazza progetta e realizza prodotti esclusivi, esteticamente sempre abbinabili fra loro, che coniugano l'innovazione del design italiano con la capacità di fornire risposte tecnologiche d'avanguardia alle esigenze quotidiane, pensati per un consumatore sempre più attento sia alle trasformazioni del gusto che all'elevato pregio del prodotto Made in Italy. La manifattura italiana, consacrata come eccellenza nelle economie del mercato internazionale, rappresenta infatti il miglior rapporto tra qualità ed estetica, comfort e tecnologia. Al fine di soddisfare particolari esigenze dimensionali e compositive, Barazza inoltre è in grado di dare all'acciaio infinite forme, combinando gli elementi cottura e lavaggio con dimensioni e finiture personalizzate, ottenendo così soluzioni "sartoriali" inedite.



AVANGUARDIA TECNOLOGICA, OVVERO RICERCA E SVILUPPO

Tutte le collezioni Barazza nascono da uno scrupoloso lavoro di ricerca e sviluppo, realizzato esclusivamente nel laboratorio interno, che rappresenta il cuore della creatività aziendale. L'intero processo di produzione è poi supportato da sistemi tecnologici all'avanguardia determinanti per il risultato ultimo: la creazione di prodotti ergonomici, dagli standard qualitativi elevati e dalle alte prestazioni.



BARAZZA, NATURALMENTE ECOSOSTENIBILE

Barazza opera in una logica di ecosostenibilità impiegando sistemi e materiali ad alto risparmio energetico e a ridotto impatto ambientale, a favore delle generazioni future. L'acciaio inox AISI 304, ad alto tenore di cromo e nichel, rappresenta in modo esemplare il concetto di sostenibilità ecologica, essendo completamente riciclabile, igienico, privo di emissioni tossiche ed inalterabile nel tempo perché resistente alla corrosione.



BARAZZA, UN'AZIENDA INOSSIDABILE

BARAZZA

Barazza non è solo un marchio di elettrodomestici, ma prima ancora il nome di una famiglia di imprenditori italiani che da generazioni produce apparecchiature dalle prestazioni elevate e dal design evoluto, concepite e realizzate all'interno dei propri stabilimenti, impiegando accurate competenze artigianali ed innovative potenzialità tecnologiche. L'azienda Barazza, sorta nel 1968 a Santa Lucia di Piave nel distretto della Inox Valley, comprende al suo interno la produzione, gli uffici, il laboratorio di ricerca e sviluppo, l'ampio showroom e l'area dedicata alla cucina attiva per eventi di show cooking.



Showroom



Cucina Attiva



Produzione



Uffici



Magazzino



Famiglia



INDICE GENERALE

COLLEZIONI pag. 12



FORNI pag. 54



CAPPE pag. 140



VASCHE QUADRE pag. 198



RUBINETTI E ACCESSORI pag. 216



INFORMAZIONI TECNICHE pag. 252



Barazza propone una gamma completa e coordinabile di forni, piani cottura, lavelli, rubinetti, cappe ed accessori, per soddisfare i consumatori esigenti e desiderosi di esprimere la propria creatività in cucina.

FUSION pag. 34



PIANI COTTURA pag. 98



LAVELLI pag. 156



CANALI ATTREZZATI pag. 214



COLLEZIONE CLASSICA pag. 240



COLLEZIONI BARAZZA

Barazza presenta eleganti sistemi di forni, piani cottura e lavelli, ideati e realizzati secondo un'estetica fortemente caratterizzante. I dettagli, rigorosamente coordinati, dalla tipologia di bordo alla finitura dell'acciaio, dalle manopole agli accessori dedicati, conferiscono pregio e personalità a qualsiasi cucina di gusto contemporaneo.

COLLEZIONE LAB

Modularità e flessibilità, applicate a uno stile puro ed essenziale, caratterizzato dalle superfici a filo con il piano, rendono la serie LAB un punto di riferimento nella categoria degli elettrodomestici di alta gamma.

#1



#3



#2



#1 Forno incasso pag. 70



cod. 1FLBMP
€ 915,00

#2 Piano cottura incasso e filo pag. 111



cod. 1PLB3TI
€ 2.791,00

Piano cottura incasso e filo pag. 113



cod. 1PLB2IDN
€ 1.153,00

#3 Lavello incasso e filo pag. 175



cod. 1LLB125
€ 1.424,00

COLLEZIONE B_FREE

B_FREE è il programma modulare di forni, piani cottura e lavelli. Una linea studiata per consentire all'utilizzatore di combinare i tipi di cottura più diversi e usufruire di una ricca serie di funzioni. Il tutto mescolando al meglio due ingredienti irrinunciabili, estetica e funzionalità.

#1 Forno incasso pag. 75



cod. 1FBFPN
€ 1.141,00

#2 Combinato incasso pag. 79



cod. 1MCBFN
€ 1.374,00

#3 Piano cottura incasso pag. 119-120



cod. 1PBF1 € 759,00 cod. 1PBF2 € 789,00 cod. 1PBFBQ € 1.061,00 cod. 1PBFID € 1.263,00 cod. 1PBFTK € 1.743,00

#4 Lavello incasso pag. 179



cod. 1LBF36
€ 724,00

COLLEZIONE SELECT

Un programma completo, dalle prestazioni elevate e caratterizzato da uno styling particolarmente evoluto al servizio di una tecnologia concepita per migliorare al massimo l'operatività. La caratteristica texture SELECT esprime l'avanguardia della cultura hi-tech in cucina.

#1



#2



#4

#3



#1 Forno incasso pag. 82



cod. 1FSLMP
€ 742,00

#2 Piano cottura incasso pag. 129



cod. 1PI100SLVE
€ 1.239,00

#3 Lavello incasso pag. 194



cod. 1ISB12060/2
€ 417,00

#4 Rubinetto miscelatore pag. 222



cod. 1RUBMSD
€ 413,00

#1



#2



COLLEZIONE WOLO

La linea WOLO, chic e moderna come poche, coniuga sapientemente uno stile riconoscibile, dal forte appeal, con l'elevatezza delle performance, una qualità superiore e una praticità senza eguali.

#1 Forno incasso pag. 87



cod. 1FWLPI
€ 1.025,00

#2 Piano cottura incasso pag. 135



cod. 1P60WLVE
€ 758,00

COLLEZIONE TAO



Grazie a un armonioso e originale gioco di linee curve, il programma TAO, oltre ad assecondare le più attuali tendenze nell'arredamento, sia in termini di estetica che di ergonomia, diventa fortemente e volutamente caratterizzante all'interno dell'ambiente cucina. Il progetto è frutto di una ricerca particolarmente innovativa, che ha portato il prototipo "Tao Single Burner" a vincere il premio Silver dell'M Technology Award, promosso dall'International Forum Design di Hannover.

#1 Forno incasso pag. 89



cod. 1FTA8PI
€ 925,00

#2 Piano cottura incasso e filo pag. 133



cod. 1PTA90
€ 1.234,00

#3 Lavello incasso e filo pag. 197



cod. 1LTA92
€ 1.948,00

#4 Rubinetto miscelatore pag. 223



cod. 1RUBMTA
€ 606,00

COLLEZIONE OFFICINA

Serie concepita per soddisfare le esigenze di chi vive la cucina come una vera e propria area dedicata alla cottura. OFFICINA riprende lo stile delle cucine professionali e ne possiede la stessa robustezza, a garanzia di lunga durata.

#2

#1

#3

#1 Forno incasso pag. 92



cod. 1FOFMP
€ 679,00

#2 Porta microonde pag. 93



cod. 1PBOF
€ 658,00

#3 Piano cottura incasso e filo pag. 137



cod. 1POF90
€ 887,00

COLLEZIONE VELVET



#1

VELVET è il primo forno dotato di tecnologia Touch Screen e di software aggiornabile tramite dispositivo USB. L'eccellenza tecnologica si coniuga con l'elegante purezza di un design di gusto minimal, perfettamente intonato con qualsiasi moderna scelta di arredo.

#1 Forno incasso pag. 65



cod. 1FVLTS
€ 1.606,00

PRODOTTI TRASVERSALI

Tutti gli elettrodomestici Barazza hanno la peculiarità di essere trasversali, ovvero completamente abbinabili fra loro, così da rispettare il concept cardine del brand: creare un ambiente cucina coordinato. All'interno delle collezioni trasversali, Barazza propone ad esempio le cappe, i piani cottura a induzione o in vetroceramica, il forno a microonde, i lavelli EASY, B_OPEN, B_FAST, vasche quadre e i canali attrezzati.

CAPPE

Esclusiva la collezione di CAPPE Barazza realizzate completamente in acciaio inox di spessore elevato. Offrono notevoli prestazioni grazie ad innovativi motori potenti e silenziosi. L'illuminazione con barra a led ne completa eleganza e funzionalità. Il design puro e contemporaneo permette un abbinamento ottimale con tutta la gamma di prodotti Barazza.



#1

#1 Cappa isola pag. 146



cod. 1KB1198
€ 2.055,00


INDUZIONE E VETROCERAMICA

L'INDUZIONE è un metodo di cottura innovativo sia in termini di prestazioni che di sicurezza e risparmio. L'utilizzo del vetro conferisce al prodotto un aspetto particolarmente ricercato. I piani in VETROCERAMICA si distinguono per affidabilità, precisione e qualità estetiche. Si abbinano perfettamente con tutti i prodotti Barazza.



#1

#1 Piano cottura incasso pag. 123



cod. 1PI30IDN
€ 673,00

MICROONDE

Il forno a MICROONDE Barazza, nella sofisticata finitura inox, permette di riscaldare, scongelare e grigliare in modo uniforme e in tempi molto brevi. Si presta a diverse e versatili soluzioni di installazione: autonomo, all'interno di tutte le porte per vano forno a microonde Barazza o a vista con l'apposita cornice in acciaio inox.

#1 Forno incasso pag. 92



cod. 1FOFMP
€ 679,00

#2 Microonde incasso pag. 97



cod. 1MOA + 1CMO
€ 911,00



#2

#1

LAVELLI

All'insegna del design esteticamente più evoluto ed ergonomico, i LAVELLI EASY, B_OPEN e B_FAST Barazza offrono alta funzionalità ed ampia differenziazione di gamma: vasca singola, doppia, con o senza gocciolatoi. Costruiti interamente in acciaio inox, sono indistruttibili, resistono alla corrosione e agli shock termici e, grazie alla superficie non porosa, sono particolarmente igienici.



#2

#1

#1 Lavello incasso pag. 163



cod. 1LES91RS
€ 377,00


#2 Rubinetto miscelatore pag. 219



cod. 1RUBMLBI
€ 490,00

VASCHE QUADRE

Un'ampia gamma di VASCHE QUADRE modulari, disponibili in numerose varianti, ciascuna da adottare in relazione al proprio gusto e da abbinare liberamente a tutti i prodotti Barazza.



#1 Vasca Quadra incasso e filo pag. 212



cod. 1Q7040I
€ 673,00

#2 Rubinetto miscelatore pag. 227



cod. 1RUBMFX
€ 625,00

#3 Dispenser pag. 228



cod. 1DSU
€ 260,00


PRODOTTI

Il catalogo Barazza propone diverse tipologie di elettrodomestici e lavelli per cucina, tra loro coordinabili, che esprimono un'estetica evoluta senza perdere di vista il corretto e agevole svolgimento delle azioni che si compiono in cucina.

FUSION
FORNI
PIANI COTTURA
CAPPE
LAVELLI
VASCHE QUADRE
CANALI ATTREZZATI
RUBINETTI E ACCESSORI
COLLEZIONE CLASSICA

CONFIGURATORI IN TEMPO REALE

Combinando gli elementi cottura e lavaggio con dimensioni e finiture personalizzate si ottengono soluzioni inedite, estremamente esclusive. Una varietà di opzioni particolarmente ampia, realizzabile on-line in tempo reale con i nuovi CONFIGURATORI LAB FUSION E B_FREE FUSION, scegliendo tra le diverse tipologie di piani cottura e vasche disponibili.




LAB FUSION

Il design dei sistemi LAB FUSION è sinonimo di eleganza e di praticità d'utilizzo. È possibile scegliere tra le varie tipologie di piani cottura LAB e VASCHE QUADRE e realizzare un unico piano personalizzato con elementi ribassati da installare a incasso o filotop. Gli involucri della cottura e delle vasche, allineati al medesimo livello, permettono lo scorrimento di griglie e taglieri in acciaio. Tutto ciò ne completa la funzionalità e rende più agevoli le normali operazioni di pulizia.



Abbinamenti suggeriti



Lab pag. 68
Velvet pag. 62



Lab In pag. 219
Fly Lab pag. 219
Lab4 pag. 219
B_Free Abbattibile pag. 225
Flexi pag. 227
Spring pag. 227



LAB FUSION CARATTERISTICHE

#1 INSTALLAZIONE INCASSO E FILO

Il piano personalizzato può essere installato ad incasso (con bordo piatto) oppure a filo (ottenendo così un perfetto allineamento al top).

#2 VASCHE R. "15"



Vasche disponibili con raggiatura "15", il cui raffinato design incontra assoluta facilità nelle fasi di pulizia.

#3 TAGLIERE SCORREVOLE

Il tagliere scorrevole in acciaio, utilizzabile su tutta la lunghezza dell'invaso, è uno strumento utile e pratico sia nelle fasi di preparazione che durante la cottura delle pietanze, e può essere personalizzato in base a specifiche necessità.

CONFIGURATORE LAB FUSION



Il CONFIGURATORE LAB FUSION, disponibile sul sito www.barazzasrl.it, permette di creare il proprio piano di lavoro scegliendo tra le diverse tipologie di piani cottura e vasche disponibili.

GRIGLIE A FILO E FUOCHI INTEGRATI



I fuochi integrati e le griglie a filo in acciaio inox o ghisa trasformano il piano in una superficie senza soluzione di continuità che, oltre a permettere di spostare gli strumenti di cottura senza sollevarli, funge anche da piano di appoggio.




LAB FUSION CARATTERISTICHE

FINITURA

Acciaio inox AISI 304 con finitura satinata

LIMITI DIMENSIONALI


Lunghezza massima:	236 cm
Spessore piano:	0,1 cm
Ingombro zona cottura:	8 cm
Ingombro zona lavaggio:	24,6 cm
Ingombro zona piana:	5,8 cm
Raggiatura spigoli esterni:	0,6 cm
Profondità invaso:	4,4 cm



Distanza minima tra un piano cottura e una vasca:	15 cm
Distanza minima tra due vasche:	7 cm
Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo laterale vasca:	3,5 cm
Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore vasca:	5 cm

PROFONDITÀ 51

Distanza minima dal bordo laterale alla vasca:	5,5 cm
Distanza minima dal bordo laterale alla vasca (con foro rubinetto):	9 cm
Distanza fissa dal bordo anteriore e posteriore alle vasche:	5,5 cm
Bordo perimetrale:	1,5 cm



DIMENSIONI PER FORO INCASSO


Profondità:	49 cm
Lunghezza:	-2 cm rispetto alla misura del piano

DIMENSIONI PER ABBASSAMENTO FILOTOP

Abbassamento:	0,12 cm
Raggiatura:	0,75 cm
Profondità:	51,3 cm
Lunghezza:	+ 0,3 cm rispetto alla misura del piano

PROFONDITÀ 45,5

Distanza minima dal bordo laterale alla vasca 34x40 ruotata di 90°:	6,75 cm
Distanza minima dal bordo laterale alla vasca 34x40 ruotata di 90° (con foro rubinetto):	10,25 cm
Distanza fissa dal bordo anteriore e posteriore alle vasche 34x40 ruotate di 90°:	5,75 cm
Bordo perimetrale:	2,75 cm



DIMENSIONI PER FORO INCASSO

Profondità:	43,5 cm
Lunghezza:	-2 cm rispetto alla misura del piano

DIMENSIONI PER ABBASSAMENTO FILOTOP

Abbassamento:	0,12 cm
Raggiatura:	0,75 cm
Profondità:	45,8 cm
Lunghezza:	+ 0,3 cm rispetto alla misura del piano

In fase di progettazione verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.

LAB FUSION PRODOTTI

Piani cottura Lab Fusion

Lab da 65 per profondità 51
4 gas



cottura a dx griglie e spartif. ghisa	cod. PL4IGD	€ 1.429,00
cottura a dx griglie e spartif. acciaio	cod. PL4IID	€ 2.220,00
cottura a sx griglie e spartif. ghisa	cod. PL4IGS	€ 1.429,00
cottura a sx griglie e spartif. acciaio	cod. PL4IIS	€ 2.220,00

Lab da 90 per profondità 51
4 gas + tripla corona



cottura a dx griglie e spartif. ghisa	cod. PL5IGD	€ 1.579,00
cottura a dx griglie e spartif. acciaio	cod. PL5IID	€ 2.751,00
cottura a sx griglie e spartif. ghisa	cod. PL5IGS	€ 1.579,00
cottura a sx griglie e spartif. acciaio	cod. PL5IIS	€ 2.751,00

Lab da 90 per profondità 45,5
2 gas + tripla corona



cottura a dx griglie e spartif. ghisa	cod. PL2TIGD	€ 1.468,00
cottura a dx griglie e spartif. acciaio	cod. PL2TIID	€ 2.570,00
cottura a sx griglie e spartif. ghisa	cod. PL2TIGS	€ 1.468,00
cottura a sx griglie e spartif. acciaio	cod. PL2TIIS	€ 2.570,00

Lab da 120 per profondità 45,5
3 gas + tripla corona



cottura a dx griglie e spartif. ghisa	cod. PL3TIGD	€ 1.513,00
cottura a dx griglie e spartif. acciaio	cod. PL3TIID	€ 2.981,00
cottura a sx griglie e spartif. ghisa	cod. PL3TIGS	€ 1.513,00
cottura a sx griglie e spartif. acciaio	cod. PL3TIIS	€ 2.981,00

Vasche quadre Lab Fusion raggio "15"

34x40x19,5 h



Accessori: 7 8 17 20 25 38 39
cod. VXI34 € 506,00

40x40x19,5 h



Accessori: 7 8 17 20 25 38 39
cod. VXI40 € 529,00

50x40x19,5 h



Accessori: 7 8 17 20 25 38 39
cod. VXI50 € 577,00

71x40x19,5 h



Accessori: 7 8 17 20 25 38 39
cod. VXI70 € 747,00

Tagliere in acciaio inox scorrevole

larghezza da 250 a 500 mm




prof. 396 mm	cod. TS140	€ 289,00
prof. 476 mm	cod. TS148	€ 302,00


Lavorazioni

Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione	cod. LLF1	€ 755,00
Piano in acciaio superiore a 150 (fino a 236) comprensivo di lavorazione	cod. LLF2	€ 1.188,00
Foro rubinetto diametro 3,5	cod. FTR	€ 19,50

Accessori




Abbinamenti suggeriti



LAB FUSION ESEMPI PER LA COSTRUZIONE DEL PREZZO E REALIZZAZIONI


Formula: piano in acciaio comprensivo di lavorazione + elementi selezionati + eventuale foro rubinetto



Lunghezza 196 profondità 51

A	cod. LLF2	Piano in acciaio superiore a 150 (fino a 236) comprensivo di lavorazione	€ 1.188,00
B	cod. VXI70	Vasca raggio "15" 71x40x19,5 H	€ 747,00
C	cod. PL5IGD	Lab da 90 4 gas + tripla corona cottura a dx griglie e spartif. ghisa	€ 1.579,00
D	cod. FTR	Foro rubinetto diam. 3,5	€ 19,50
	cod. TSI48	Tagliere in acciaio inox scorrevole	€ 302,00
Totale			€ 3.835,50

- incasso: 194x49 cm
- filotop: 196,3x51,3 R 0,75 cm - abbassamento 0,12 cm



Lunghezza 236 profondità 45,5

A	cod. LLF2	Piano in acciaio superiore a 150 (fino a 236) comprensivo di lavorazione	€ 1.188,00
B	cod. VXI34	Vasca raggio "15" 34x40x19,5 H	€ 506,00
C	cod. VXI34	Vasca raggio "15" 34x40x19,5 H	€ 506,00
D	cod. PL3TIGD	Lab da 120 3 gas + tripla corona cottura a dx griglie e spartif. ghisa	€ 1.513,00
E	cod. FTR	Foro rubinetto diam. 3,5	€ 19,50
Totale			€ 3.732,50

- incasso: 234x43,5 cm
- filotop: 236,3x45,8 R 0,75 cm - abbassamento 0,12 cm



B_FREE FUSION

Dall'evoluzione del programma modulare B_FREE nasce B_FREE FUSION, progetto che consente di personalizzare al massimo il piano di lavoro, facendo sì che possa essere attrezzato con gli elementi più aderenti alla specificità delle esigenze, ottenendo un unico piano d'acciaio a incasso in cui sono integrate tutte le funzioni.



Abbinamenti suggeriti



B_Free pag. 72
Velvet pag. 62



B_Free One pag. 221
B_Free Abbattibile pag. 225
B_Free Kit pag. 225
Flexi pag. 227
Spring pag. 227



Un piano a incasso in acciaio formato da elementi scelti in base alle più personali necessità. Un insieme compatto, caratterizzato da grande pulizia formale, concepito per essere installato rapidamente e con precisione su qualsiasi tipo di top.



B_FREE FUSION CARATTERISTICHE

COTTURA MODULARE

La gamma B_FREE spazia dalle cotture tradizionali a gas a quelle più particolari quali il barbecue, il teppanyaki e l'induzione, combinabili fra loro in funzione delle necessità di utilizzo e della disponibilità di spazio.

VASCHE R. "15" e R. "0"



La raggiatura "15", "0" e "0" con abbassamento è disponibile su diversi

tipi di vasca per consentire una maggiore personalizzazione in cucina.

CONFIGURATORE B_FREE FUSION



Con il CONFIGURATORE B_FREE FUSION, disponibile sul sito www.barazzasrl.it, è possibile creare e visualizzare il proprio piano scegliendo tra le diverse tipologie di piani cottura e vasche disponibili.



B FREE FUSION CARATTERISTICHE

FINITURA

Acciaio inox AISI 304 con finitura satinata


LIMITI DIMENSIONALI

Lunghezza massima: 236 cm
 Profondità: 51 e 42 cm
 Spessore piano: 0,6 cm
 Ingombro massimo piani cottura: 6,4 cm




PROFONDITÀ 51

Distanza minima dal bordo laterale ai piani cottura 36/ 60/ 70/ 90: 1,5 cm
 Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura 100: 6,2 cm
 Distanza minima dal bordo laterale alla vasca: 5,5 cm o 11 cm in caso di foro rubinetto
 Distanza fissa dal bordo anteriore a piani cottura e vasche: 5,5 cm
 Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo vasca: 5 cm
 Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore: 7 cm



Distanza minima tra un piano cottura 36 e un altro piano cottura 36/60/70/90: 5,5 cm, o maggiore o uguale a 21,5 cm
 Distanza minima tra un piano cottura 36 e un piano cottura 100: maggiore o uguale a 21,5 cm
 Distanza minima tra piani cottura 60/70/90/100: maggiore o uguale a 21,5 cm
 Distanza minima tra un piano cottura e una vasca: maggiore o uguale a 15 cm
 Distanza fissa tra due vasche: 7 cm



DIMENSIONI PER FORO INCASSO


Profondità: 49 cm
 Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio B_Free Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettivamente due o tre fori incasso con un distanziale di 4 cm.


B FREE FUSION CARATTERISTICHE

PROFONDITÀ 42

Distanza minima dal bordo laterale al piano cottura 100: 6,2 cm
 Distanza minima dal bordo laterale alla vasca 34x40 ruotata di 90°: 6,2 cm o 11 cm in caso di foro rubinetto
 Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo vasca 34x40 ruotata di 90°: 5 cm
 Distanza fissa dal centro foro rubinetto al bordo posteriore: 7 cm



Distanza tra un piano cottura 100 e una vasca 34x40 ruotata di 90°: maggiore o uguale a 15 cm
 Distanza fissa tra due vasche 34x40 ruotate di 90°: 7 cm



DIMENSIONI PER FORO INCASSO

Profondità: 40 cm
 Lunghezza: -2 cm rispetto alla misura del piano

Per piani in acciaio B_Free Fusion superiori a 120 cm e a 180 cm, Barazza suggerisce di valutare la possibilità di effettuare rispettivamente due o tre fori incasso con un distanziale di 4 cm.

In fase di progettazione verificare l'ingombro degli elementi (cottura, lavaggio, rubinetto) nelle basi sottostanti.



B_FREE FUSION PRÒDOTTI

Piani cottura B_Free Fusion

doppia corona 5 kW 36
(lunghezza vaso 33)



cod. PF1 € 860,00

1 gas + doppia corona Chef 36
(lunghezza vaso 33)



cod. PF2 € 890,00

induzione 36
(lunghezza vaso 33)



cod. PFID € 1.364,00

teppanyaki 36
(lunghezza vaso 33)



cod. PFTK € 1.844,00

barbecue 36
(lunghezza vaso 33)



cod. PFBQ € 1.162,00

3 gas + doppia corona Chef 60
(lunghezza vaso 55,6)



cod. PF64 € 850,00

2 gas + 2 doppia corona Chef 70
(lunghezza vaso 65,6)



cod. PF74 € 950,00

3 gas + doppia corona Chef + doppia corona 4 kW 90
(lunghezza vaso 83,2)



cod. PF95 € 1.086,00

2 gas + 2 doppia corona Chef 100
(lunghezza vaso 87,6)



cod. PF104 € 1.099,00

B_FREE FUSION PRÒDOTTI

Vasche quadre B_Free Fusion raggio "15"

34x40x19,5 h



Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

cod. VXF34 € 468,00

40x40x19,5 h



Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

cod. VXF40 € 491,00

50x40x19,5 h



Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

cod. VXF50 € 541,00

71x40x19,5 h



Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

cod. VXF70 € 713,00

Vasche quadre B_Free Fusion raggio "0"

34x40x21,5 h



Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

cod. VQF34 € 586,00

40x40x21,5 h



Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

cod. VQF40 € 600,00

50x40x21,5 h



Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

cod. VQF50 € 653,00

71x40x21,5 h



Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

cod. VQF70 € 764,00

Vasche quadre B_Free Fusion raggio "0" con abbassamento

40x43,4x21,5 h



Accessori: 7 8 17 20 25 39

cod. VQFA40Q € 827,00

70x43,4x21,5 h



Accessori: 7 8 17 20 25 39

cod. VQFA70Q € 1.019,00

Lavorazioni

Piano in acciaio inferiore o uguale a 150 comprensivo di lavorazione	cod. LF1	€ 231,00
Piano in acciaio superiore a 150 (fino a 236) comprensivo di lavorazione	cod. LF2	€ 339,00
Foro rubinetto diametro 3,5	cod. FTR	€ 19,50

Accessori


7 cod. 1TOF20 € 65,00	8 cod. 1TOF26 € 76,00	17 cod. 1VOF € 109,00
20 cod. 1VSOF € 162,00	25 cod. 1CIVQ € 106,00	38 cod. 1CPI € 15,50
		39 cod. 1CV30 € 79,00

Abbinamenti suggeriti

B_Free pag. 72 Velvet pag. 62	B_Free One pag. 221 B_Free Abbattibile pag. 225 B_Free Kit pag. 225 Flexi pag. 227 Spring pag. 227

B. FREE FUSION ESEMPI PER LA COSTRUZIONE DEL PREZZO E REALIZZAZIONI


Formula: piano in acciaio comprensivo di lavorazione + elementi selezionati + eventuale foro rubinetto



Lunghezza 236 profondità 51

A	cod. LF2	Piano in acciaio superiore a 150 comprensivo di lavorazione	€ 339,00
B	cod. PF74	2 gas + 2 doppia corona Chef 70	€ 950,00
C	cod. PF1	Doppia corona 5 kW 36	€ 860,00
D	cod. VQF40	Vasca 40x40x21,5 r. "0"	€ 600,00
E	cod. FTR	Foro rubinetto diam. 3,5	€ 19,50
Totale			€ 2.768,50

• incasso: 234x49 cm



Lunghezza 166 profondità 42

A	cod. LF2	Piano in acciaio superiore a 150 comprensivo di lavorazione	€ 339,00
B	cod. VQF34	Vasca 34x40x21,5 r. "0"	€ 586,00
C	cod. PF104	2 gas + 2 doppia corona Chef 100	€ 1.099,00
D	cod. FTR	Foro rubinetto diam. 3,5	€ 19,50
Totale			€ 2.043,50

• incasso: 164x40 cm



FORNI



VELVET pag. 62



SELECT pag. 80



OFFICINA pag. 90



LAB pag. 68



WOLO pag. 84



MICROONDE pag. 94




B_FREE pag. 72



TAO pag. 88



CASSETTO
SCALDAVIVANDE pag. 97



Barazza propone una vasta selezione di FORNI, rigorosamente coordinabili a piani cottura e lavelli, per garantire il pieno soddisfacimento delle necessità di cottura. Diverse tipologie contraddistinguono i FORNI Barazza: multifunzione, pirolitico, microonde combinato, microonde. I FORNI Barazza prevedono inoltre molteplici soluzioni per i comandi: con manopole, con programmatore digitale, con display Touch Control e Touch Screen a 16 milioni di colori.

FORNI TIPOLOGIE

FORNO DA 60 MULTISETTE



Forno elettrico, 6 funzioni di cottura manuale e scongelamento rapido con resistenza superiore, inferiore e ventola.

FORNI DA 60 MULTIFUNZIONE



Forno elettrico, 8 funzioni di cottura manuale e scongelamento rapido con resistenza superiore, inferiore, circolare e ventola.

FORNI DA 60 MULTIPROGRAM



Forno elettrico multifunzione, 8 funzioni di cottura manuale e scongelamento rapido. Il programmatore digitale controlla e consente di programmare il ciclo di cottura con accensione e spegnimento automatici; funge da orologio e segnalatore acustico.

FORNO DA 60 MULTIPROGRAM PIROLITICO



Forno elettrico multifunzione, 15 funzioni di cottura manuale. Il programmatore con comandi a sfioramento Touch Control controlla e consente di programmare il ciclo di cottura con accensione e spegnimento automatici; funge da orologio e segnalatore acustico. La funzione pirolisi, con il ciclo ad alta temperatura, elimina i residui alimentari.

FORNI DA 60 MULTIPROGRAM TOUCH CONTROL



Forno elettrico multifunzione, 10 funzioni di cottura manuale, 16 programmi di cottura automatici. Il programmatore con comandi a sfioramento Touch Control funge da orologio e segnalatore acustico; consente di programmare il ciclo di cottura con accensione e spegnimento automatici.

FORNI DA 60 MULTIPROGRAM TOUCH SCREEN



Forno elettrico multifunzione con display Touch Screen a 16 milioni di colori per gestire le funzioni toccando le icone. 10 funzioni di cottura manuale, 16 programmi di cottura automatici, 36 programmi di cottura memorizzabili. Un software in 8 lingue per impostare i programmi e personalizzarli, seguire le istruzioni e diagnosticare eventuali errori.

FORNO DA 90 MULTIPROGRAM



Forno elettrico multifunzione, 8 funzioni di cottura manuale. Il programmatore digitale per il controllo del ciclo di cottura funge da orologio e segnalatore acustico; consente di programmare il ciclo di cottura con accensione e spegnimento automatici.

FORNI TIPOLOGIE

MICROONDE



Forno elettrico a microonde, 9 funzioni di cottura manuale e programmazione automatica per 8 tipologie di alimento. Permette di riscaldare, scongelare e grigliare in modo uniforme e in tempi brevi.

FORNO MICROONDE COMBINATO COMPATTO



Forno elettrico multifunzione, 9 funzioni di cottura manuale e 12 programmi di cottura automatici. Unisce la cottura a microonde a quella del forno tradizionale.

FORNI DA 60 E DA 90 MULTISETTE, MULTIFUNZIONE E MULTIPROGRAM

FUNZIONI DI COTTURA MANUALE

Cottura tradizionale

Resistenza superiore + resistenza inferiore. Per qualsiasi tipo di pietanza e in particolare per torte lievitate, pizze, arrostiti e sfornati.

Cottura finale/riscaldamento pietanze

Resistenza inferiore. Cottura finale biscotti, crostate e torte salate. Riscaldamento pietanze.

Rosolatura

Resistenza superiore. Doratura superficiale delle pietanze, tra cui lasagne, sfornati di pasta o verdure.

Grill tradizionale

Resistenza superiore centrale. Carni di medio/piccolo spessore e tostatura pane.

Grill e girarrosto (2 livelli di funzionamento)

Resistenza superiore centrale + girarrosto. E' indicata per la cottura di carni allo spiedo.

Grill ventilato

Resistenza superiore centrale + ventola. Carni di grosso spessore e pietanze particolarmente voluminose.

Grill ventilato e girarrosto (2 livelli di funzionamento)

Resistenza superiore centrale + ventola + girarrosto. E' indicata per la cottura di carni allo spiedo, particolarmente voluminose.

Cottura intensiva

Resistenza superiore + resistenza inferiore + ventola. Cotte rapide e uniformi. Anche per biscotti e pasticceria.

Pane/pizza e attivazione rapida o preriscaldamento

Resistenza circolare + resistenza inferiore + ventola. Cottura combinata, più rapida, riscaldamento del forno in pochi minuti. Ideale anche per la cottura di pane e pizza.

Cottura ventilata multilivello

Resistenza circolare + ventola. Cottura di pietanze tra loro simili o diverse disposte su ripiani fino a tre livelli.

Scongelo rapido

L'operazione viene svolta rapidamente e in modo ottimale.

Mantenimento calore cibi

Mantiene una temperatura costante di 80°C. E' disponibile nei forni VELVET e multiprogram Touch Control.

PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICI E PERSONALIZZATI

I forni VELVET Touch Screen e i forni Barazza multiprogram Touch Control, oltre alle 10 funzioni di cottura manuale, dispongono di 16 programmi di cottura preimpostati. Scelta la ricetta, si attiva automaticamente la relativa modalità di cottura. Nei forni VELVET Touch Screen inoltre si possono memorizzare le cotture manuali e le loro combinazioni fino a formare un repertorio di 36 programmi di cottura personalizzati.



Pane e pizza

(pizza surgelata, pizza lievitata, pane)

Sfornati

(lasagne, torte salate)

Carne e pesce

(arrosto di maiale, vitello, agnello, pollo, pesce intero, pesce gratinato)

Dolci

(torta margherita, crostate)

Verdure

(patate arrosto, verdure grigliate, pomodori gratinati)

FORNI DA 60 E 90 MULTISETTE, MULTIFUNZIONE E MULTIPROGRAM CARATTERISTICHE GENERALI

CLASSE ENERGETICA



Tutti i forni Barazza appartengono alla categoria classe A: massima efficienza per ottimizzare le prestazioni e risparmiare energia. Barazza opera infatti in una logica di ecosostenibilità, ovvero nel corretto impiego delle risorse ambientali in vista delle generazioni future.

CRISTALLI INTERNI TERMORIFLETTENTI E TRIPLO VETRO




Fanno sì che il calore resti il più possibile all'interno del forno, limitando al massimo la dispersione sulle superfici esterne e mantenendo la temperatura ben al di sotto dei limiti normativi, riducendo così i consumi energetici ed evitando che i bambini, toccandolo inavvertitamente, si scottino. (*)

INTERNO PORTA TUTTO VETRO CON VETRO REMOVIBILE

Consiste in un'unica superficie liscia che facilita le operazioni di pulizia. E' possibile estrarre la porta per accedere ai vetri semplicemente rimuovendo due viti.

GRILL BASCULANTE



Nei forni da 60, essendo reclinabile, agevola le operazioni di pulitura della superficie superiore della cavità. (*)

CAPACITÀ E 6 LIVELLI DI COTTURA



Formata da un corpo unico indeformabile senza saldature a vista, la cavità da 65 litri dei forni da 60 consente di ottimizzare i tempi e di risparmiare quindi energia elettrica. Ben 6 posizioni permettono di infornare contemporaneamente più pietanze o cuocere grandi quantità di cibo.

INTERNO EASY CLEAN O ACCIAIO INOX



La consistenza vetrosa dello smalto Easy Clean rende le superfici perfettamente lisce, inattaccabili dai grassi di cottura e facili da pulire. In alcuni modelli l'interno forno è disponibile anche interamente in acciaio inox 18/10. Le cerniere soft facilitano l'apertura e le luci interne agevolano l'ispezione.

STABILITÀ DEI RIPIANI INTERNI

I telai laterali danno stabilità ai ripiani e rendono sicuro il controllo delle pietanze. Possono anche essere dotati di guide estraibili. (*)

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO E VENTILAZIONE TANGENZIALE



Mantiene le temperature esterne entro i limiti stabiliti dalle norme di sicurezza. All'accensione del forno entra in funzione, fino a dopo lo spegnimento, una ventola di ventilazione tangenziale che normalizza la temperatura producendo un flusso d'aria fredda.

FORNI DA 60 E 90 MULTISETTE, MULTIFUNZIONE E MULTIPROGRAM ELEMENTI OPZIONALI

PIASTRA PER PIZZA



In materiale refrattario, ideale per pizza, focacce e pietanze surgelate.

TEGLIA IN PIREX



Resistente agli urti e alle alte temperature, presenta forme eleganti che la rendono utilizzabile anche come piatto da portata. Disponibile per i forni da 60. (*)

GUIDE ESTRAIBILI



Dotate di dispositivo di bloccaggio a fine corsa, facilitano la manipolazione e l'estrazione di pietanze e strumenti di cottura. (*)

PANNELLI AUTOPULENTI



Il forno è disponibile con pannelli autopulenti, le cui superfici, sfruttando il calore, innescano un processo di pulizia: i grassi si polverizzano e si possono eliminare con un panno umido, senza detersivi. I pannelli, all'occorrenza, sono agevolmente removibili. (*)

PORTA PER VANO FORNO A MICROONDE




Ideata secondo un'estetica in perfetta armonia col design di ogni forno Barazza, consente l'inserimento nella colonna forno e la collocazione quindi "a scomparsa" del forno a microonde.

CASSETTO ESTRAIBILE SCALDAVIVANDE



L'utile cassetto scaldavivande può essere posizionato al di sotto di tutti i forni Barazza da 60. Permette di mantenere calde le pietanze, scongelare, far lievitare gli impasti, cuocere delicatamente e riscaldare le stoviglie rapidamente.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE FORNI DA 60 MULTISETTE, MULTIFUNZIONE E MULTIPROGRAM



Forno da 60 + porta per vano forno a microonde

Forno da 60 + microonde con cornice

Forno da 60 + cassetto estraibile

(*)Forni Officina esclusi.

FORNI MODULARITÀ

15x60

30x54

45x60

60x60

48x90

VELVET



p.67



p.65

p.66

VELVET INOX



p.67



p.66

p.67

LAB



p.71



p.70



p.71

B_FREE



p.79



p.75

p.77

SELECT



p.83



p.82

WOLO



p.87



p.86

p.87

TAO



p.89

OFFICINA



p.93



p.92

MICROONDE



p.97

CASSETTO
SCALDAVIVANDE



p.97



VELVET

VELVET è la collezione caratterizzata da un design minimal, elegante e puro, in perfetto accordo estetico con qualsiasi elettrodomestico e moderna scelta di arredo. VELVET coniuga l'eccellenza tecnologica alla raffinatezza stilistica.

FORNI VELVET TOUCH SCREEN CARATTERISTICHE

DISPLAY TOUCH SCREEN

Il display Touch Screen, a 16 milioni di colori, è il sistema interattivo che permette di gestire intuitivamente le moltissime funzioni dei forni VELVET, semplicemente agendo sulle apposite icone. Un prodigio di elevatezza tecnologica straordinariamente facile da utilizzare, grazie "all'intelligenza" di un software che consente di impostare i programmi e personalizzarli, seguire le istruzioni e diagnosticare eventuali errori di funzionamento. Il tutto nella preferita tra le 8 lingue disponibili.



PORTA USB



Permette di aggiornare il software, inserire ricette e caricare immagini per personalizzare il display Touch Screen. Dal sito Barazza, all'interno della sezione prodotti VELVET, è possibile scaricare gli aggiornamenti.

FUNZIONI

Funzioni di cottura manuale



Cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, grill ventilato, cottura intensiva, pane/pizza e attivazione rapida, cottura ventilata multilivello, scongelamento rapido e mantenimento calore cibi: 10 funzioni di cottura manuale, con programmazione di durata e fine cottura.

Programmi di cottura automatici



I forni VELVET, oltre alle 10 funzioni di cottura manuale, dispongono di 16 programmi di cottura preimpostati: *Carne e pizza* (pizza surgelata, pizza lievitata, pane), *Carne e pesce* (arrosto di maiale, vitello, agnello, pollo, pesce intero, pesce gratinato), *Verdure* (patate arrosto, verdure grigliate, pomodori gratinati), *Sformati* (lasagne, torte salate), *Dolci* (torta margherita, crostate). Scelta la ricetta, si attiva automaticamente la relativa modalità di cottura.

Programmi di cottura personalizzabili



Si possono memorizzare le cotture manuali e le loro combinazioni fino a formare un repertorio di 36 programmi personalizzati.

Tasto sicurezza bambini



Dispositivo particolarmente utile quando in casa ci sono dei bambini, blocca le funzioni del display, evitando che vengano accidentalmente attivate o modificate le impostazioni.

Blackout memory



In caso di interruzione della corrente elettrica, il sistema salva automaticamente le impostazioni.

Disinserimento di sicurezza



Entra in funzione automaticamente trascorse 4 ore dall'inizio della cottura manuale. Emettendo un segnale acustico il forno si spegne, per evitare sprechi di energia e surriscaldamenti.

Menù Gellius



A Oderzo (Treviso), il ristorante Gellius, gestito da Adriano Fumis e Alessandro Breda, vanta una stella Michelin e mescola tradizione e innovazione culinaria accogliendo i suoi ospiti in un ambiente unico, raffinato e ricco di storia. Dalla collaborazione tra Gellius e Barazza nasce il primo menù "Creazioni d'autunno" per il forno VELVET Touch Screen, una cena completa dall'antipasto al dolce che gioca con la tradizione italiana e regionale e la esalta in una forma inedita. Il programma Menù Gellius è scaricabile dal sito Barazza, all'interno della sezione prodotti VELVET.



FORNI VELVET TOUCH SCREEN CARATTERISTICHE

PORTA BASCULANTE



Ideata secondo un'estetica minimalista, in perfetta armonia col design del forno, consente la collocazione "a scomparsa" del forno a microonde.

DESIGN MANIGLIA



In alcuni modelli, la porta dei forni VELVET è dotata di un'elegante maniglia lineare, sia per l'apertura tradizionale frontale, sia per l'apertura laterale.

INTERNO IN ACCIAIO INOX



L'interno dei forni con apertura automatica è finitura a specchio e disponibile anche nella versione in acciaio inox 18/10.

APERTURA AUTOMATICA A LIBRO



Nei modelli con apertura automatica a libro la porta si apre a destra o sinistra agendo sul display Touch Screen. Il controllo della cottura e l'estrazione delle pietanze risultano così più agevoli, specie se il forno è inserito a colonna. La porta è dotata di un dispositivo di bloccaggio di sicurezza, che si attiva quando l'ampiezza dell'angolo di apertura raggiunge 110 gradi, in modo da non urtare i mobili e danneggiarli.

COLORI



NERO

La porta del forno è realizzata in cristallo di colore nero, cromatismo che evoca più di ogni altro eleganza e sobria raffinatezza.

BIANCO

La porta del forno è realizzata anche in cristallo di colore bianco, a produrre un effetto visivo piacevolmente minimalista.

SPECCHIO

La porta è proposta nella finitura "a specchio", per arricchire con una nota glamour lo spazio cucina.

ACCIAIO INOX

È la finitura per eccellenza degli elettrodomestici, scelta per valorizzarne adeguatamente le caratteristiche hi-tech.

FORNI VELVET TOUCH SCREEN INCASSO


Forno Velvet incasso da 60 multiprogram Touch Screen apertura frontale automatica



classe **A**

Accessori: 26 27 28

- 10 funzioni
- 16 programmi di cottura automatica
- 36 programmi di cottura personalizzabili
- Touch Screen interattivo e multilingue
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta automatica estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, autodiagnostica
- dotazioni: termosonda, 3 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, blackout memory
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



SPECCHIO	cod. 1FVLTS	€ 1.606,00
NERO	cod. 1FVLTN	€ 1.606,00
BIANCO	cod. 1FVLTB	€ 1.606,00
SPECCHIO (interno forno acciaio inox 18/10)	cod. 1FVLTSI	€ 1.738,00


Forno Velvet incasso da 60 multiprogram Touch Screen apertura frontale con maniglia



classe **A**

Accessori: 26 27 28

- 10 funzioni
- 16 programmi di cottura automatica
- 36 programmi di cottura personalizzabili
- Touch Screen interattivo e multilingue
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: maniglia in acciaio inox, interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, autodiagnostica
- dotazioni: termosonda, 3 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, blackout memory
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



SPECCHIO	cod. 1FVLTSM	€ 1.541,00
NERO	cod. 1FVLTNM	€ 1.541,00
BIANCO	cod. 1FVLBTM	€ 1.541,00

Termosonda



Permette di rilevare la temperatura interna delle pietanze senza aprire il forno. Un segnale acustico indica il raggiungimento della temperatura impostata.

Guide estraibili



Dotate di dispositivo di bloccaggio a fine corsa, facilitano la manipolazione e l'estrazione di pietanze e strumenti di cottura.

Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci alogene laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean (in acciaio inox per forno Velvet cod. 1FVLTSI), 2 griglie in acciaio inox, grill basculante.

FORNI VELVET TOUCH SCREEN INCASSO


Forno Velvet incasso da 60 multiprogram Touch Screen
apertura a libro automatica



classe **A**

Accessori: 26 27 28

- 10 funzioni
- 16 programmi di cottura automatica
- 36 programmi di cottura personalizzabili
- Touch Screen interattivo e multilingue
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta automatica estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, autodiagnostica
- dotazioni: termosonda, 3 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, blackout memory, apertura porta automatica con blocco rotazione di sicurezza a 110°
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



SPECCHIO apertura dx - cerniera sx	cod. 1FVLTSD	€ 1.738,00
NERO apertura dx - cerniera sx	cod. 1FVLTND	€ 1.738,00
BIANCO apertura dx - cerniera sx	cod. 1FVLTBD	€ 1.738,00
SPECCHIO apertura dx - cerniera sx (interno forno acciaio inox 18/10)	cod. 1FVLTSDI	€ 1.868,00
SPECCHIO apertura sx - cerniera dx	cod. 1FVLTSS	€ 1.738,00
NERO apertura sx - cerniera dx	cod. 1FVLTNS	€ 1.738,00
BIANCO apertura sx - cerniera dx	cod. 1FVLTBS	€ 1.738,00
SPECCHIO apertura sx - cerniera dx (interno forno acciaio inox 18/10)	cod. 1FVLTSSI	€ 1.868,00


Forno Velvet incasso da 60 multiprogram Touch Screen
apertura frontale con maniglia



classe **A**

Accessori: 26 27 28

- 10 funzioni
- 16 programmi di cottura automatica
- 36 programmi di cottura personalizzabili
- Touch Screen interattivo e multilingue
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: maniglia in acciaio inox, interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, autodiagnostica
- dotazioni: termosonda, 3 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, blackout memory
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX	cod. 1FVLTIM	€ 1.541,00
--------------	--------------	------------

Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci alogene laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean (in acciaio inox per forni Velvet cod. 1FVLTSDI e 1FVLTSSI), 2 griglie in acciaio inox, grill basculante.

FORNI VELVET TOUCH SCREEN INCASSO


Forno Velvet incasso da 60 multiprogram Touch Screen
apertura a libro con maniglia



classe **A**

Accessori: 26 27 28

- 10 funzioni
- 16 programmi di cottura automatica
- 36 programmi di cottura personalizzabili
- Touch Screen interattivo e multilingue
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: maniglia in acciaio inox, interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli termoriflettenti, autodiagnostica
- dotazioni: termosonda, 3 coppie di guide estraibili
- dispositivi di sicurezza: disinserimento di sicurezza, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, blackout memory
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW




ACCIAIO INOX apertura a dx - cerniera a sx	cod. 1FVLTIMD	€ 1.683,00
ACCIAIO INOX apertura a sx - cerniera a dx	cod. 1FVLTIMS	€ 1.683,00

Porta Velvet con maniglia per vano forno a microonde



- porta con maniglia compatibile con il forno a microonde 1MOA, vedi pag. 97



SPECCHIO	cod. 1PBVLS	€ 716,00
NERO	cod. 1PBVLN	€ 716,00
BIANCO	cod. 1PBVLB	€ 716,00
ACCIAIO INOX	cod. 1PBVLI	€ 716,00

Accessori



26
cod. 1FPA60
€ 76,00



27
cod. 1TPX
€ 65,00



28
cod. 1PP60
€ 70,00

Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci alogene laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio inox, grill basculante.


LAB

LAB è l'elegante collezione di forni Barazza, contraddistinta da un'inedita linea estetica, disponibile nella versione con manopole, Touch Control e multiprogram da 90. I forni LAB si abbinano perfettamente allo stile puro ed essenziale dell'omonima serie di piani cottura e lavelli LAB, punto di riferimento nella categoria degli elettrodomestici di alta gamma.

Abbinamenti suggeriti



Lab pag. 108




Lab pag. 172



Lab In pag. 219
Fly Lab pag. 219
Lab4 pag. 219
B_Free Abbattibile pag. 225
Glass pag. 226
Flexi pag. 227

FORNI LAB TIPOLOGIE

FORNO DA 60 MULTIPROGRAM



Il nuovo programmatore digitale è ancora più performante e permette la programmazione automatica degli orari di inizio e fine cottura.

FORNO DA 90 MULTIPROGRAM



Dotato di una cavità molto capiente e coordinato con la linea estetica, anche il forno da 90 dispone del nuovo programmatore digitale.

FORNO DA 60 MULTIPROGRAM TOUCH CONTROL



Il forno da 60 è disponibile anche nella versione con comandi a sfioramento Touch Control.



FORNI LAB INCASSO

Forno Lab incasso da 60 multiprogram




NUOVO

classe **A**

Accessori: 26 27 28 29

- 8 funzioni + scongelamento rapido
- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1FLBMP

€ 915,00


Forno Lab incasso da 60 multiprogram Touch Control



classe **A**

Accessori: 26 27 28 29

- 10 funzioni
- 16 programmi di cottura automatica
- programmatore digitale Touch Control
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1FLBPI

€ 1.154,00


Collezione Lab



Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio inox, grill basculante.

FORNI LAB INCASSO

Forno Lab incasso da 90 multiprogram




NUOVO

classe **A**

Accessori: 31 32 33

- 8 funzioni
- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- capacità: 75 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti, girarrosto
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 3,7 kW



ACCIAIO INOX


cod. 1FLBMP9

€ 1.361,00

Porta Lab per vano forno a microonde



- porta in acciaio inox con maniglia compatibile con il forno a microonde 1MOA, vedi pag. 97



ACCIAIO INOX

cod. 1PBLB


€ 658,00

Accessori



Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio inox.

Abbinamenti suggeriti



B_FREE


I forni B_FREE si contraddistinguono per la sofisticata ricercatezza estetica del vetro e dell'acciaio. L'ampia gamma dei forni B_FREE comprende forni multifunzione, pirolitico e microonde combinato compatto.



Abbinamenti suggeriti



B_Free pag. 116



B_Free pag. 178
Easy pag. 162



B_Free One pag. 221
B_Free Kit pag. 225
B_Free Abbattibile pag. 225
Easy pag. 220
Glass pag. 226
Spring pag. 227

FORNI B_FREE TIPOLOGIE

FORNO DA 60 MULTIFUNZIONE



Forno elettrico con 8 funzioni di cottura manuale e scongelamento rapido, dotato di comandi con manopole coordinate ai piani cottura B_FREE.

FORNO DA 60 MULTIPROGRAM TOUCH CONTROL



Il forno da 60 è disponibile anche nella versione con comandi a sfioramento Touch Control.

FORNO DA 60 PIROLITICO MULTIPROGRAM TOUCH CONTROL



La funzione pirolisi, con il ciclo ad alta temperatura, elimina i residui alimentari.

FORNO MICROONDE COMBINATO COMPATTO




Forno elettrico multifunzione che unisce la cottura a microonde a quella del forno tradizionale.

CASSETTO ESTRAIBILE SCALDAVIVANDE



L'utile cassetto scaldavivande può essere posizionato al di sotto del forno a microonde combinato B_FREE. Permette di mantenere calde le pietanze, scongelare, far lievitare gli impasti, cuocere delicatamente e riscaldare le stoviglie rapidamente.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE FORNI B_FREE



Forno da 60 +
forno combinato compatto

Forno da 60 +
forno combinato compatto +
kit profilo inox per
installazione con altezza
esterna pari a 48 cm

Forno da 60 pirolitico +
forno combinato compatto

Forno da 60 +
forno combinato compatto +
cassetto estraibile

Forno da 60 pirolitico +
forno combinato compatto +
cassetto estraibile

Forno da 60 +
forno combinato compatto +
cassetto estraibile

FORNI B_FREE INCASSO




Forno B_Free incasso da 60 multifunzione



classe **A**

Accessori: 26 27 28 29

- 8 funzioni + scongelamento rapido
- contaminuti meccanico a 90° con suoneria e fine cottura
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX/NERO

cod. 1FBFMM

€ 755,00


Forno B_Free incasso da 60 multiprogram Touch Control



classe **A**

Accessori: 26 27 28 29

- 10 funzioni
- 16 programmi di cottura automatica
- programmatore digitale Touch Control
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX/NERO

cod. 1FBFPN

€ 1.141,00


Accessori



Abbinamenti suggeriti



B_Free pag. 116



B_Free pag. 178
Easy pag. 162




B_Free One pag. 221
B_Free Kit pag. 225
B_Free Abbattibile pag. 225
Easy pag. 220
Glass pag. 226
Spring pag. 227

Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio inox, grill basculante.

FORNO B_FREE PIROLITICO CARATTERISTICHE

PIROLISI



La pirolisi consiste nella polverizzazione dei rifiuti, tramite innalzamento della temperatura. Il forno è dotato di questa funzione speciale. Durante il ciclo di pulizia infatti, la temperatura interna raggiunge circa 1500°C e riduce in cenere i residui alimentari che rimangono all'interno della cavità e possono essere quindi eliminati semplicemente con un panno umido.

PROGRAMMATORE DIGITALE CON COMANDI TOUCH CONTROL



È dotato di un programmatore con comandi a sfioramento Touch Control che, con un semplice contatto, permettono di definire tempi e funzioni.

PORTA E BLOCCO PORTA AUTOMATICO



La porta è realizzata con 4 vetri termoriflettenti per garantire basse temperature esterne. È dotata di un dispositivo automatico che ne blocca l'apertura all'avvio della funzione pirolisi. I forni pirolitici dispongono inoltre di una particolare guarnizione resistente alle alte temperature.


SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO E VENTILAZIONE TANGENZIALE



Mantiene le temperature esterne entro i limiti stabiliti dalle norme di sicurezza. All'accensione del forno entra in funzione, fino a dopo lo spegnimento, una ventola di ventilazione tangenziale che normalizza la temperatura producendo un flusso d'aria fredda.

FORNO B_FREE PIROLITICO INCASSO


Forno B_Free incasso da 60 multiprogram pirolitico Touch Control



classe **A**

Accessori: **28**

- 15 funzioni
- funzione pirolisi a basso consumo energetico: massima potenza assorbita 2,5 kW
- temperature preimpostate per ogni funzione
- programmatore digitale Touch Control
- capacità: 54 litri
- caratteristiche: interno forno con smalto pirolitico, porta estraibile e smontabile con quadruplo vetro e cristalli termoriflettenti
- dotazioni: ventilazione tangenziale di raffreddamento, 1 luce interna, leccarda in acciaio con smalto pirolitico, 2 griglie in acciaio inox, girarrosto
- dispositivi di sicurezza: blocco sicurezza porta, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini
- temperatura massima: 250/470° C
- potenza massima assorbita: 2,5 kW
- abbinabile solo con elementi in verticale



ACCIAIO INOX/NERO

cod. 1FBFPPN

€ 1.249,00

FUNZIONI

Cottura tradizionale



Resistenza superiore + resistenza inferiore. Per qualsiasi tipo di pietanza e in particolare per torte lievitate, pizze, arrostiti e sformati.

Cottura tradizionale ECO



Resistenza superiore + resistenza inferiore. Ideale per le pietanze che richiedono una cottura lenta.

Cottura finale/riscaldamento pietanze



Resistenza inferiore. Cottura finale biscotti, crostate e torte salate. Riscaldamento pietanze.

Grill (3 livelli di funzionamento)



Resistenza superiore centrale. Carni di medio/piccolo spessore e tostatura pane.

Grill ventilato



Resistenza superiore centrale + ventola. Carni di grosso spessore e pietanze particolarmente voluminose.

Grill (3 livelli di funzionamento) + girarrosto



Resistenza superiore centrale + girarrosto. È indicata per la cottura di carni allo spiedo.

Arrosti con cottura tradizionale



Resistenza superiore centrale + ventola + girarrosto. È indicata per la cottura di carni allo spiedo particolarmente voluminose.

Cottura intensiva



Resistenza superiore + resistenza inferiore + ventola. Cotte rapide e uniformi. Anche per biscotti e pasticceria.

Attivazione rapida



Resistenza circolare + resistenza inferiore + ventola. Cottura combinata, più rapida, riscaldamento del forno in pochi minuti.

Pane/pizza e attivazione rapida o preriscaldamento



Resistenza circolare + resistenza inferiore + ventola. Cottura combinata, più rapida, riscaldamento del forno in pochi minuti. Ideale anche per la cottura di pane e pizza.

Cottura ventilata multilivello



Resistenza circolare + ventola. Cottura di pietanze tra loro simili o diverse disposte su ripiani fino a tre livelli.

Lievitazione



Ideale per far lievitare gli impasti per pane, focacce, panettoni e brioches.

Pirolisi



Ciclo di pulizia: la temperatura interna raggiunge circa 1500°C e riduce in cenere i residui alimentari che rimangono all'interno della cavità, che possono essere eliminati con un panno umido.

ECO - pirolisi



Ciclo di pulizia, ideale quando la cavità non è estremamente sporca.

Scongelamento rapido



L'operazione viene svolta rapidamente e in modo ottimale.


Il forno pirolitico B_FREE è dotato di temperature preimpostate per ogni funzione.

Accessori




28
cod. 1PP60
€ 70,00


Abbinamenti suggeriti



B_Free pag. 116



B_Free pag. 178
Easy pag. 162



B_Free One pag. 221
B_Free Kit pag. 225
B_Free Abbattibile pag. 225
Easy pag. 220
Glass pag. 226
Spring pag. 227

Collezione B_Free



FORNO B_FREE MICROONDE COMBINATO COMPATTO CARATTERISTICHE

PROGRAMMATORE DIGITALE CON COMANDI TOUCH CONTROL

È dotato di un programmatore con comandi a sfioramento Touch Control che, con un semplice contatto, permettono di definire tempi e funzioni.

BLOCCO ELETTRONICO FUNZIONI PER SICUREZZA BAMBINI

Dispositivo particolarmente utile quando in casa ci sono dei bambini, blocca le funzioni del display, evitando che vengano accidentalmente attivate o modificate le impostazioni.

INTERNO EASY CLEAN

La consistenza vetrosa dello smalto easy clean rende le superfici perfettamente lisce, inattaccabili dai grassi di cottura e facili da pulire.




FORNO B_FREE MICROONDE COMBINATO COMPATTO INCASSO

Forno B_Free incasso microonde combinato compatto Touch Control



Accessori: 30

- 9 funzioni
- 12 programmi di cottura automatica
- programmatore digitale Touch Control
- funzioni microonde: da 100 a 1000 W
- blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini
- capacità: 36 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta triplo vetro
- dotazioni: telai laterali, 1 luce interna, 1 griglia in acciaio inox, leccarda in acciaio smaltato easy clean, grill basculante, piatto girevole estraibile, piatto pizza
- temperatura massima: 250° C
- potenza massima assorbita: 3,4 kW



ACCIAIO INOX/NERO

cod. 1MCBFN

€ 1.374,00

Cassetto estraibile scaldavivande




L'utile cassetto scaldavivande può essere posizionato al di sotto del forno a microonde combinato B_FREE. Permette di mantenere calde le pietanze, scongelare, far lievitare gli impasti, cuocere delicatamente e riscaldare le stoviglie rapidamente.


Accessori

30
cod. 1KPMC
€ 67,00

Abbinamenti suggeriti



B_Free pag. 116



B_Free pag. 178
Easy pag. 162



B_Free One pag. 221
B_Free Kit pag. 225
B_Free Abbattibile pag. 225
Easy pag. 220
Glass pag. 226
Spring pag. 227

FUNZIONI

Microonde

Da 100 a 1000 W.

Scongelo rapido

L'operazione viene svolta rapidamente e in modo ottimale. E' possibile scegliere tra 4 livelli d'intensità disponibili.

Mantenimento calore cibi

Mantiene la temperatura costantemente a 80° C, modificabile tra i 35° e i 100° C. Ideale anche per riscaldare i piatti da portata.

Grill (2 livelli di funzionamento)

Permette di cuocere e rosolare le pietanze. Ha due funzioni: media o alta ciascuna con 3 livelli di intensità.

Grill (2 livelli di funzionamento) + microonde

Permette di cuocere e rosolare le pietanze in maniera molto veloce.

Calore ventilato + microonde

Permette di ridurre ulteriormente i tempi di cottura.

Calore ventilato

Permette di cuocere come con un forno elettrico tradizionale.

PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICA

Permettono di cuocere automaticamente le pietanze, semplicemente selezionando la cottura desiderata e impostando il peso dell'alimento.

- P01 Riscaldamento prodotti pronti
- P02 Pizza fresca,
- P03 Pizza surgelata
- P04 Arrosto di maiale
- P05 Arrosto di vitello
- P06 Pollame
- P07 Pesce
- P08 Verdure fresche
- P09 Verdure che contengono acqua
- P10 Verdure surgelate
- P11 Torte
- P12 Torte salate

FORNI SELECT CARATTERISTICHE

INNOVAZIONE

I forni SELECT sono espressione dell'avanguardia hi-tech in cucina e perfetto esempio delle elevate prestazioni dei prodotti Barazza.

TEXTURE SELECT

Il design con pattern circolari è fortemente caratterizzante all'interno dell'ambiente cucina.

FORNO DA 60 MULTIPROGRAM



Il nuovo programmatore digitale è ancora più performante e permette la programmazione automatica degli orari di inizio e fine cottura.




SELECT

L'esclusiva texture con pattern circolari conferisce anche ai forni SELECT l'unicità stilistica della collezione.

Abbinamenti suggeriti



Select pag. 126



Select pag. 188



Select pag. 222
Select One pag. 222
Select Doccia pag. 222



FORNI SELECT INCASSO

Forno Select incasso da 60 multifunzione



classe **A** Accessori: 26 27 28 29

- 8 funzioni + scongelamento rapido
- contaminuti meccanico a 90° con suoneria e fine cottura
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW

ACCIAIO INOX cod. 1FSLMI € 664,00

Forno Select incasso da 60 multiprogram



NUOVO classe **A** Accessori: 26 27 28 29

- 8 funzioni + scongelamento rapido
- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW

ACCIAIO INOX cod. 1FSLMP € 742,00

Accessori

	26 cod. 1FPA60 € 76,00		27 cod. 1TPX € 65,00
	28 cod. 1PP60 € 70,00		29 cod. 1CE60 € 180,00

Abbinamenti suggeriti

Select pag. 126	Select pag. 188	Select pag. 222 Select One pag. 222 Select Doccia pag. 222


Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio inox, grill basculante.

FORNI SELECT INCASSO

Porta Select per vano forno a microonde



- porta in acciaio inox con maniglia compatibile con il forno a microonde 1MOA, vedi pag. 97



ACCIAIO INOX cod. 1PBSL € 658,00

Forno Select multiprogram con nuovo programmatore digitale



WOLO

I forni WOLO interpretano uno stile distinto e ricercato. Sono disponibili nelle versioni con manopole, multiprogram e Touch Control e coniugano notevoli performance di cottura, elevatezza qualitativa e praticità d'uso in un unico prodotto.

Abbinamenti suggeriti



Wolo pag. 135

FORNI WOLO TIPOLOGIE

FORNO DA 60 MULTIFUNZIONE

Forno elettrico con 8 funzioni di cottura manuale e scongelamento rapido, dotato di comandi con manopole coordinate al piano cottura della medesima serie.

FORNO DA 60 MULTIPROGRAM



Forno elettrico con 8 funzioni di cottura manuale e scongelamento rapido, dotato del nuovo e performante programmatore digitale elettronico.

FORNO DA 60 MULTIPROGRAM TOUCH CONTROL




Forno elettrico con 10 funzioni di cottura manuale e 16 programmi di cottura automatici, dotato di programmatore digitale Touch Control.



FORNI WOLO INCASSO

Forno Wolo incasso da 60 multifunzione




classe **A** Accessori: 26 27 28 29

- 8 funzioni + scongelamento rapido
- contaminuti meccanico a 90° con suoneria e fine cottura
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW

ACCIAIO INOX/SPECCHIO cod. 1FWLMI € 710,00

FORNI WOLO INCASSO

Forno Wolo incasso da 60 multiprogram Touch Control



NUOVO classe **A** Accessori: 26 27 28 29

- 10 funzioni
- 16 programmi di cottura automatica
- programmatore digitale Touch Control
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- dispositivi di sicurezza: blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW

ACCIAIO INOX/SPECCHIO cod. 1FWLPI € 1.025,00

Forno Wolo incasso da 60 multiprogram



NUOVO classe **A** Accessori: 26 27 28 29


- 8 funzioni + scongelamento rapido
- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW

ACCIAIO INOX/SPECCHIO cod. 1FWLMP € 785,00

Porta Wolo per vano forno a microonde



- porta in acciaio inox con maniglia compatibile con il forno a microonde 1MOA, vedi pag. 97



ACCIAIO INOX cod. 1PBWL € 658,00

Capacità e 6 livelli di cottura



Formata da un corpo unico indeformabile senza saldature a vista, la cavità da 65 litri consente di ottimizzare i tempi e di risparmiare quindi energia elettrica. Ben 6 posizioni permettono di infornare contemporaneamente più pietanze o cuocere grandi quantità di cibo.

Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio inox, grill basculante.

Accessori



Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio inox, grill basculante.

Abbinamenti suggeriti



Wolo pag. 135

FORNO TAO INCASSO

Forno Tao incasso da 60 multiprogram



classe **A** Accessori: 26 27 28 29

- 8 funzioni + scongelamento rapido
- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW

ACCIAIO INOX cod. 1FTA8PI € 925,00



TAO

I forni TAO, sinonimo di armonia estetica frutto di un equilibrato e piacevole gioco di linee curve, diventano un elemento notevolmente caratterizzante all'interno dell'ambiente cucina contemporaneo. I forni TAO sono coordinati a piani cottura e lavelli della stessa innovativa collezione.

Abbinamenti suggeriti

Tao pag. 132 Tao pag. 196 Tao pag. 223



- Accessori
- 26 cod. 1FPA60 € 76,00
 - 27 cod. 1TPX € 65,00
 - 28 cod. 1PP60 € 70,00
 - 29 cod. 1CE60 € 180,00

Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, telai laterali, 2 luci laterali, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio inox, grill basculante.

OFFICINA

I forni OFFICINA sono ispirati alla purezza e al rigore formale delle cucine professionali di cui colgono l'essenza estetica e la robustezza strutturale. Pensati e realizzati per coloro che vivono saldamente la cucina come un'area specifica dedicata alla cottura.

Abbinamenti suggeriti



Officina pag. 136

FORNI OFFICINA CARATTERISTICHE

#1 ESTETICA PROFESSIONALE

Disponibile anche con il nuovo programmatore digitale, il forno OFFICINA ha come prerogativa un'estetica professionale con linee pure elegantemente essenziali.

#2 CAVITÀ STAMPATA

I forni OFFICINA sono disponibili con cavità da 65 litri stampata smaltata easy clean.



FORNI OFFICINA INCASSO

Forno Officina incasso da 60 multisetete




NUOVO

classe **A**

Accessori: **28**

- 6 funzioni + scongelamento rapido
- contaminuti meccanico a 60' con suoneria e fine cottura
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno stampato easy clean, porta estraibile e smontabile con doppio vetro e cristalli interni termoriflettenti
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,2 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1FOFM7

€ 590,00

Forno Officina incasso da 60 multiprogram




NUOVO

classe **A**

Accessori: **28**

- 8 funzioni + scongelamento rapido
- programmatore digitale elettronico di inizio/fine cottura e contaminuti
- capacità: 65 litri
- caratteristiche: interno forno stampato easy clean, porta estraibile e smontabile con triplo vetro e cristalli interni termoriflettenti
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,7 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1FOFMP

€ 679,00


Collezione Officina




Dotazioni standard: ventilazione tangenziale di raffreddamento, 1 luce interna, leccarda in acciaio smaltato easy clean, 2 griglie in acciaio inox.

FORNI OFFICINA INCASSO

Porta Officina per vano forno a microonde



- porta in acciaio inox con maniglia compatibile con il forno a microonde 1MOA, vedi pag. 97



ACCIAIO INOX

cod. 1PBOF

€ 658,00


Forno Officina multiprogram inserito in cubo da banco in acciaio inox (cod. 1CBA60)



Accessori



Abbinamenti suggeriti



Officina pag. 136

MICROONDE E CASSETTO SCALDAVIVANDE CARATTERISTICHE



MICROONDE

Il MICROONDE completa la gamma di forni Barazza, unendo facilità d'utilizzo e prestazioni immediate ad un design dalla rigorosa purezza estetica, frutto della raffinata finitura inox. Il forno a MICROONDE, altamente funzionale e versatile, consente una più semplice e veloce preparazione e cottura di cibi, prestandosi a diverse soluzioni di installazione.

CORNICE DA INCASSO



Nel caso si desiderasse il forno a vista, la cornice in acciaio inox consente un'installazione perfetta a filo forno.

PORTA PER VANO FORNO A MICROONDE



Il MICROONDE può essere posizionato autonomamente o all'interno di tutte le porte per vano microonde Barazza.

PROGRAMMATORE DIGITALE




È dotato di un programmatore digitale per il controllo del ciclo di cottura. Il display segnala l'ora del giorno, il tipo di cibo o funzione, il tempo di cottura programmato e il peso selezionato.

CASSETTO ESTRAIBILE SCALDAVIVANDE



L'utile CASSETTO SCALDAVIVANDE può essere posizionato al di sotto di tutti i forni Barazza da 60. Permette di mantenere calde le pietanze, scongelare, far lievitare gli impasti, cuocere delicatamente e riscaldare le stoviglie rapidamente.

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE



Forno da 60 + porta per vano forno a microonde

Forno da 60 + microonde con cornice

Forno da 60 + cassetto estraibile

Forno da 60 + forno combinato compatto + cassetto estraibile

MICROONDE CARATTERISTICHE

PIATTO GIREVOLE ESTRAIBILE




Permette di cuocere uniformemente la pietanza senza bisogno di maneggiarla. Può essere utilizzato anche come piatto da portata. L'interno forno è interamente in acciaio inox 18/10.

MICROONDE E CASSETTO SCALDAVIVANDE

Microonde da banco



- 9 funzioni
- programmazione automatica per 8 tipologie di alimento
- programmatore digitale elettronico
- interno acciaio inox 18/10
- capacità: 24 litri
- apertura a libro
- interno porta in vetro
- 1 luce interna
- griglia rialzata removibile per grill
- piatto girevole estraibile
- piatto craquine
- porta 2 vetri
- potenza massima assorbita: 3,1 kW
- compatibile con tutte le porte per vano forno a microonde Barazza




ACCIAIO INOX

cod. 1MOA

€ 723,00


Cornice da incasso per forno a microonde



- kit cornice in acciaio inox per incassare a vista il forno a microonde 1MOA



Esempio di cornice con forno a microonde



ACCIAIO INOX


cod. 1CMO

€ 188,00

Cassetto estraibile scaldavivande



- 6 funzioni: preriscaldamento stoviglie, preriscaldamento tazzine caffè, mantenimento calore cibi, scongelamento, lievitazione impasti, cottura delicata 70° C
- temperatura regolabile da 30°C a 70 °C
- spia funzionamento
- frontale freddo
- superficie piano interno in vetro temperato nero
- guide telescopiche



ACCIAIO INOX

cod. 1CESV

€ 576,00

FUNZIONI

Permettono di selezionare la funzione e il tempo, oppure la tipologia di alimento.

Scongelamento



L'operazione viene svolta rapidamente e in modo ottimale.

Scongelamento rapido



Consigliato per cibi oltre i 500 grammi. Si imposta il livello ed il peso. Primo livello di funzionamento per carni, pesce, verdure e bevande; secondo livello per pane, panini e pasta.

Cottura a fuoco lento



Per cuocere pesci e pollame e portare a termine le preparazioni già iniziate con la funzione cottura.

Riscaldamento



Permette di portare rapidamente i cibi alla temperatura desiderata.

Cottura



Per cuocere velocemente gli alimenti.

Grill a fuoco lento



Per gratinare e rosolare piatti delicati.

Grill a fuoco vivo



Per grigliare carne e pesce.

Microonde + grill



Le microonde consentono di avere una cottura rapida e uniforme. La combinazione con il grill permette di grigliare e dorare i cibi. Ideale per gratinare e rosolare pietanze di poco spessore con l'aiuto dell'apposita griglia rialzata removibile.

Craquine



Permette di cuocere rapidamente ottenendo pietanze croccanti, gustose e dorate, come in un forno tradizionale; da utilizzare assieme al piatto craquine.

PROGRAMMI DI COTTURA AUTOMATICA

Dopo aver selezionato la tipologia di alimento, il peso e la funzione (scongelamento, riscaldamento, cottura, grill e microonde) il forno calcola automaticamente la cottura.

Liquidi



Pesce



Maiale/Vitello/Tacchino



Cibi pronti freschi



Manzo/Agnello



Verdure



Pollame




Cibi pronti surgelati



PIANI COTTURA

LAB pag. 108



TAO pag. 132



B_FREE pag. 116



WOLO pag. 135



INDUZIONE pag. 122




OFFICINA pag. 136



SELECT pag. 126



VETROCERAMICA pag. 138



Barazza realizza diverse tipologie di PIANI COTTURA sia in termini estetici che di funzionalità. Si articolano in gas, barbecue, teppanyaki, induzione e vetroceramica e sono coordinabili a forni, lavelli e rubinetti di ogni collezione. Disponibili in molteplici tipi di installazione e misure, i PIANI COTTURA Barazza si contraddistinguono per il perfetto inserimento in ogni ambiente cucina.

PIANI COTTURA TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE

CHEF



Garantisce risultati professionali grazie a due corone di fuoco che distribuiscono perfettamente il calore sul fondo dello strumento di cottura. La fiamma è orientata in modo da concentrarsi verso il centro del bruciatore, rendendo la cottura ancora più rapida.

TRIPLA CORONA



Tre corone di fuoco che sfruttano al meglio e uniformemente la potenza della fiamma a beneficio di una cottura rapida e omogenea.

5 KW



Bruciatore che garantisce alte prestazioni grazie alla potenza elevata. Per una maggiore precisione nella cottura, due manopole regolano la fiamma interna da 0,8 kW, quella esterna da 4,2 kW o entrambe. Adatto anche per la cottura wok.

DUAL



Una sola manopola regola la fiamma interna e quella esterna del bruciatore, con la possibilità di usarle singolarmente o contemporaneamente.

DOPPIO GAS PESCIERA



Due fuochi ravvicinati la cui posizione permette di usare strumenti di cottura di grandi dimensioni distribuendo uniformemente il calore sul fondo di essi. Molto indicati per pietanze a base di pesce messe a cuocere in tegami ovali.

BARBECUE



A funzionamento elettrico, con roccia lavica, assorbe grassi ed evita la formazione di fumi. La resistenza è posta sotto la griglia per evitare che il contatto tra essa e i liquidi di cottura generino fumo. La qualità della cottura è analoga alle cotture tradizionali alla brace.

TEPPANYAKI




Piastra elettrica in acciaio inox da 6 mm su cui cucinare carne, pesce e verdure senza aggiungere condimenti. Le due zone di cottura, da utilizzare singolarmente o congiunte, non mescolano i sapori delle diverse pietanze. E' dotata di termostato e si pulisce impiegando acqua saponata, detersivo per stoviglie e spatola d'acciaio.

VETROCERAMICA



I piani in vetroceramica sono eleganti ed essenziali, compatibili con l'arredo contemporaneo e facili da pulire. La funzionalità delle piastre Hilight®, che raggiungono la temperatura desiderata molto rapidamente, permette il minor dispendio termico possibile.

INDUZIONE



Il calore è generato solo sul fondo della pentola e trasmesso direttamente al cibo da cuocere. Grazie ad un rendimento del 90%, i tempi si riducono notevolmente. La superficie resta fredda: così i piani sono più sicuri e le operazioni di pulizia più facili.

STRUTTURA PIANO

Nei piani cottura stampati l'imbutitura dell'acciaio è realizzata accuratamente, in modo che i liquidi di traboccamento vengano trattenuti per poi essere facilmente rimossi. Nei piani cottura con superfici completamente piane le guarnizioni evitano qualsiasi forma di infiltrazione.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

I piani cottura Barazza sono costituiti da un corpo unico che ne consente il facile inserimento nei top, favorito anche dal fatto che non necessitano di regolazione dell'aria, sia che funzionino a gas metano che a gas liquido.

PIANI COTTURA INSTALLAZIONI

FILOTOP (FT)



Per piani cottura LAB, SELECT FLAT, TAO, OFFICINA. Conferisce un perfetto allineamento al top, a formare una superficie senza soluzione di continuità.

INCASSO BORDO ALTO (IBA)



Per piano cottura WOLO. L'elevato spessore del bordo che poggia sul piano conferisce un'estetica decisa, propria della linea WOLO.

INCASSO BORDO PIATTO (IBP)



Per piani cottura LAB, SELECT FLAT, TAO, OFFICINA. Il bordo si avverte solo al tatto e rende facile l'installazione.

INCASSO BORDO RIBASSATO (IBR)



Per piani cottura SELECT. Il bordo termina con una piega obliqua.

INCASSO BORDO QUADRO (IBQ)



Per piani cottura B_FREE. Il bordo, piegato, poggia sul top.

INCASSO VETRO BORDO BISELLATO (IVB)



Il bordo del vetro termina con piega obliqua a 45° che arricchisce l'estetica dei piani cottura INDUZIONE da 30 e 60 e VETROCERAMICA.

INCASSO VETRO BORDO PIATTO (IVP)



Per piani cottura INDUZIONE da 40, 90 e 120. La linearità del vetro viene messa in risalto dall'installazione ad incasso che rende visibile il suo spessore.



PIANI COTTURA A GAS CARATTERISTICHE

GRIGLIE ACCIAIO O GHISA



 In fusione di ghisa, come quelle che si utilizzano nelle cucine professionali, sono particolarmente solide, resistenti al calore e perciò durevoli. Trasmettono e mantengono meglio il calore. Speciali gommini ne garantiscono la stabilità eliminando inoltre il rischio di graffiare il piano. I piani cottura della serie LAB sono disponibili anche nell'elegante versione con griglie e spartifiamma in acciaio inox.

ACCENSIONE ELETTRONICA A UNA MANO E VALVOLA RAPIDA DI SICUREZZA

 Consente di azionare, con un solo gesto, accensione e regolazione mediante la manopola. In tutti i piani cottura a gas Barazza la candela di accensione è all'interno del bruciatore, sotto il coperchio, al riparo dai liquidi che traboccano dagli strumenti di cottura e da eventuali danni causati dalle operazioni di pulizia. La valvola rapida di sicurezza blocca il flusso del gas, anche con rubinetto aperto, in caso di spegnimento accidentale della fiamma. Si attiva con l'accensione del bruciatore e grazie alla termocoppia rapida entra in funzione dopo pochissimi secondi.

ECO-FIAMMA

 I bruciatori a fiamma stabilizzata con piastra ad alto rendimento termico in dotazione ai piani cottura a gas Barazza, ottimizzano i consumi energetici e riducono l'emissione di sostanze tossiche di oltre il 50% rispetto a quanto stabilito dalle normative.

BRUCIATORI MONOPEZZO ESTRAIBILI



I piani cottura a gas Barazza sono dotati di bruciatori monopezzo facilmente estraibili che facilitano molto le operazioni di pulizia.

PRESE D'ARIA

I bruciatori dei piani cottura a gas Barazza attingono l'aria necessaria per la combustione dall'alto, evitando che l'apertura delle ante di eventuali mobili sottostanti provochi flussi d'aria che possono influire sul regolare funzionamento.

RIDUZIONE IN GHISA PER WOK



Permette di utilizzare le pentole wok per friggere, stufare, saltare, brasare o cuocere a vapore. È adatta ai bruciatori con tripla corona e doppia corona 4 e 5 kW.

BISTECCHIERA



Ideale per cuocere alla griglia carne, pesce e verdure. È utilizzabile con i piani cottura a gas B_FREE e OFFICINA.



PIANI COTTURA INDUZIONE CARATTERISTICHE

#1 COMANDI TOUCH CONTROL

 I comandi a sfioramento Touch Control permettono la regolazione indipendente di ogni zona di cottura.

FUNZIONE BOOSTER

 Riduce ulteriormente il tempo di cottura della singola zona cottura innalzando la temperatura al massimo per un periodo di 10 minuti e riportandola subito dopo al livello standard. È utile soprattutto per scaldare in tempi brevissimi grandi quantità di liquidi.

TIMER

 Permette di stabilire il tempo per lo spegnimento automatico della zona di cottura selezionata.

STRUMENTI DI COTTURA (PENTOLE, TEGAMI ECC.)

Affinché le piastre a induzione funzionino correttamente è bene utilizzare strumenti di cottura a fondo piatto in acciaio inox 410, simili o comunque ad alto contenuto ferritico, contrassegnati dal fabbricante con un simbolo che indica che sono adatti per l'induzione (non sono indicate pentole di alluminio, vetro, terracotta o ceramica).



PIANI COTTURA INDUZIONE CARATTERISTICHE

DISPOSITIVI DI SICUREZZA



Rilevamento selettivo dello strumento di cottura

D La piastra a induzione funziona solo se il piano rileva la presenza su di sé di uno strumento di cottura metallico di dimensioni idonee, che emana un campo magnetico, evitando così che altri oggetti metallici lasciati inavvertitamente sul piano inneschino l'accensione. Il campo magnetico resta circoscritto alla superficie del fondo lasciando bassa la temperatura della zona circostante e permettendo di rimuovere agevolmente le eventuali fuoriuscite di cibo.

Blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini

L Il dispositivo di bloccaggio dei comandi evita l'attivazione accidentale del piano da parte dei bambini e durante le operazioni di pulizia.

Indicatori di calore residuo

H Il display visualizza col simbolo H la presenza di calore residuo, generato da quello riflesso dal fondo dello strumento di cottura.

Sistema anti-surriscaldamento

In caso di surriscaldamento la temperatura diminuisce automaticamente grazie a un sensore che la rileva costantemente su tutti i componenti del piano cottura.

PIANI COTTURA VETROCERAMICA CARATTERISTICHE

PIASTRE E COMANDI TOUCH CONTROL

Le piastre sono costituite da una lampada alogena circolare e da un radiante centrale Hilight®. Assicurano visibilità immediata, distribuzione omogenea del calore, ottime prestazioni per le cotture rapide a fuoco alto come friggere e bollire. I comandi a sfioramento Touch Control consentono una regolazione indipendente e precisa di ogni zona di cottura.

TIMER

L Permette di stabilire il tempo per lo spegnimento automatico della zona di cottura selezionata.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini


L Il dispositivo di bloccaggio dei comandi evita l'attivazione accidentale del piano da parte dei bambini e durante le operazioni di pulizia.

Indicatori di calore residuo

H Il display visualizza col simbolo H la presenza di calore residuo.

Sistema anti-surriscaldamento

In caso di surriscaldamento la temperatura diminuisce automaticamente grazie a un sensore che la rileva costantemente su tutti i componenti del piano cottura.



BENEFICI DELL'UTILIZZO DEI PIANI A INDUZIONE

- # Alto rendimento e minima dispersione di calore.
- # Consumo energetico limitato al tempo in cui lo strumento di cottura è appoggiato alla piastra.
- # Rapidità di cottura paragonabile quasi a quella del microonde: due litri di acqua vengono portati in ebollizione in circa 5 minuti con conseguente risparmio di energia elettrica.
- # Riscaldamento immediato degli strumenti di cottura.
- # Il calore costante e omogeneo evita che i cibi si attacchino sul fondo e fa sì che mantengano un aspetto migliore, permettendo di ridurre condimenti e grassi.
- # La superficie circostante del piano rimane fredda.
- # Rimosso lo strumento di cottura, la relativa zona di cottura si spegne: non c'è quindi il rischio di dimenticarlo acceso e non si attiva accidentalmente a contatto con oggetti metallici di piccole dimensioni.
- # Silenziosità, data dal fatto che il piano cottura non genera rumori.
- # Facilità di pulizia favorita dal piano liscio ed ermetico, su cui non si attacca nulla.
- # Aspetto piacevolmente essenziale.



PIANI COTTURA MODULARITÀ

30/40



60

70/80




90/100

120


LAB







B_FREE






INDUZIONE



SELECT




SELECT FLAT






TAO




WOLO



OFFICINA



VETROCERAMICA





PIANI COTTURA LAB A GAS CARATTERISTICHE

#1 DESIGN



Minimalismo, purezza ed assenza di interruzioni. Un design orientato verso il gusto hi-tech che unisce funzionalità, eleganza e praticità.

#2 GRIGLIE A FILO E FUOCHI INTEGRATI



La griglia a filo con fuochi integrati è ideale per creare superfici senza soluzioni di continuità.

GRIGLIE ACCIAIO O GHISA




In fusione di ghisa, come quelle che si utilizzano nelle cucine professionali, sono particolarmente solide, resistenti al calore e perciò durevoli. Trasmettono e mantengono meglio il calore. Speciali gommini ne garantiscono la stabilità eliminando inoltre il rischio di graffiare il piano. I piani cottura della serie LAB sono disponibili anche nell'elegante versione con griglie e spartifiamma in acciaio inox.

LAB

I piani cottura LAB sono un punto di riferimento nella categoria degli elettrodomestici di alta gamma grazie ad un design sofisticato, minimal e hi-tech, le cui superfici a filo senza soluzione di continuità rendono più agevoli e sicure le operazioni di cottura. Disponibili con fuochi a gas, con induzione Touch Control e nell'innovativa versione con coperchio, i piani cottura LAB sono leader nel design d'avanguardia.

Abbinamenti suggeriti



Lab pag. 172



Lab In pag. 219
Fly Lab pag. 219
Lab4 pag. 219
B_Free Abbattibile pag. 225
Glass pag. 226
Flexi pag. 227



Lab pag. 68
Velvet pag. 62



PIANI COTTURA LAB A GAS INCASSO E FILO

Piano cottura Lab incasso e filo da 40 2 gas



IBP FT Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglia e spartifiamma: ghisa
- comandi: superiori laterali integrati
- il piano cottura può essere posizionato anche con i fuochi in linea
- incasso: 34x49 cm - filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 rapido: 3 kW

ACCIAIO INOX | cod. 1PLB2 | € 690,00

Piano cottura Lab incasso e filo da 40 tripla corona



IBP FT Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglia e spartifiamma: ghisa
- comandi: superiori laterali integrati
- il piano cottura può essere posizionato anche con i fuochi in linea
- incasso: 34x49 cm - filotop: v. sito web

Potenza bruciatore:

- 1 tripla corona: 3,3 kW

ACCIAIO INOX | cod. 1PLB21T | € 675,00

Piano cottura Lab incasso e filo da 65 4 gas



IBP FT Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglia e spartifiamma: ghisa
- comandi: superiori laterali integrati
- incasso: 59,5x49 cm - filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW

ACCIAIO INOX | cod. 1PLB4 | € 1.210,00

PIANI COTTURA LAB A GAS INCASSO E FILO

Piano cottura Lab incasso e filo da 90 4 gas + tripla corona



IBP FT Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: superiori laterali integrati
- incasso: 85x49 cm - filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,3 kW

ACCIAIO INOX con griglie e spartifiamma in ghisa | cod. 1PLB5 | € 1.365,00

ACCIAIO INOX con griglie e spartifiamma in acciaio | cod. 1PLB5I | € 2.526,00

Piano cottura Lab incasso e filo da 90 2 gas + tripla corona



IBP FT Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: superiori laterali integrati
- incasso: 87,5x43,5 cm - filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 tripla corona: 3,3 kW

ACCIAIO INOX con griglie e spartifiamma in ghisa | cod. 1PLB2T | € 1.299,00

ACCIAIO INOX con griglie e spartifiamma in acciaio | cod. 1PLB2TI | € 2.390,00

Piano cottura Lab incasso e filo da 120 3 gas + tripla corona



IBP FT Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- comandi: superiori laterali integrati
- incasso: 113x43,5 cm - filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,3 kW

ACCIAIO INOX con griglie e spartifiamma in ghisa | cod. 1PLB3T | € 1.338,00

ACCIAIO INOX con griglie e spartifiamma in acciaio | cod. 1PLB3TI | € 2.791,00



Tripla corona 3,3 kW

Tre corone di fuoco che sfruttano al meglio e uniformemente la potenza della fiamma a beneficio di una cottura rapida e omogenea.

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.

IBP



FT




Accessori




Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.

Abbinamenti suggeriti



Lab pag. 172



Lab In pag. 219
Fly Lab pag. 219
Lab4 pag. 219
B_Free Abbattibile pag. 225
Glass pag. 226
Flexi pag. 227



Lab pag. 68
Velvet pag. 62

PIANI COTTURA LAB INDUZIONE CARATTERISTICHE

CORNICE ABBINATA AI PIANI COTTURA A GAS



I piani cottura LAB a induzione sono disponibili con cornice in acciaio inox, per un perfetto ed ideale abbinamento stilistico con i piani cottura a gas.

FUNZIONE BOOSTER



Riduce ulteriormente il tempo di cottura della singola zona cottura innalzando la temperatura al massimo per un periodo di 10 minuti e riportandola subito dopo al livello standard. E' utile soprattutto per scaldare in tempi brevissimi grandi quantità di liquidi.

#1 COMANDI TOUCH CONTROL




I comandi a sfioramento Touch Control permettono la regolazione indipendente di ogni zona di cottura.




PIANI COTTURA LAB INDUZIONE INCASSO E FILO

Piano cottura Lab induzione incasso e filo da 40 2 zone a induzione Touch Control



- comandi: Touch Control
- il piano cottura può essere posizionato anche in linea
- timer
- dispositivi di sicurezza: led accensione piastre, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo
- dotazioni: ganci di fissaggio
- potenza massima assorbita: 3,7 kW
- incasso: 34x49 cm - filotop: v. sito web



- Potenze zone a induzione:
- 1 zona ø 160 mm: 1,4 kW
 - 1 zona ø 200 mm: 2,3 kW

NERO/ACCIAIO INOX


cod. 1PLB2IDN

€ 1.153,00

Piano cottura Lab induzione incasso e filo da 90 3 zone a induzione Touch Control



- comandi: Touch Control con slider
- funzioni: Booster, rilevamento selettivo pentole, pausa, richiamo, timer
- dispositivi di sicurezza: led accensione piastre, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo
- dotazioni: ganci di fissaggio
- potenza massima assorbita: 6,7 kW
- incasso: 85x43,5 cm - filotop: v. sito web



- Potenze zone a induzione:
- 1 zona ø 250 mm: 2,3/3 kW
 - 1 zona ø 200 mm: 2,3/3 kW
 - 1 zona ø 160 mm: 1,4 kW

NERO/ACCIAIO INOX


cod. 1PLB3IDN

€ 1.454,00

Piano cottura Lab induzione incasso e filo da 120 4 zone a induzione Touch Control



- comandi: Touch Control con slider
- funzioni: Booster, riconoscimento selettivo pentole, pausa, richiamo, timer
- dispositivi di sicurezza: led accensione piastre, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo
- dotazioni: ganci di fissaggio
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 113x43,5 cm - filotop: v. sito web



- Potenze zone a induzione:
- 2 zone ø 200 mm: 2,3/3 kW
 - 2 zone ø 160 mm: 1,4 kW

NERO/ACCIAIO INOX

cod. 1PLB4IDN

€ 1.746,00


IBP



FT




Abbinamenti suggeriti



Lab pag. 172



Lab In pag. 219
Fly Lab pag. 219
Lab4 pag. 219
B_Free Abbattibile pag. 225
Glass pag. 226
Flexi pag. 227



Lab pag. 68
Velvet pag. 62

PIANI COTTURA LAB CON COPERCHIO CARATTERISTICHE

FUNZIONALITÀ



Il piano cottura LAB con coperchio, disponibile nella versione a gas ed induzione, si trasforma con un semplice gesto in un unico piano di lavoro, rappresentando così il massimo livello di funzionalità. La collezione LAB con coperchio propone anche i lavelli coordinati, ottima soluzione per celare l'interno delle vasche.



PIANI COTTURA LAB CON COPERCHIO INCASSO E FILO

Piano cottura Lab con coperchio incasso e filo da 90 2 gas + tripla corona



IBP FT NUOVO Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- coperchio in acciaio inox bilanciato removibile con apertura manuale
- comandi: superiori laterali integrati
- incasso: 86x49 cm - filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 tripla corona: 3,3 kW

ACCIAIO INOX con griglie e spartifiamma in ghisa cod. 1PLBC2T € 1.681,00

ACCIAIO INOX con griglie e spartifiamma in acciaio cod. 1PLBC2TI € 2.746,00

Piano cottura Lab induzione con coperchio incasso e filo da 90 3 zone a induzione Touch Control




IBP FT NUOVO

- coperchio in acciaio inox bilanciato removibile con apertura manuale
- comandi: Touch Control con slider
- funzioni: Booster, rilevamento selettivo pentole, pausa, richiamo, timer
- dispositivi di sicurezza: led accensione piastre, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo
- dotazioni: ganci di fissaggio
- potenza massima assorbita: 6,7 kW
- incasso: 86x49 cm - filotop: v. sito web

Potenze zone a induzione:

- 1 zona ø 250 mm: 2,3/3 kW
- 1 zona ø 200 mm: 2,3/3 kW
- 1 zona ø 160 mm: 1,4 kW


NERO/ACCIAIO INOX cod. 1PLBC3IDN € 1.950,00



Accessori



Abbinamenti suggeriti



Lab pag. 172
Lab con coperchio pag.177



Lab In pag. 219
Fly Lab pag. 219
Lab4 pag. 219
B_Free Abbattibile pag. 225
Glass pag. 226
Flexi pag. 227



Lab pag. 68
Velvet pag. 62

Dotazioni standard piano cottura a gas: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.

PIANI COTTURA B_FREE TIPOLOGIE

CHEF



Garantisce risultati professionali grazie a due corone di fuoco che distribuiscono perfettamente il calore sul fondo dello strumento di cottura. La fiamma è orientata in modo da concentrarsi verso il centro del bruciatore, rendendo la cottura ancora più rapida.

5 kW



Bruciatore che garantisce alte prestazioni grazie alla potenza elevata. Per una maggiore precisione nella cottura, due manopole regolano la fiamma interna da 0,8 kW, quella esterna da 4,2 kW o entrambe. Adatto anche per la cottura wok.

INDUZIONE



Con l'induzione il calore è generato solo sul fondo della pentola e trasmesso direttamente al cibo da cuocere. In virtù di un rendimento del 90%, i tempi di cottura si velocizzano molto. La superficie del piano rimane fredda per garantire più sicurezza e facilitare le operazioni di pulizia.

BARBECUE



A funzionamento elettrico, con roccia lavica, assorbe grassi ed evita la formazione di fumi. La resistenza è posta sotto la griglia per evitare che il contatto tra essa e i liquidi di cottura generino fumo. La qualità della cottura è analoga alle cotture tradizionali alla brace.

TEPPANYAKI




Piastra elettrica in acciaio inox da 6 mm di spessore su cui cucinare carne, pesce e verdure senza aggiungere condimenti. E' suddivisa in due zone di cottura da utilizzare singolarmente o congiuntamente, senza che le diverse pietanze da cuocere mescolino i rispettivi sapori. E' dotata di termostato e si pulisce facilmente con una piccola quantità di acqua gassata e detersivo per stoviglie agendo con una spatola d'acciaio.

B_FREE

I piani cottura B_FREE consentono all'utilizzatore di combinare i metodi di cottura più diversi ponendo tecnologia, design e versatilità sullo stesso livello. I piani B_FREE, altamente funzionali nella loro natura modulare, sono disponibili nella cottura 5 kW, Chef, induzione, barbecue, teppanyaki nelle misure incasso da 36, 60, 70, 90 e 100.

Abbinamenti suggeriti



B_Free pag. 178
Easy pag. 162



B_Free One pag. 221
B_Free Kit pag. 225
B_Free Abbattibile pag. 225
Easy pag. 220
Glass pag. 226
Spring pag. 227



B_Free pag. 72
Velvet pag. 62

PIANI COTTURA B_FREE CARATTERISTICHE

GAMMA COMPLETA ED ESTETICA COORDINATA CON LAVELLI B_FREE ED EASY



La gamma completa si compone di cotture domino e versioni da 60, 70, 90 e 100 con fuochi in linea. Inoltre i piani cottura B_FREE consentono un perfetto abbinamento ai lavelli B_FREE ed EASY grazie alla presenza della medesima tipologia di bordo.



PIANI COTTURA B_FREE INCASSO

Piano cottura B_Free incasso da 36
doppia corona 5 kW



IBQ Accessori: 34 35 36 37

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglia e spartifiamma: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- incasso: 34x49 cm

Potenza bruciatore:

- 1 doppia corona: 5 kW (centrale 0,8 kW e corona 4,2 kW)

ACCIAIO INOX cod. 1PBF1 € 759,00

Piano cottura B_Free incasso da 36
1 gas + doppia corona Chef



IBQ Accessori: 36 37

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglia e spartifiamma: ghisa
- incasso: 34x49 cm

Potenze bruciatori:

- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW

ACCIAIO INOX cod. 1PBF2 € 789,00

Piano cottura B_Free incasso da 36
2 zone a induzione



IBQ Accessori: 37

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- funzioni: regolazione progressiva da 0 a 9, led accensione piastre, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo
- dotazioni: ganci di fissaggio, guarnizione
- potenza massima assorbita: 3,7 kW
- incasso: 34x49 cm

Potenze zone a induzione:

- 1 zona ø 220 mm: 2,3 kW
- 1 zona ø 180 mm: 1,4 kW

NERO/ACCIAIO INOX cod. 1PBFID € 1.263,00

Dotazioni standard piani cottura a gas: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.

Doppia corona 5 kW



Doppia corona Chef 3,5 kW



Induzione



PIANI COTTURA B_FREE INCASSO

Piano cottura B_Free incasso da 36 teppanyaki



IBQ Accessori: 37

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- monoplastra acciaio inox AISI 304 spessore 6 mm
- termostato
- 2 zone cottura
- controllo elettronico temperatura da 0° C a 250° C
- led accensione piastra e termostato
- dotazioni: ganci di fissaggio, guarnizione
- potenza massima assorbita: 3 kW
- incasso: 34x49 cm

ACCIAIO INOX | cod. 1PBFTK | € 1.743,00

Piano cottura B_Free incasso da 36 barbecue



IBQ Accessori: 37

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- barbecue con resistenza elettrica
- griglia: ghisa
- pietra lavica per assorbimento liquidi di cottura
- vassoio removibile
- regolazione progressiva da 0 a 9
- led accensione resistenza
- dotazioni: ganci di fissaggio, guarnizione
- potenza massima assorbita: 2,4 kW
- incasso: 34x49 cm

ACCIAIO INOX | cod. 1PBFBQ | € 1.061,00

Piano cottura B_Free incasso da 60 3 gas + doppia corona Chef



IBQ Accessori: 36 37

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 56x49 cm


Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW

ACCIAIO INOX | cod. 1PBF64 | € 717,00

PIANI COTTURA B_FREE INCASSO

Piano cottura B_Free incasso da 70 2 gas + 2 doppia corona Chef



IBQ Accessori: 36 37


- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 66,5x49 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 2 doppia corona Chef: 3,5 kW

ACCIAIO INOX | cod. 1PBF74 | € 817,00

Piano cottura B_Free incasso da 90 3 gas + doppia corona Chef + doppia corona 4 kW



IBQ Accessori: 34 35 36 37

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- bruciatore con doppio comando
- incasso: 84x49 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 doppia corona Chef: 3,5 kW
- 1 doppia corona: 4 kW

ACCIAIO INOX | cod. 1PBF95 | € 953,00

Piano cottura B_Free incasso da 100 2 gas + 2 doppia corona Chef



IBQ Accessori: 36 37

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 98x38 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 2 doppia corona Chef: 3,5 kW

ACCIAIO INOX | cod. 1PBF104 | € 966,00

Teppanyaki



Barbecue



IBQ




Dotazioni standard piani cottura a gas: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.


Accessori



Abbinamenti suggeriti



B_Free pag. 178
Easy pag. 162



B_Free One pag. 221
B_Free Kit pag. 225
B_Free Abbattibile pag. 225
Easy pag. 220
Glass pag. 226
Spring pag. 227



B_Free pag. 72
Velvet pag. 62

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.

INDUZIONE

Nei piani cottura a INDUZIONE, opportunamente dotati di simbolo che li qualifica come adatti a questo procedimento, la genesi del calore avviene esclusivamente sul fondo della pentola che lo trasmette direttamente al cibo, velocizzando sensibilmente i tempi di cottura. La superficie dei piani rimane fredda a garanzia di maggior sicurezza e a favore delle operazioni di pulizia.



PIANI COTTURA INDUZIONE INCASSO

Piano cottura Induzione incasso da 30
2 zone a induzione Touch Control



IVB

- comandi: Touch Control
- timer
- dispositivi di sicurezza: led accensione piastre, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo
- dotazioni: ganci di fissaggio, guarnizione
- potenza massima assorbita: 3,7 kW
- incasso: 27x49 cm

Potenze zone a induzione:

- 1 zona ø 200 mm: 2,3 kW
- 1 zona ø 160 mm: 1,4 kW

NERO | cod. 1PI30IDN | € 673,00

Piano cottura Induzione incasso da 40
2 zone a induzione Touch Control



IVP **NUOVO**

- comandi: Touch Control
- timer
- dispositivi di sicurezza: led accensione piastre, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo
- dotazioni: ganci di fissaggio, guarnizione
- potenza massima assorbita: 3,7 kW
- incasso: 30,8x45,8 cm

Potenze zone a induzione:

- 1 zona ø 200 mm: 2,3 kW
- 1 zona ø 160 mm: 1,4 kW

NERO | cod. 1PID42NQ | € 906,00

Piano cottura Induzione da 30



PIANI COTTURA INDUZIONE INCASSO

Piano cottura Induzione incasso da 60
4 zone a induzione Touch Control



IVB

- comandi: Touch Control con slider
- funzioni: Booster, rilevamento selettivo pentole, pausa, richiamo, timer
- dispositivi di sicurezza: led accensione piastre, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo
- dotazioni: ganci di fissaggio, guarnizione
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 56x49 cm

Potenze zone a induzione:

- 2 zone ø 200 mm: 2,3/3 kW
- 2 zone ø 160 mm: 1,4 kW

NERO | cod. 1PID64N | € 1.039,00

Piano cottura Induzione incasso da 60
4 zone a induzione Touch Control



IVB

- comandi: Touch Control con slider
- funzioni: Booster, rilevamento selettivo pentole, pausa, richiamo, timer
- dispositivi di sicurezza: led accensione piastre, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo
- dotazioni: ganci di fissaggio, guarnizione
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 56x49 cm

Potenze zone a induzione:

- 2 zone ø 200 mm: 2,3/3 kW
- 2 zone ø 160 mm: 1,4 kW

BIANCO | cod. 1PID64B | € 1.231,00

Piano cottura Induzione da 60 bianco



PIANI COTTURA INDUZIONE INCASSO

Piano cottura Induzione incasso da 90
3 zone a induzione Touch Control



IVP

- comandi: Touch Control con slider
- funzioni: Booster, rilevamento selettivo pentole, pausa, richiamo, timer
- dispositivi di sicurezza: led accensione piastre, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo
- dotazioni: ganci di fissaggio, guarnizione
- potenza massima assorbita: 6,7 kW
- incasso: 79,5x38 cm

Potenze zone a induzione:

- 1 zona ø 250 mm: 2,3/3 kW
- 1 zona ø 200 mm: 2,3/3 kW
- 1 zona ø 160 mm: 1,4 kW

NERO | cod. 1PID93NQ | € 1.177,00

Piano cottura Induzione incasso da 120
4 zone a induzione Touch Control



IVP

- comandi: Touch Control con slider
- funzioni: Booster, rilevamento selettivo pentole, pausa, richiamo, timer
- dispositivi di sicurezza: led accensione piastre, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini, spia calore residuo
- dotazioni: ganci di fissaggio, guarnizione
- potenza massima assorbita: 7,4 kW
- incasso: 107,5x38 cm

Potenze zone a induzione:

- 2 zone ø 200 mm: 2,3/3 kW
- 2 zone ø 160 mm: 1,4 kW

NERO | cod. 1PID124NQ | € 1.430,00


IVB



IVP




PIANI COTTURA SELECT INCASSO



SELECT

La sofisticata eleganza hi-tech dei piani cottura SELECT è il risultato di una texture con pattern circolari assolutamente caratterizzante. L'ampiezza dei fuochi ottimizza l'efficienza operativa dei piani cottura SELECT, coordinabili ad elettrodomestici ed accessori della stessa collezione.

Abbinamenti suggeriti



Select pag. 188



Select pag. 222
Select One pag. 222
Select Doccia pag. 222



Select pag. 80

Piano cottura Select incasso da 30 2 gas




Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 27x48 cm



Potenze bruciatori:
• 1 ausiliario: 1 kW
• 1 rapido: 3 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1PI20SLVE


€ 444,00

Piano cottura Select incasso da 30 triplo corona




Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglia e spartifiamma: ghisa
- incasso: 27x48 cm



Potenza bruciatore:
• 1 tripla corona: 3,8 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1PI11SLVE

€ 381,00

Piano cottura Select incasso da 60 4 gas




Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglia e spartifiamma: ghisa
- incasso: 56x48 cm



Potenze bruciatori:
• 1 ausiliario: 1 kW
• 2 semirapidi: 1,75 kW
• 1 rapido: 3 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1PI40SLVE

€ 705,00



Texture Select

L'esclusiva texture SELECT con pattern circolari conferisce anche al piano cottura l'unicità stilistica tipica dei prodotti Barazza.

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.



PIANI COTTURA SELECT INCASSO

Piano cottura Select incasso da 60
3 gas + tripla corona



Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 56x48 cm



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW

ACCIAIO INOX

cod. 1PI311SLVE


€ 780,00

Piano cottura Select incasso da 70
4 gas + tripla corona



Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 68x48 cm



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW

ACCIAIO INOX

cod. 1PI411SLVE



€ 988,00

Piano cottura Select incasso da 90
2 gas + 2 gas pesciera + tripla corona



Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 84x48 cm



Potenze bruciatori:

- 2 ausiliari: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW


ACCIAIO INOX

cod. 1PI90SLVE

€ 1.148,00



PIANI COTTURA SELECT INCASSO

Piano cottura Select incasso da 100
2 gas + 2 gas pesciera + tripla corona



Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 98x43 cm



Potenze bruciatori:

- 2 ausiliari: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW

ACCIAIO INOX

cod. 1PI100SLVE



€ 1.239,00

Piano cottura Select incasso da 120
3 gas + tripla corona



Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 114x33 cm



Potenze bruciatori:


- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW

ACCIAIO INOX

cod. 1PI12035SLVE



€ 1.269,00

Piano cottura Select incasso da 90 ad angolo
4 gas + tripla corona



Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: v. sito web



Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW

ACCIAIO INOX

cod. 1PIA1SLVE

€ 1.333,00

Collezione Select



IBR




Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.

Accessori




Abbinamenti suggeriti



Select pag. 188



Select pag. 222
Select One pag. 222
Select Doccia pag. 222



Select pag. 80

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.

PIANI COTTURA SELECT FLAT INCASSO E FILO

Piano cottura Select Flat incasso e filo da 60 4 gas



IBP FT Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 56x48 cm - filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW

ACCIAIO INOX | cod. 1PF40SLVE | € 773,00

Piano cottura Select Flat incasso e filo da 70 4 gas + tripla corona



IBP FT Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 68x48 cm - filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW

ACCIAIO INOX | cod. 1PF411SLVE | € 1.083,00

Piano cottura Select Flat incasso e filo da 90 2 gas + 2 gas pesciera + tripla corona



IBP FT Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 84x48 cm - filotop: v. sito web


Potenze bruciatori:

- 2 ausiliari: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW

ACCIAIO INOX | cod. 1PF90SLVE | € 1.263,00

PIANI COTTURA SELECT FLAT INCASSO E FILO

Piano cottura Select Flat incasso e filo da 100 2 gas + 2 gas pesciera + tripla corona



IBP FT Accessori: 35 36


- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 98x43 cm - filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 2 ausiliari: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,8 kW

ACCIAIO INOX | cod. 1PF100SLVE | € 1.355,00

Bordo Select Flat



IBP



FT



Accessori




35
cod. 1RWJ
€ 28,00



36
cod. 1TFL
€ 75,00

Dotazioni standard piani cottura gas: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza eco-fiamma, ganci di fissaggio.


Abbinamenti suggeriti



Select pag. 188



Select pag. 222
Select One pag. 222
Select Doccia pag. 222



Select pag. 80

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.


PIANI COTTURA TAO INCASSO E FILO

Piano cottura Tao incasso e filo da 90 3 gas + tripla corona



Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: v. sito web - filotop: v. sito web



- Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
 - 1 semirapido: 1,75 kW
 - 1 rapido: 3 kW
 - 1 tripla corona: 3,3 kW

ACCIAIO INOX

cod. 1PTA90


€ 1.234,00

Piano cottura Tao incasso e filo da 90 2 gas + dual



Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: v. sito web - filotop: v. sito web



- Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
 - 1 semirapido: 1,75 kW
 - 1 dual: 4,2 kW

ACCIAIO INOX

cod. 1PTA903


€ 1.179,00

Piano cottura Tao incasso e filo da 120 3 gas + tripla corona



Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: v. sito web - filotop: v. sito web



- Potenze bruciatori:
- 1 ausiliario: 1 kW
 - 1 semirapido: 1,75 kW
 - 1 rapido: 3 kW
 - 1 tripla corona: 3,3 kW

ACCIAIO INOX


cod. 1PTA120

€ 1.266,00

TAO

Il design dei piani cottura TAO è particolarmente avanzato, contraddistinto da una spiccata purezza di linee curve e arrotondate; il richiamo alla fluidità delle forme è immediato. I piani cottura TAO sono proposti con originali griglie in ghisa, profondi involucri per i fuochi indipendenti e con l'area cottura dall'eccellente ergonomia.

Abbinamenti suggeriti



Tao pag. 196



Tao pag. 223



Tao pag. 88



Bruciatore Dual 4,2 kW



Una sola manopola regola la fiamma interna e quella esterna del bruciatore, con la possibilità di usarle singolarmente o contemporaneamente.

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.

PIANI COTTURA TAO INCASSO E FILO

Piano cottura Tao ad arco incasso e filo
3 gas + tripla corona




IBP FT

Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: v. sito web - filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 1 semirapido: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,3 kW



ACCIAIO INOX

cod. 1PTA120C

€ 1.482,00

Piano cottura Tao ad arco



IBP



FT



Accessori



35


cod. 1RWJ
€ 28,00



36

cod. 1TFL
€ 75,00


Abbinamenti suggeriti



Tao pag. 196



Tao pag. 223



Tao pag. 88

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.

WOLO

Il design dei piani cottura WOLO è basato sulla compresenza di forme squadrate e circolari e sull'accostamento di acciaio inox di spessore elevato e cristallo nero temperato. Un connubio inconfondibile di estetica e funzionalità dove la purezza di uno stile ricercato incontra una praticità senza eguali.



PIANO COTTURA WOLO INCASSO

Piano cottura Wolo incasso da 60
4 gas




IBA

Accessori: 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- cristallo nero temperato
- incasso: 56x48 cm

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW



NERO/ACCIAIO INOX

cod. 1P60WLVE

€ 758,00

IBA




Accessori



36

cod. 1TFL
€ 75,00

Abbinamenti suggeriti



Wolo pag. 84

Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio, guarnizione.

OFFICINA

A partire dalle solide griglie in ghisa, il design dei piani cottura OFFICINA è volutamente ispirato all'estetica professionale. L'esclusiva bisticchiera in acciaio ne completa la funzionalità.



Abbinamenti suggeriti



Officina pag. 90

PIANI COTTURA OFFICINA INCASSO E FILO

Piano cottura Officina incasso e filo da 60
3 gas + tripla corona



Piano cottura Officina incasso e filo da 80
4 gas + tripla corona



Piano cottura Officina incasso e filo da 90
4 gas + tripla corona



IBP FT Accessori: 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 56x48 cm - filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 tripla corona: 2,5 kW

ACCIAIO INOX | cod. 1POF60 | € 739,00

IBP FT Accessori: 34 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 78x48 cm - filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,6 kW

ACCIAIO INOX | cod. 1POF80 | € 819,00

IBP FT Accessori: 34 35 36

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- griglie e spartifiamma: ghisa
- incasso: 85x48 cm - filotop: v. sito web

Potenze bruciatori:

- 1 ausiliario: 1 kW
- 2 semirapidi: 1,75 kW
- 1 rapido: 3 kW
- 1 tripla corona: 3,6 kW

ACCIAIO INOX | cod. 1POF90 | € 887,00

IBP




FT



Accessori



Dotazioni standard: accensione elettronica una mano, valvola di sicurezza, eco-fiamma, ganci di fissaggio.



VETROCERAMICA

I piani cottura in VETROCERAMICA sono proposti in una veste estetica elegantemente essenziale, compatibile con qualsiasi contesto di interior design e vantaggiosa durante le quotidiane fasi di pulizia. La funzionalità dei piani cottura in VETROCERAMICA è data dalla tecnologia delle piastre Hilight® che raggiungono rapidamente la temperatura desiderata, assicurando il minor dispendio termico possibile.

PIANI COTTURA VETROCERAMICA INCASSO

Piano cottura Vetrocaramica incasso da 30
2 piastre Touch Control



IVB

- comandi: Touch Control
- timer
- dispositivi di sicurezza: led accensione piastre, spia calore residuo, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini
- dotazioni: ganci di fissaggio, guarnizione
- potenza massima assorbita: 2,9 kW
- incasso: 27x49 cm

Potenze piastre Hilight:

- 1 piastra ø 180/120 mm: 1,7/0,7 kW
- 1 piastra ø 145 mm: 1,2 kW

NERO | cod. 1PVTC3 | € 476,00

Piano cottura Vetrocaramica incasso da 60
4 piastre Touch Control



IVB

- comandi: Touch Control
- timer
- dispositivi di sicurezza: led accensione piastre, spia calore residuo, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini
- dotazioni: ganci di fissaggio, guarnizione
- potenza massima assorbita: 6,4 kW
- incasso: 56x49 cm

Potenze piastre Hilight:

- 2 piastre ø 145 mm: 1,2 kW
- 1 piastra ø 180 mm: 1,8 kW
- 1 piastra ø 210/140 mm: 2,2/1,0 kW

NERO | cod. 1PVTC6 | € 731,00

Piano cottura Vetrocaramica incasso da 80
4 piastre Touch Control



IVB

- comandi: Touch Control
- timer
- dispositivi di sicurezza: led accensione piastre, spia calore residuo, blocco elettronico funzioni per sicurezza bambini
- dotazioni: ganci di fissaggio, guarnizione
- potenza massima assorbita: 7,6 kW
- incasso: 75x49 cm

Potenze piastre Hilight:

- 1 piastra ø 145 mm: 1,2 kW
- 1 piastra ø 265/170 mm: 2,4/1,4 kW
- 1 piastra ø 210/140 mm: 2,2/1,0 kW
- 1 piastra ø 180 mm: 1,8 kW

NERO | cod. 1PVTC7 | € 882,00



Comandi Touch Control e piastre Hilight

Le piastre sono costituite da una lampada alogena circolare e da un radiante centrale Hilight®. Assicurano visibilità immediata, distribuzione omogenea del calore, ottime prestazioni per le cotture rapide a fuoco alto come friggere e bollire. I comandi a sfioramento Touch Control consentono una regolazione indipendente e precisa di ogni zona di cottura.

IVB



CAPPE

B_ONE pag. 144



B_DRAFT pag. 152



B_TOP pag. 148



B_COVER pag. 154



B_AMBIENT pag. 150



Esclusiva la collezione di CAPPE Barazza realizzate completamente con acciaio inox di spessore elevato. Offrono notevoli prestazioni grazie a motori potenti e silenziosi. L'illuminazione con barra a led ne completa eleganza e funzionalità.

CAPPE CARATTERISTICHE GENERALI

L'originale collezione di CAPPE Barazza, è proposta in diverse tipologie di modelli in acciaio inox con motori dall'ineguagliabile efficienza tecnica. Ogni cappa è realizzata per soddisfare al meglio le esigenze di spazio e funzionalità: parete, isola, soffitto, interno pensile e downdraft. Il raffinato gusto estetico delle CAPPE permette un perfetto coordinamento di forme e materiali con tutti i prodotti Barazza.

ACCIAIO INOX



Tutta la struttura della cappa e gli elementi che la compongono sono in acciaio inox AISI 304.

#1 DESIGN FILTRI IN ACCIAIO



I filtri sono realizzati in acciaio inox AISI 304 e si contraddistinguono per il particolare e raffinato design.

SEGNALE FILTRI SATURI



Una spia luminosa e un segnalatore acustico indicano quando i filtri sono saturi.

#2 BARRA LED



Le CAPPE Barazza sono dotate di un'elegante e funzionale barra a led; durevole ed efficiente, riduce i consumi energetici.

AVVIO AUTOMATICO A 40° C



La cappa si avvia automaticamente non appena la temperatura supera i 40°C.

#3 ALTEZZA SU MISURA



Barazza offre la possibilità su alcune tipologie di CAPPE di personalizzare l'altezza del camino.

POTENZA MOTORE



Le CAPPE Barazza hanno una potenza di 1.000 metri cubi orari.

MOTORE REMOTO

Su richiesta è possibile installare in tutte le CAPPE il motore remoto.

RICAMBIO D'ARIA



Selezionando questa funzione, ad ogni ora, la cappa si attiva per 10 minuti alla seconda velocità consentendo un ottimale ricambio dell'aria.

RADIOCOMANDO



Il radiocomando, optional su richiesta, è in dotazione con alcune tipologie di cappa. Permette di attivare la barra a led e di selezionare la velocità desiderata.



CAPPE MODULARITÀ



B_ONE
PARETE

p.145



p.145



B_ONE
ISOLA

p.146



p.146



B_TOP
PARETE

p.149



p.149



B_AMBIENT
SOFFITTO

p.151



B_DRAFT
DOWNDRAFT

p.153



p.153



B_COVER
INTERNO PENSILE

p.155




p.155



p.155



CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE



B_ONE


B_ONE è la cappa in acciaio inox, prodotta anche con camino su misura, disponibile nella versione a parete o ad isola. Elemento d'arredo unico nel suo genere, rappresenta il design d'innovazione nel panorama dell'ambiente cucina.

CAPPE B_ONE PARETE

Cappa B_One parete da 75 per modulo da 90



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 520 Pa
- rumorosità: 62 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: led
- filtri: acciaio inox
- funzioni: sensore di avvio automatico a 40° C, segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria
- radiocomando: in dotazione
- potenza massima assorbita: 0,3 kW




ACCIAIO INOX	H 60	cod. 1KB1P96	€ 1.545,00
ACCIAIO INOX	H 96	cod. 1KB1P99	€ 1.617,00
ACCIAIO INOX	H su misura	cod. 1KB1P9X	€ 1.736,00

Cappa B_One parete da 105 per modulo da 120



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 520 Pa
- rumorosità: 62 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: led
- filtri: acciaio inox
- funzioni: sensore di avvio automatico a 40° C, segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria
- radiocomando: in dotazione
- potenza massima assorbita: 0,3 kW




ACCIAIO INOX	H 60	cod. 1KB1P126	€ 1.823,00
ACCIAIO INOX	H 96	cod. 1KB1P129	€ 1.921,00
ACCIAIO INOX	H su misura	cod. 1KB1P12X	€ 2.045,00

Accessori

Kit filtrante + filtro carbone	cod. 1KFC	€ 235,00
Filtro carbone	cod. 1FC1	€ 38,00

Pulsantiera



Altezza su misura




Nelle cappe B_ONE parete è possibile personalizzare l'altezza del camino.

CAPPE B_ONE ISOLA

Cappa B_One isola da 75 per modulo da 90



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 520 Pa
- rumorosità: 62 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: led
- filtri: acciaio inox
- funzioni: sensore di avvio automatico a 40° C, segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria
- radiocomando: in dotazione
- kit per fissaggio a soffitto
- potenza massima assorbita: 0,3 kW




ACCIAIO INOX H 85 (per soffitto H 270) cod. 1KB1198 € 2.055,00

Cappa B_One isola da 105 per modulo da 120



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 520 Pa
- rumorosità: 62 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: led
- filtri: acciaio inox
- funzioni: sensore di avvio automatico a 40° C, segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria
- radiocomando: in dotazione
- kit per fissaggio a soffitto
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX H 85 cod. 1KB1128 € 2.328,00


Accessori

Kit filtrante + filtro carbone	cod. 1KFC	€ 235,00
Filtro carbone	cod. 1FC1	€ 38,00

Radiocomando in dotazione



Consigli per l'installazione



B_TOP


B_TOP è la cappa in acciaio inox, creata con camino telescopico a parete per un istantaneo adattamento alle diverse altezze di scarico, che permette un range da 69 a 100 cm. Un elemento esteticamente accattivante e tecnicamente versatile.

CAPPE B_TOP PARETE

Cappa B_Top parete modulo da 90



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 520 Pa
- rumorosità: 62 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: led
- filtri: acciaio inox
- funzioni: sensore di avvio automatico a 40° C, segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria
- radiocomando: opzionale
- camino telescopico
- potenza massima assorbita: 0,3 kW




ACCIAIO INOX H 69 ÷ 100 cod. 1KBTMP9 € 1.463,00

Cappa B_Top parete modulo da 120



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 520 Pa
- rumorosità: 62 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: led
- filtri: acciaio inox
- funzioni: sensore di avvio automatico a 40° C, segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria
- radiocomando: opzionale
- camino telescopico
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX H 69 ÷ 100 cod. 1KBTMP12 € 1.627,00

Accessori


Filtro carbone	cod. 1FC2	€ 49,00
Radiocomando	cod. 1RC	€ 81,00

Camino telescopico



In base alle proprie specifiche esigenze, è possibile adattare l'altezza del camino.

Consigli per l'installazione



B_AMBIENT

B_AMBIENT è l'innovativa cappa a soffitto in acciaio inox, il cui design d'avanguardia libera gli spazi, amplifica notevolmente il campo visivo e funge da elemento illuminante, offrendo così notevoli vantaggi in termini di praticità ed estetica.




CAPPA B_AMBIENT SOFFITTO

Cappa B_Ambient soffitto modulo da 120



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 520 Pa
- rumorosità: 62 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: led
- filtri: acciaio inox
- funzioni: segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria
- radiocomando: in dotazione
- potenza massima assorbita: 0,3 kW
- foratura: 117x47,6 cm



ACCIAIO INOX H 30 cod. 1KBAS12 € 1.700,00

Accessori

Filtro carbone cod. 1FC1 € 38,00



Aspirazione perimetrale




L'aspirazione perimetrale è un innovativo sistema di aspirazione nella cappa, la quale è costituita da un pannello che permette il passaggio dell'aria solamente dai bordi. L'aspirazione perimetrale comporta grandi vantaggi sia estetici che tecnici: la cappa è priva del foro d'entrata dell'aria e ciò consente un'assoluta libertà creativa in fase progettuale; la velocità di aspirazione aumenta grazie alla riduzione della superficie aspirante (effetto Venturi); il pannello rallenta il flusso dell'aria a favore di una maggiore silenziosità. A differenza dei tradizionali filtri antigrasso, il pannello ha una superficie liscia che facilita le quotidiane operazioni di pulizia.

Radiocomando in dotazione



Consigli per l'installazione



B_DRAFT


B_DRAFT, la cappa a scomparsa in acciaio inox, è la soluzione perfetta per l'ottimizzazione funzionale ed estetica degli spazi in cucina.

CAPPE B_DRAFT DOWNDRAFT

Cappa B_Draft downdraft modulo da 90



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 500 Pa
- rumorosità: 67 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: led
- filtri: acciaio inox
- funzioni: segnalazione manutenzione filtri
- radiocomando: in dotazione
- potenza massima assorbita: 0,3 kW
- incasso: 85,8x9,8 cm - filotop: v. sito web




ACCIAIO INOX H 0 / 50 cod. 1KBDD9 € 3.523,00

Cappa B_Draft downdraft modulo da 120



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 500 Pa
- rumorosità: 67 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: led
- filtri: acciaio inox
- funzioni: segnalazione manutenzione filtri
- radiocomando: in dotazione
- potenza massima assorbita: 0,3 kW
- incasso: 113,8x9,8 cm - filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX H 0 / 50 cod. 1KBDD12 € 3.729,00

Accessori

Doppio filtro carbone per cappa cod.1KBDD9	cod. 1FC3	€ 108,00
Doppio filtro carbone per cappa cod.1KBDD12	cod. 1FC4	€ 136,00

Radiocomando in dotazione



Altezza 50 cm

La cappa B_DRAFT raggiunge i 50 cm d'altezza che garantiscono un'ottimale aspirazione.

B_COVER


B_COVER è la cappa in acciaio inox concepita per l'inserimento all'interno del mobile sospeso, nella modularità tipica dei pensili cucina, eccellente simbiosi di estetica e comodità. B_COVER è disponibile in diverse misure con moduli da 60, 90 e 120 cm.

CAPPE B_COVER INTERNO PENSILE

Cappa B_Cover interno pensile modulo da 60



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 520 Pa
- rumorosità: 62 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: led
- filtri: acciaio inox
- funzioni: sensore di avvio automatico a 40° C, segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria
- avvio automatico con movimentazione sportello
- potenza massima assorbita: 0,3 kW




ACCIAIO INOX H 34 | cod. 1KBCSP6 | € 1.040,00

Cappa B_Cover interno pensile modulo da 90



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 520 Pa
- rumorosità: 62 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: led
- filtri: acciaio inox
- funzioni: sensore di avvio automatico a 40° C, segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria
- avvio automatico con movimentazione sportello
- potenza massima assorbita: 0,3 kW




ACCIAIO INOX H 34 | cod. 1KBCSP9 | € 1.133,00

Cappa B_Cover interno pensile modulo da 120



- acciaio inox AISI 304
- aspirazione filtrante opzionale
- velocità: 3 + aspirazione intensiva
- portata: 1000 m³/h
- pressione: 520 Pa
- rumorosità: 62 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm + riduttore ø 120 mm
- illuminazione: led
- filtri: acciaio inox
- funzioni: sensore di avvio automatico a 40° C, segnalazione manutenzione filtri, ricambio d'aria
- avvio automatico con movimentazione sportello
- potenza massima assorbita: 0,3 kW



ACCIAIO INOX H 34 | cod. 1KBCSP12 | € 1.298,00


Accessori

Filtro carbone | cod. 1FC2 | € 49,00

Avvio automatico

La cappa B_COVER si avvia automaticamente all'apertura dello sportello.

Consigli per l'installazione



LAVELLI

EASY pag. 162



B_FAST pag. 180



B_OPEN pag. 168



B_LEVEL pag. 186



LAB pag. 172



SELECT pag. 188



B_FREE pag. 178



TAO pag. 196



I LAVELLI Barazza, contraddistinti da un senso estetico evoluto e dall'assoluto design ergonomico, offrono grande funzionalità ed ampia differenziazione di gamma: vasca singola, doppia, con o senza gocciolatoio, disponibili in diverse forme e misure. I LAVELLI Barazza sono costruiti interamente in acciaio inox con superficie non porosa, a garanzia di massima igiene e resistenza alla corrosione.

LAVELLI CARATTERISTICHE GENERALI

ACCIAIO INOX SPESSORE ELEVATO



I lavelli Barazza utilizzano acciaio inox AISI 304 di spessore elevato, completamente riciclabile, resistente alla corrosione, inalterabile nel tempo e altamente igienico.

FORO RUBINETTO



I lavelli Barazza sono già predisposti del foro per il rubinetto di 3,5 cm, eliminando così la necessità di realizzare un foro sul top della cucina. Molti modelli sono personalizzabili su richiesta con il doppio o triplo foro, necessario per l'aggiunta del comando remoto o, in alternativa, del pratico dispenser per sapone o detersivo.

PILETTONE ROTONDO



I piletoni Barazza sono approvati dall'ente LGA che certifica la conformità al 100% alla normativa EN274. Più robusti in ragione di spessori maggiorati di acciaio inox e materie plastiche, sono dotati di una guarnizione che garantisce la tenuta dell'acqua nella vasca, rispettando al 100% la normativa anche in condizioni di vasca sporca. Massima tenuta anche nella giuntura tra sifone e pilettone, la cui vite, a scampo di deformazioni dei componenti plastici dovute a shock termico, è protetta da una boccola di ottone. La pilettone 3,5" permette l'utilizzo dei dissipatori Barazza (non è garantita la compatibilità con dissipatori di altri produttori).

PILETTONE QUADRO



Alcune vasche sono dotate di pilettone plus di forma quadrangolare, coordinato alle vasche ed al troppo-pieno con scarico perimetrale.

SALTERELLO



Consente di svuotare la vasca senza intervenire con le mani al suo interno. Utile anche per evitare di bagnarsele o scottarsele se l'acqua è calda.

TROPPO-PIENO



Il dispositivo è in dotazione a tutti i lavelli Barazza e costituisce un fattore di sicurezza nel caso vengano dimenticati aperti i rubinetti. A seconda dell'estetica del lavello è caratterizzato da feritoie o da scarico perimetrale.

FUNZIONALITÀ RUBINETTI E ACCESSORI



Barazza propone una serie completa di rubinetti coordinati e accessori funzionali dal design evoluto, come coprivasca in acciaio inox, cestelli in acciaio brillantato, taglieri in iroko o polietilene e lo scolapasta, ideati per migliorare l'operatività in cucina.

VASCHE CAPIENTI

I lavelli, in acciaio inox di spessore elevato, sono dotati di vasche molto grandi e capienti.

LAVELLI REVERSIBILI

Alcuni lavelli sono reversibili ovvero possono essere installati indistintamente con gocciolatoio a destra o sinistra.

SIFONE SALVASPAZIO

Sifone di dimensioni ridotte che permette un più agevole utilizzo dello spazio sotto il lavello.

LAVELLI INSTALLAZIONI

FILOTOP (FT)



Per lavelli EASY, LAB, SELECT LAT, TAO. Conferisce un perfetto allineamento al top, a formare una superficie senza soluzione di continuità.



INCASSO BORDO RIBASSATO (IBR)



Per lavelli EASY, B_OPEN, B_FAST, B_LEVEL, SELECT. Il bordo termina con una piega obliqua.



INCASSO BORDO PIATTO (IBP)



Per lavelli EASY, LAB, SELECT FLAT, TAO. Il bordo si avverte solo al tatto e rende facile l'installazione.



INCASSO BORDO QUADRO (IBQ)



Per lavelli EASY e B_FREE. Il bordo, piegato, poggia sul top.



INCASSO BORDO STANDARD (IBS)



Per lavello angolare B_FAST.



40/60

80/90

100

120

EASY



p.163 (IBR) p.166 (IBC)



p.164 (IBR) p.167 (IBC)



p.164 (IBR) p.167 (IBC)

B_OPEN



p.170 (IBR)



p.165 (IBP) (FT)



p.165 (IBP) (FT)

LAB



p.177 (IBP) (FT)



p.170 (IBR)



p.177 (IBP) (FT)



p.174 (IBP) (FT)



p.175 (IBP) (FT)

B_FREE



p.179 (IBC)



p.174 (IBP) (FT)




p.179 (IBC)

B_FAST



p.182 (IBR)




p.183 (IBR)

p.184 (IBS)



p.183 (IBR)



p.183 (IBR)

B_LEVEL



p.186 (IBR)



p.187 (IBR)



p.187 (IBR)

SELECT



p.190 (IBR)



p.190 (IBR)

p.191 (IBR)



p.195 (IBP) (FT)



p.195 (IBP) (FT)

SELECT BORDATO



p.191 (IBR)

p.192 (IBR)



p.192 (IBR)

p.193 (IBR)



p.192 (IBR)

p.193 (IBR)



p.193 (IBR)

TAO



p.194 (IBR)



p.197 (IBP) (FT)



p.194 (IBR)



p.197 (IBP) (FT)

LAVELLI EASY INCASSO BORDO RIBASSATO



EASY

Lavelli caratterizzati dal nuovo design con vasche profonde e raggio "15". Dotati di copripilettoni, sono interamente realizzati in acciaio inox di spessore elevato.

Abbinamenti suggeriti



Lab In pag. 219
Easy pag. 220
B_Free One pag. 221



B_Free pag. 116



B_Free pag. 72
Velvet pag. 62


Lavello Easy incasso bordo ribassato da 86x50 1 vasca + gocciolatoio



IBR

Accessori: 7 8 17 20 25 39

- vasca raggio "15"
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° e 3° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX	gocciolatoio dx	cod. 1LES91RD	€ 377,00
ACCIAIO INOX	gocciolatoio sx	cod. 1LES91RS	€ 377,00


Lavello Easy incasso bordo ribassato da 86x50 2 vasche



IBR

Accessori: 7 8 17 20 25 39

- vasche raggio "15"
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX		cod. 1LES92R	€ 559,00
--------------	--	--------------	----------

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

Lavello Easy 1 vasca + gocciolatoio



Lavello Easy 2 vasche + gocciolatoio



LAVELLI EASY INCASSO BORDO RIBASSATO


Lavello Easy incasso bordo ribassato da 86x50
1 vasca



IBR

Accessori: 7 8 17 20 25 39

- vasca raggio "15"
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 71x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX

cod. 1LES91R

€ 574,00


Lavello Easy incasso bordo ribassato da 116x50
2 vasche + gocciolatoio



IBR

Accessori: 7 8 17 20 25 39

- vasche raggio "15"
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° e 3° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 114x48 cm



ACCIAIO INOX gocciolatoio dx

cod. 1LES12RD

€ 588,00


ACCIAIO INOX gocciolatoio sx

cod. 1LES12RS


€ 588,00

IBR


Abbinamenti suggeriti



Lab In pag. 219
Easy pag. 220
B_Free One pag. 221





B_Free pag. 116



B_Free pag. 72
Velvet pag. 62

Accessori



Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

LAVELLI EASY INCASSO BORDO PIATTO E FILO

Lavello Easy incasso bordo piatto e filo da 86x51
1 vasca + gocciolatoio




IBP

FT NUOVO

Accessori: 7 8 17 20 25 39

- vasca raggio "15"
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° e 3° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 84x49 cm - filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX gocciolatoio dx

cod. 1LES91PD

€ 422,00

ACCIAIO INOX gocciolatoio sx

cod. 1LES91PS

€ 422,00

Lavello Easy incasso bordo piatto e filo da 86x51
2 vasche




IBP

FT

Accessori: 7 8 17 20 25 39

- vasche raggio "15"
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° e 3° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x49 cm - filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX

cod. 1LES92P

€ 604,00

Lavello Easy incasso bordo piatto e filo da 86x51
1 vasca




IBP

FT

Accessori: 7 8 17 20 25 39

- vasca raggio "15"
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 71x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm - filotop: v. sito web





ACCIAIO INOX

cod. 1LES91P


€ 618,00

Accessori




Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

Abbinamenti suggeriti



Lab In pag. 219
Easy pag. 220
B_Free One pag. 221



B_Free pag. 116



B_Free pag. 72
Velvet pag. 62

IBP

FT



LAVELLI EASY INCASSO BORDO QUADRO

Lavello Easy incasso bordo quadro da 86x51
1 vasca + gocciolatoio



IBQ Accessori: 7 8 17 20 25 39

- vasca raggio "15"
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° e 3° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 84x49 cm

ACCIAIO INOX	gocciolatoio dx	cod. 1LES91QD	€ 436,00
ACCIAIO INOX	gocciolatoio sx	cod. 1LES91QS	€ 436,00

Lavello Easy incasso bordo quadro da 86x51
2 vasche



IBQ Accessori: 7 8 17 20 25 39

- vasche raggio "15"
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x49 cm

ACCIAIO INOX		cod. 1LES92Q	€ 618,00
--------------	--	--------------	----------

LAVELLI EASY INCASSO BORDO QUADRO

Lavello Easy incasso bordo quadro da 86x51
1 vasca



IBQ Accessori: 7 8 17 20 25 39

- vasca raggio "15"
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 71x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm

ACCIAIO INOX		cod. 1LES91Q	€ 632,00
--------------	--	--------------	----------

Lavello Easy incasso bordo quadro da 116x51
2 vasche + gocciolatoio



IBQ Accessori: 7 8 17 20 25 39

- vasche raggio "15"
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° e 3° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 114x49 cm

ACCIAIO INOX	gocciolatoio dx	cod. 1LES12QD	€ 648,00
ACCIAIO INOX	gocciolatoio sx	cod. 1LES12QS	€ 648,00



Estetica coordinata ai piani B_Free

I lavelli EASY e i piani cottura B_FREE si coordinano perfettamente grazie alla presenza della medesima tipologia di bordo.

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.



IBQ



Accessori

	7 cod. 1TOF20 € 65,00		8 cod. 1TOF26 € 76,00		17 cod. 1VOF € 109,00
	20 cod. 1VSOF € 162,00		25 cod. 1CIVQ € 106,00		39 cod. 1CV30 € 79,00

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

Abbinamenti suggeriti

Lab In pag. 219 Easy pag. 220 B_Free One pag. 221	B_Free pag. 116	B_Free pag. 72 Velvet pag. 62

B_OPEN

I nuovi lavelli B_OPEN, delineati da uno stile minimalista ed elegante, sono disponibili con vasche capienti raggio "15" e dispongono di copripilettone in acciaio inox e salterello. Sono dedicati ad un utilizzatore che vive la cucina con stile e praticità.

Abbinamenti suggeriti



B_Open pag. 220
 Fly Lab pag. 219
 Lab4 pag. 219
 Officina Doccia pag. 223
 Flat pag. 223
 Glass pag. 226
 Flexi pag. 227
 Spring pag. 227

LAVELLI B_OPEN CARATTERISTICHE

#1 TROPPO-PIENO CON SCARICO PERIMETRALE



Dispositivo che costituisce un fattore di sicurezza nel caso vengano dimenticati aperti i rubinetti, caratterizzato da scarico perimetrale.

#3 SALTERELLO



Consente di svuotare la vasca senza intervenire con le mani al suo interno. Utile anche per evitare di bagnarsele o scottarsele se l'acqua è calda.

#2 VASCA CON R. "15"




I lavelli B_OPEN sono disponibili con vasche raggio "15".

#4 TAGLIERE IN VETRO

L'elegante tagliere in vetro completa la funzionalità del lavello.

DISPENSER

Versione ad una vasca con rubinetto B_OPEN e dispenser per sapone o detersivo COMPACT in sostituzione al salterello.



LAVELLI B_OPEN INCASSO

Lavello B_Open incasso da 58x51
1 vasca



IBR **NUOVO** Accessori: 7 8 17 20 25 39

- vasca raggio "15"
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 56x49 cm

ACCIAIO INOX | cod. 1LBO61 | € 499,00

Lavello B_Open incasso da 79x51
1 vasca



IBR **NUOVO** Accessori: 7 8 17 20 25 39

- vasca raggio "15"
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 70x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 77x49 cm

ACCIAIO INOX | cod. 1LBO81 | € 654,00

Lavello B_Open incasso da 79x51
2 vasche



IBR **NUOVO** Accessori: 7 8 17 20 25 39

- vasche raggio "15"
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, copripilettoni in acciaio inox, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 77x49 cm

ACCIAIO INOX | cod. 1LBO82 | € 569,00

IBR



Accessori

- | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | 7
cod. 1TOF20
€ 65,00 | | 8
cod. 1TOF26
€ 76,00 |
| | 17
cod. 1VOF
€ 109,00 | | 20
cod. 1VSOF
€ 162,00 |
| | 25
cod. 1CIVQ
€ 106,00 | | 39
cod. 1CV30
€ 79,00 |

Abbinamenti suggeriti



B_Open pag. 220
Fly Lab pag. 219
Lab4 pag. 219
Officina Doccia pag. 223
Flat pag. 223
Glass pag. 226
Flexi pag. 227
Spring pag. 227

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.



LAB

Il design minimalista dei lavelli LAB, con raggio "0", rende queste vasche particolarmente adatte ad un ambiente cucina che esprime una spiccata predisposizione all'estetica hi-tech.

Abbinamenti suggeriti



Lab In pag. 219
Fly Lab pag. 219
Lab4 pag. 219
B_Free Abbattibile pag. 225
Glass pag. 226
Flexi pag. 227



Lab pag. 108



Lab pag. 68
Velvet pag. 62

LAVELLI LAB CARATTERISTICHE

LAVELLI CON R. "0"



I lavelli LAB sono disponibili con eleganti vasche raggio "0".

SALTERELLO



I lavelli LAB sono dotati di salterello che consente di svuotare la vasca senza intervenire con le mani al suo interno. Utile anche per evitare di bagnarsele o scottarsele se l'acqua è calda.

ACCESSORI COORDINATI

Il programma propone una serie completa di rubinetti esteticamente coordinati e di accessori funzionali, anche a scorrimento, dal design evoluto in perfetto stile Barazza.



LAVELLI LAB INCASSO E FILO

Lavello Lab incasso e filo da 86x51 1 vasca con abbassamento



IBP FT Accessori: 7 8 17 20 22 25 38

- vasca raggio "0"
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 71x43x21,5 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm - filotop: v. sito web

il lavello è reversibile

ACCIAIO INOX | cod. 1LLB95 | € 985,00

Lavello Lab incasso e filo da 86x51 2 vasche



IBP FT Accessori: 9 18 21 38

- vasche raggio "0"
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 39,5x45x21,5 h e 34x45x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasche: 90
- incasso: 84x49 cm - filotop: v. sito web

il lavello è reversibile

ACCIAIO INOX | cod. 1LLB952 | € 1.227,00

Lavello Lab incasso e filo da 100x51 1 vasca + gocciolatoio



IBP FT Accessori: 9 18 21 38

- vasca raggio "0"
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 46x45x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasca: 60
- incasso: 98x49 cm - filotop: v. sito web

il lavello è reversibile

ACCIAIO INOX | cod. 1LLB105 | € 1.083,00

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

LAVELLI LAB INCASSO E FILO

Lavello Lab incasso e filo da 116x51 2 vasche + gocciolatoio





IBP FT Accessori: 9 18 21 38

- vasche raggio "0"
- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 39,5x45x21,5 h e 34x45x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasche: 90
- incasso: 114x49 cm - filotop: v. sito web

il lavello è reversibile

ACCIAIO INOX | cod. 1LLB125 | € 1.424,00



Accessori

	7 cod. 1TOF20 € 65,00		8 cod. 1TOF26 € 76,00
	9 cod. 1TLB23 € 87,00		17 cod. 1VOF € 109,00
	18 cod. 1VLB € 118,00		20 cod. 1VSOF € 162,00
	21 cod. 1VSLB € 173,00		22 cod. 1GLLB € 368,00
	25 cod. 1CIVQ € 106,00		38 cod. 1CPI € 15,50

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

Abbinamenti suggeriti

Lab In pag. 219 Fly Lab pag. 219 Lab4 pag. 219 B_Free Abbattibile pag. 225 Glass pag. 226 Flexi pag. 227	Lab pag. 108	Lab pag. 68 Velvet pag. 62

B_FREE

I lavelli B_FREE sono dotati di pilettoni quadro e troppo-pieno con scarico perimetrale, disponibili con raggio "0" lungo gli spigoli e "12" sul fondo vasca, per facilitare la pulizia senza alterare la purezza del design. I lavelli B_FREE sono l'esemplare risultato dell'unione di estetica e funzionalità.

Abbinamenti suggeriti



B_Free One pag. 221
B_Free Kit pag. 225
B_Free Abbattibile pag. 225
Glass pag. 226
Spring pag. 227



B_Free pag. 116



B_Free pag. 72
Velvet pag. 62

LAVELLI B_FREE INCASSO


Lavello B_Free incasso da 36x51
1 vasca con abbassamento



IBQ

Accessori: 6 19 37

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 33x39x19 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2 plus quadro, troppo-pieno con scarico perimetrale
- spigoli pareti verticali vasca r. "0"
- spigoli fondo vasca r. "12"
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasca: 40
- incasso: 34x49 cm



ACCIAIO INOX

cod. 1LBF36

€ 724,00


Lavello B_Free incasso da 86x51
1 vasca con abbassamento



IBQ

Accessori: 6 19 37

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 83x39x19 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2 plus quadro, salterello, troppo-pieno con scarico perimetrale
- spigoli pareti verticali vasca r. "0"
- spigoli fondo vasca r. "12"
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm



ACCIAIO INOX

cod. 1LBF91

€ 873,00


Lavello B_Free incasso da 86x51
1 vasca con abbassamento + kit accessori e rubinetto



IBQ

Accessori: 37

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 83x39x19 h
- vasca con abbassamento per scorrimento accessori
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2 plus quadro, troppo-pieno con scarico perimetrale, tagliere multiuso acciaio inox e polietilene nero 1TBF, vaschetta forata in acciaio inox 1VBF, rubinetto B_Free Kit con doccino estraibile 1RUBMBFRK
- spigoli pareti verticali vasca r. "0"
- spigoli fondo vasca r. "12"
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base inserimento vasca: 90
- incasso: 84x49 cm



ACCIAIO INOX

cod. 1LBF91K

€ 1.701,00

Tagliere multiuso



Un'ampia gamma di accessori valorizza la funzionalità dei lavelli B_FREE, tra cui l'innovativo tagliere multiuso in acciaio inox e polietilene nero che funge anche da coprivasca e gocciolatoio.

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso per lavelli cod. 1LBF36 e 1LBF91.

IBQ



Accessori



6
cod. 1TBF
€ 136,00



19
cod. 1VBF
€ 109,00



37
cod. 1PGBF
€ 67,00

B_FAST

I nuovi lavelli B_FAST, dotati di funzionale gocciolatoio e troppo-pieno con scarico perimetrale, sono disponibili in diverse misure e varianti, ciascuna da adottare in relazione alle specifiche esigenze dell'ambiente cucina.

Abbinamenti suggeriti



B_Fast pag. 221
Officina Doccia pag. 223
B_Fast Abbattibile pag. 225
Spring pag. 227

LAVELLI B_FAST CARATTERISTICHE

#1 GOCCIOLATOIO

Il gocciolatoio dei lavelli B_FAST si caratterizza per funzionalità ed ergonomia.

#2 RUBINETTO B_FAST

I lavelli B_FAST dispongono di eleganti rubinetti coordinati alla collezione.

#3 TROPPO-PIENO CON SCARICO PERIMETRALE



I lavelli B_FAST sono dotati di elegante troppo-pieno con scarico perimetrale.

VERSIONE ANGOLARE



I lavelli B_FAST sono disponibili in diverse misure e nella versione ad angolo.



LAVELLI B_FAST INCASSO

Lavello B_Fast incasso da 79x50
1 vasca + gocciolatoio



IBR **NUOVO** Accessori: 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 45
- incasso: 77x48 cm

ACCIAIO INOX	gocciolatoio dx	cod. 1LFS81D	€ 208,00
ACCIAIO INOX	gocciolatoio sx	cod. 1LFS81S	€ 208,00

Lavello B_Fast incasso da 79x50
2 vasche



IBR **NUOVO** Accessori: 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 77x48 cm

ACCIAIO INOX		cod. 1LFS82	€ 243,00
--------------	--	-------------	----------

Lavello B_Fast incasso da 86x50
1 vasca + gocciolatoio



IBR **NUOVO** Accessori: 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 45
- incasso: 84x48 cm

ACCIAIO INOX	gocciolatoio dx	cod. 1LFS91D	€ 194,00
ACCIAIO INOX	gocciolatoio sx	cod. 1LFS91S	€ 194,00

Rubinetto B_Fast Abbattibile



Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

LAVELLI B_FAST INCASSO

Lavello B_Fast incasso da 86x50
2 vasche



IBR **NUOVO** Accessori: 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 90
- incasso: 84x48 cm

ACCIAIO INOX		cod. 1LFS92	€ 242,00
--------------	--	-------------	----------

Lavello B_Fast incasso da 100x50
1 vasca + gocciolatoio



IBR **NUOVO** Accessori: 11 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 50x40x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasca: 60
- incasso: 98x48 cm

ACCIAIO INOX	gocciolatoio dx	cod. 1LFS10D	€ 418,00
ACCIAIO INOX	gocciolatoio sx	cod. 1LFS10S	€ 418,00

Lavello B_Fast incasso da 116x50
2 vasche + gocciolatoio



IBR **NUOVO** Accessori: 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasca: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base inserimento vasche: 80
- incasso: 114x48 cm

ACCIAIO INOX	gocciolatoio dx	cod. 1LFS12D	€ 261,00
ACCIAIO INOX	gocciolatoio sx	cod. 1LFS12S	€ 261,00

Rubinetto B_Fast e coprivasca
in acciaio inox



IBR



Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

LAVELLI B_FAST INCASSO


Lavello B_Fast incasso da 83x83
2 vasche ad angolo + gocciolatoio



NUOVO

Accessori: 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base inserimento vasche: 90x90
- incasso: v. sito web



ACCIAIO INOX





cod. 1LFS82A

€ 591,00

Lavello B_Fast angolare



Accessori




Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

Abbinamenti suggeriti



B_Fast pag. 221
Officina Doccia pag. 223
B_Fast Abbattibile pag. 225
Spring pag. 227

IBS



Il rubinetto miscelatore SPRING, grazie alla rotazione di 360°, è la soluzione ideale per valorizzare la funzionalità del lavello B_FAST angolare.

B_LEVEL

I lavelli B_LEVEL si distinguono per funzionalità e versatilità unite al design fortemente riconoscibile.



LAVELLI B_LEVEL INCASSO

Lavello B_Level incasso da 86x50
1 vasca + gocciolatoio



IBR Accessori: 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasca: 45
- incasso: 84x48 cm

ACCIAIO INOX	gocciolatoio dx	cod. 1LLV90/1D	€ 218,00
ACCIAIO INOX	gocciolatoio sx	cod. 1LLV90/1S	€ 218,00

Lavello B_Level incasso da 86x50
2 vasche



IBR Accessori: 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasche: 90
- incasso: 84x48 cm

ACCIAIO INOX		cod. 1LLV90/2	€ 276,00
--------------	--	---------------	----------

LAVELLI B_LEVEL INCASSO

Lavello B_Level incasso da 100x50
1 vasca e mezza + gocciolatoio



IBR Accessori: 3 5 12 13 14 16 24 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x21 h e 15x30x16,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasche: 60
- incasso: 98x48 cm

ACCIAIO INOX	gocciolatoio dx	cod. 1LLV100/D	€ 295,00
ACCIAIO INOX	gocciolatoio sx	cod. 1LLV100/S	€ 295,00

Lavello B_Level incasso da 116x50
2 vasche + gocciolatoio



IBR Accessori: 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x21 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasche: 80
- incasso: 114x48 cm

ACCIAIO INOX	gocciolatoio dx	cod. 1LLV120/2D	€ 297,00
ACCIAIO INOX	gocciolatoio sx	cod. 1LLV120/2S	€ 297,00

Lavello B_Level 2 vasche + gocciolatoio




IBR



Accessori

	3 cod. 1CREI € 69,00		5 cod. 1CREIM € 80,00
	12 cod. 1TRE € 58,00		13 cod. 1TREP € 40,00
	14 cod. 1TREP € 66,00		16 cod. 1SCP € 47,00
	24 cod. 1CI91 € 31,00		38 cod. 1CPI € 15,50

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.
Abbinamenti suggeriti



B_Level pag. 221
B_Fast pag. 221
Officina Doccia pag. 223

SELECT

SELECT è una gamma completa di lavelli, a disposizione dell'utilizzatore in numerose forme e misure, caratterizzati dalla particolare texture con pattern circolari. Un design fortemente evoluto, per un consumatore che ricerca l'esclusività dei dettagli.




Abbinamenti suggeriti



Select pag. 222
Select One pag. 222
Select Doccia pag. 222



Select pag. 126




Select pag. 80

LAVELLI SELECT CARATTERISTICHE

GAMMA AMPIA

I lavelli SELECT soddisfano ogni esigenza di spazio grazie alle diverse tipologie di misure, con una o due vasche, con o senza gocciolatoio.

BORDO DI CONTENIMENTO



Barazza propone tre lavelli SELECT con bordo rialzato, che esprime un design rinnovato e consente il contenimento dei liquidi all'interno dell'invaso.



LAVELLI SELECT INCASSO


Lavello Select incasso da 58,5x50
1 vasca e mezza



IBR

Accessori: 3 5 12 13 14 16 24 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x19,5 h e 15x30x15 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base per inserimento vasche: 60
- incasso: 56x48 cm



ACCIAIO INOX

cod. 11S6060

€ 299,00


Lavello Select incasso da 58,5x50
1 vasca



IBR

Accessori: 11 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base per inserimento vasca: 60
- incasso: 56x48 cm



ACCIAIO INOX

cod. 11S6060/1

€ 394,00


Lavello Select incasso da 79x50
1 vasca + piano d'appoggio



IBR

Accessori: 3 5 12 14 24 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x39x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base per inserimento vasca: 45
- incasso: 77x48 cm



ACCIAIO INOX

piano d'appoggio dx

cod. 11S8060/1D

€ 290,00

ACCIAIO INOX

piano d'appoggio sx

cod. 11S8060/1S

€ 290,00

LAVELLI SELECT INCASSO


Lavello Select incasso da 79x50
2 vasche



IBR

Accessori: 2 3 5 12 14 23 24 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x19,5 h e 33x33x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base per inserimento vasche: 80
- incasso: 77x48 cm



ACCIAIO INOX

cod. 11S8060/2

€ 421,00


Lavello Select incasso da 86x50
1 vasca + piano d'appoggio



IBR

Accessori: 11 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base per inserimento vasca: 60
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX

piano d'appoggio dx

cod. 11S9060/1D

€ 290,00

ACCIAIO INOX

piano d'appoggio sx

cod. 11S9060/1S

€ 290,00


Lavello Select incasso da 86x50
1 vasca e mezza + 2 piani d'appoggio laterali



IBR

Accessori: 3 5 12 13 14 16 24 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x19,5 h e 15x30x15 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base per inserimento vasche: 60
- incasso: 84x48 cm



ACCIAIO INOX

cod. 11S9060

€ 333,00



Texture Select

L'esclusiva texture SELECT con pattern circolari conferisce anche al lavello l'unicità stilistica tipica dei prodotti Barazza.

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

LAVELLI SELECT INCASSO

Lavello Select incasso da 86x50
2 vasche



IBR Accessori: 2 11 23 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 40x40x20 h e 33x33x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base per inserimento vasche: 90
- incasso: 84x48 cm

ACCIAIO INOX		cod. 11S9060/2	€ 421,00
--------------	--	----------------	----------

Lavello Select incasso da 86x50
1 vasca + 2 piani d'appoggio laterali



IBR Accessori: 11 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base per inserimento vasca: 60
- incasso: 84x48 cm

ACCIAIO INOX		cod. 11S9060/1	€ 432,00
--------------	--	----------------	----------

Lavello Select incasso da 100x50
1 vasca e mezza + piano d'appoggio



IBR Accessori: 3 5 12 13 14 16 24 38


- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x39x19,5 h e 15x30x15 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie, 2° foro su richiesta
- base per inserimento vasche: 60
- incasso: 98x48 cm

ACCIAIO INOX	piano d'appoggio dx	cod. 11S10060D	€ 359,00
ACCIAIO INOX	piano d'appoggio sx	cod. 11S10060S	€ 359,00

IBR



Abbinamenti suggeriti



Select pag. 222 Select pag. 126 Select pag. 80
Select One pag. 222
Select Doccia pag. 222

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

LAVELLI SELECT INCASSO

Lavello Select incasso da 100x50
1 vasca + piano d'appoggio



IBR Accessori: 11 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base per inserimento vasca: 60
- incasso: 98x48 cm

ACCIAIO INOX	piano d'appoggio dx	cod. 11S10060/1D	€ 446,00
ACCIAIO INOX	piano d'appoggio sx	cod. 11S10060/1S	€ 446,00

Lavello Select incasso da 116x50
2 vasche + piano d'appoggio



IBR Accessori: 2 11 23 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 40x40x20 h e 33x33x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base per inserimento vasche: 90
- incasso: 114x48 cm

ACCIAIO INOX	piano d'appoggio dx	cod. 11S12060/2D	€ 464,00
ACCIAIO INOX	piano d'appoggio sx	cod. 11S12060/2S	€ 464,00

Lavello Select incasso da 83x83
2 vasche ad angolo + piano d'appoggio



IBR Accessori: 11 13 16 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 50x40x20 h e 15x30x15 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base per inserimento vasche: 90
- incasso: v. sito web

ACCIAIO INOX	piano d'appoggio dx	cod. 11S9090D	€ 824,00
ACCIAIO INOX	piano d'appoggio sx	cod. 11S9090S	€ 824,00

Accessori



Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

LAVELLI SELECT BORDATI INCASSO

Lavello Select bordato incasso da 86x50
1 vasca + gocciolatoio




IBR

Accessori: 11 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasca: 60
- incasso: 84x48 cm

- il lavello è reversibile



ACCIAIO INOX

cod. 11SB9060

€ 262,00

Lavello Select bordato incasso da 86x50
2 vasche




IBR

Accessori: 2 11 23 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 40x40x20 h e 33x33x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasche: 90
- incasso: 84x48 cm

- il lavello è reversibile



ACCIAIO INOX

cod. 11SB9060/2

€ 379,00

Lavello Select bordato incasso da 116x50
2 vasche + gocciolatoio




IBR

Accessori: 2 11 23 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 40x40x20 h e 33x33x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasche: 90
- incasso: 114x48 cm

- il lavello è reversibile



ACCIAIO INOX

cod. 11SB12060/2

€ 417,00


Accessori



IBR



Abbinamenti suggeriti



Select pag. 222 Select One pag. 222 Select Doccia pag. 222 Select pag. 126 Select pag. 80

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, guarnizione, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

LAVELLI SELECT FLAT INCASSO E FILO


Lavello Select Flat incasso e filo da 86x50
2 vasche



IBP FT

Accessori: 2 11 23 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 40x40x20 h e 33x33x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base per inserimento vasche: 90
- incasso: 84x48 cm - filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX

cod. 1FS9060/2

€ 546,00


Lavello Select Flat incasso e filo da 100x50
1 vasca + piano d'appoggio



IBP FT

Accessori: 11 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x20 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 1 foro di serie
- base per inserimento vasca: 60
- incasso: 98x48 cm - filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX piano d'appoggio dx

cod. 1FS10060/1D

€ 567,00

ACCIAIO INOX piano d'appoggio sx

cod. 1FS10060/1S

€ 567,00


Bordo Select Flat



IBP



FT



Accessori



Abbinamenti suggeriti



Select pag. 222 Select One pag. 222 Select Doccia pag. 222 Select pag. 126 Select pag. 80

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

TAO

L'originalità del design rende le vasche TAO inconfondibili: linee arrotondate, volumi curvi e profondi riconducono alla fluidità dell'acqua.




Abbinamenti suggeriti



Tao pag. 223



Tao pag. 132



Tao pag. 88


LAVELLI TAO INCASSO E FILO

Lavello Tao incasso e filo da 88x51 1 vasca



Accessori: 15 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 80x38x18 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasca: 90
- incasso: v. sito web - filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX

cod. 1LTA90


€ 1.277,00

Lavello Tao incasso e filo da 88x51 2 vasche



Accessori: 15 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 37,5x38x18 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, salterello, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 2 fori di serie
- base per inserimento vasche: 90
- incasso: v. sito web - filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX

cod. 1LTA92


€ 1.948,00

Lavello Tao ad arco incasso e filo 2 vasche



Accessori: 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 50x30x18 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, 2 salterelli, foro troppo-pieno
- foro rubinetto: 3 fori di serie
- base per inserimento vasche: 120
- incasso: v. sito web - filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX

cod. 1LTA120C

€ 2.332,00

IBP



FT



Accessori



15
cod. 1KSTT
€ 211,00



38
cod. 1CPI
€ 15,50

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone. Il rubinetto miscelatore non è incluso.

VASCHE QUADRE

VASCHE R. "15" pag. 204



VASCHE R. "12" pag. 208



VASCHE R. "0" pag. 210



Una vasta gamma di VASCHE QUADRE modulari, disponibili in numerose varianti, ciascuna da adottare in relazione al proprio gusto e da abbinare liberamente a tutti i prodotti Barazza.

VASCHE QUADRE CARATTERISTICHE E INSTALLAZIONI



PILETTONE ROTONDO



I piletoni Barazza sono approvati dall'ente LGA che certifica la conformità al 100% alla normativa EN274. Più robusti in ragione di spessori maggiorati di acciaio inox e materie plastiche, sono dotati di una guarnizione che garantisce la tenuta dell'acqua nella vasca, rispettando al 100% la normativa anche in condizioni di vasca sporca. Massima tenuta anche nella giuntura tra sifone e pilettone, la cui vite, a scasso di deformazioni dei componenti plastici dovute a shock termico, è protetta da una boccola di ottone. La piletta 3,5" permette l'utilizzo dei dissipatori Barazza (non è garantita la compatibilità con dissipatori di altri produttori).

PILETTONE QUADRO



Alcune vasche sono dotate di pilettone plus di forma quadrangolare, coordinato al troppo-pieno con scarico perimetrale.

TROPPO-PIENO



Il dispositivo è in dotazione a tutte le vasche Barazza e costituisce un fattore di sicurezza nel caso vengano dimenticati aperti i rubinetti. A seconda dell'estetica della vasca è caratterizzato da feritoie o da scarico perimetrale.

RAGGIO "15"



RAGGIO "12"



RAGGIO "0"



Le vasche possono avere tre tipi di raggiatura esclusiva: soluzione con Raggio "15", Raggio "12", Raggio "0".

INCASSO BORDO PIATTO (IBP)



Il bordo si avverte solo al tatto e rende facile l'installazione.



FILOTOP (FT)



Conferisce un perfetto allineamento al top, a formare una superficie senza soluzione di continuità.



INCASSO SOTTOTOP (ST)



Le vasche sono elegantemente inserite al di sotto del piano di lavoro.



Lavello doppia Vasca Quadra raggio "15" incasso con rubinetto miscelatore Flexi.



VASCHE QUADRE Barazza prevede una serie completa di misure, varie tipologie di raggiatura e diverse soluzioni di installazione, a filo, incasso e sottotop, oltre ad una vasta gamma di rubinetti con estetica coordinata.

VASCHE QUADRE MODULARITÀ

20





30/40

50/60




70/80

80/90





RAGGIO "15"



RAGGIO "12"




RAGGIO "0"



VASCHE QUADRE R. "15"

Funzionali ed ergonomiche, sono le VASCHE QUADRE RAGGIO "15" che consentono facilità di pulizia senza compromettere il design e dispongono di troppo-pieno con scarico perimetrale.



VASCHE QUADRE R. "15" INCASSO, FILO E SOTTOTOP

Vasca quadra raggio "15" incasso e filo, sottotop da 18x40



IBP FT ST Accessori: 17 38

NUOVO

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 18x40x14 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base per inserimento vasca: 40
- incasso: 20x42 cm + intaglio per troppo-pieno
- filotop e sottotop: v. sito web

ACCIAIO INOX	incasso e filo	cod. 1X1840I	€ 251,00
ACCIAIO INOX	sottotop	cod. 1X1840S	€ 210,00

Vasca quadra raggio "15" incasso e filo, sottotop da 34x40



IBP FT ST Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base per inserimento vasca: 45
- incasso: 36x42 cm + intaglio per troppo-pieno
- filotop e sottotop: v. sito web

ACCIAIO INOX	incasso e filo	cod. 1X3440I	€ 259,00
ACCIAIO INOX	sottotop	cod. 1X3440S	€ 225,00

Vasca quadra raggio "15" incasso e filo, sottotop da 40x40



IBP FT ST Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base per inserimento vasca: 60
- incasso: 42x42 cm + intaglio per troppo-pieno
- filotop e sottotop: v. sito web

ACCIAIO INOX	incasso e filo	cod. 1X4040I	€ 268,00
ACCIAIO INOX	sottotop	cod. 1X4040S	€ 236,00

Raggio "15"



Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

VASCHE QUADRE R. "15" INCASSO, FILO E SOTTOTOP

Vasca quadra raggio "15" incasso e filo, sottotop da 45x40



IBP FT ST Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

NUOVO

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 45x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base per inserimento vasca: 60
- incasso: 47x42 cm + intaglio per troppo-pieno
- filtop e sottotop: v. sito web

ACCIAIO INOX	incasso e filo	cod. 1X4540I	€ 277,00
ACCIAIO INOX	sottotop	cod. 1X4540S	€ 242,00

Vasca quadra raggio "15" incasso e filo, sottotop da 50x40



IBP FT ST Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base per inserimento vasca: 60
- incasso: 52x42 cm + intaglio per troppo-pieno
- filtop e sottotop: v. sito web

ACCIAIO INOX	incasso e filo	cod. 1X5040I	€ 288,00
ACCIAIO INOX	sottotop	cod. 1X5040S	€ 254,00

Lavello doppia vasca quadra raggio "15" incasso e filo, sottotop da 58,5x44



IBP FT ST Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

NUOVO

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x40x19,5 h e 18x40x14 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base per inserimento vasche: 80
- incasso: 56,5x42 cm + intaglio per troppo-pieno
- filtop e sottotop: v. sito web

ACCIAIO INOX	incasso e filo	cod. 1X642I	€ 679,00
ACCIAIO INOX	sottotop	cod. 1X642S	€ 595,00



Vasca Quadra Raggio "15" 50x40 incasso

Lavello doppia Vasca Quadra Raggio "15" con rubinetto miscelatore Officina Doccia e dispenser Up.

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

VASCHE QUADRE R. "15" INCASSO, FILO E SOTTOTOP

Vasca quadra raggio "15" incasso e filo, sottotop da 71x40



IBP FT ST Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 71x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base per inserimento vasca: 90
- incasso: 73x42 cm + intaglio per troppo-pieno
- filtop e sottotop: v. sito web

ACCIAIO INOX	incasso e filo	cod. 1X7040I	€ 436,00
ACCIAIO INOX	sottotop	cod. 1X7040S	€ 350,00

Lavello doppia vasca quadra raggio "15" incasso e filo, sottotop da 75x44



IBP FT ST Accessori: 7 8 17 20 25 38 39


NUOVO

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x40x19,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, troppo-pieno con scarico perimetrale
- base per inserimento vasche: 90
- incasso: 73x42 cm + intaglio per troppo-pieno
- filtop e sottotop: v. sito web

ACCIAIO INOX	incasso e filo	cod. 1X842I	€ 667,00
ACCIAIO INOX	sottotop	cod. 1X842S	€ 620,00



Accessori



Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

Lavello doppia Vasca Quadra Raggio "15" con rubinetto miscelatore Flexi e vassoio forato con scolapiatti.



VASCHE QUADRE R. "12"

Di notevole pregio estetico sono le proposte di design VASCHE QUADRE RAGGIO "12", disponibili da incasso, filotop e sottotop, dotate di pilettono quadro e troppo-pieno con scarico perimetrale.



VASCHE QUADRE R. "12" INCASSO, FILO E SOTTOTOP

Vasca quadra raggio "12" incasso e filo, sottotop da 34x40



IBP FT ST Accessori: 7 8 17 20 25 39

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettono 3" 1/2 plus quadro e troppo-pieno con scarico perimetrale
- base per inserimento vasca: 45
- incasso: 37,5x43,7 cm
- filotop e sottotop: v. sito web

ACCIAIO INOX	incasso e filo	cod. 1QR3440IQ	€ 680,00
ACCIAIO INOX	sottotop	cod. 1QR3440SQ	€ 545,00

Vasca quadra raggio "12" incasso e filo, sottotop da 40x40



IBP FT ST Accessori: 7 8 17 20 25 39

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x21,5 h
- dotazioni: pilettono 3" 1/2 plus quadro e troppo-pieno con scarico perimetrale
- base per inserimento vasca: 60
- incasso: 43,5x43,7 cm
- filotop e sottotop: v. sito web

ACCIAIO INOX	incasso e filo	cod. 1QR4040IQ	€ 703,00
ACCIAIO INOX	sottotop	cod. 1QR4040SQ	€ 575,00

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

VASCHE QUADRE R. "12" INCASSO, FILO E SOTTOTOP

Vasca quadra raggio "12" incasso e filo, sottotop da 50x40



IBP FT ST Accessori: 7 8 17 20 25 39

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x21,5 h
- dotazioni: pilettono 3" 1/2 plus quadro e troppo-pieno con scarico perimetrale
- base per inserimento vasca incasso e filo: 60
- base per inserimento vasca sottotop: 80
- incasso: 53,5x43,7 cm
- filotop e sottotop: v. sito web

ACCIAIO INOX	incasso e filo	cod. 1QR5040IQ	€ 749,00
ACCIAIO INOX	sottotop	cod. 1QR5040SQ	€ 626,00

Vasca quadra raggio "12" incasso e filo, sottotop da 70x40



IBP FT ST Accessori: 7 8 17 20 25 39

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 70x40x21,5 h
- dotazioni: pilettono 3" 1/2 plus quadro e troppo-pieno con scarico perimetrale
- base per inserimento vasca incasso e filo: 80
- base per inserimento vasca sottotop: 90
- incasso: 73,5x43,7 cm
- filotop e sottotop: v. sito web

ACCIAIO INOX	incasso e filo	cod. 1QR7040IQ	€ 843,00
ACCIAIO INOX	sottotop	cod. 1QR7040SQ	€ 714,00

IBP



FT



ST



Raggio "12"



Accessori

	7 cod. 1TOF20 € 65,00		8 cod. 1TOF26 € 76,00		17 cod. 1VOF € 109,00
	20 cod. 1VSOF € 162,00		25 cod. 1CIVQ € 106,00		39 cod. 1CV30 € 79,00

Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

VASCHE QUADRE R. "0" INCASSO, FILO E SOTTOTOP

Vasca quadra raggio "0" incasso e filo, sottotop da 17x40



IBP FT ST

Accessori: 17 38

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 17x40x17 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- base per inserimento vasca incasso e filo: 30
- base per inserimento vasca sottotop: 40
- incasso: 20,5x43,7 cm
- filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX	incasso e filo	cod. 1Q1740I	€ 491,00
ACCIAIO INOX	sottotop	cod. 1Q1740S	€ 348,00


Vasca quadra raggio "0" incasso e filo, sottotop da 34x40



IBP FT ST

Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- base per inserimento vasca: 45
- incasso: 37,5x43,7 cm
- filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX	incasso e filo	cod. 1Q3440I	€ 544,00
ACCIAIO INOX	sottotop	cod. 1Q3440S	€ 389,00


Vasca quadra raggio "0" incasso e filo, sottotop da 40x40



IBP FT ST

Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- base per inserimento vasca: 60
- incasso: 43,5x43,7 cm
- filotop e sottotop: v. sito web



ACCIAIO INOX	incasso e filo	cod. 1Q4040I	€ 562,00
ACCIAIO INOX	sottotop	cod. 1Q4040S	€ 411,00

VASCHE QUADRE R. "0"

Raffinate ed eleganti, caratterizzate da un design puro ed essenziale, sono le versioni VASCHE QUADRE RAGGIO "0".

Raggio "0"



Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

VASCHE QUADRE R. "0" INCASSO, FILO E SOTTOTOP

Vasca quadra raggio "0" incasso e filo, sottotop da 50x40



IBP FT ST Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 50x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- base per inserimento vasca incasso e filo: 60
- base per inserimento vasca sottotop: 80
- incasso: 53,5x43,7 cm
- filotop e sottotop: v. sito web

ACCIAIO INOX	incasso e filo	cod. 1Q5040I	€ 599,00
ACCIAIO INOX	sottotop	cod. 1Q5040S	€ 447,00

Lavello doppia vasca quadra raggio "0" incasso e filo da 58,5x45,5



IBP FT Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h e 16x40x17 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- base per inserimento vasche: 60
- incasso: 56,5x43,5 cm - filotop: v. sito web

ACCIAIO INOX		cod. 1Q642I	€ 747,00
--------------	--	-------------	----------

Vasca quadra raggio "0" incasso e filo, sottotop da 70x40



IBP FT ST Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 70x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- base per inserimento vasca incasso e filo: 80
- base per inserimento vasca sottotop: 90
- incasso: 73,5x43,7 cm
- filotop e sottotop: v. sito web

ACCIAIO INOX	incasso e filo	cod. 1Q7040I	€ 673,00
ACCIAIO INOX	sottotop	cod. 1Q7040S	€ 509,00

VASCHE QUADRE R. "0" INCASSO E FILO

Lavello doppia vasca quadra raggio "0" incasso e filo da 76,5x45,5



IBP FT Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasche: 34x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- base per inserimento vasche: 80
- incasso: 74,5x43,7 cm - filotop: v. sito web

ACCIAIO INOX		cod. 1Q842I	€ 781,00
--------------	--	-------------	----------

Lavello vasca quadra raggio "0" incasso e filo da 86,5x45,5
1 vasca + gocciolatoio




IBP FT Accessori: 7 8 17 20 25 38 39

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- dimensione vasca: 40x40x21,5 h
- dotazioni: pilettoni 3" 1/2, foro troppo-pieno
- base per inserimento vasca: 60
- incasso: 84,5x43,5 cm - filotop: v. sito web
- il lavello è reversibile

ACCIAIO INOX		cod. 1LOF94	€ 781,00
--------------	--	-------------	----------



Accessori



Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.



Dotazioni standard: ganci di fissaggio, sifone salvaspazio con attacco lavastoviglie, imballo cartone.

CANALI ATTREZZATI INCASSO, FILO E ALZATINA ATTREZZATA



#CANALI ATTREZZATI


CANALI ATTREZZATI è una gamma completa di prodotti in acciaio inox di spessore elevato, realizzata per completare l'efficienza e la praticità del piano di lavoro. Le aree attrezzate di Barazza dispongono di scolabicchieri, portabottiglie, scolapiatti, portataglieri e ripiano.

Canale attrezzato incasso e filo da 100 configurazione 1



IBP FT **NUOVO**

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con pilettone 3" 1/2
- 3 elementi estraibili:
Scolabicchieri
Portabottiglie
Scolapiatti
- incasso: 98,4x16,4 r.10 cm - filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX

cod. 1CAF101


€ 880,00

Canale attrezzato incasso e filo da 100 configurazione 2



IBP FT **NUOVO**

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con pilettone 3" 1/2
- 3 elementi estraibili:
Portataglieri (con 3 taglieri in iroko)
Portabottiglie
Scolapiatti
- incasso: 98,4x16,4 r.10 cm - filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX

cod. 1CAF102


€ 1.025,00

Canale attrezzato incasso e filo da 100 configurazione 3



IBP FT **NUOVO**

- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con pilettone 3" 1/2
- 3 elementi estraibili:
2 scolapiatti
Portabottiglie
- incasso: 98,4x16,4 r.10 cm - filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX


cod. 1CAF103

€ 919,00

Alzatina attrezzata da inserimento da 180



- acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- vasca con pilettone 3" 1/2
- 6 elementi estraibili:
Scolabicchieri
Portataglieri (con 3 taglieri in iroko)
2 scolapiatti
Portabottiglie
Ripiano
- incasso: 178,6x19 cm - filotop: v. sito web



ACCIAIO INOX

cod. 1A1180

€ 1.454,00

IBP

FT



Dotazioni standard: ganci di fissaggio.

RUBINETTI E ACCESSORI

MONOCOMANDO pag. 218



COMANDO REMOTO
E ABBATTIBILI pag. 224



3 VIE pag. 226




DOCCIONI pag. 227



DISPENSER pag. 228



ACCESSORI
LAVELLI pag. 229



DISSIPATORI
ECOLOGICI pag. 232



PORTAPRESE
ELETTRICHE pag. 234



ACCESSORI
FORNI pag. 236



ACCESSORI
PIANI COTTURA pag. 237



PRODOTTI PER
LA PULIZIA pag. 238



RUBINETTI E ACCESSORI è una collezione funzionale e versatile, dallo stile raffinato e contemporaneo, di elementi coordinabili ad ogni tipologia di vasca e lavello, realizzata con materiali che garantiscono lunga durata e praticità d'utilizzo.


L'ampia gamma di RUBINETTI MONOCOMANDO, disponibile nelle finiture inox satinato o cromato, è pensata per un ambiente cucina pratico, funzionale e dal gusto attuale. La serie propone una scelta numerosa di miscelatori dall'innovativo design Barazza.

RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO

Rubinetto miscelatore Lab In



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 50x50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




FINITURA INOX SATINATO	cod. 1RUBMLBI	€ 490,00
CROMATO	cod. 1RUBMLBIC	€ 407,00

Rubinetto miscelatore Fly Lab



NUOVO

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




FINITURA INOX SATINATO	cod. 1RUBMFYL	€ 485,00
------------------------	---------------	----------

Rubinetto miscelatore Lab4



NUOVO

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: 50x50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO	cod. 1RUBMLB4	€ 597,00
CROMATO	cod. 1RUBMLB4C	€ 460,00

Rubinetto Lab In finitura inox satinato



Rubinetto Lab4 cromato




RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO

Rubinetto miscelatore Easy



NUOVO

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




CROMATO | cod. 1RUBMESC | € 426,00

Rubinetto miscelatore B_Open



NUOVO

- testina orientabile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



CROMATO | cod. 1RUBMBOC | € 452,00

Rubinetto Easy cromato



Rubinetto B_Open cromato




RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO

Rubinetto miscelatore B_Free One



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




FINITURA INOX SATINATO	cod. 1RUBMBF1	€ 352,00
CROMATO	cod. 1RUBMBF1C	€ 301,00

Rubinetto miscelatore B_Fast



NUOVO

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




CROMATO | cod. 1RUBMFSC | € 130,00

Rubinetto miscelatore B_Level



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO	cod. 1RUBMBLI	€ 202,00
CROMATO	cod. 1RUBMBLC	€ 153,00

Rubinetto B_Free One finitura inox satinato



Rubinetto B_Fast cromato



Rubinetto B_Level cromato




RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO

Rubinetto miscelatore Select



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




FINITURA INOX SATINATO | cod. 1RUBMS | € 219,00

Rubinetto miscelatore Select One



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm




Particolare della zona comando con texture Select

FINITURA INOX SATINATO | cod. 1RUBMS1 | € 282,00

Rubinetto miscelatore Select Doccia



- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 180°
- base rubinetto: ø 50 mm
- comando a destra
- foro rubinetto: ø 35 mm



Particolare della zona comando con texture Select

FINITURA INOX SATINATO | cod. 1RUBMSD | € 413,00

Rubinetto Select One finitura inox satinato

Rubinetto Select Doccia finitura inox satinato con doccia estraibile




RUBINETTI MISCELATORI MONOCOMANDO

Rubinetto miscelatore Tao



- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 120°
- base rubinetto: 46x66 mm
- comando a destra
- foro rubinetto: ø 35 mm




FINITURA INOX SATINATO | cod. 1RUBMTA | € 606,00

Rubinetto miscelatore Officina Doccia



- doccia estraibile
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO | cod. 1RUBMOF1 | € 370,00


CROMATO | cod. 1RUBMOF1C | € 308,00

Rubinetto miscelatore Flat



NUOVO

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



CROMATO | cod. 1RUBMFTC | € 335,00

Rubinetto Tao finitura inox satinato con doccia estraibile

Rubinetto Officina Doccia finitura inox satinato con doccia estraibile

Rubinetto Flat cromato




RUBINETTI MISCELATORI CON COMANDO REMOTO E ABBATTIBILI

I RUBINETTI CON COMANDO REMOTO E ABBATTIBILI sono caratterizzati da estetica e funzionalità evolute. Il rubinetto abbattibile permette di ridurre l'altezza del rubinetto a una sporgenza minima dal top; ideale per soluzioni che prevedono una copertura estetica della zona lavaggio.

Rubinetto miscelatore B_Free Kit con doccino estraibile



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- base comando: ø 50 mm
- base doccino: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO


cod. 1RUBMBFRK

€ 771,00

Rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile



- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 42 mm
- base rubinetto: ø 50 mm
- base comando: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO

cod. 1RUBMBFA


€ 533,00

Rubinetto miscelatore B_Fast Abbattibile



NUOVO

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- altezza minima: 105 mm
- base rubinetto: ø 55 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



CROMATO

cod. 1RUBMFSAC

€ 435,00

Rubinetto B_Free Kit finitura inox satinato con doccino estraibile



Rubinetto B_Fast Abbattibile cromato




RUBINETTO MISCELATORE 3 VIE

Rubinetto miscelatore Glass 3 vie



NUOVO

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



ACCIAIO INOX

cod. 1RUBMGL

€ 582,00

Accessori

Filtro (comprensivo di cartuccia e timer) cod. 1FGL € 448,00

Cartuccia di ricambio (comprensiva di timer per filtro cod. 1FGL) cod. 1CGL € 149,00


RUBINETTI MISCELATORI DOCCIONI

Rubinetto miscelatore Flexi



NUOVO

- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO

cod. 1RUBMFX


€ 625,00

Rubinetto miscelatore Spring



NUOVO

- doccia doppia erogazione
- cartuccia: dischi ceramici
- rotazione canna: 360°
- base rubinetto: ø 50 mm
- foro rubinetto: ø 35 mm



CROMATO

cod. 1RUBMSGC


€ 411,00

Rubinetto Glass 3 vie

GLASS è il rubinetto 3 vie totalmente in acciaio inox AISI 304 che svolge due funzioni in un unico corpo: erogazione di acqua depurata e di acqua corrente normale. Permette di usare l'acqua filtrata e depurata solo quando necessario. È un sistema economico, ecologico e sicuro, pensato per garantire un'acqua sempre pura eliminando i residui di calcare e cloro, causa di cattivi odori. Rispetta l'ambiente perché riduce sensibilmente l'utilizzo di plastica, non genera sprechi d'acqua e permette di risparmiare in totale sicurezza.

GLASS è pratico, di poco ingombro, esteticamente integrato. Non necessita di un'installazione particolare ma è sufficiente quella tradizionale. Tutta la tecnologia è racchiusa in una cartuccia la cui rapida e semplice sostituzione non necessita né l'ausilio di attrezzi né l'intervento di un tecnico specializzato. Ogni cartuccia eroga 3000 litri di acqua purissima. Il timer fornito con ogni cartuccia avverte quando si rende necessaria la sostituzione della cartuccia.

I flussi sono separati in modo tale che l'acqua filtrata e depurata rimanga divisa per tutto il suo percorso.



Rubinetto Flexi finitura inox satinato



Rubinetto Spring cromato




DISPENSER

Dispenser Up



NUOVO

- distributore da incasso con contenitore per sapone liquido / detersivo
- dim. contenitore: ø 65x200 h mm
- base dispenser: ø 45 mm
- foro dispenser: ø 35 mm



FINITURA INOX SATINATO

cod. 1DSU


€ 260,00

Dispenser Compact



NUOVO

- distributore da incasso con contenitore per sapone liquido / detersivo
- dim. contenitore: ø 55x170 h mm
- base dispenser: ø 45 mm
- foro dispenser: ø 35 mm



CROMATO

cod. 1DSC

€ 52,00

Dispenser Up e rubinetto Officina Doccia finitura inox satinato



Dispenser Compact cromato



ACCESSORI LAVELLI

Cestello in acciaio inox brillantato



2 quadrato per lavelli con vasca 33x33

cod. 1CQI

€ 65,00

3 rettangolare per lavelli con vasca 34x39

cod. 1CREI


€ 69,00

Kit scolapasta con coperchio in acciaio inox e tagliere in polietilene



15 per lavelli Tao 1LTA90 e 1LTA92 cod. 1KSTT € 211,00

Cestello sospeso in acciaio inox brillantato



5 per lavelli con vasca 34x39

cod. 1CREIM

€ 80,00

Vaschetta forata in acciaio inox



17 per Vasche Quadre, lav. Easy, B_Open e Lab 1 vasca con abbassamento - dim. vaschetta: 15x43

cod. 1VOF

€ 109,00

18 per lavelli Lab con 2 vasche, 1 vasca + gocc., 2 vasche + gocc. - dim. vaschetta: 15x48,5

cod. 1VLB

€ 118,00

19 per lavelli B_Free - dim. vaschetta: 12x41

cod. 1VBF

€ 109,00

Scolapasta in acciaio inox



16 per lavelli con vasca 15x30

cod. 1SCP

€ 47,00

Vassoio forato con scolapiatti in acciaio inox



20 per Vasche Quadre, lav. Easy, B_Open e Lab 1 vasca con abbassamento - dim. vassoio: 25x43

cod. 1VSOF

€ 162,00

21 per lavelli Lab con 2 vasche, 1 vasca + gocc., 2 vasche + gocc. - dim. vassoio: 25x48,5

cod. 1VSLB

€ 173,00

Cestello in acciaio inox brillantato



Kit Scolapasta con coperchio in acciaio e tagliere in polietilene



Vassoio Forato con scolapiatti in acciaio inox




ACCESSORI LAVELLI

Tagliere rettangolare in polietilene



13 per lavelli con vasca 15x30 | cod. 1TREP | € 40,00

Tagliere multiuso B_Free in acciaio inox e polietilene nero



6 per lavelli B_Free
dimensioni tagliere 33x41 | cod. 1TBF | € 136,00

Tagliere rettangolare in polietilene



14 per lavelli con vasca 34x39 | cod. 1TREP | € 66,00

Tagliere rettangolare sagomato in iroko



11 per lavelli con vasca 40x40 e
50x40 | cod. 1TRES | € 69,00

Tagliere rettangolare in polietilene



7 per Vasche Quadre, lav. Easy, B_Open e Lab 1
vasca con abbassamento - dim. tagliere: 20x43 | cod. 1TOF20 | € 65,00
8 per Vasche Quadre, lav. Easy, B_Open e Lab 1
vasca con abbassamento - dim. tagliere: 26x43 | cod. 1TOF26 | € 76,00
9 per lavelli Lab con 2 vasche, 1 vasca + gocc. e
2 vasche + gocc. - dim. tagliere: 23x47 | cod. 1TLB23 | € 87,00

Tagliere rettangolare in iroko



12 per lavelli con vasca 34x39 | cod. 1TRE | € 58,00

Tagliere rettangolare in polietilene



Tagliere multiuso B_Free




Un'ampia gamma di accessori valorizza la funzionalità dei lavelli B_FREE, tra cui l'innovativo tagliere multiuso in acciaio inox e polietilene nero che funge anche da coprivasca e gocciolatoio.

ACCESSORI LAVELLI

Coprivasca in vetro

NUOVO



39 per Vasche Quadre, lavelli Easy e B_Open
dim. coprivasca: 30x43 | cod. 1CV30 | € 79,00

Coprivasca rettangolare in acciaio inox



25 per Vasche Quadre, lav. Easy, B_Open e Lab 1
vasca con abbassamento - dim. coprivasca: 25x43 | cod. 1CIVQ | € 106,00

Griglia d'appoggio in acciaio inox



22 per lavelli Lab 1 vasca con abbassamento
dim. griglia: 26x43 | cod. 1GLLB | € 368,00

Copripietone in acciaio inox



38 per lavelli e vasche quadre con
pietone 3" 1/2 | cod. 1CPI | € 15,50

Coprivasca in acciaio inox



23 quadrato per lavelli con vasca
33x33 | cod. 1CI33 | € 31,00
24 rettangolare per lavelli con
vasca 34x39 | cod. 1CI91 | € 31,00

Coprivasca in vetro



Coprivasca in acciaio inox





I DISSIPATORI DI RIFIUTI ALIMENTARI, disponibili per tutti i lavelli e vasche Barazza, permettono di smaltire frutta, verdura, lische di pesce, piccole ossa, pasta, gusci d'uovo, noci ecc. Riducono fino al 50% la quantità di rifiuti da conferire in discarica, permettendo di risparmiare notevolmente sui costi di smaltimento e contribuendo in maniera concreta alla tutela dell'ambiente.

DISSIPATORI ECOLOGICI

Dissipatore ecologico



NUOVO

- componenti trituranti in acciaio inox
- camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione
- piletta in nylon e fibra di vetro
- sistema singolo di triturazione, motore standard
- alimentazione continua
- motore 200-240V/50Hz
- isolamento antirumore
- classe 1
- motore lubrificante permanente
- reset manuale/protezione da sovraccarico
- dispositivo avviamento pneumatico in materiale plastico in dotazione
- potenza: 1/2 HP, 380 W

per tutti i lavelli e vasche quadre con pilettoni 3" 1/2 | cod. 1DSEC2 | € 337,00

Dissipatore ecologico Plus



NUOVO

- componenti trituranti in acciaio inox
- camera di triturazione e scarico in materiale anticorrosione
- piletta in acciaio inox
- sistema doppio di triturazione, motore maggiorato
- alimentazione continua
- motore 200-240V/50Hz
- isolamento antirumore
- classe 1
- motore lubrificante permanente
- reset manuale/protezione da sovraccarico
- dispositivo avviamento pneumatico in materiale plastico in dotazione
- potenza: 3/4 HP, 600 W

per tutti i lavelli e vasche quadre con pilettoni 3" 1/2 | cod. 1DSEC1 | € 554,00

Accessori

Dispositivo avviamento radiocomando	cod. 1ADRC	€ 160,00
Adattatore compatibile con dissipatori 1DSEC2 e 1DSEC1 per lavelli con pilettoni plus quadro	cod. 1APQI	€ 115,00

PORTAPRESE ELETTRICHE

TORRETTA PORTAPRESE ESTRAIBILE



La TORRETTA PORTAPRESE ESTRAIBILE si utilizza all'occorrenza e, una volta terminato l'impiego, si riabbassa a filo piano, lasciando libero lo spazio.

PORTAPRESE ELETTRICHE DA TOP

PORTAPRESE DA TOP è una soluzione tecnologica di alto livello che consente di elettrificare i piani cucina e può essere utilizzato anche con coperchio chiuso. Può essere inoltre installato a incasso o filotop.




PORTAPRESE ELETTRICHE

Torretta portaprese estraibile



- 3 prese Shuko
- incasso: \varnothing 12,4 cm



cod. 1TPE


€ 383,00

Portaprese da top



NUOVO

- 3 prese Shuko
- incasso: 18,5x15,7 cm - filotop: v. sito web



cod. 1PPT

€ 331,00


ACCESSORI FORNI

Kit pannelli autopulenti



26	Per forni da 60 *	cod. 1FPA60	€ 76,00
31	Per forni da 90	cod. 1FPA93	€ 82,00

Cubo da banco in acciaio inox




	Per forni da 60 (esclusi forni pirolitico, combinato e microonde)	cod. 1CBA60	€ 584,00
--	---	-------------	----------

Piastra per pizza



28	Per forni da 60 (esclusi forni combinati e microonde)	cod. 1PP60	€ 70,00
32	Per forni da 90	cod. 1PIAPJ	€ 78,00

Cubo su ruote in acciaio inox




	Per forni da 60 (esclusi forni pirolitico, combinato e microonde)	cod. 1CBR60	€ 706,00
--	---	-------------	----------

Kit 3 coppie di guide estraibili



29	Per forni da 60 *	cod. 1CE60	€ 180,00
33	Per forni da 90	cod. 1CE903	€ 197,00

Cubo a parete in acciaio inox



	Per forni da 60 (esclusi forni pirolitico, combinato e microonde)	cod. 1CBP60	€ 706,00
--	---	-------------	----------

Teglia in pirex



27	Per forni da 60 *	cod. 1TPX	€ 65,00
----	-------------------	-----------	---------

Kit profilo di finitura in acciaio

30	Per installazione forno B_Free combinato con altezza esterna pari a 48 cm	cod. 1KPMC	€ 67,00
----	---	------------	---------

* Esclusi forni pirolitico, combinato, Officina e microonde

ACCESSORI PIANI COTTURA

Bistecchiera in acciaio



34	Per piani cottura B_Free con doppia corona 4 e 5 kW e piani cottura Officina da 80 e 90	cod. 1BSIJ	€ 235,00
----	---	------------	----------

Riduzione in ghisa per wok



35	Per tripla corona e doppia corona 4 e 5 kW	cod. 1RWJ	€ 28,00
----	--	-----------	---------

Tubo flessibile europeo per combustibili gassosi conforme alla norma EN 14800 - lunghezza 2 metri



36	Per piani cottura a gas	cod. 1TFL	€ 75,00
----	-------------------------	-----------	---------

Kit profilo giunzione B_Free

37	Per piani cottura B_Free	cod. 1PGBF	€ 67,00
----	--------------------------	------------	---------

Cartuccia sigillante

	Per piani cottura e lavelli installati a filo	cod. 1CSF	€ 28,00
--	---	-----------	---------

Bistecchiera in acciaio



Riduzione in ghisa per wok



PRODOTTI PER LA PULIZIA

ACCIAIO INOX

Acciaio inox è il nome dato agli acciai ad alto tenore di cromo e nichel per la loro caratteristica di non arrugginire se esposti all'aria e all'acqua. Esistono vari tipi di acciaio inox; Barazza utilizza quello AISI 304 (marchio statunitense: American Iron and Steel Institute) composto per il 18% di cromo e il 10% di nichel, che assicura un'eccezionale resistenza alla corrosione, facilità di pulizia ed elevata igiene.

Per un'ottima manutenzione Barazza raccomanda:

- # Dopo l'uso risciacquare bene con acqua e asciugare con un panno pulito o una pelle di daino.
- # Utilizzare qualsiasi normale detersivo purché non contenga cloro o suoi composti, come candeggina o acido muriatico.
- # Solo per macchie persistenti usare un po' di aceto bianco caldo.
- # Non adoperare pagliette in acciaio né altri materiali abrasivi che graffierebbero inevitabilmente la superficie in acciaio.
- # Non trascinare oggetti sul piano ma utilizzare taglieri e sottopentole durante le normali operazioni in cucina.
- # Evitare di appoggiare pentole calde, forni e fornelli che possono causare deformazioni e ingiallimenti.
- # Non lasciare a lungo sulla superficie oggetti di ferro arrugginiti.
- # Non lasciare nelle vicinanze del prodotto confezioni e flaconi aperti di detersivi o altre sostanze chimiche.



CREMA DETERGENTE EASY CLEAN

EASY CLEAN è un detergente cremoso studiato esclusivamente per la pulizia di lavelli, piani cottura, cappe, forni e superfici in acciaio inox in genere. Formulato con materie prime di ottima qualità, ricco di pigmenti lucidanti e di sostanze curanti, rispetta l'acciaio inox togliendo senza fatica depositi calcarei e macchie di grasso. Usato periodicamente o in caso di necessità, conferisce all'acciaio inox nuova brillantezza e una protezione che ritarda il riappannamento e il deposito dello sporco.

PANNO MICROFIBRA EASY CLEAN

Il panno professionale EASY CLEAN in microfibra Barazza, grazie alla sua azione sgrassante e assorbente, rimuove ogni tipo di sporco dalle superfici in acciaio inox e non, senza lasciare aloni o pelucchi, senza uso di detersivi chimici. L'innovativo prodotto è caratterizzato da un'eccezionale morbidezza e da un'efficacia costante nel tempo che lo rendono supporto indispensabile per le pulizie di tutti i giorni.

PRODOTTI PER LA PULIZIA

Crema detergente Easy Clean



- crema detergente professionale per la pulizia dell'acciaio inox
- pulisce, lucida e protegge l'acciaio inox
- contenuto ml. 250 cad.

confezione da 3 pezzi	cod. 1EC3	€	32,00
confezione da 12 pezzi	cod. 1EC12	€	116,00

Panno microfibra Easy Clean



NUOVO

- panno professionale in microfibra per la pulizia quotidiana dell'acciaio inox
- azione sgrassante e assorbente, senza l'utilizzo di detersivi chimici
- dimensioni 46x50 cm

confezione da 3 pezzi	cod. 1PI3	€	29,00
-----------------------	-----------	---	-------



COLLEZIONE CLASSICA

CUCINA DA 90 / 123 pag. 242



CAPPA DA 90 / 123 pag. 248



SCHIENALE DA 90 / 123 pag. 248



BLOCCO LAVELLO DA 123 pag. 250



Questa serie, dal sapore chiaramente tradizionale, è composta da cucina da 90 cm, da 123 cm ed il blocco lavello da 123 cm. In ogni elemento il ricercato abbinamento tra le finiture e gli smalti avorio, bordeaux e antracite o l'acciaio garantisce una prestigiosa serie dal carattere dolce e robusto.

CUCINE DA 90 E 123 CARATTERISTICHE

STILE E PULIZIA FORMALE, PER AMBIENTI CLASSICI, RUSTICI O MODERNI

Le cucine ed il blocco lavello di Barazza sono realizzati con materiali di primissima qualità, resistenti e inalterabili quali acciaio inox, ghisa e ottone. Funzionale ed elegante lo schienale che unisce la cappa al blocco cottura, così come i diversi accessori, studiati per dare più valore alla cucina. L'ampiezza tra i fuochi, del forno e del vano sottostante con cassetto in acciaio inox sono simbolo di comodità, maneggevolezza e di come Barazza progetta sapientemente i suoi prodotti.



FORNO MULTIFUNZIONE DA 90



Forno con contaminuti meccanico 90' con suoneria e fine cottura dotato di 7 funzioni di cottura manuale: cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato, scongelamento rapido.

TIPOLOGIE DI PIANI COTTURA



I piani cottura delle cucine della Collezione Classica sono disponibili nelle seguenti varianti: 4 gas e 2 tripla corona e 3 gas, tripla corona e pesciera per la versione da 90 e 3 gas, 2 tripla corona e Fry Top per la versione da 123.

CUCINE DA 90 E 123 CARATTERISTICHE

#1 ANTA LATERALE

La cucina da 123 è dotata di anta laterale con cassetti estraibili in acciaio inox attrezzati con portaposate, portaspezie, portataglieri in iroko e portabottiglie.

#2 CASSETTO ESTRAIBILE

Tutte le cucine sono dotate di un pratico cassetto inferiore estraibile in acciaio inox.

#3 MANIGLIONE CUCINA

È possibile scegliere tra la versione con e senza maniglione in acciaio inox o ottone.



COLLEZIONE CLASSICA TIPOLOGIE

Gli abbinamenti delle finiture con smalti e acciaio per le cucine, i blocchi lavello e le cappe.



Metallo smaltato avorio finiture ottone



Metallo smaltato bordeaux finiture ottone



Metallo smaltato antracite finiture ottone



Metallo smaltato avorio finiture acciaio inox



Metallo smaltato bordeaux finiture acciaio inox



Metallo smaltato antracite finiture acciaio inox




CUCINE DA 90 COLLEZIONE CLASSICA

Cucine da 90



classe **A**


- piano in acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- maniglie, manopole e finiture in ottone o acciaio inox
- caratteristiche piano cottura: griglie e spartifiamma ghisa
- forno multifunzione da 90: cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato, scongelamento rapido
- contaminuti meccanico 90' con suoneria e fine cottura
- capacità forno: 75 litri
- caratteristiche forno: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con cristalli interni termoriflettenti, finestra ribaltabile su porta forno
- dotazioni: alzatina posteriore in acciaio inox da 5x2, maxi spiedo con 4 forchette e 8 spiedini
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,8 kW
- cassetto inferiore estraibile in acciaio inox



Potenze bruciatori:


- 1 ausiliario 1 kW
- 1 semirapido 1,75 kW
- 1 rapido 3 kW
- 1 tripla corona 3,6 kW
- 1 pesciera 2,9 kW

Cucina da 90 con piano cottura 4 gas e 2 tripla corona




Avorio con finiture acciaio inox	cod. 1B90M6AVI	€ 4.073,00
Avorio con finiture ottone	cod. 1B90M6AVO	€ 4.073,00
Bordeaux con finiture acciaio inox	cod. 1B90M6BOI	€ 4.073,00
Bordeaux con finiture ottone	cod. 1B90M6BOO	€ 4.073,00
Antracite con finiture acciaio inox	cod. 1B90M6ANI	€ 4.073,00
Antracite con finiture ottone	cod. 1B90M6ANO	€ 4.073,00

Cucina da 90 con piano cottura 3 gas, tripla corona e pesciera




Avorio con finiture acciaio inox	cod. 1B90M5AVI	€ 3.928,00
Avorio con finiture ottone	cod. 1B90M5AVO	€ 3.928,00
Bordeaux con finiture acciaio inox	cod. 1B90M5BOI	€ 3.928,00
Bordeaux con finiture ottone	cod. 1B90M5BOO	€ 3.928,00
Antracite con finiture acciaio inox	cod. 1B90M5ANI	€ 3.928,00
Antracite con finiture ottone	cod. 1B90M5ANO	€ 3.928,00

Cucina da 90 con piano cottura 4 gas e 2 tripla corona con maniglione



Avorio con finiture acciaio inox	cod. 1B90M6AVIM	€ 4.314,00
Avorio con finiture ottone	cod. 1B90M6AVOM	€ 4.314,00
Bordeaux con finiture acciaio inox	cod. 1B90M6BOIM	€ 4.314,00
Bordeaux con finiture ottone	cod. 1B90M6BOOM	€ 4.314,00
Antracite con finiture acciaio inox	cod. 1B90M6ANIM	€ 4.314,00
Antracite con finiture ottone	cod. 1B90M6ANOM	€ 4.314,00

Cucina da 90 con piano cottura 3 gas, tripla corona e pesciera con maniglione



Avorio con finiture acciaio inox	cod. 1B90M5AVIM	€ 4.172,00
Avorio con finiture ottone	cod. 1B90M5AVOM	€ 4.172,00
Bordeaux con finiture acciaio inox	cod. 1B90M5BOIM	€ 4.172,00
Bordeaux con finiture ottone	cod. 1B90M5BOOM	€ 4.172,00
Antracite con finiture acciaio inox	cod. 1B90M5ANIM	€ 4.172,00
Antracite con finiture ottone	cod. 1B90M5ANOM	€ 4.172,00


CUCINE DA 123 COLLEZIONE CLASSICA

Cucine da 123



classe **A**


- piano in acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- maniglie, manopole e finiture in ottone o acciaio inox
- caratteristiche piano cottura: griglia e spartifiamma ghisa, Fry Top in acciaio inox
- forno multifunzione da 90°: cottura tradizionale, cottura finale, rosolatura, grill tradizionale, cottura intensiva, grill ventilato, scongelamento rapido
- contaminuti meccanico 90° con suoneria e fine cottura
- capacità forno: 75 litri
- caratteristiche forno: interno forno easy clean, porta estraibile e smontabile con cristalli interni termoriflettenti, finestra ribaltabile su porta forno
- dotazioni: alzatina posteriore in acciaio inox da 5x2, maxi spiedo con 4 forchette e 8 spiedini
- temperatura massima: 250 °C
- potenza massima assorbita: 2,8 kW
- cassetto inferiore estraibile in acciaio inox
- anta laterale con cassetti estraibili in acciaio attrezzati con portaposate, portaspezie, portataglieri con taglieri in iroko e portabottiglie



Potenze bruciatori:


- 1 ausiliario 1 kW
- 1 semirapido 1,75 kW
- 1 rapido 3 kW
- 1 tripla corona 3,6 kW
- 1 Fry Top 2,9 kW

Cucina da 123 con piano cottura 4 gas, 2 tripla corona e Fry Top



Avorio con finiture acciaio inox	cod. 1B120AVI	€ 7.873,00
Avorio con finiture ottone	cod. 1B120AVO	€ 7.873,00
Bordeaux con finiture acciaio inox	cod. 1B120BOI	€ 7.873,00
Bordeaux con finiture ottone	cod. 1B120BOO	€ 7.873,00
Antracite con finiture acciaio inox	cod. 1B120ANI	€ 7.873,00
Antracite con finiture ottone	cod. 1B120ANO	€ 7.873,00

Cucina da 123 con piano cottura 4 gas, 2 tripla corona e Fry Top con maniglione



Avorio con finiture acciaio inox	cod. 1B120AVIM	€ 8.171,00
Avorio con finiture ottone	cod. 1B120AVOM	€ 8.171,00
Bordeaux con finiture acciaio inox	cod. 1B120BOIM	€ 8.171,00
Bordeaux con finiture ottone	cod. 1B120BOOM	€ 8.171,00
Antracite con finiture acciaio inox	cod. 1B120ANIM	€ 8.171,00
Antracite con finiture ottone	cod. 1B120ANOM	€ 8.171,00



246

COMPLEMENTI PER CUCINE DA 90 E 123 COLLEZIONE CLASSICA

Piastra Fry Top in acciaio per cucine con pesciera




cod. 1FYT € 526,00

Bistecchiera in acciaio



cod. 1BSI € 235,00

Coperchio di cottura in acciaio per Fry Top



cod. 1COPFY € 188,00

Kit di 3 coppie di guide telescopiche ad estrazione totale per griglia e leccarda forno



cod. 1CE90 € 192,00

Piastra per pizza



cod. 1PIAP € 78,00

Kit spartifiamma inox per cucina con 2 tripla corona

cod. 1MSIT € 76,00

Kit spartifiamma ottone per cucina con 2 tripla corona

cod. 1MSOT € 76,00

Riduzione per wok

cod. 1RW € 30,00


247

CAPPE E SCHIENALI COLLEZIONE CLASSICA

Cappa aspirante da 90



- cappa aspirante e depurante con filtri carbone
- velocità: 3
- portata: 850 m³/h
- pressione: 540 Pa
- rumorosità: 58 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm
- illuminazione: neon
- filtri: acciaio a labirinto, antigrasso, asportabili e lavabili
- potenza massima assorbita: 0,3 kW




Avorio con finiture acciaio inox	cod. 1KP90AV	€ 1.626,00
Bordeaux con finiture acciaio inox	cod. 1KP90BO	€ 1.626,00
Antracite con finiture acciaio inox	cod. 1KP90AN	€ 1.626,00

Cappa aspirante da 123



- cappa aspirante e depurante con filtri carbone
- velocità: 3
- portata: 850 m³/h
- pressione: 540 Pa
- rumorosità: 58 Lw(dBA)
- uscita aspirazione: ø 150 mm
- illuminazione: neon
- filtri: acciaio a labirinto, antigrasso, asportabili e lavabili
- potenza massima assorbita: 0,3 kW




Avorio con finiture acciaio inox	cod. 1KP120AV	€ 1.908,00
Bordeaux con finiture acciaio inox	cod. 1KP120BO	€ 1.908,00
Antracite con finiture acciaio inox	cod. 1KP120AN	€ 1.908,00

Schienale da 90



- acciaio inox AISI 304
- supporto di rinforzo




Con maniglione in acciaio inox	cod. 1BSH90I	€ 271,00
Con maniglione in ottone	cod. 1BSH90O	€ 271,00

Schienale da 123



- acciaio inox AISI 304
- supporto di rinforzo



Con maniglione in acciaio inox	cod. 1BSH120I	€ 383,00
Con maniglione in ottone	cod. 1BSH120O	€ 383,00


Cappa aspirante e depurante con filtri in acciaio inox a labirinto, antigrasso, asportabili e lavabili, dotata di motore tangenziale a 3 velocità con filtri carbone. Funzionale ed elegante lo schienale che unisce la cappa al blocco cottura.

Il blocco lavello da 123 cm con maniglione, compatto e funzionale, è dotato di vasca capiente, vaschetta attrezzata e ampi cassettoni.




BLOCCO LAVELLO DA 123 COLLEZIONE CLASSICA

Blocco lavello da 123



- piano in acciaio inox AISI 304 di spessore elevato
- maniglie, manopole e finiture in ottone o acciaio inox
- dimensione vasche: 74x34x16 h e 28x47x10 h attrezzata con scolapiatti, scolabicchieri e tagliere in iroko
- dotazioni: pilettoni 3" ½, foro troppo-pieno, alzatina posteriore in acciaio inox 5x2
- foro rubinetto: 1 di serie, 2° e 3° foro su richiesta
- cassettone in acciaio inox attrezzato per la raccolta differenziata
- cassetto inferiore estraibile in acciaio inox
- maniglione in ottone o acciaio inox



Avorio con finiture acciaio inox	cod. 1B120LAVI	€ 4.993,00
Avorio con finiture ottone	cod. 1B120LAVO	€ 4.993,00
Bordeaux con finiture acciaio inox	cod. 1B120LBOI	€ 4.993,00
Bordeaux con finiture ottone	cod. 1B120LBOO	€ 4.993,00
Antracite con finiture acciaio inox	cod. 1B120LANI	€ 4.993,00
Antracite con finiture ottone	cod. 1B120LANO	€ 4.993,00

1 VASCA ATTREZZATA

Il blocco lavello è dotato di vasca e vaschetta attrezzata con scolapiatti, scolabicchieri e tagliere in iroko.

2 CASSETTONE RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il cassettone estraibile laterale è attrezzato per la raccolta differenziata.

3 CASSETTO ESTRAIBILE

Il blocco lavello è dotato di un pratico cassetto inferiore estraibile in acciaio inox.



GARANZIE E ASSISTENZA

Barazza offre un servizio completo, efficiente e puntuale, sia nella fase di prevendita, che durante l'acquisto e nel post-vendita. Barazza inoltre ha creato ed organizzato un Servizio Assistenza con tecnici altamente specializzati, a conferma dell'assoluta professionalità dell'azienda.



ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI POST-VENDITA

GARANZIA



Gli elettrodomestici Barazza sono conformi alle direttive CEE e garantiti sul territorio nazionale per 2 anni.

PUNTI VENDITA

Per conoscere l'elenco aggiornato dei distributori autorizzati, consultare il sito www.barazzasrl.it.

SERVIZIO ASSISTENZA

Barazza assicura la massima collaborazione post-vendita. A tal fine ha creato ed organizzato un Servizio Assistenza con tecnici altamente specializzati. Per la richiesta di intervento in garanzia sarà sufficiente presentare il certificato di garanzia assieme alla ricevuta fiscale o altro documento fiscalmente obbligatorio.

PER RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AL SERVIZIO ASSISTENZA:

Consultare il sito www.barazzasrl.it per conoscere l'elenco aggiornato dei Centri Assistenza Tecnici Autorizzati o accedere al Servizio Ricambi, oppure contattare il numero +39 0438 62888.

SERVIZIO INFORMAZIONI

Barazza mette a disposizione un Servizio Informazioni per soddisfare tempestivamente qualsiasi esigenza relativa a:


- informazioni su prodotti e gli accessori
- soluzione dei problemi
- libretti istruzioni
- informazioni sulle modalità di installazione

PER RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AL SERVIZIO INFORMAZIONI:

telefono +39 0438 62888
fax +39 0438 64901
e-mail info@barazzasrl.it

AREA RISERVATA

Inserendo le proprie credenziali d'accesso, è possibile accedere all'area riservata Barazza dove consultare tutta la documentazione on-line, i configuratori Lab e B_Free Fusion e il listino Fuoriserie interattivo.



NOTE GENERALI

Barazza si riserva la facoltà di apportare, in ogni momento e senza preavviso, ogni modifica ritenuta utile al miglioramento dei propri prodotti. La riproduzione dei colori è da ritenersi puramente indicativa.

Sono tassativamente vietate le riproduzioni del presente catalogo, anche parziali, per fini commerciali senza specifica autorizzazione da parte di Barazza.

I prezzi di listino sono da considerarsi al netto di IVA, trasporto ed eventuale ECO-contributo RAEE.

Barazza srl

31025 Sarano di S. Lucia di Piave (TV) ITALIA

Via Risorgimento, 14

Tel. +39 0438 62888 - Fax +39 0438 64901

info@barazzasrl.it - www.barazzasrl.it