

Foster

Live the Quality

Catalogo Generale
listino prezzi

2015/16

Errata corrige


Catalogo Generale 2015-2016

Versione 01 - febbraio 2015

pag. 140 - cod. 2155 850

La dimensione corretta è 544x444.


ST	base 60	finitura	codice
		spazzolato	2155 850
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 544x444 mm 1 vasca: 500x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"	accessori opzionali: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159



pag. 140 - cod. 2154 850

La dimensione corretta è 494x444.


ST	base 60	finitura	codice
		spazzolato	2154 850
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 494x444 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"	accessori opzionali: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159



pag. 141 - cod. 2153 850

La dimensione corretta è 380x440.

ST	base 40	finitura	codice
		spazzolato	2153 850
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 380x440 mm 1 vasca: 340x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"	accessori opzionali: L1 L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159



Errata corrige


Catalogo Generale 2015-2016

Versione 01 - febbraio 2015

pag. 141 - cod. 2151 850

La dimensione corretta è 222x442.


ST	base 30	finitura	codice
		spazzolato	2151 850
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 222x442 mm 1 vasca: 180x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"	
		pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159	




pag. 142 - cod. 2155 856

La dimensione corretta è 544x444.


ST	base 60	finitura	codice
	NEW	gun metal	2155 856
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 544x444 mm 1 vasca: 500x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"	
		accessori opzionali: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159	




pag. 142 - cod. 2153 856

La dimensione corretta è 380x440.

ST	base 40	finitura	codice
	NEW	gun metal	2153 856
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 380x440 mm 1 vasca: 340x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"	
		accessori opzionali: L1 L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159	





Versione 01 - febbraio 2015

pag. 142 - cod. 2151 856

La dimensione corretta è 222x442.

ST	base	finitura	codice
	30	gun metal	2151 856
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 222x442 mm 1 vasca: 180x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"	
		pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159	



pag. 163 - cod. 8144 000

È utilizzabile anche con base 60.


Split 4




Codice

8144 000

Sistema per raccolta differenziata a 4 scomparti 15+15+6+6L
Per base a cassettoni 60 e 90 cm
Scomparti modulari, coperchi colorati per facile riconoscimento scomparti



15
15
6
6

tot. 42 lt

min 60 cm

pag. 172 - cod. 8469 040

La finitura non è satinato ma cromato.

Q Circle Colour



finitura	codice
cromato	8469 040

pag. 194 - cod. 8497 000

La finitura non è satinato ma cromato.

Omega



finitura	codice
cromato	8497 000

pag. 165 - cod. 8000 013

Il foro corretto è 185x157.

Filo3




Codice

8000 013

**Slot portaprese
per incasso su piani da lavoro**
- 2 prese Shuko
- 1 presa ITA 3 poli 10A-16A
Cavo alimentazione in dotazione

Foro incasso: 185x157 mm



pag. 367

Il filtro carbone corretto per tutte le cappe Q inox è: kit filtri carbone - 9700601

eleganza, prestazioni,
affidabilità, rispetto per l'ambiente.
le garanzie che offre Foster
per vivere la qualità.



Foster è stata la prima azienda ad introdurre bruciatori ad alta efficienza energetica ed il 100% degli elettrodomestici Foster è di Classe A, perché crediamo nel rispetto dell'ambiente e del nostro futuro.

Le dinamiche di una scelta



Lavastoviglie



Le Collezioni



Piani cottura a gas



Lavelli



Piani induzione ed elettrici



Lavelli Sottotop




Forni - Microonde
Coffee Machine



Accessori e Complementi



Cappe



Miscelatori



Frigoriferi



Le dinamiche di una scelta

Fondata nel 1973, Foster è un'azienda italiana con quattro stabilimenti produttivi che opera in più di 50 paesi nel mondo. Un'organizzazione integrata con sede nello storico Palazzo Terranova di Brescello, piccolo borgo famoso per i film di Don Camillo e Peppone e simbolo dell'operosità della provincia del Nord Italia.

Nell'aria che respiriamo c'è forse amore per le cose belle, rispetto per la natura che ci circonda, passione per la qualità. Da qui nasce l'impegno volto ad un servizio eccellente, in grado di soddisfare le esigenze di un mercato sempre più sensibile allo sviluppo tecnologico ed al rispetto dell'ambiente.





L'eccellenza nel nostro DNA

Creiamo soluzioni per ambienti cucina.
Da sempre. E, sempre, secondo i nostri criteri.
Elevate prestazioni, ma con attenzione al risparmio
energetico, praticità d'uso esaltata dalla ricerca
nel design, tecnologia avanzata, ma frutto
di una lunga esperienza. Questa è la filosofia Foster.
Un principio generale, coerente. Da 40 anni. Un principio
riconoscibile oggi in ogni prodotto che realizziamo.



Ispirati da Arte e Cultura

Palazzo Terranova non è solo la sede, è l'espressione dell'amore che Foster nutre per l'arte. È il 1988 quando Foster stabilisce la propria sede nel Palazzo Terranova a Brescello, dopo l'intervento di recupero conservativo dell'ex convento francescano del '600.


Il restauro ha restituito splendore ai prestigiosi affreschi ed ha portato alla luce antichi reperti storici.

Palazzo Terranova è un patrimonio culturale che l'azienda ha voluto restituire alla comunità in tutta la sua storia, bellezza e magnificenza. Foster è stata tra le prime aziende italiane ad aderire ai progetti per la salvaguardia e tutela del territorio ed il palazzo è oggi sotto la tutela della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

le Collezioni



GK



pag. 223




pag. 50



S4000 / S4001



pag. 227



pag. 278



Domino



pag. 235




pag. 287



pag. 287



FL



pag. 240



pag. 73



KE



pag. 246



pag. 76



KS



pag. 251



pag. 94



Marine



pag. 249



pag. 97



Elettra



pag. 261




pag. 283



Colours



pag. 335



pag. 263



pag. 175



pag. 351



pag. 55



pag. 307



pag. 353



pag. 313



pag. 207



pag. 186



pag. 288



pag. 288



pag. 69



pag. 351



pag. 185



pag. 317



pag. 316



pag. 323



pag. 359



pag. 185



pag. 326



pag. 361



pag. 191



pag. 328



pag. 353



pag. 208



pag. 190



pag. 101




pag. 190



pag. 331



pag. 209



pag. 264



pag. 264



pag. 264



pag. 264

 Serie GK

Essenziale e ricercato, GK non cede a compromessi. Il principio della funzionalità a cui si ispira diventa il tratto distintivo di un design senza tempo. La forma asimmetrica, tratto distintivo della serie, si erge con la canna del miscelatore GK, concepito per mantenere in ogni particolare la perfetta armonia del design.



Professional at home



Serie GK

Il profondo involucro inclinato e le griglie che formano un'unica superficie danno un tocco di eleganza al piano cottura GK e sono elemento di grande praticità. I bruciatori GK sono il fiore all'occhiello in fatto di risparmio energetico: oltre il 25% più efficienti dei modelli standard. Tutto ciò non limita le performance: il bruciatore Dual eroga una potenza di 5000W, una dotazione da piano cottura professionale.



Ogni dettaglio è studiato per valorizzare l'eleganza e la funzionalità: dalla nuova, elegante piletta automatica all'esclusivo miscelatore che si sposa perfettamente con la forma scolpita del lavello, sottolineandone le linee. Un set completo di accessori alloggia perfettamente nella capiente vasca. Ognuno è studiato per svolgere una specifica operazione nella preparazione dei cibi, rendendo il lavello una postazione di lavoro completa e funzionale.





L'essenzialità funzionale



Serie S4001 | S4000

La Serie 4000 di Foster esprime un design rivolto all'essenzialità funzionale. Linee tese e pulite, tecnologia innovativa ed estrema attenzione al dettaglio sono lo stile di una gamma prodotti che arreda con stile minimal l'ambiente della cucina.




S4000 offre soluzioni degne degli chef professionisti per design e performance. Una proposta per chi ama il design minimal e non accetta compromessi. Forni che permettono un controllo totale così come la facilità dell'ampio ricettario preimpostato; piani cottura ad induzione e a gas che si distinguono per l'alta efficienza, tecnologia d'avanguardia e ed un design elegante ed originale; sorprendenti lavelli scolpiti nell'acciaio.

Una gamma di prodotti completa e una perfetta armonia di design. I forni, le cappe, la macchina del caffè: un'unica, elegante estetica che fonde la brillantezza dell'acciaio satinato con i riflessi del vetro.







Stile su misura

Foster 





Serie Domino

Domino di Foster è la soluzione ideale per gli utenti più esigenti, che vogliono risultati professionali accoppiati a uno stile impeccabile. Piani cottura a gas, piani a induzione, Wok e Teppanyaki con tecnologia a induzione, grill, cappa aspirante, lavelli con e senza gocciolatoio: la serie Domino risponde brillantemente a ogni esigenza ed è sinonimo di libertà di scelta e flessibilità.





Serie FL

Perfect Home

Design, ricerca sui materiali e tecnologia d'avanguardia. La nuova collezione FL esplora nuove strade alla ricerca di una perfetta fusione tra la cucina e gli elettrodomestici, estetica e funzionale.

● Serie FL





Perfetto coordinato tra lavello e piano cottura, che presentano stesse dimensioni, forme, bordi, finiture e soprattutto lo stesso concept funzionale: una grande vasca e accessori scorrevoli per il lavaggio, griglie ultrapiatti, la potenza e la versatilità del bruciatore Dual da 5kW per la cottura.





Eleganza e praticità



Serie KE

Chi sceglie Foster sceglie qualità, design e tecnologia innovativa. Valori che non permettono compromessi e che sono espressi al meglio dalla nuova serie KE. Lo scopo di tutti i componenti, sia tecnologici che estetici, è sempre lo stesso: creare un ambiente di lavoro elegante e funzionale.







Serie KE



La serie KE è sinonimo di una ampia possibilità di scelta tra le tante soluzioni: un'ampia gamma di vasche sottotop è una valida alternativa ai classici lavelli con bordi semifilo e Q4; una gamma articolata di piani cottura permette di scegliere tra soluzioni in linea, Domino e le tante versioni dell'elegante modello 5 fuochi; le originali cappe in vetro affiancano i più classici modelli in acciaio con camino.

 Serie KS

Tecnologia intuitiva

Chi l'ha detto che la tecnologia deve essere complicata? La gamma KS distilla la tecnologia Foster in forme semplici ed eleganti che privilegiano la praticità e semplicità d'uso.







Tecnologia intuitiva

Forni, cappe, lavastoviglie: la gamma KS offre soluzioni complete che coniugano lo stesso concetto: semplicità d'uso e valore duraturo.



 Serie KS



Serie ELETTRA

Nuovo, razionale, robusto



Questi sono gli aggettivi che la gamma Elettra suggerisce istintivamente. Le sue forme semplici e lineari promettono un utilizzo intuitivo e una grande facilità di abbinamento.



Serie COLOURS

Una collezione di piani cottura e forni perfettamente abbinati. Linee moderne che creano un piacevole contrasto con la gamma di colorazioni classiche, e per questo facilmente inseribili in molti contesti.



Classico... restyled





Lavelli

Da sempre specialista nella lavorazione dell'acciaio, Foster dedica grande attenzione all'utilizzo dei materiali più performanti. Tutta la nostra produzione è realizzata con acciai austenitici **AISI 304 – 18/10** e **AISI 316** che, grazie all'alta percentuale di cromo e nichel, garantiscono particolare brillantezza, grande solidità e assoluta resistenza alla ruggine e ai fenomeni corrosivi. Un incredibile assortimento a vostra disposizione che conta più di 300 differenti articoli.

GK p. 50



S4001 p. 55



S4000 p. 59



Quadra p. 64



Master p. 71



FL p. 73



KE p. 76



Tripla vaso p. 81



S3000 p. 83



Marine p. 91



KS p. 94



FM p. 97



F300 p. 99



Elettra p. 101



Big Bowl p. 103



Big Bowl Soft p. 106



Uragano p. 111



Tornado p. 112



Angolare p. 115



Diamant p. 116



Circolari p. 117



S1000 p. 119



Lavelli Sottotop p. 122



Finiture firmate

Le esclusive finiture degli acciai Foster sono frutto dell'attento studio mirato a coniugare al meglio estetica e funzionalità. Un tratto distintivo, un vero e proprio marchio di fabbrica, che contraddistingue i nostri prodotti per **la facilità di pulizia e la brillantezza nel tempo.**



 Spazzolato
Foster

Finitura spazzolato Foster

L'acciaio è trattato con fibre vegetali che conferiscono la caratteristica satinatura extrafine, di grande eleganza e funzionalità.

La ridotta rugosità superficiale di questa finitura privilegia la facilità di pulizia.



 antigraffio
Microfoster

Finitura Microfoster

Finitura antigraffio nella quale l'esclusiva trama, extrafine e quasi impercettibile, dona all'acciaio una particolare lucentezza che esalta le forme.



 antigraffio
Design

Finitura Design

Finitura antigraffio caratterizzata dall'originale ed elegante texture, che protegge il materiale da accidentali graffi e dall'usura del tempo

 Finitura
Gun Metal

NEW

Finitura Gun Metal

Un aspetto tutto nuovo per il classico, esclusivo acciaio AISI 304, grazie all'innovativo trattamento fisico PVD (Physical Vapor Deposition). Questo permette la deposizione di metalli pregiati sulle superfici d'acciaio, conferendo un'esclusiva colorazione e migliorando la resistenza a graffi e usura.

Vasche KE Gun Metal pag. 142



 Finitura
vintage

NEW

Finitura Vintage

Un tocco retrò, assieme alla praticità di una superficie d'acciaio che non teme graffi e scalfitture. La spazzolatura asimmetrica ottenuta con metodi artigianali simula i segni del tempo e dona all'acciaio un nuovo ed originale appeal.

Lavelli e piani GK Vintage
pagg. 51, 128, 223



Oltre l'incasso

Le modalità di incasso nei piani di lavoro sono sempre più differenziate e personalizzate. Foster è stata la prima produttrice di lavelli ad impegnarsi nei nuovi sistemi di inserimento e oggi vanta una notevole esperienza e **la più completa gamma disponibile sul mercato di modelli con inserimento a filo, semifilo e sottotop.**



Standard

Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro.



Q4

Incasso con profilo squadrato ed una minima sporgenza dal piano (4 mm). Soluzione perfetta per gli abbinamenti con i piani in vetro (induzione).



Semifilo

Bordo inclinato che sporge solo 3 mm sul top; si caratterizza per il connubio fra eleganza e facilità di installazione.



Filotop

Si inserisce in un alloggiamento di un millimetro e risulta perfettamente a filo con il piano di lavoro. In alternativa, può essere installato in appoggio al top.

Per le note di installazione vedi pag. 388.



Sottotop

Soluzione elegante ed attuale, è l'installazione del lavello sotto il piano di lavoro.



Integrato

Quasi l'intera collezione di lavelli Foster è integrabile in top inox; la soluzione più elegante e professionale, in modo da costruire un blocco unico senza alcuna discontinuità. Di seguito sono segnalati i modelli non integrabili.

Filotop e Semifilo: una dovuta precisazione

Molti produttori indicano come Semifilo il bordo Filotop inserito in appoggio al piano di lavoro.



Per Foster il Semifilo è una vera e propria soluzione alternativa con l'elegante bordo inclinato con uno spessore di soli 3 mm.



I modelli Filotop di Foster sono comunque anch'essi inseribili in appoggio al piano (come nella foto di dettaglio a fianco) creando un'ulteriore tipologia di incasso.



Caratteristiche

Nella progettazione della cucina è molto importante realizzare una zona lavaggio adeguata alle proprie esigenze. Infatti, studi statistici, hanno dimostrato che trascorriamo la maggior parte del nostro tempo in cucina preparando e lavando i cibi, o pulendo le stoviglie, quindi utilizzando il lavello.

Nella scelta del lavello è importante considerare alcuni aspetti come **la qualità dell'acciaio e la sua finitura, la garanzia del produttore, la forma e le dimensioni delle vasche, la dotazione di accessori disponibili, di serie oppure opzionali**. Foster vi offre tutto ciò in oltre 300 articoli, perché CIASCUNO possa scegliere il "PROPRIO" lavello.



Lavelli di spessore

Per ogni tipologia di lavello (saldato o monostampato) e fascia di prezzo, Foster utilizza spessori di acciaio superiori a quelli mediamente usati dagli altri produttori. E' così, grazie anche alla lunga esperienza, che sappiamo realizzare lavelli "robusti" dal design unico. L'icona accompagna i modelli con spessore acciaio di 1 mm.



Vasche capienti

Tutte le vasche dei lavelli Foster raggiungono profondità importanti, anche nelle soluzioni mono-stampate, grazie all'evoluta tecnologia produttiva. L'icona accompagna le soluzioni dotate di vasche profonde oltre 20 cm, che offrono grande capienza e praticità in tutte le operazioni di lavaggio.



Vasca a raggio stretto

Vasche con forme squadrate dal design moderno e con aumentata capienza. Foster propone una vasta scelta di soluzioni con diverse modalità costruttive e spigoli con differenti raggiature. L'icona identifica le soluzioni con raggi interni inferiori/uguali ai 25 mm.



Doppio foro miscelatore

In molti lavelli Foster l'ampio banco rubinetteria è già provvisto di serie di 2 fori rubinetto. Nel secondo foro è possibile installare il comando remoto della piletta automatica o, in alternativa, un pratico dispenser per il sapone (vedi pag. 161).



Possibilità secondo/terzo foro

Molti lavelli sono personalizzabili con l'esecuzione su richiesta in fase d'ordine di fori aggiuntivi, utilizzabili per miscelatori a doppio foro, per pilette con comando remoto o per l'installazione di dispenser per il sapone. La caratteristica è segnalata sui disegni con fori a linea tratteggiata.



Fondo diamantato

Lo scolo dell'acqua sul fondo della vasca è una caratteristica importante, sempre curata nelle soluzioni Foster. Nei modelli squadrate a fondo piatto lo scolo è garantito dall'elegante diamantatura che facilita il defluire dell'acqua.



Pilette di serie

I lavelli Foster sono dotati di piletta grande 3,5", con il pratico tappo a cestello che impedisce il defluire nello scarico di parti solide. La piletta 3,5" permette l'utilizzo del dissipatore Foster, compatibile con tutti i modelli. (Non è garantita la compatibilità con dissipatori di altri produttori).



Piletta con comando remoto

Alcuni modelli comprendono tra le dotazioni di serie la piletta-salterello con comando remoto rotante, comodo accessorio che evita di bagnarsi le mani per svuotare le vasche dall'acqua (vedi pag. 158).



Piletta Space

Grazie al tappo in acciaio inox dona allo scarico un aspetto minimal. Space ha inoltre un ingombro limitato e permette l'ottimale utilizzo del vano sottolavello. Compatibile con i modelli con troppo-pieno con scarico perimetrale.



Troppo/Pieno perimetrale

Il troppo/pieno è una sicurezza sempre presente sui lavelli Foster che impedisce il traboccare dell'acqua dalla vasca in caso di dimenticanze. La nuova soluzione a scarico perimetrale presente su alcuni modelli migliora l'estetica grazie alla forma squadrata ed essenziale.



Salvaspazio

Caratteristica che ottimizza lo spazio sottolavello, oggi importante per le necessità di raccolta differenziata. Di serie su alcune soluzioni, è sempre implementabile grazie a pilette e sifoni speciali ordinabili come accessorio. (vedi pag 158).



Ganci scorrevoli



Molti modelli presentano l'esclusivo sistema di installazione Foster che permette ai ganci di fissaggio di scorrere lungo tutto il perimetro del lavello. Permette una installazione agevole potendo posizionare i ganci nei punti più accessibili.

La gamma sopratop e filotop



base 100





base 90





base 80



base 80



base 90



* Per installazione ad inizio o fine composizione considerare la base successiva a quella indicata

▲ La base riportata necessita di top maggiore di 30 mm

La gamma sopratop e filotop

 Gamma Sottotop
vedi p. 122-123

base 80

Elettra - p. 101



Tornado - p. 112-113



Diamant - p. 116



S1000 - p. 119-120



base 60

GK - p. 51



S4001 - p. 55-56-57



S4000 - p. 60-61



Quadra - p. 64



Master - p. 71



base 60

KE - p. 76-77-79



S3000 - p. 84-85-86



Marine - p. 91



KS - p. 94-95



FM - p. 97



base 60

F300 - p. 99



Elettra - p. 101



Big Bowl-BB Soft - p. 103-104-105-107



Diamant - p. 116



S1000 - p. 119



* Per installazione ad inizio o fine composizione considerare la base successiva a quella indicata

▲ La base riportata necessita di top maggiore di 30 mm

Segue >>>

La gamma sopratop e filotop

base 45



S4001 - p. 57



S4000 - p. 61



Quadra - p. 67



KE - p. 77



S3000 - p. 87



Marine - p. 91



base 45



KS - p. 95



FM - p. 97



F300 - p. 99



Elettra - p. 101



Circolari - p. 117



S1000 - p. 119-120



base 40



Quadra - p. 68-69



S3000 - p. 87



base 30




S4001 - p. 57



KS - p. 95



S1000 - p. 120



Legenda

Bordi e tipi di incasso

-  incasso Standard
-  incasso Q4
-  incasso Semifilo
-  incasso Filotop (FT) e Filotop Sopra (FTS)

Finiture


-  Spazzolato
-  Microfoster
-  Design
-  Vintage

Angolari - p. 115

base 90x90



base lineare 90




* Per installazione ad inizio o fine composizione considerare la base successiva a quella indicata

▲ La base riportata necessita di top maggiore di 30 mm

Abbinamenti

Foster è una delle poche aziende che disegna e produce sia i lavelli che gli elettrodomestici di cottura; per questo motivo siamo in grado di sviluppare i prodotti pensando già gli abbinamenti sul piano di lavoro: un dettaglio importante che rende le cucine molto più eleganti.



Q4

Il bordo Q4 si abbina perfettamente anche ai piani induzione che hanno vetri di spessore 4 mm.



Standard

La gamma Foster offre innumerevoli abbinamenti cottura-lavaggio con incasso standard di 8 mm.



Semifilo

La variante Semifilo è sempre presente nelle Serie più prestigiose, per abbinamenti di alto pregio stilistico.



Guida alla lettura del catalogo

1

FT FTS



in foto versione sinistra




2

base **60-80(T)**

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato	8051566438983 8051566438990	4365 051  4365 052 	€ 705,00

acciaio: AISI 304
 dimensioni: **983x513 mm**
 2 vasche: **180x340 + 340x400 mm**
 incasso FT: vedi sito web
 incasso FTS: 970x500 mm
 prof. vasca: 210 mm
 piletta: **automatica 3½" PM** v. pag. 159
 foro mixer: 2 di serie - 3° foro su richiesta



4

accessori opzionali: **L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2**

Tipologie d'incasso **1**

Molti lavelli Foster sono disponibili in più versioni (Incasso Standard, Q4, Filotop, Semifilo e Sottotop) che possono presentare dimensioni leggermente diverse tra di loro. Raccomandiamo pertanto di fare riferimento alle specifiche riportate a fianco di ciascuna versione.

Lavelli destri, sinistri e reversibili **3**

La doppia codifica del singolo modello indica la disponibilità di versione destra e sinistra. Per versione destra (dx) si intende con vasca/e a destra (o vasca maggiore nei modelli senza gocciolatoio). Le versioni sinistre sono contrassegnate con sx. Il codice unico indica che il lavello è reversibile, o disponibile solo come rappresentato in foto e disegno.

accessori



Accessori **4**

Attenta a coniugare estetica e funzionalità, da sempre Foster pone particolare attenzione agli accessori dei propri prodotti. Anche nel presente listino si è voluto dare importanza alle dotazioni opzionali, riportate a piede di ogni serie e riferite ai singoli modelli, per identificare con facilità i corretti abbinamenti.



Basi **2**

Per base si intende il più piccolo modulo standard di cucina componibile nel quale può essere inserito il lavello. In alcuni casi è riportata una doppia misura:

(T) Nei modelli dove è indicata una doppia base, considerare la misura maggiore per inserimento ad inizio/fine composizione.

Nota: le misure delle basi indicate si riferiscono agli ingombri delle vasche e non dei sistemi di fissaggio, che possono cambiare nelle diverse installazioni.

Si rimanda alla conoscenza dei produttori di cucine per inserimenti particolari che richiedono lavorazioni sui mobili.



Fori miscelatore **5**

Nei disegni sono riportati con tratto continuo i fori rubinetto in dotazione standard. Con tratteggio sottile le posizioni per eventuali altri fori su richiesta per consentire l'immediato inserimento del comando della piletta automatica o di un eventuale dispenser. Per alcuni modelli, la personalizzazione con fori aggiuntivi è eseguita con sovrapprezzo.



Troppo/pieno perimetrale

Essenziale ma ricercato, GK è un lavello unico con finiture pregiate e curato in ogni dettaglio, dalla nuova piletta con tappo inox all'esclusivo miscelatore abbinato.



Lavello e piano cottura GK sono disponibili anche con la nuova finitura Vintage, pagg. 51, 128, 223.



GK



abbinamenti



GK p. 222



Ghost 120 p. 351




S4000 p. 305



GK

caratteristiche



R9



Spigoli verticali squadrati si abbinano a quelli morbidi del fondo, pratici ed igienici. La **diamantatura sul fondo** è un tocco di pregio che garantisce il perfetto defluire dell'acqua.



Nei modelli filotop e semifilo è in dotazione il **comando remoto** per l'apertura dello scarico senza dover immergere la mano nella vasca.



La cura dei particolari e il design minimale si riscontrano anche nell'originale **tropo-pieno con scarico perimetrale** che impreziosisce la vasca.



L'**invaso inclinato** accomuna lavello e piano cottura GK creando un abbinamento di grande classe, funzionale nell'utilizzo e nella pulizia delle superfici.



L'**elegante tappo in acciaio SPACE**, in dotazione in tutti i modelli, chiude lo scarico e non lascia visibili i residui che sono raccolti nel cestello sottostante.



I Lavelli Gk sono dotati di **piletta e sifone salvaspazio** con un ingombro ridotto che permette il migliore utilizzo dell'area sotto-lavello.

miscelatori consigliati



GK
(8488 000 - p. 175)



Il mixer GK riprende il particolare disegno del lavello.

piletta automatica



PA
Piletta automatica SPACE v. pag. 158
8407 108

accessori



N4
8644 100
€ 97,00



M4
8656 001
€ 88,00



P2
8159 101
€ 117,00



T2
8100 303
€ 79,00



Z2
8151 000
€ 235,00

GK


accessori

Gk è un centro funzionale versatile e completo, grazie ad **una eccezionale dotazione di accessori** che consentono di usufruire dello spazio del lavello per tutte le operazioni di preparazione.


Diversi accessori possono essere posizionati direttamente sia sul lavello che nella parte centrale del tagliere rendendo possibile molti differenti set di lavoro con grande flessibilità di utilizzo.




GK

	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566432035	1401 100	€ 964,00	


acciaio: AISI 304
 dimensioni: **860x480 mm**
 1 vasca: **730x400 mm**
 incasso: 847x467 mm
 prof. vasca: 195 mm
 piletta: **autom. SPACE 3½" PA** v. pag. 158
 foro mixer: 2 di serie




accessori opzionali: **M4 N4 T2 P2 Z2**

	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566432028	1401 000	€ 964,00	


acciaio: AISI 304
 dimensioni: **860x480 mm**
 1 vasca: **730x400 mm**
 incasso FT: vedi sito web
 incasso FTS: 847x467 mm
 prof. vasca: 195 mm
 piletta: **autom. SPACE 3½" PA** v. pag. 158
 foro mixer: 2 di serie




accessori opzionali: **M4 N4 T2 P2 Z2**

	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566432059	1402 100	€ 1.012,00	


acciaio: AISI 304
 dimensioni: **860x480 mm**
 1 vasca: **730x400 mm**
 incasso: 847x467 mm
 prof. vasca: 235 mm
 piletta: **autom. SPACE 3½" PA** v. pag. 158
 foro mixer: 2 di serie



accessori opzionali: **M4 N4 T2 P2 Z2**

	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566432042	1402 000	€ 1.012,00	

acciaio: AISI 304
 dimensioni: **860x480 mm**
 1 vasca: **730x400 mm**
 incasso FT: vedi sito web
 incasso FTS: 847x467 mm
 prof. vasca: 235 mm
 piletta: **autom. SPACE 3½" PA** v. pag. 158
 foro mixer: 2 di serie



accessori opzionali: **M4 N4 T2 P2 Z2**

GK

	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566432110	1403 100	€ 818,00
acciaio: AISI 304 dimensioni: 580x480 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso: 567x467 mm prof. vasca: 195 mm piletta: autom. SPACE 3½" PA v. pag. 158 foro mixer: 2 di serie					

accessori opzionali: **M4 N4 T2 P2 Z2**

 	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566432103	1403 000	€ 818,00
acciaio: AISI 304 dimensioni: 580x480 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 567x467 mm prof. vasca: 195 mm piletta: autom. SPACE 3½" PA v. pag. 158 foro mixer: 2 di serie					

accessori opzionali: **M4 N4 T2 P2 Z2**

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.


GK vintage

La Collezione Gk è ora disponibile anche con la raffinata finitura Vintage:

lavello filotop o **sottotop** (pag. 128)
 e **piano cottura** 4 fuochi (pag. 223).



 	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		vintage	8052747841134	1402 080	€ 1.130,00
acciaio: AISI 304 dimensioni: 860x480 mm 1 vasca: 730x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 847x467 mm prof. vasca: 235 mm piletta: autom. SPACE 3½" PA v. pag. 158 foro mixer: 2 di serie					

accessori opzionali: **M4 N4 T2 P2 Z2**

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

S4001



Troppo/pieno perimetrale

L'evoluzione dei lavelli S4000 con le nuove vasche dal raggio ancora più stretto impreziosite dalla nuova piletta con tappo in acciaio inox e dall'esclusivo troppo-pieno con scarico perimetrale.

miscelatori consigliati



Q Circle Colour
(8469 040 - p. 172)



Camillo
(8467 000 - p. 179)



abbinamenti



S4000 p. 227
S4000 Induction p. 278



S4000 p. 352
S4000 Mirror p. 354



S4000 p. 305



S4001

caratteristiche



Non un semplice lavello, ma un capolavoro di puro design. Il gocciolatoio inconfondibile sembra scolpito nell'acciaio con un effetto di rara eleganza.

Nei modelli filotop e semifilo è in dotazione il **comando remoto** per l'apertura dello scarico senza dover immergere la mano nella vasca.

La cura dei particolari e il design minimale si riscontrano anche nell'originale **troppo-pieno con scarico perimetrale** che impreziosisce la vasca.



Caratteristiche di alto livello per le vasche S4001. Vasche di spessore, profonde, squadrate e **con una sottile raggatura sul fondo che facilita le operazioni di pulizia.**

La pregiata **piletta Space è di serie su tutti i modelli.** L'elegante tappo in acciaio inox satinato è forato nella versione manuale, pieno in quella con comando remoto.

I Lavelli S4001 sono dotati di **piletta e sifone salvaspazio** con un ingombro ridotto che permette il migliore utilizzo dell'area sotto-lavello.

accessori



L3
8644 004
€ 204,00



L4
8631 300
€ 81,00



M
8643 000
€ 96,00



N2
8657 001
€ 62,00



N3
8644 101
€ 91,00




O2
8153 100
€ 33,00



P1
8644 042
€ 193,00



P2 **
8159 101
€ 117,00




R
8611 000
€ 43,00




S
inox
8612 000
€ 49,00
bianco
8612 100
€ 31,00



T *
8100 154
€ 57,00



T1
8100 201
€ 74,00



T2 **
8100 303
€ 79,00




Z *
8154 000
€ 157,00




Z2 **
8151 000
€ 235,00


S4001

	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566432622	4416 061 dx	€ 779,00
			8051566432639	4416 062 sx	
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 1160x500 mm 1 vasca: 710x400 mm incasso: 1140x480 mm prof. vasca: 210 mm piletta: SPACE 3½" foro mixer: 1 di serie			
in foto versione sinistra					
					


accessori opzionali: **L3 L4 M N2 N3 O2 P1 P2 S T1 T2 Z2**

 	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566432646	4417 061 dx	€ 744,00
			8051566432653	4417 062 sx	
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 1173x513 mm 1 vasca: 710x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1160x500 mm prof. vasca: 210 mm piletta: SPACE 3½" foro mixer: 1 di serie			
in foto versione sinistra					
					

accessori opzionali: **L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T1 T2 Z2**

	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566432530	4483 061 dx	€ 713,00
			8051566432547	4483 062 sx	
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 860x500 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso: 840x480 mm prof. vasca: 210 mm piletta: SPACE 3½" foro mixer: 1 di serie			
in foto versione sinistra					
					

accessori opzionali: **L3 L4 M N2 N3 O2 P1 P2 S T1 T2 Z Z2**

 	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566432554	4486 061 dx	€ 684,00
			8051566432561	4486 062 sx	
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 873x513 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 860x500 mm prof. vasca: 210 mm piletta: SPACE 3½" foro mixer: 1 di serie			
in foto versione sinistra					
					

accessori opzionali: **L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T1 T2 Z Z2**

S4001 - vasche



Troppo/pieno perimetrale

FT	FTS	base	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		80	spazzolato	8051566435463	3127 060	€ 560,00
<p>acciaio: AISI 304 dimensioni: 760x450 mm 1 vasca: 710x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 751x441 mm prof. vasca: 200 mm piletta: SPACE 3½"</p>						

accessori opzionali: **L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**

pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159


FT	FTS	base	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		60	spazzolato	8051566435449	3125 060	€ 488,00
<p>acciaio: AISI 304 dimensioni: 550x450 mm 1 vasca: 500x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 541x441 mm prof. vasca: 200 mm piletta: SPACE 3½"</p>						

accessori opzionali: **L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**

pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159


Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

S4001 - vasche

 	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566435432	3124 060	€ 455,00	
		acciaio: AISI 304				
		dimensioni: 500x450 mm				
		1 vasca: 450x400 mm				
		incasso FT: vedi sito web				
		incasso FTS: 491x441 mm				
		prof. vasca: 200 mm				
		piletta: SPACE 3½"				




accessori opzionali: **L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**
pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

 	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566435456	3126 060	€ 446,00	
		acciaio: AISI 304				
		dimensioni: 450x450 mm				
		1 vasca: 400x400 mm				
		incasso FT: vedi sito web				
		incasso FTS: 441x441 mm				
		prof. vasca: 200 mm				
		piletta: SPACE 3½"				




accessori opzionali: **L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**
pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

 	base 40	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566435425	3123 060	€ 432,00	
		acciaio: AISI 304				
		dimensioni: 390x450 mm				
		1 vasca: 340x400 mm				
		incasso FT: vedi sito web				
		incasso FTS: 381x441 mm				
		prof. vasca: 200 mm				
		piletta: SPACE 3½"				



accessori opzionali: **L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2**
pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

 	base 30	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566435418	3121 060	€ 393,00	
		acciaio: AISI 304				
		dimensioni: 220x450 mm				
		1 vasca: 170x400 mm				
		incasso FT: vedi sito web				
		incasso FTS: 211x441 mm				
		prof. vasca: 170 mm				
		piletta: SPACE 3½"				



pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

S4000



Nuove versioni
con troppo/pieno perimetrale

La Serie dei lavelli S4000 **privilegia la presenza del gocciolatoio**, un pratico spazio indispensabile per il lavoro e la pulizia in cucina.



sottotop pag. 136

miscelatori consigliati



Camillo
(8467 000 - p. 179)




Geo
(8454 000 - p. 180)

abbinamenti



S4000 p. 227
S4000 Induction p. 278




S4000 p. 352
S4000 Mirror p. 354




S4000 p. 305

S4000

Q4	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	805 1566438921 805 1566438938	4312 051 dx 4312 052 sx	€ 780,00
<p>acciaio: AISI 304 dimensioni: 1160x500 mm 2 vasche: 340x400 mm incasso: 1140x480 mm prof. vasca: 210 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie</p>					
<p>in foto versione sinistra</p> <p></p>					
<p>accessori opzionali: L4 M N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2</p>					

FT FTS	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	805 1566438945 805 1566438952	4315 051 dx 4315 052 sx	€ 780,00
<p>acciaio: AISI 304 dimensioni: 1173x513 mm 2 vasche: 340x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1160x500 mm prof. vasca: 210 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie</p>					
<p>in foto versione sinistra</p> <p></p>					
<p>accessori opzionali: L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2</p>					


Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori


	L3 8644 004 € 204,00		L4 8631 300 € 81,00		M 8643 000 € 96,00
	N2 8657 001 € 62,00		N3 8644 101 € 91,00		O2 8153 100 € 33,00
	P2 ** 8159 101 € 117,00		R 8611 000 € 43,00		S Inox 8612 000 € 49,00 bianco 8612 100 € 31,00
	T1 8100 201 € 74,00		T2 ** 8100 303 € 79,00		Z * 8154 000 € 157,00
					T * 8100 154 € 57,00
					Z2 ** 8151 000 € 235,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3


S4000

Q4		base 60-80^(T)	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8051566438969 8051566438976	4362 051 dx 4362 052 sx	€ 705,00
			acciaio: AISI 304 dimensioni: 970x500 mm 2 vasche: 180x340 + 340x400 mm incasso: 950x480 mm prof. vasca: 210 mm piletta: automatica 3½" PM v. pag. 159 foro mixer: 2 di serie - 3° foro su richiesta			
in foto versione sinistra						
						


accessori opzionali: **L4 M N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2**

FT FTS		base 60-80^(T)	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8051566438983 8051566438990	4365 051 dx 4365 052 sx	€ 705,00
			acciaio: AISI 304 dimensioni: 983x513 mm 2 vasche: 180x340 + 340x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 970x500 mm prof. vasca: 210 mm piletta: automatica 3½" PM v. pag. 159 foro mixer: 2 di serie - 3° foro su richiesta			
in foto versione sinistra						
						

accessori opzionali: **L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2**

Q4		base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8051566439027	4382 050	€ 713,00
			acciaio: AISI 304 dimensioni: 860x500 mm 2 vasche: 340x400 + 400x340 mm incasso: 840x480 mm prof. vasca: 210 mm piletta: automatica 3½" PM v. pag. 159 foro mixer: 2 di serie - 3° foro su richiesta			
						
						

accessori opzionali: **L4 M N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2**

FT FTS		base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8051566439072	4385 050	€ 713,00
			acciaio: AISI 304 dimensioni: 873x513 mm 2 vasche: 340x400 + 400x340 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 860x500 mm prof. vasca: 210 mm piletta: automatica 3½" PM v. pag. 159 foro mixer: 2 di serie - 3° foro su richiesta			
						
						


accessori opzionali: **L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2**

S4000

 Q4	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566439034	4383 051 dx	€ 575,00
			8051566439041	4383 052 sx	
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	860x500 mm		
		1 vasca:	450x400 mm		
		incasso:	840x480 mm		
		prof. vasca:	210 mm		
		piletta:	3½"		
		foro mixer:	1 di serie		

in foto versione sinistra





accessori opzionali: **L3 L4 M N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**

 FT 	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566439089	4386 051 dx	€ 575,00
			8051566439096	4386 052 sx	
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	873x513 mm		
		1 vasca:	450x400 mm		
		incasso FT:	vedi sito web		
		incasso FTS:	860x500 mm		
		prof. vasca:	210 mm		
		piletta:	3½"		
		foro mixer:	1 di serie		

in foto versione sinistra





accessori opzionali: **L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**

 Q4	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566439003	4381 051 dx	€ 491,00
			8051566439010	4381 052 sx	
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	860x500 mm		
		1 vasca:	340x400 mm		
		incasso:	840x480 mm		
		prof. vasca:	210 mm		
		piletta:	3½"		
		foro mixer:	1 di serie		

in foto versione sinistra





accessori opzionali: **L4 M N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2**

 FT 	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566439058	4384 051 dx	€ 491,00
			8051566439065	4384 052 sx	
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	873x513 mm		
		1 vasca:	340x400 mm		
		incasso FT:	vedi sito web		
		incasso FTS:	860x500 mm		
		prof. vasca:	210 mm		
		piletta:	3½"		
		foro mixer:	1 di serie		

in foto versione sinistra




accessori opzionali: **L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2**

Quadra



Nuove versioni
con troppo/pieno perimetrale

Le soluzioni lavaggio Quadra sono in perfetta sintonia con le tendenze minimaliste del design d'interni. **Pure linee squadrate e la pregiata finitura degli acciai Foster** sono gli ingredienti di una vasta gamma di lavelli e vasche, disponibili per inserimento sopratop (semifilo e bordo Q4), filotop e sottotop.

miscelatori consigliati



Tre Alto
(8468 000 - p. 185)




Q Circle
(8469 020 - p. 173)



Quadra

caratteristiche



Nei lavelli serie Quadra **gli spigoli a fondo vasca sono raggiati per facilitare le operazioni di pulizia**, mentre quelli verticali, rigorosamente a "raggio zero", salvaguardano l'originale stile squadrato.



Lo scolo dell'acqua sul fondo della vasca è una caratteristica importante. I lavelli Quadra presentano **l'elegante diamantatura del fondo** che facilita il defluire dell'acqua.



L'ampio banco rubinetteria disponibile per molti modelli consente la personalizzazione del lavello con miscelatori a doppio foro, dispenser sapone o il comando remoto per l'apertura dello scarico.

abbinamenti



Quadra p. 236
S4000 Domino p. 286



Q inox p. 366



accessori



L1
8644 041
€ 112,00



L3
8644 004
€ 204,00



L4
8631 300
€ 81,00



N2
8657 001
€ 62,00



N3
8644 101
€ 91,00



O2
8153 100
€ 33,00



P1
8644 042
€ 193,00



P2 **
8159 101
€ 117,00



R
8611 000
€ 43,00




S
Inox
8612 000
€ 49,00
bianco
8612 100
€ 31,00



T *
8100 154
€ 57,00



T1
8100 201
€ 74,00



T2 **
8100 303
€ 79,00




Z *
8154 000
€ 157,00



Z2 **
8151 000
€ 235,00


*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Quadra

FT	FTS	base 60*	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8051566439508	1210 050	€ 1.128,00
			acciaio: AISI 304 dimensioni: 1064x464 mm 1 vasca: 470x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1047x447 mm prof. vasca: 200 mm piletta: 3/2"			
						

* il gocciolatoio inclinato può avere interferenza con la base. Considerare base 120 con top con spessore inferiore a 30 mm.


accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**
 pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

SF	FTS	base 60*	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8051566439515 8051566439522	1213 051 dx 1213 052 sx	€ 1.232,00
			acciaio: AISI 304 dimensioni: 1000x510 mm 1 vasca: 470x400 mm incasso: 980x495 mm prof. vasca: 200 mm piletta: automatica 3/2" PM v. pag. 159 foro mixer: 2 di serie			
						

in foto versione destra

* il gocciolatoio inclinato può avere interferenza con la base. Considerare base 90 con top con spessore inferiore a 30 mm.


accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**

FT	FTS	base 60*	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8051566439539 8051566439546	1223 051 dx 1223 052 sx	€ 1.232,00
			acciaio: AISI 304 dimensioni: 985x503 mm 1 vasca: 470x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 968x486 mm prof. vasca: 200 mm piletta: automatica 3/2" PM v. pag. 159 foro mixer: 2 di serie			
						

in foto versione destra

* il gocciolatoio inclinato può avere interferenza con la base. Considerare base 90 con top con spessore inferiore a 30 mm.


accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**

FT	FTS	base 80*	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8051566439980	1220 050	€ 1.003,00
			acciaio: AISI 304 dimensioni: 1000x440 mm 1 vasca: 675x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 987x427 mm prof. vasca: 200 mm piletta: 3/2"			
						


* il gocciolatoio inclinato può avere interferenza con la base. Considerare base 120 con top con spessore inferiore a 30 mm.

accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**
 pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159


Quadra

 FT		base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8051566439553	1218 050	€ 655,00
			acciaio: AISI 304 dimensioni: 864x464 mm 1 vasca: 800x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 847x447 mm prof. vasca: 200 mm piletta: 3½"			
						


accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**
pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

		base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8051566439560	1219 050	€ 780,00
			acciaio: AISI 304 dimensioni: 840x510 mm 1 vasca: 761x400 mm incasso: 820x495 mm prof. vasca: 200 mm piletta: automatica 3½" PM v. pag. 159 foro mixer: 2 di serie			
						

accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**

		base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8051566439577	1229 050	€ 780,00
			acciaio: AISI 304 dimensioni: 825x503 mm 1 vasca: 761x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 808x486 mm prof. vasca: 200 mm piletta: automatica 3½" PM v. pag. 159 foro mixer: 2 di serie			
						


accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**

		base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8051566439591	1209 050	€ 1.105,00
			acciaio: AISI 304 dimensioni: 804x510 mm 2 vasche: 340x400 mm incasso: 784x495 mm prof. vasca: 200 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie			
						

accessori opzionali: **L1 L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2**


Quadra

FT	FTS	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8051566439607	1208 050	€ 1.105,00
acciaio: AISI 304 dimensioni: 789x503 mm 2 vasche: 340x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 772x486 mm prof. vasca: 200 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie						



accessori opzionali: **L1 L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2**

SF	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566439584	1250 050	€ 970,00
acciaio: AISI 304 dimensioni: 839x479 mm 1 vasca: 710x400 mm incasso: 819x459 mm prof. vasca: 212 mm piletta: automatica 3½" PM v. pag. 159 foro mixer: 2 di serie					




accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**



Il vascone Quadra con banco rubinetteria laterale è una soluzione originale ed elegante ma soprattutto pratica: un'unica capiente vasca arricchita da un versatile set di accessori.


Quadra

	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566439614	1216 050	€ 689,00
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	579x510 mm		
		1 vasca:	500x400 mm		
		incasso:	559x495 mm		
		prof. vasca:	200 mm		
		piletta:	automatica 3½" PM v. pag. 159		
		foro mixer:	2 di serie		




accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**


 	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566439621	1215 050	€ 595,00
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	564x464 mm		
		1 vasca:	500x400 mm		
		incasso FT:	vedi sito web		
		incasso FTS:	547x447 mm		
		prof. vasca:	200 mm		
		piletta:	3½"		




accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**


pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566439638	1205 050	€ 535,00
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	479x510 mm		
		1 vasca:	400x400 mm		
		incasso:	459x495 mm		
		prof. vasca:	200 mm		
		piletta:	automatica 3½" PM v. pag. 159		
		foro mixer:	2 di serie		




accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**

 	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566439645	1214 050	€ 561,00
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	464x464 mm		
		1 vasca:	400x400 mm		
		incasso FT:	vedi sito web		
		incasso FTS:	447x447 mm		
		prof. vasca:	200 mm		
		piletta:	3½"		





accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**

pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

Quadra Q4


Q4	base 40*	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
 <p>in foto versione sinistra</p> 	spazzolato	8033524375196	1246 091 dx	<p>acciaio: AISI 304 dimensioni: 600x520 mm 1 vasca: 270x400 mm incasso: 580x500 mm prof. vasca: 200 mm piletta: automatica 3½" PR v. pag. 159 foro mixer: 2 di serie</p>	<p>€ 1.279,00</p>
		8033524375202	1246 092 sx		



* il gocciolatoio inclinato può avere interferenza con la base. Considerare base 60 con top con spessore inferiore a 30 mm.

accessori opzionali: **L4 N2 O2 T1**

Q4	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
 	spazzolato	8051566439652	1243 050	<p>acciaio: AISI 304 dimensioni: 560x520 mm 1 vasca: 500x400 mm incasso: 540x500 mm prof. vasca: 200 mm piletta: automatica 3½" PM v. pag. 159 foro mixer: 2 di serie</p>	<p>€ 715,00</p>



accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**



I modelli Quadra con bordo Q4 si abbinano perfettamente alle soluzioni Domino S4000 sia come profondità che per lo spessore del bordo. Sono così possibili anche combinazioni modulari lavaggio-cottura senza soluzione di continuità.

Quadra Q4

Q4	base 40	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566439669	1241 050	€ 711,00
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	400x520 mm		
		1 vasca:	340x400 mm		
		incasso:	380x500 mm		
		prof. vasca:	200 mm		
		piletta:	automatica 3½" PM v. pag. 159		
		foro mixer:	2 di serie		



accessori opzionali: **L1 L4 N2 N3 O2 P1 P2 T1 T2 Z2**

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.


Quadra 7"

FT FTS	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566430239	1218 097	€ 689,00
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	864x464 mm		
		1 vasca:	800x400 mm		
		incasso FT:	vedi sito web		
		incasso FTS:	847x447 mm		
		prof. vasca:	200 mm		
		piletta:	7"		



accessori opzionali: **L3 L4 N2 O2 S T T1 Z**

Disponibile anche nella versione sottotop a pag. 133



Lo scarico 7" ha dimensioni decisamente superiori allo standard. La piletta comprende un capiente e profondo cestello per la raccolta dei residui alimentari.



Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione, **piletta 7"/sifone speciale**, troppo/pieno. Imballo in scatola di cartone.

Master



Nuove versioni
con troppo/pieno perimetrale

Master è una nuova soluzione che combina **pregiate vasche a raggio stretto ad un design perfettamente squadrato**. L'ampio banco rubinetteria di cui sono dotati i lavelli Master consente la personalizzazione con miscelatori a doppio foro, dispenser sapone o il comando remoto per l'apertura dello scarico.

abbinamenti



S4000
p. 352



Master
p. 362



S4000
p. 307

miscelatori consigliati



Master
(8493 000 - p. 185)



Geo
(8454 000 - p. 180)

accessori



L1
8644 041
€ 112,00




O2
8153 100
€ 33,00




T
8100 154
€ 57,00

Master

FT	FTS	base	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		80	spazzolato	8052747841462 8052747841479	1252 051 dx 1252 052 sx	€ 757,00
 <p>acciaio: AISI 304 dimensioni: 1160x520 mm 2 vasche: 340x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1147x507 mm prof. vasca: 205 mm piletta: automatica 3/2" PM v. pag. 159 foro mixer: 2 di serie</p>						
						


in foto versione sinistra

accessori opzionali: **L1 L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2**

FT	FTS	base	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		60	spazzolato	8052747841530 8052747841547	1251 051 dx 1251 052 sx	€ 671,00
 <p>acciaio: AISI 304 dimensioni: 1000x520 mm 2 vasche: 340x400 + 180x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 987x507 mm prof. vasca: 205 mm piletta: automatica 3/2" PM v. pag. 159 foro mixer: 2 di serie</p>						
						

in foto versione sinistra

accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**

FT	FTS	base	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		60	spazzolato	8052747841493 8052747841509	1250 051 dx 1250 052 sx	€ 577,00
 <p>acciaio: AISI 304 dimensioni: 860x520 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 847x507 mm prof. vasca: 205 mm piletta: automatica 3/2" PM v. pag. 159 foro mixer: 2 di serie</p>						
						

in foto versione sinistra

accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



L3
8644 004
€ 204,00



L4
8631 300
€ 81,00



N2
8657 001
€ 62,00



N3
8644 101
€ 91,00



P1
8644 042
€ 193,00




P2 **
8159 101
€ 117,00



R
8611 000
€ 43,00



S
Inox
8612 000
€ 49,00
bianco
8612 100
€ 31,00



T1
8100 201
€ 74,00



T2 **
8100 303
€ 79,00



Z *
8154 000
€ 157,00



Z2 **
8151 000
€ 235,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

FL



Troppo/pieno perimetrale



miscelatori consigliati



Master
(8493 000 - p. 185)



Q Circle
(8469 020 - p. 173)

La funzionalità è il tratto distintivo di un lavello originale ed innovativo: un'unica grande vasca sulla quale scorrono su corsie indipendenti i pratici accessori.



abbinamenti



FL p. 238



FL p. 358




FL p. 314


FL sfoggia una capiente vasca larga addirittura 71 cm per una grande praticità, anche con stoviglie ingombranti.

FL


	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	NEW	spazzolato	8051566438457	2975 060	€ 478,00
		acciaio: AISI 304			
		dimensioni: 860x500 mm			
		1 vasca: 720x320 mm			
		incasso: 840x480 mm			
		prof. vasca: 235 mm			
		piletta: SPACE 3½"			
		foro mixer: 1 di serie			


accessori opzionali: **M5 T5**

	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	NEW	spazzolato	8051566438464	2976 060	€ 682,00
		acciaio: AISI 304			
		dimensioni: 873x513 mm			
		1 vasca: 720x320 mm			
		incasso: 840x480 mm			
		prof. vasca: 235 mm			
		piletta: SPACE 3½"			
		foro mixer: 1 di serie			


accessori opzionali: **M5 T5**

 	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	NEW	spazzolato	8052747841691	2977 060	€ 682,00
		acciaio: AISI 304			
		dimensioni: 873x513 mm			
		1 vasca: 720x320 mm			
		incasso FT: vedi sito web			
		incasso FTS: 860x500 mm			
		prof. vasca: 235 mm			
		piletta: SPACE 3½"			
		foro mixer: 1 di serie			


accessori opzionali: **M5 T5**

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



M5
8659 113
€ 67,00



T5
8100 304
€ 71,00



Il caratteristico involucro crea due corsie sulle quali scorrono in modo indipendente tagliere e griglia-gocciolatoio creando un set di lavoro flessibile, completo e compatto.



KE



Nuove versioni
con troppo/pieno perimetrale

Il design dei lavelli KE è semplice e pulito: un pratico gocciolatoio in rilievo e vasche grandi e profonde (200 mm), il tutto protetto da un salvagoccia inclinato che impedisce il debordo dell'acqua.

miscelatori consigliati



KE
(8492 000 - p. 187)



Tre Alto
(8468 000 - p. 185)



KE

caratteristiche




La collezione KE si caratterizza per il **design lineare** che si inserisce perfettamente nelle cucine moderne.

Le collezioni KE è ricca di differenti soluzioni. Ai modelli a doppia vasca si affiancano modelli con **vasca singola di grandi dimensioni**, pratiche nel lavaggio di stoviglie ingombranti.

Le Vasche raggiungono i **21 cm di profondità**, con una forma squadrata che garantisce una maggiore capienza. La raggatura degli spigoli consente grande facilità di pulizia.


abbinamenti



KE p. 242



KE p. 360



KE p. 324



accessori



L3
8644 004
€ 204,00



L4
8631 300
€ 81,00



M
8643 000
€ 96,00



N2
8657 001
€ 62,00



N3
8644 101
€ 91,00



O2
8153 100
€ 33,00



P1
8644 042
€ 193,00



P2 **
8159 101
€ 117,00



R
8611 000
€ 43,00




S
Inox 8612 000
€ 49,00
bianco 8612 100
€ 31,00



T *
8100 154
€ 57,00



T1
8100 201
€ 74,00



T2 **
8100 303
€ 79,00




Z *
8154 000
€ 157,00



Z2 **
8151 000
€ 235,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3


KE

	base 90	finitura spazzolato	EAN 8052747841226 8052747841233	codice 2211 051 dx 2211 052 sx	€uro IVA esclusa € 622,00	
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 1173x513 mm 1 vasca: 710x400 mm incasso: 1140x480 mm prof. vasca: 210 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta				

in foto versione sinistra




accessori opzionali: **L3 L4 M N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**
 pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

	base 80	finitura spazzolato	EAN 8052747841240 8052747841257	codice 2263 051 dx 2263 052 sx	€uro IVA esclusa € 561,00	
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 983x513 mm 1 vasca: 500x400 mm incasso: 950x480 mm prof. vasca: 210 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta				

in foto versione sinistra




accessori opzionali: **L3 L4 M N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**
 pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

	base 60-80(T)	finitura spazzolato	EAN 8052747841301 8052747841318	codice 2297 051 dx 2297 052 sx	€uro IVA esclusa € 569,00	
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 983x513 mm 2 vasche: 180x340 + 340x400 mm incasso: 950x480 mm prof. vasca: 210 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta				

in foto versione sinistra



accessori opzionali: **L4 M N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2**
 pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159


	base 80	finitura spazzolato	EAN 8052747841295	codice 2287 050	€uro IVA esclusa € 545,00	
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 873x513 mm 1 vasca: 710x400 mm incasso: 840x480 mm prof. vasca: 210 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie				

in foto versione sinistra




accessori opzionali: **L4 M N2 N3 O2 P1 P2 S T1 T2 Z2**

KE

	base 80-90^(T)	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8052747841288	2283 050	€ 514,00	
		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	873x513 mm			
		2 vasche:	340x400 mm			
		incasso:	840x480 mm			
		prof. vasca:	210 mm			
		piletta:	3½"			
		foro mixer:	1 di serie			




accessori opzionali: **L4 M N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2**

	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8052747841264 8052747841271	2280 051 dx 2280 052 sx	€ 478,00	
		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	873x513 mm			
		1 vasca:	450x400 mm			
		incasso:	840x480 mm			
		prof. vasca:	210 mm			
		piletta:	3½"			
		foro mixer:	1 di serie			

in foto versione sinistra



accessori opzionali: **L3 L4 M N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**

	base 45-60^(T)	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8052747841448 8052747841455	2281 051 dx 2281 052 sx	€ 379,00	
		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	873x513 mm			
		1 vasca:	340x400 mm			
		incasso:	840x480 mm			
		prof. vasca:	210 mm			
		piletta:	3½"			
		foro mixer:	1 di serie - 2° foro su richiesta			

in foto versione sinistra



accessori opzionali: **L4 M N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2**

pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

In foto l'abbinamento con l'originale versione del piano cottura KE con **griglie bianche**.



KE Q4



Nuove versioni
con troppo/pieno perimetrale

Lavelli dal **design minimale**, impreziosito dall'elegante bordo Q4. Soluzioni di grande praticità per la capienza delle vasche e versatilità grazie al banco rubinetteria personalizzabile.

miscelatori consigliati



KE White
(8491 010 - p. 187)



Play
(8487 000 - p. 177)

abbinamenti



S4000 Domino gas p. 234
S4000 Domino Induction p. 286

accessori



L1
8644 041
€ 112,00



L3
8644 004
€ 204,00



L4
8631 300
€ 81,00



N2
8657 001
€ 62,00



N3
8644 101
€ 91,00




O2
8153 100
€ 33,00



P1
8644 042
€ 193,00



P2 **
8159 101
€ 117,00



R
8611 000
€ 43,00



S
Inox
8612 000
€ 49,00
bianco
8612 100
€ 31,00



T
8100 154
€ 57,00



T1
8100 201
€ 74,00



T2 **
8100 303
€ 79,00



Z *
8154 000
€ 157,00




Z2 **
8151 000
€ 235,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3


KE Q4

Q4	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8052747841417	2278 050	€ 643,00
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	770x520 mm		
		1 vasca:	710x400 mm		
		incasso:	750x500 mm		
		prof. vasca:	195 mm		
		piletta:	automatica 3/2" PM v. pag. 159		
		foro mixer:	2 di serie		





accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**

Q4	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8052747841400	2279 050	€ 596,00
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	770x520 mm		
		2 vasche:	340x400 mm		
		incasso:	750x500 mm		
		prof. vasca:	195 mm		
		piletta:	automatica 3/2" PM v. pag. 159		
		foro mixer:	2 di serie		




accessori opzionali: **L1 N2 N3 O2 P1 P2 S T1 T2 Z2**

Q4	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8052747841424	2274 050	€ 533,00
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	510x520 mm		
		1 vasca:	450x400 mm		
		incasso:	490x500 mm		
		prof. vasca:	195 mm		
		piletta:	automatica 3/2" PM v. pag. 159		
		foro mixer:	2 di serie		




accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

I modelli KE Q4 si abbinano perfettamente alle soluzioni Domino S4000 sia come profondità che per lo spessore del bordo. Sono così possibili anche combinazioni modulari lavaggio-cottura senza soluzione di continuità.



Triplo Invaso



sottotop pag. 144

Professionale in tutto: nelle dimensioni e nella praticità. Il nuovo modello monovasca consente un utilizzo degli accessori scorrevoli ancora più versatile.

miscelatori consigliati



Magnum
(8484 000 - p. 178)



Arsenio
(8471 000 - p. 186)


abbinamenti





S4000 p. 227

Triplo Invaso

Q4	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	52	spazzolato	8051566439232	1490 060	€ 612,00
acciaio: AISI 304 dimensioni: 860x520 mm 1 vasca: 710x400 mm incasso: 840x500 mm prof. vasca: 250 mm piletta: autom. SPACE 3½" PA v. pag. 158 t/pieno: perimetrale foro mixer: 2 di serie					
accessori opzionali: L4 M2 M3 N2 O2 S U2					



Q4	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	52	spazzolato	8033524379293 8033524378838	1485 061 dx 1485 062 sx	€ 732,00
acciaio: AISI 304 dimensioni: 860x520 mm 2 vasche: 500x400 mm+233x335 mm incasso: 840x500 mm prof. vasca: 250 mm - 200 mm piletta: automatica 3½" PR v. pag. 159 t/pieno: standard foro mixer: 2 di serie					
accessori opzionali: L4 M2 M3 N2 O2 S U2 T4 Z					

Il lavello Triplo invaso nella **versione Q4** è profondo 52 cm, per un abbinamento perfetto con tutti i piani cottura gas della Serie 4000.

accessori



S3000



Una collezione di successo per l'eleganza sobria. L'ampia gamma di versioni diverse per dimensioni e tipologia d'incasso, rende la S3000 una serie evergreen abbinabile a tutti i piani cottura Foster.

miscelatori consigliati



Flexo
(8456 000 - p. 182)




Michy
(8489 000 - p. 197)



S3000

STD	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524370801	1312 061 dx	€ 512,00
			8033524370818	1312 062 sx	
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	1160x500 mm		
		2 vasche:	400x400 + 340x400 mm		
		incasso:	1140x480 mm		
		prof. vasca:	215 mm		
		piletta:	3½"		
		foro mixer:	1 di serie		


in foto versione destra



accessori opzionali: **A G L4 L5 M N2 N3 O2 P1 P2 R S T2 T4**

SF	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524370849	1318 061 dx	€ 624,00
			8033524370856	1318 062 sx	
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	1173x513 mm		
		2 vasche:	400x400 + 340x400 mm		
		incasso:	1140x480 mm		
		prof. vasca:	210 mm		
		piletta:	3½"		
		foro mixer:	1 di serie		

in foto versione destra



accessori opzionali: **A G L4 L5 M N2 N3 O2 P1 P2 R S T2 T4**


accessori



*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

S3000


FT	FTS	base	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		90	spazzolato	8033524370825 8033524370832	1315 061 dx 1315 062 sx	€ 624,00
<p>acciaio: AISI 304 dimensioni: 1173x513 mm 2 vasche: 400x400 + 340x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1160x500 mm prof. vasca: 210 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie</p>						



in foto versione destra


accessori opzionali: **A G L4 N2 N3 O2 P1 P2 R S T2 T4**


STD	base	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	60-80^(M)	spazzolato	8033524370870 8033524370887	1363 061 dx 1363 062 sx	€ 405,00
<p>acciaio: AISI 304 dimensioni: 970x500 mm 2 vasche: 340x400 + 150x300 mm incasso: 950x480 mm prof. vasca: 215 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie - 2° e 3° foro su richiesta</p>					



in foto versione destra


accessori opzionali: **A L4 L5 M N2 N3 O2 P1 P2 Q R T2 T4**pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159


SF	base	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	60-80^(M)	spazzolato	8033524370931 8033524370948	1369 061 dx 1369 062 sx	€ 527,00
<p>acciaio: AISI 304 dimensioni: 983x513 mm 2 vasche: 340x400 + 150x300 mm incasso: 950x480 mm prof. vasca: 210 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie - 2° e 3° foro su richiesta</p>					



in foto versione destra


accessori opzionali: **A L4 L5 M N2 N3 O2 P1 P2 Q R T2 T4**pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

FT	FTS	base	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		60-80^(M)	spazzolato	8033524370900 8033524370917	1366 061 dx 1366 062 sx	€ 527,00
<p>acciaio: AISI 304 dimensioni: 983x513 mm 2 vasche: 340x400 + 150x300 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 970x500 mm prof. vasca: 210 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie - 2° e 3° foro su richiesta</p>						




in foto versione destra


accessori opzionali: **A L4 N2 N3 O2 P1 P2 Q R T2 T4**pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159


S3000

 STD	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524370979	1382 062 sx	€ 482,00
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	860x500 mm		
		2 vasche:	400x400 + 340x400 mm		
		incasso:	840x480 mm		
		prof. vasca:	215 mm		
		piletta:	3½"		
		foro mixer:	1 di serie		




accessori opzionali: **A G L4 L5 M N2 N3 O2 P1 P2 R S T2 T4**

 SF	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524371037	1388 062 sx	€ 588,00
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	873x513 mm		
		2 vasche:	400x400 + 340x400 mm		
		incasso:	840x480 mm		
		prof. vasca:	210 mm		
		piletta:	3½"		
		foro mixer:	1 di serie		




accessori opzionali: **A G L4 L5 M N2 N3 O2 P1 P2 R S T2 T4**

 FT		base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8033524371006	1385 062 sx	€ 588,00
			acciaio:	AISI 304		
			dimensioni:	873x513 mm		
			2 vasche:	400x400 + 340x400 mm		
			incasso FT:	vedi sito web		
			incasso FTS:	860x500 mm		
			prof. vasca:	210 mm		
			piletta:	3½"		
			foro mixer:	1 di serie		



accessori opzionali: **A G L4 N2 N3 O2 P1 P2 R S T2 T4**


 STD	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524370955 8033524370962	1381 061 dx 1381 062 sx	€ 319,00
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	860x500 mm		
		1 vasca:	400x400 mm		
		incasso:	840x480 mm		
		prof. vasca:	210 mm		
		piletta:	3½"		
		foro mixer:	1 di serie - 2° foro su richiesta		




in foto versione sinistra


accessori opzionali: **G L4 L5 M N2 N3 O2 P1 P2 S T2 T4**pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159


S3000

SF		base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8033524371013 8033524371020	1387 061 dx 1387 062 sx	€ 420,00
			acciaio:	AISI 304		
			dimensioni:	873x513 mm		
			1 vasca:	400x400 mm		
			incasso:	840x480 mm		
			prof. vasca:	210 mm		
			piletta:	3½"		
			foro mixer:	1 di serie - 2° foro su richiesta		
in foto versione sinistra						
						
						


accessori opzionali: **G L4 L5 M N2 N3 O2 P1 P2 S T2 T4**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

FT FTS		base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8033524370986 8033524370993	1384 061 dx 1384 062 sx	€ 420,00
			acciaio:	AISI 304		
			dimensioni:	873x513 mm		
			1 vasca:	400x400 mm		
			incasso FT:	vedi sito web		
			incasso FTS:	860x500 mm		
			prof. vasca:	210 mm		
			piletta:	3½"		
			foro mixer:	1 di serie - 2° foro su richiesta		
in foto versione sinistra						
						
						

accessori opzionali: **G L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T2 T4**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

STD		base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8033524373390	1372 060	€ 474,00
			acciaio:	AISI 304		
			dimensioni:	790x500 mm		
			2 vasche:	340x400 mm		
			incasso:	770x480 mm		
			prof. vasca:	210 mm		
			piletta:	3½"		
			foro mixer:	1 di serie		
in foto versione sinistra						
						
						

accessori opzionali: **A L4 L5 M N2 N3 O2 P1 P2 R T2 T4**


FT FTS		base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8033524370542 8033524370559	1116 061 dx 1116 062 sx	€ 375,00
			acciaio:	AISI 304		
			dimensioni:	554x454 mm		
			1 vasca:	503x400 mm		
			incasso FT:	vedi sito web		
			incasso FTS:	541x441 mm		
			prof. vasca:	200 mm		
			piletta:	3½"		
in foto versione destra						
						
						

accessori opzionali: **L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T2**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

S3000


 FT	 FTS	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8033524370504 8033524370511	1114 061 dx 1114 062 sx	€ 290,00
acciaio: AISI 304 dimensioni: 454x454 mm 1 vasca: 400x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 441x441 mm prof. vasca: 200 mm piletta: 3/2"						
accessori opzionali: L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T2 pilette automatiche opzionali: PR PQ PC v. pag. 159						

in foto versione destra



 FT	 FTS	base 40	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8033524370580 8033524370597	1117 061 dx 1117 062 sx	€ 249,00
acciaio: AISI 304 dimensioni: 394x454 mm 1 vasca: 340x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 381x441 mm prof. vasca: 200 mm piletta: 3/2"						
accessori opzionali: L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T2 pilette automatiche opzionali: PR PQ PC v. pag. 159						

in foto versione destra



Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Tutta la praticità del lavello S3000, con le ampie e profonde vasche e l'elegante gocciolatoio. Nella foto in versione filotop, inserito in appoggio (FTS).



Foster Marine



Le atmosfere ricche di sali, tipiche degli ambienti di mare e i detersivi sempre più aggressivi, sono tra i peggiori nemici dell'acciaio e possono causare nel tempo fenomeni corrosivi anche su acciai inossidabili.

Dagli specialisti dell'acciaio nasce oggi **Foster Marine**.

**AISI
316**

La nuova collezione di lavelli e piani cottura utilizza acciaio **AISI316**, materiale di qualità superiore, largamente utilizzato nel settore nautico, che garantisce **la migliore resistenza agli effetti corrosivi degli acidi contenuti negli alimenti, della salsedine e dei detersivi**.



abbinamenti



Marine p. 248





L'elegante design della serie FM, riproposto con il nuovo acciaio AISI 316 e con bordo Semifilo. I lavelli Marine sono abbinabili al miscelatore Gamma 3 vie (terza via per l'acqua filtrata ad uso alimentare) anch'esso in **acciaio AISI 316**.

miscelatori consigliati



Gamma 3 vie
(8496 100 - p. 190)



Hook
(8479 100 - p. 183)

caratteristiche



I lavelli Marine sono dotati di **guarnizione premontata** che permette una installazione comoda e veloce.

accessori



L4
8631 300
€ 81,00




M
8643 000
€ 96,00



N2
8657 001
€ 62,00



Q
8151 100
€ 26,00




R
8611 000
€ 43,00



T4
8100 301
€ 74,00

Marine


	base 80-90^(T)	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566438235 8051566438242	1978 961 dx 1978 962 sx	€ 302,00	
<p>acciaio: AISI 316 dimensioni: 1173x513 mm 2 vasche: 362,5x400 mm incasso: 1140x480 mm prof. vasca: 188 mm piletta: 3/2" guarnizioni premontate foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta</p>						

in foto versione sinistra



accessori opzionali: **L4 M N2 R T4**
 pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

Modello non integrabile in top inox


	base 60-80^(T)	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566439256 8051566439263	1977 961 dx 1977 962 sx	€ 312,00	
<p>acciaio: AISI 316 dimensioni: 983x513 mm 2 vasche: 362,5x400 + 150x300 mm incasso: 950x480 mm prof. vasca: 188 mm piletta: 3/2" guarnizioni premontate foro mixer: 1 di serie - 2° e 3° foro su richiesta</p>						

in foto versione sinistra




accessori opzionali: **L4 M N2 Q R T4**
 pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

Modello non integrabile in top inox

	base 80-90^(T)	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566438419	1976 960	€ 270,00	
<p>acciaio: AISI 316 dimensioni: 873x513 mm 2 vasche: 362,5x400 mm incasso: 840x480 mm prof. vasca: 180 mm piletta: 3/2" guarnizioni premontate foro mixer: 1 di serie</p>						



accessori opzionali: **L4 M N2 R T4**

	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566438396 8051566438402	1975 961 dx 1975 962 sx	€ 226,00	
<p>acciaio: AISI 316 dimensioni: 873x513 mm 1 vasca: 362,5x400 mm incasso: 840x480 mm prof. vasca: 188 mm piletta: 3/2" guarnizioni premontate foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta</p>						

in foto versione sinistra



accessori opzionali: **L4 M N2 R T4**
 pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

Modello non integrabile in top inox

KS



Il design dei lavelli KS è **semplice e lineare**: un pratico gocciolatoio in rilievo e vasche grandi e capienti, il tutto protetto da un salvagoccia inclinato che impedisce il debordo dell'acqua.

miscelatori consigliati



Lorenzo
(8466 000 - p. 192)



NYC
(8486 000 - p. 191)

KS

caratteristiche



I lavelli KS si caratterizzano per il design moderno e lineare e per le **capienti vasche molto versatili e pratiche nell'utilizzo.**

La serie KS è interamente disponibile anche con la **finitura antigraffio Microfoster.**

Il lavello 2129 060 completa **le soluzioni cottura KS Domino** (v. pag. 254)

abbinamenti



KS p. 250



KS Lux p. 370
KS 90 p. 372



KS p. 327



accessori



A
8647 000
€ 78,00



E
8655 000
€ 64,00



L4
8631 300
€ 81,00



L5
8633 300
€ 92,00



M
8643 000
€ 96,00



N2
8657 001
€ 62,00



N3
8644 101
€ 91,00



O2
8153 100
€ 33,00



P1
8644 042
€ 193,00



P2 **
8159 101
€ 117,00



Q
8151 100
€ 26,00




R
8611 000
€ 43,00



S
Inox
8612 000
€ 49,00
bianco
8612 100
€ 31,00



T2 **
8100 303
€ 79,00



T4
8100 301
€ 74,00

**utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

KS

STD	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524373420 8033524373437	2112 061 dx 2112 062 sx	€ 308,00	
		microfoster	8033524376445 8033524376452	2112 461 dx 2112 462 sx	€ 355,00	
in foto versione destra		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	1160x500 mm			
		2 vasche:	340x400 mm			
		incasso:	1140x480 mm			
		prof. vasca:	200 mm			
		piletta:	3½"			
		foro mixer:	1 di serie			

accessori opzionali: **A L4 L5 M N2 N3 O2 P1 P2 R T2 T4**

STD	base 100	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524379347	2173 060	€ 404,00	
		microfoster	8033524379354	2173 460	€ 434,00	
		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	970x500 mm			
		2 vasche:	340x400 mm			
		1 vasca:	150x300 mm			
		incasso:	950x480 mm			
		prof. vasca:	200 mm			
		piletta:	3½"			
		foro mixer:	1 di serie			

accessori opzionali: **A L4 L5 M N2 N3 O2 P1 P2 Q R T2 T4**

STD	base 60-80^(T)	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524375226 8033524375233	2163 061 dx 2163 062 sx	€ 308,00	
		microfoster	8033524376469 8033524376476	2163 461 dx 2163 462 sx	€ 355,00	
in foto versione destra		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	970x500 mm			
		2 vasche:	340x400 + 150x300 mm			
		incasso:	950x480 mm			
		prof. vasca:	200 mm			
		piletta:	3½"			
		foro mixer:	1 di serie - 2° e 3° foro su richiesta			

accessori opzionali: **A L4 L5 M N2 N3 O2 P1 P2 Q R T2 T4**pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

STD	base 80-90^(T)	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524373468	2182 060	€ 300,00	
		microfoster	8033524376506	2182 460	€ 324,00	
		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	860x500 mm			
		2 vasche:	340x400 mm			
		incasso:	840x480 mm			
		prof. vasca:	200 mm			
		piletta:	3½"			
		foro mixer:	1 di serie			


accessori opzionali: **A L4 L5 M N2 N3 O2 P1 P2 R T2 T4**

KS

 base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8051566432356 8051566435401	2180 061 dx 2180 062 sx	€ 233,00
	microfoster	8051566438198 8051566438204	2180 461 dx 2180 462 sx	€ 250,00
acciaio: AISI 304 dimensioni: 860x500 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso: 840x480 mm prof. vasca: 195 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie				

in foto versione destra





accessori opzionali: **E L4 L5 M N2 N3 O2 P1 P2 S T2 T4**

 base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8033524373444 8033524373451	2181 061 dx 2181 062 sx	€ 206,00
	microfoster	8033524376483 8033524376490	2181 461 dx 2181 462 sx	€ 238,00
acciaio: AISI 304 dimensioni: 860x500 mm 1 vasca: 340x400 mm incasso: 840x480 mm prof. vasca: 200 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta				


in foto versione destra




accessori opzionali: **A L4 L5 M N2 N3 O2 P1 P2 R T2 T4**pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

 base 30	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8051566435395	2129 060	€ 201,00
acciaio: AISI 304 dimensioni: 290x500 mm 1 vasca: 180x340 mm incasso: 270x480 mm prof. vasca: 170 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie				





Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Una grande vasca (45x40 cm) più gocciolatoio. Una configurazione ideale in poco spazio, pratica per il lavaggio di stoviglie ingombranti. Tipologia di lavello già presente in molte serie Foster, oggi disponibile anche tra i lavelli KE e KS.



FM



Una gamma di lavelli dal design puro ed essenziale. La grande maestria di Foster nella lavorazione dell'acciaio inox permette di coniugare **raggi stretti e le profondità di vasca**, tipiche dei migliori lavelli saldati, alla **robustezza delle soluzioni senza saldature**.

miscelatori consigliati



Lorenzo
(8466 000 - p. 192)



NYC
(8486 000 - p. 191)

abbinamenti



Veronika p. 256

accessori



L4
8631 300
€ 81,00




M
8643 000
€ 96,00



N2
8657 001
€ 62,00



Q
8151 100
€ 26,00




R
8611 000
€ 43,00



T4
8100 301
€ 74,00

FM


STD	base 80-90^(T)	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566435197	1972 061 dx	€ 269,00	
			8051566435203	1972 062 sx		
		microfoster	8051566435227	1972 461 dx	€ 299,00	
			8051566435234	1972 462 sx		
		design	8051566435258	1972 761 dx	€ 281,00	
			8051566435265	1972 762 sx		

in foto versione sinistra

accessori opzionali: **L4 M N2 R T4**pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

acciaio: AISI 304
 dimensioni: **1160x500 mm**
 2 vasche: **362,5x400 mm**
 incasso: 1140x480 mm
 prof. vasca: 188 mm
 piletta: 3½"
 foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta

Modello non integrabile in top inox


STD	base 60-80^(T)	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566435289	1973 061 dx	€ 269,00	
			8051566435296	1973 062 sx		
		microfoster	8051566435319	1973 461 dx	€ 299,00	
			8051566435326	1973 462 sx		
		design	8051566435340	1973 761 dx	€ 281,00	
			8051566435357	1973 762 sx		

in foto versione sinistra

accessori opzionali: **M N2 Q R T4**pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159


acciaio: AISI 304
 dimensioni: **970x500 mm**
 2 vasche: **362,5x400 + 150x300 mm**
 incasso: 950x480 mm
 prof. vasca: 188 mm
 piletta: 3½"
 foro mixer: 1 di serie - 2° e 3° foro su richiesta

Modello non integrabile in top inox

STD	base 80-90^(T)	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566435364	1974 060	€ 238,00	
			8051566435371	1974 460		
		microfoster	8051566435371	1974 460	€ 267,00	
			8051566435388	1974 760		
		design	8051566435388	1974 760	€ 249,00	
			8051566435388	1974 760		

accessori opzionali: **L4 M N2 R T4**

acciaio: AISI 304
 dimensioni: **860x500 mm**
 2 vasche: **362,5x400 mm**
 incasso: 840x480 mm
 prof. vasca: 180 mm
 piletta: 3½"
 foro mixer: 1 di serie

STD	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566435111	1971 061 dx	€ 178,00	
			8051566435128	1971 062 sx		
		microfoster	8051566435142	1971 461 dx	€ 197,00	
			8051566435159	1971 462 sx		
		design	8051566436057	1971 761 dx	€ 185,00	
			8051566435173	1971 762 sx		

in foto versione sinistra

accessori opzionali: **L4 M N2 R T4**pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

acciaio: AISI 304
 dimensioni: **860x500 mm**
 1 vasca: **362,5x400 mm**
 incasso: 840x480 mm
 prof. vasca: 188 mm
 piletta: 3½"
 foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta

Modello non integrabile in top inox

F300



Il classico design dei lavelli Serie 3000 viene riproposto in una nuova versione con vasche leggermente meno profonde e con raggiature più ampie. Tutta l'eleganza Foster in un prodotto con un eccezionale rapporto qualità-prezzo.

miscelatori consigliati



Beta
(8490 000 - p. 197)



Luisa
(8482 000 - p. 192)

abbinamenti



Elettra p. 261

accessori



A
8647 000
€ 78,00



L4
8631 300
€ 81,00



M
8643 000
€ 96,00




O2
8153 100
€ 33,00



N2
8657 001
€ 62,00



Q
8151 100
€ 26,00




R
8611 000
€ 43,00




T4
8100 301
€ 74,00

F300


STD	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566438365 8051566438372	1354 061 dx 1354 062 sx	€ 275,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 1160x500 mm 2 vasche: 362,5x400 mm incasso: 1140x480 mm prof. vasca: 185 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie			
in foto versione sinistra 					
				accessori opzionali: L4 M N2 O2 R T4	




STD	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566438358 8051566439218	1353 061 dx 1353 062 sx	€ 265,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 970x500 mm 2 vasche: 340x400 + 150x300 mm incasso: 950x480 mm prof. vasca: 185 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie - 2° e 3° foro su richiesta			
in foto versione sinistra 				accessori opzionali: A M N2 O2 Q R T4 pilette automatiche opzionali: PR PQ PC v. pag. 159	



STD	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566438341	1352 060	€ 267,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 860x500 mm 2 vasche: 362,5x400 mm incasso: 840x480 mm prof. vasca: 185 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie			
				accessori opzionali: L4 M N2 O2 R T4	



STD	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566438327 8051566438334	1351 061 dx 1351 062 sx	€ 191,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 860x500 mm 1 vasca: 362,5x400 mm incasso: 840x480 mm prof. vasca: 185 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie			
in foto versione sinistra 				accessori opzionali: L4 M N2 O2 R T4	



Elettra



Design lineare e capienti vasche. La nuova serie di lavelli completa la collezione Elettra in linea con il concetto di funzionalità e praticità.

miscelatori consigliati



Luisa
(8482 000 - p. 192)



Elettra
(8476 000 - p. 198)

abbinamenti



Elettra p. 261

accessori



A
8647 000
€ 78,00



L4
8631 300
€ 81,00



M
8643 000
€ 96,00




O2
8153 100
€ 33,00



N2
8657 001
€ 62,00



Q
8151 100
€ 26,00




R
8611 000
€ 43,00



T4
8100 301
€ 74,00


Elettra

STD	base 80-90^(T)	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566438525 8051566438532	5812 061 dx 5812 062 sx	€ 261,00	
		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	1160x500 mm			
		2 vasche:	341x400 mm			
		incasso:	1140x480 mm			
		prof. vasca:	195 mm			
		piletta:	3/2"			
		foro mixer:	1 di serie - 2° foro su richiesta			

in foto versione sinistra

accessori opzionali: **A L4 M N2 O2 R T4**pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159


Modello non integrabile in top inox

STD	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566438679 8051566438686	5197 061 dx 5197 062 sx	€ 246,00	
		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	970x500 mm			
		2 vasche:	341x400 + 150x300 mm			
		incasso:	950x480 mm			
		prof. vasca:	195 mm			
		piletta:	3/2"			
		foro mixer:	1 di serie - 2° e 3° foro su richiesta			

in foto versione sinistra


accessori opzionali: **A L4 M N2 O2 Q R T4**pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

Modello non integrabile in top inox

STD	base 80-90^(T)	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566438549	5886 060	€ 242,00	
		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	860x500 mm			
		2 vasche:	341x400 mm			
		incasso:	840x480 mm			
		prof. vasca:	195 mm			
		piletta:	3/2"			
		foro mixer:	1 di serie			

accessori opzionali: **A L4 M N2 O2 R T4**

Modello non integrabile in top inox

STD	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566438488 8051566438495	5186 061 dx 5186 062 sx	€ 173,00	
		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	860x500 mm			
		1 vasca:	341x400 mm			
		incasso:	840x480 mm			
		prof. vasca:	195 mm			
		piletta:	3/2"			
		foro mixer:	1 di serie - 2° foro su richiesta			

in foto versione sinistra

accessori opzionali: **A L4 M N2 O2 R T4**pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159**Inseribili miscelatori
con base d'appoggio max ø 45 mm**

Modello non integrabile in top inox

Big Bowl



La forza di Foster: la realizzazione di un lavello “monostampato” che sfida il design e la qualità delle soluzioni saldate migliorandone la robustezza.



sottotop pag. 149

miscelatori consigliati



Spring
(8472 000 - p. 182)




Gamma
(8483 001 - p. 190)

abbinamenti



Veronika p. 255


Big Bowl

	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524375943 8033524375950	1512 201 dx 1512 202 sx	€ 243,00	
		microfoster	8033524376261 8033524376278	1512 401 dx 1512 402 sx	€ 272,00	
		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	1160x500 mm			
		2 vasche:	450x400 + 275x400 mm			
		incasso:	1140x480 mm			
		prof. vasca:	160 mm			
		piletta:	3½"			
		foro mixer:	1 di serie - 2° e 3° foro su richiesta			

in foto versione destra




accessori opzionali: **C E L4 M N2 S T3 T4**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524379217 8033524379224	1076 061 dx 1076 062 sx	€ 251,00	
		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	1173x513 mm			
		2 vasche:	450x400 + 275x400 mm			
		incasso:	1140x480 mm			
		prof. vasca:	160 mm			
		piletta:	3½"			
		foro mixer:	1 di serie - 2° e 3° foro su richiesta			

in foto versione destra



accessori opzionali: **C E L4 M N2 S T3 T4**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524375981 8033524375998	1513 201 dx 1513 202 sx	€ 229,00	
		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	1160x500 mm			
		1 vasca:	450x400 mm			
		incasso:	1140x480 mm			
		prof. vasca:	195 mm			
		piletta:	3½" - troppo/pieno fuori vasca			
		foro mixer:	1 di serie - 2° foro su richiesta			

in foto versione destra



accessori opzionali: **E L4 M N2 S T4**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

accessori



C
8653 000
€ 49,00



E
8655 000
€ 64,00



L4
8631 300
€ 81,00



M
8643 000
€ 96,00



N2
8657 001
€ 62,00



Q
8151 100
€ 26,00



S
Inox
8612 000
€ 49,00
Bianco
8612 100
€ 31,00



T3
8100 280
€ 82,00




T4
8100 301
€ 74,00

Big Bowl

STANDARD	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524371167 8033524371174	1562 001 dx 1562 002 sx	€ 201,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 860x500 mm 2 vasche: 450x400 + 275x400 mm incasso: 840x480 mm prof. vasca: 180 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta			


in foto versione sinistra

accessori opzionali: **C E L4 M N2 S T3 T4**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

SF	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524379187 8033524379194	1072 061 dx 1072 062 sx	€ 238,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 873x513 mm 2 vasche: 450x400 + 275x400 mm incasso: 840x480 mm prof. vasca: 180 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta			


in foto versione sinistra

accessori opzionali: **C E L4 M N2 S T3 T4**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

STANDARD	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524376001 8033524376018	1561 201 dx 1561 202 sx	€ 164,00
		microfoster	8033524373277 8033524373284	1561 401 dx 1561 402 sx	
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 860x500 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso: 840x480 mm prof. vasca: 195 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta			


in foto versione destra

accessori opzionali: **E L4 M N2 S T4**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159


SF	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524379156 8033524379163	1071 061 dx 1071 062 sx	€ 201,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 873x513 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso: 840x480 mm prof. vasca: 195 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta			


in foto versione destra





accessori opzionali: **E L4 M N2 S T4**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

Big Bowl

	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524375967	1361 261 dx	€ 329,00	
			8033524375974	1361 262 sx		
in foto versione destra		acciaio: AISI 304 dimensioni: 860x500 mm 2 vasche: 275x400 + 150x300 mm incasso: 840x480 mm prof. vasca: 180 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta				
		accessori opzionali: C Q T3 T4 pilette automatiche opzionali: PR PQ PC v. pag. 159				

	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524371082	1511 001 dx	€ 159,00	
			8033524371099	1511 002 sx		
in foto versione sinistra		acciaio: AISI 304 dimensioni: 590x500 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso: 570x480 mm prof. vasca: 195 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta				
		accessori opzionali: E L4 N2 S T4 pilette automatiche opzionali: PR PQ PC v. pag. 159				


	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524379323	1510 061 dx	€ 314,00	
			8033524379330	1510 062 sx		
in foto versione sinistra		acciaio: AISI 304 dimensioni: 590x500 mm 2 vasche: 275x400 + 150x300 mm incasso: 570x480 mm prof. vasca: 180 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie				
		accessori opzionali: C Q T3 T4				

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Una capiente vasca 45x40 cm, anche per i modelli di dimensioni ridotte. A lato un'abbinamento perfetto per i piccoli spazi, con il piano cottura Veronika 3 fuochi.




Big Bowl Soft

 STD	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524371211	1662 001 dx	€ 214,00	
			8033524371228	1662 002 sx		
in foto versione destra		acciaio: AISI 304 dimensioni: 860x500 mm 2 vasche: 450x400 + 275x400 mm incasso: 840x480 R 135 mm prof. vasca: 180 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta				




accessori opzionali: **C E L4 M N2 S T3 T4**
 pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

 FT FTS	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524371631	1062 061 dx	€ 409,00	
			8033524371648	1062 062 sx		
in foto versione destra		acciaio: AISI 304 dimensioni: 873x513 mm 2 vasche: 450x400 + 275x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 860x500 R 145 mm prof. vasca: 180 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta				




accessori opzionali: **C E L4 N2 S T3 T4**
 pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

 STD	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524376025	1661 201 dx	€ 171,00	
			8033524376032	1661 202 sx		
in foto versione destra		acciaio: AISI 304 dimensioni: 860x500 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso: 840x480 R 135 mm prof. vasca: 195 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta				




accessori opzionali: **E L4 M N2 S T4**
 pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

 FT FTS	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524376049	1061 261 dx	€ 320,00	
			8033524376056	1061 262 sx		
in foto versione destra		acciaio: AISI 304 dimensioni: 873x513 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 860x500 R 145 mm prof. vasca: 195 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta				




accessori opzionali: **E L4 N2 S T4**
 pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

Big Bowl Soft

	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524371181	1611 060	€ 181,00	
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 550x500 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso: 530x480 R 135 mm prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"				

accessori opzionali: **E L4 N2 S T4**

pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

 	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524371693	1115 060	€ 333,00	
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 563x513 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 550x500 R 145 mm prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"				

accessori opzionali: **E L4 N2 S T4**

pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Dettaglio del sinuoso profilo dei lavelli Big Bowl filotop. Il design si abbina perfettamente ai piani cottura Veronika Filotop.





Tornado e Uragano

Classici dalle collezione Foster, Uragano e Tornado non sentono i segni del tempo. La soluzione monovasca, tipologia di lavello introdotta sul mercato da Foster, è infatti tra le più ricercate per la grande praticità di utilizzo.

Tornado e Uragano

caratteristiche



Grandi vasche, pratiche per le stoviglie ingombranti, **che si trasformano in centri di lavoro** completi, grazie ai tanti accessori.



La stessa filosofia in due differenti misure. Tornado e Uragano sono inoltre disponibili in **molte varianti di finitura, bordi e forma** per la massima libertà di scelta.



Tornado e Uragano sono oggi disponibili anche con **piletta 7"**; un grande scarico dotato del pratico cestello per la raccolta degli scarti delle vostre lavorazioni.

accessori

Preparare, lavare cibi e stoviglie. Il vasto set di accessori di cui sono dotati Tornado e Uragano, consentono di trasformare il lavello in **un vero e proprio centro multifunzionale**.



Preparazione

La funzionalità del lavello Uragano è evidente nell'utilizzo di due taglieri contemporaneamente. In foto l'utilizzo degli accessori L2 e Z.



Lavaggio cibi

Lavare la frutta per una macedonia e far asciugare un bicchiere nello stesso tempo. In foto l'utilizzo degli accessori L2, Z, V, O e Q.



Lavaggio stoviglie

Insaponare ed asciugare nello stesso spazio. In foto l'utilizzo degli accessori L2, T, V e O.



H
8659 111
€ 60,00



I
8659 112
€ 66,00



L2
8644 003
€ 193,00




O
8152 100
€ 37,00



Q
8151 100
€ 26,00



T*
8100 154
€ 57,00



U
8100 111
€ 70,00



V
8100 112
€ 50,00



Z*
8154 000
€ 157,00


*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L2 **utilizzabile solo in abbinamento al porta vaschetta V

Uragano



Un nome che evoca la grande quantità d'acqua che può contenere. **Una scelta ottimale per chi ama muoversi in libertà.** Uragano è quasi un metro di lunghezza.

miscelatori consigliati



Magnum
(8484 000 - p. 178)




Geo
(8454 000 - p. 180)

KIT accessori Uragano

Il kit include gli accessori:



I
Tagliere
37x46 cm
8659 112



V
Portavaschetta
37x45 cm
8100 112



O
Vaschetta
bianca
36x30 cm
8152 100



Q
Scolapasta
bianco
17x32 cm
8151 100


Scopri tutta la funzionalità della grande vasca del lavello Uragano. Oggi è proposto anche in versione accessoriata, comprensiva del pratico set descritto a lato.

La gamma completa di accessori abbinabili è presentata a pagina 109.




Uragano


	base 100	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	Kit accessori incluso	spazzolato	8033524371778	1555 600	€ 444,00
		spazzolato	8051566435104	1555 609	€ 599,00
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	970x500 mm		
		1 vasca:	910x440 mm		
		incasso:	950x480 mm		
		prof. vasca:	215 mm		
		piletta:	3½"		
		foro mixer:	1 di serie		
		accessori opzionali: I L2 O Q T U V Z			




	base 100	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	Kit accessori incluso	spazzolato	8033524371570	1054 600	€ 566,00
		spazzolato	8051566435067	1054 609	€ 721,00
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	983x513 mm		
		1 vasca:	910x440 mm		
		incasso:	950x480 mm		
		prof. vasca:	210 mm		
		piletta:	3½"		
		foro mixer:	1 di serie		
		accessori opzionali: I L2 O Q T U V Z			



		base 100	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	Kit accessori incluso	spazzolato	8033524371587	1055 600	€ 566,00	
		spazzolato	8051566435074	1055 609	€ 721,00	
		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	983x513 mm			
		1 vasca:	910x440 mm			
		incasso FT:	vedi sito web			
		incasso FTS:	970x500 R 145 mm			
		prof. vasca:	210 mm			
		piletta:	3½"			
		foro mixer:	1 di serie			
		accessori opzionali: I L2 O Q T U V Z				



	base 100	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566431625	1555 070	€ 473,00
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	970x500 mm		
		1 vasca:	910x440 mm		
		incasso:	950x440 mm		
		prof. vasca:	215 mm		
		piletta:	7"		
		foro mixer:	1 di serie		
		accessori opzionali: I L2 O Q T U V Z			



Tornado



In 80 cm una sensazione maggiore di spazio. È il pregio di un lavello Tornado, grazie alla forma ed alla capacità della sua vasca.

miscelatori consigliati



Lorenzo
(8466 000 - p. 192)




Gamma
(8483 001 - p. 190)




sottotop pag. 148

STD	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524371792	1579 660	€ 399,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 790x500 mm 1 vasca: 730x440 mm incasso: 770x480 mm prof. vasca: 210 mm piletta: automatica 3½" PR v. pag. 159 foro mixer: 2 di serie - 3° foro su richiesta			
		accessori opzionali: H I L2 O Q T U Z			




Tornado


 SF	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524371655	1078 660	€ 484,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 803x513 mm 1 vasca: 730x440 mm incasso: 770x480 mm prof. vasca: 210 mm piletta: automatica 3½" PR v. pag. 159 foro mixer: 2 di serie - 3° foro su richiesta			
		accessori opzionali: H I L2 O Q T U Z			




 STD	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524371815	1679 660	€ 411,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 790x500 mm 1 vasca: 730x440 mm incasso: 770x480 R 135 mm prof. vasca: 210 mm piletta: automatica 3½" PR v. pag. 159 foro mixer: 2 di serie - 3° foro su richiesta			
		accessori opzionali: H I L2 O Q T U Z			



 FT		base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
			spazzolato	8033524371662	1079 660	€ 484,00
			acciaio: AISI 304 dimensioni: 803x513 mm 1 vasca: 730x440 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 790x500 R 145 mm prof. vasca: 210 mm piletta: automatica 3½" PR v. pag. 159 foro mixer: 2 di serie - 3° foro su richiesta			
		accessori opzionali: H I L2 O Q T U Z				



 STD	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566430413	1579 670	€ 431,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 790x500 mm 1 vasca: 730x440 mm incasso: 770x480 mm prof. vasca: 215 mm piletta: 7" foro mixer: 1 di serie			
		accessori opzionali: H I L2 O Q T U Z			



Angolare



Un ventaglio completo di soluzioni ad angolo. Nuove vasche a raggi stretti, nuovo design del gocciolatoio, disponibilità di avere entrambe le vasche su un lato, oppure con il gocciolatoio al centro.

miscelatori consigliati



S1000 - Z66
(8448 500 - p. 198)



Camillo
(8467 000 - p. 179)

accessori



A
8647 000
€ 78,00




L4
8631 300
€ 81,00



N2
8657 001
€ 62,00



O2
8153 100
€ 33,00




R
8611 000
€ 43,00



S
Inox
8612 000
€ 49,00
bianco
8612 100
€ 31,00



T
8100 154
€ 57,00




T1
8100 201
€ 74,00



T4
8100 301
€ 74,00



Z
8154 000
€ 157,00



W
8100 331
€ 98,00

Angolare

STD	base 90x90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524378913	3307 060	€ 485,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 830x830 mm 2 vasche: 340x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 210 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie			
		accessori opzionali: A N2 O2 R T4 W			

STD	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524378906	3306 060	€ 568,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 830x830 mm 2 vasche: 400x400 + 180x340 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 215 - 175 mm piletta: 3½" + 1¼" su gocciolatoio foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta			
		accessori opzionali: L4 N2 O2 S T1 pilette automatiche opzionali: PR PQ PC v. pag. 159			

STD	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524371525	3308 060	€ 570,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 830x830 mm 2 vasche: 340x400 + 233x335 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 210 - 160 mm piletta: 3½" + 1¼" su gocciolatoio foro mixer: 1 di serie - 2° foro su richiesta			
		accessori opzionali: A N2 O2 R T T4 Z pilette automatiche opzionali: PR PQ PC v. pag. 159			

Diamant



miscelatori



F2000 - Basso
(8459 000 - p. 196)

Una nuova proposta con un design originale che trova facilmente collocazione **negli angoli, curve e soluzioni lineari**. Disponibile in due versioni, con una vasca e mezzo o con una grande vasca di 50 cm.

7mm	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566430017	3312 062	€ 399,00	
		acciaio: AISI 304				
		dimensioni: 988x508 mm				
		2 vasche: 340x400 + 150x300 mm				
		incasso: vedi sito web				
		prof. vasca: 195 mm				
		piletta: automatica 3 1/2" PR v. pag. 159				
		foro mixer: 2 di serie				
		accessori opzionali: A L4 N2 O2 Q R T4				

7mm	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566430024	3321 060	€ 370,00	
		acciaio: AISI 304				
		dimensioni: 988x508 mm				
		1 vasca: 504x400 mm				
		incasso: vedi sito web				
		prof. vasca: 210 mm				
		piletta: 3 1/2"				
		foro mixer: 1 di serie				
		accessori opzionali: G L4 N2 O2 S				

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



A
8647 000
€ 78,00



G
8646 000
€ 92,00



L4
8631 300
€ 81,00



N2
8657 001
€ 62,00



O2
8153 100
€ 33,00

Circolari



miscelatore





F2000 - Alto
(8458 000 - p. 196)

I Circolari comprendono **cinque modelli**, diversi per la dimensione della piletta di scarico e per la soluzione d'incasso: bordo standard, filotop oppure sottotop.



sottotop pag. 150

STD	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	piletta 2"	spazzolato	8033524370429	1010 000	€ 98,00	
	piletta 3½"	spazzolato	8033524370436	1010 060	€ 109,00	
		acciaio: AISI 304 dimensioni: Ø 440 mm 1 vasca: Ø 380 mm incasso: Ø 420 mm prof. vasca: 175 mm piletta: 2" o 3½" foro mixer: 1 di serie				
		accessori opzionali: J				

FT FTS	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524371679	1110 060	€ 122,00	
		acciaio: AISI 304 dimensioni: Ø 420 mm 1 vasca: Ø 380 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: Ø 407 mm prof. vasca: 170 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie				
		accessori opzionali: J				

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



Q
8151 100
€ 26,00



R
8611 000
€ 43,00



S
8612 000 - **€ 49,00**
Inox
8612 100 - **€ 31,00**
bianco



T4
8100 301
€ 74,00



J
8651 000
€ 50,00

S1000



L'acciaio AISI 304 (18/10) come in tutti gli altri lavelli, la disponibilità di diverse finiture, la funzionalità degli accessori e la garanzia Foster.

miscelatori consigliati



Lorenzo
(8466 000 - p. 192)



S1000 - RO
(8443 002 - p. 201)

abbinamenti



Elettra p. 261


accessori




M
8643 000
€ 96,00



N2
8657 001
€ 62,00




R
8611 000
€ 43,00




T4
8100 301
€ 74,00

S1000

	base 80-90^(T)	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524370207 8033524370214	1812 161 dx 1812 162 sx	€ 148,00	
		microfoster	8033524378753 8033524378760	1812 461 dx 1812 462 sx	€ 150,00	
in foto versione sinistra		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	1160x500 mm			
		2 vasche:	360x400 mm			
		incasso:	1140x480 mm			
		prof. vasca:	170 mm			
		piletta:	3½"			
		foro mixer:	1 di serie - 2° foro su richiesta			


accessori opzionali: **M N2 R T4**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

Modello non integrabile in top inox

	base 60-80^(T)	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524378661 8033524378678	1197 161 dx 1197 162 sx	€ 150,00	
		microfoster	8033524378708 8033524378715	1197 461 dx 1197 462 sx	€ 152,00	
in foto versione sinistra		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	970x500 mm			
		2 vasche:	340x400 + 170x300 mm			
		incasso:	950x480 mm			
		prof. vasca:	160 mm			
		piletta:	3½"			
		foro mixer:	1 di serie - 2° foro su richiesta			


accessori opzionali: **M N2 R T4**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

Modello non integrabile in top inox

	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524370108 8033524370115	1186 161 dx 1186 162 sx	€ 109,00	
		microfoster	8033524378791 8033524378807	1186 461 dx 1186 462 sx	€ 112,00	
in foto versione sinistra		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	860x500 mm			
		1 vasca:	340x400 mm			
		incasso:	840x480 mm			
		prof. vasca:	170 mm			
		piletta:	3½"			
		foro mixer:	1 di serie			

accessori opzionali: **M N2 R T4**


Modello non integrabile in top inox

	base 80-90^(T)	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524370238	1886 160	€ 133,00	
		microfoster	8033524378777	1886 460	€ 137,00	
		acciaio:	AISI 304			
		dimensioni:	860x500 mm			
		2 vasche:	360x400 mm			
		incasso:	840x480 mm			
		prof. vasca:	170 mm			
		piletta:	3½"			
		foro mixer:	1 di serie			


accessori opzionali: **M N2 R T4**

S1000

STD	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524370153	1279 060	€ 133,00
 		acciaio: AISI 304 dimensioni: 790x500 mm 2 vasche: 360x400 mm incasso: 770x480 mm prof. vasca: 170 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie			
		accessori opzionali: M N2 R T4			




STD	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524370054 8033524370061	1179 061 dx 1179 062 sx	€ 109,00
 		acciaio: AISI 304 dimensioni: 790x500 mm 1 vasca: 340x400 mm incasso: 770x480 mm prof. vasca: 170 mm piletta: 3½" foro mixer: 1 di serie			
		accessori opzionali: M N2 R T4			




in foto versione sinistra

Modello non integrabile in top inox

STD	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		piletta 2"	8033524375929 8033524375936	1144 001 dx 1144 002 sx	€ 119,00
 		piletta 3½"	8051566430048 8051566430055	1144 061 dx 1144 062 sx	€ 130,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 440x500 mm 1 vasca: 360x360 mm incasso: 420x480 mm prof. vasca: 170 mm piletta: 2" o 3½" foro mixer: 1 di serie			


Per versione dx si intende foro miscelatore a destra;
le versioni sx hanno foro a sinistra

STD	base 30	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524370016	1129 000	€ 108,00
 		acciaio: AISI 304 dimensioni: 290x500 mm 1 vasca: 240x340 mm incasso: 270x480 mm prof. vasca: 170 mm piletta: 2" foro mixer: 1 di serie			





Foster 



Lavelli Sottotop

L'acciaio è sempre di moda e si integra perfettamente ad ogni top: in granito, in quarzo o in "solid-surface". L'ampia gamma di lavelli sottotop Foster, dal design classico con raggi ampi a quello minimalista con spigoli squadrati, permette di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.



GK p. 128



Quadra p. 132



Quadra R10 p. 135



S4000 p. 137



KE p. 139



KE Gun Metal p. 143



Tripla vaso p. 145



S3000 p. 146



Tornado p. 148



Big Bowl p. 149



Elettra p. 150




Circolari p. 150




Alla base di ogni progetto

Foster, da sempre attenta ai propri clienti, punta alla massima qualità dei prodotti, all'ampia scelta di design e al vasto assortimento di dimensioni. La grande offerta di proposte sottotop è sotto presentata per **differenti raggiature delle vasche, dal minimalismo delle vasche quadre al cerchio perfetto.**

Nella tabella seguente è invece riassunta per "basi": il modo più comodo per scegliere l'articolo appropriato alle proprie esigenze di incasso nel mobile. Dalla base 100 cm alla base 30 cm.



Note per l'installazione



Modalità di fissaggio con vite, dado e squadretta per vasche con bordo risvoltato.

Modalità di fissaggio con vite, dado e squadretta per vasche con bordo piatto.

Modalità di fissaggio con vite e dado per vasche con bordo dotato di fori per l'installazione (serie Quadra).



Tutti i modelli sono provvisti di kit di fissaggio (vite, dado e squadretta). L'utilizzo alternativo di bussole per fissaggio al top è a discrezione dell'installatore.

Foratura del top

All'interno delle confezioni è inserito il disegno per la foratura del piano di lavoro. Le dimensioni del foro riportate sono da considerarsi una semplice proposta del produttore. Piccole variazioni dimensionali possono essere apportate in base alle esigenze e al gusto dell'utente, come negli schemi a lato.

Avvertenza:

si assicura la compatibilità degli accessori solo se vengono rispettate le indicazioni di foratura del produttore.



Su www.fosterspa.com è possibile scaricare gli schemi tecnici (.dwg) delle forature di tutti i modelli sottotop, così da poter forare il piano di lavoro in via preventiva.



Basi

L'indicazione delle basi riportate su ciascun modello si riferiscono agli ingombri delle sole vasche e non considerano quelli dei sistemi di fissaggio. A diversi modi di installazione corrispondono infatti diversi ingombri. Inoltre questi sono trascurabili se mantenuti nello spessore del top da attrezzare, scaricandolo opportunamente. Si raccomanda pertanto una verifica preventiva delle possibili interferenze.

La gamma sottotop

Lo schema sotto riportato presenta l'intera gamma delle soluzioni sottotop classificate per base, ovvero le dimensioni minime del cabinet sottostante che permettono l'inserimento del modello.

base 100

KE - p. 139



Dim. 930x450 mm - **R15**

base 80

GK - p. 128-129



Dim. 740x450 mm - **R10**

base 80

KE - p. 140-143



Dim. 750x440 mm - **R15**

base 60

GK - p. 129



Dim. 740x450 mm - **R0**

base 90

GK - p. 129



Dim. 860x470 mm - **R10**

Quadra - p. 132



Dim. 850x505 mm - **R0**

KE - p. 139



Dim. 820x450 mm - **R15**

Triplo invaso - p. 145



Dim. 860x540 mm - **R50**



Dim. 860x540 mm - **R25**

Quadra - p. 132



Dim. 785x460 mm - **R0**



Dim. 760x500 mm - **R0**

Quadra R10 - p. 135



Dim. 736x426 mm - **R10**

KE - p. 139-140



Dim. 800x450 mm - **R15**



Dim. 760x450 mm - **R15**



Dim. 760x450 mm - **R15**



Dim. 660x450 mm - **R15**

S4000 - p. 137



Dim. 750x440 mm - **R25**

S3000 - p. 146



Dim. 761x446 mm - **R60**

Tornado - p. 148



Dim. 816x524 mm - **R125**

Elettra - p. 150



Dim. 790x430 mm - **R95**

Quadra - p. 132-133



Dim. 1050x450 mm - **R0**



Dim. 550x505 mm - **R0**

Quadra R10 - p. 135



Dim. 526x426 mm - **R10**



Dim. 476x426 mm - **R10**

KE - p. 140-143



Dim. 538x438 mm - **R15**



Dim. 486x436 mm - **R15**

La gamma sottotop

base 60

S4000 - p. 137



Dim. 580x450 mm - **R25**



Dim. 490x440 mm - **R25**

KE - p. 140



Dim. 585x440 mm - **R15**

S3000 - p. 146-147



Dim. 539x436 mm - **R60**



Dim. 580x460 mm - **R60**



Dim. 580x460 mm - **R60**

Big Bowl Soft - p. 149



Dim. 550x500 mm - **R95**

Big Bowl - p. 149



Dim. 475x425 mm - **R95**

base 45

Quadra - p. 133



Dim. 450x505 mm - **R0**

Quadra R10 - p. 135



Dim. 406x426 mm - **R10**

KE - p. 141-143



Dim. 440x440 mm - **R15**

S3000 - p. 146



Dim. 441x441 mm - **R60**

Elettra - p. 150



Dim. 386,5x424 mm - **R95**

Circolari - p. 150



Dim. Ø 440 mm - **R190**



Dim. Ø 440 mm - **R190**

base 40

Quadra - p. 133



Dim. 320x505 mm - **R0**

KE - p. 141-143



Dim. 376x436 mm - **R15**



Dim. 310x440 mm - **R15**

S4000 - p. 137



Dim. 380x440 mm - **R25**

S3000 - p. 146-147



Dim. 381x441 mm - **R60**



Dim. 377x437 mm - **R60**

base 30

KE - p. 141-143



Dim. 220x440 mm - **R15**



Dim. 220x380 mm - **R15**

S4000 - p. 137



Dim. 220x380 mm - **R25**

Big Bowl - p. 149



Dim. 170x320 mm - **R50**

Legenda

-  Spazzolato
-  Gun metal
-  Vintage

GK



Troppo/pieno perimetrale




miscelatori consigliati



Tre Alto
(8468 000 - p. 185)



1/2 Circle
(8480 000 - p. 181)



ST	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	NEW	vintage	8052747841127	1404 880	€ 683,00
	VINTAGE	acciaio: AISI 304	dimensioni: 740x450 mm	1 vasca: 630x400 mm	incasso: vedi sito web
					
					accessori opzionali: M4 N4
					accessori: T2 P2 Z2 solo in abbinamento al tagliere N4
					pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori




N4
8644 100
€ 97,00



M4
8656 001
€ 88,00



P2
8159 101
€ 117,00







T2
8100 303
€ 79,00






Z2
8151 000
€ 235,00

GK


ST	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566432066	1401 800	€ 656,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 860x470 mm 1 vasca: 730x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: SPACE 3½"			
		accessori opzionali: M4 N4 T2 P2 Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159			
					

ST	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566432073	1403 800	€ 574,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 580x470 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: SPACE 3½"			
		accessori opzionali: M4 N4 T2 P2 Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159			
					

ST	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566432080	1404 800	€ 594,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 740x450 mm 1 vasca: 630x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: SPACE 3½"			
		accessori opzionali: M4 N4 accessori: T2 P2 Z2 solo in abbinamento al tagliere N4 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159			
					

ST	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566432097	1405 800	€ 487,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 480x450 mm 1 vasca: 370x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: SPACE 3½"			
		accessori opzionali: M4 N4 accessori: T2 P2 Z2 solo in abbinamento al tagliere N4 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159			
					

Quadra



Nuove versioni
con troppo/pieno perimetrale

Quadra è **un prodotto sartoriale curato in ogni dettaglio**. Eleganza e praticità in un classico dello stile minimal.

Quadra

caratteristiche



Nei lavelli serie Quadra **gli spigoli a fondo vasca sono raggiati per facilitare le operazioni di pulizia**, mentre quelli verticali, rigorosamente a "raggio zero", salvaguardano l'originale stile squadrato.



Lo scolo dell'acqua sul fondo della vasca è una caratteristica importante. I lavelli Quadra presentano **l'elegante diamantatura del fondo** che facilita il defluire dell'acqua.



Anche in versione sottotop, il grande monovasca quadra è disponibile nella **originale e pratica versione con scarico 7"**.

miscelatori consigliati



Tre Alto
(8468 000 - p. 185)



1/2 Circle
(8480 000 - p. 181)

accessori



L1
8644 041
€ 112,00



L3
8644 004
€ 204,00



L4
8631 300
€ 81,00



N2
8657 001
€ 62,00



N3
8644 101
€ 91,00




O2
8153 100
€ 33,00



P1
8644 042
€ 193,00



P2 **
8159 101
€ 117,00



R
8611 000
€ 43,00



S
Inox
8612 000
€ 49,00
bianco
8612 100
€ 31,00



T *
8100 154
€ 57,00



T1
8100 201
€ 74,00



T2 **
8100 303
€ 79,00




Z *
8154 000
€ 157,00




Z2 **
8151 000
€ 235,00


Quadra

ST	base 120	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566439478	1210 850	€ 784,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 1050x450 mm 1 vasca: 470x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 200 mm piletta: 3½"			
					


accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**
pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

ST	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566439676	1218 850	€ 379,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 850x505 mm 1 vasca: 800x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 200 mm piletta: 3½"			
					

accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**
pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159


ST	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566439683	1208 850	€ 856,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 785x460 mm 2 vasche: 340x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 200 mm piletta: 3½"			
					

accessori opzionali: **L1 L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2**
pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159


ST	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566439485	1217 850	€ 375,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 760x500 mm 1 vasca: 710x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 200 mm piletta: 3½"			
					

accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**
pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159


Quadra

 base	60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566439690	1215 850	€ 361,00	
		acciaio: AISI 304				
		dimensioni: 550x505 mm				
		1 vasca: 500x400 mm				
		incasso: vedi sito web				
		prof. vasca: 200 mm				
		piletta: 3½"				


accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**
 pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

 base	45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566439706	1214 850	€ 346,00	
		acciaio: AISI 304				
		dimensioni: 450x505 mm				
		1 vasca: 400x400 mm				
		incasso: vedi sito web				
		prof. vasca: 200 mm				
		piletta: 3½"				

accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**
 pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

 base	40	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566439713	1202 850	€ 323,00	
		acciaio: AISI 304				
		dimensioni: 320x505 mm				
		1 vasca: 270x400 mm				
		incasso: vedi sito web				
		prof. vasca: 200 mm				
		piletta: 3½"				

accessori opzionali: **L4 N2 O2 T1**
 pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

 base	90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8051566435081	1218 897	€ 415,00	
		acciaio: AISI 304				
		dimensioni: 850x505 mm				
		1 vasca: 800x400 mm				
		incasso: vedi sito web				
		prof. vasca: 200 mm				
		piletta: 7"				

accessori opzionali: **L3 L4 N2 O2 S T T1 Z**

Quadra R10



Troppo/pieno
perimetrale

La funzionalità di un **raggio 10 mm** su tutti gli spigoli si combina con il **design essenziale** dei lavelli Quadra, reso ancora più esclusivo dal nuovo troppopieno rettangolare.

miscelatori consigliati



Tre Alto
(8468 000 - p. 185)



Geo
(8454 000 - p. 180)

accessori



L1
8644 041
€ 112,00



L3
8644 004
€ 204,00



L4
8631 300
€ 81,00



N2
8657 001
€ 62,00



N3
8644 101
€ 91,00




O2
8153 100
€ 33,00



P1
8644 042
€ 193,00



P2 **
8159 101
€ 117,00



R
8611 000
€ 43,00



S
Inox
8612 000
€ 49,00
bianco
8612 100
€ 31,00



T *
8100 154
€ 57,00



T1
8100 201
€ 74,00



T2 **
8100 303
€ 79,00




Z *
8154 000
€ 157,00




Z2 **
8151 000
€ 235,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3


Quadra R10

ST	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566430284	2307 890	€ 516,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 736x426 mm 1 vasca: 710x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 200 mm piletta: 3½"			
					


accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**
pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

ST	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566430277	2305 890	€ 404,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 526x426 mm 1 vasca: 500x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 200 mm piletta: 3½"			
					

accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**
pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

ST	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566430260	2304 890	€ 394,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 476x426 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 200 mm piletta: 3½"			
					

accessori opzionali: **L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2**
pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

ST	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566430253	2303 890	€ 373,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 406x426 mm 1 vasca: 380x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 200 mm piletta: 3½"			
					

accessori opzionali: **L1 L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2**
pilette automatiche opzionali: **PA PE PM** v. pag. 158-159

S4000 - R25



Nuove versioni
con troppo/pieno perimetrale



Qualunque sia il vostro piano di lavoro, un lavello in acciaio inox Foster in versione sottotop sarà sempre la **garanzia di igiene, qualità e resistenza nel tempo.**

miscelatori consigliati



Fly
(8494 000 - p. 189)



Spring
(8472 000 - p. 182)

accessori



L1
8644 041
€ 112,00



L3
8644 004
€ 204,00



L4
8631 300
€ 81,00



N2
8657 001
€ 62,00



N3
8644 101
€ 91,00




O2
8153 100
€ 33,00



P1
8644 042
€ 193,00



P2 **
8159 101
€ 117,00




R
8611 000
€ 43,00




S
Inox
8612 000
€ 49,00
bianco
8612 100
€ 31,00



T *
8100 154
€ 57,00



T1
8100 201
€ 74,00



T2 **
8100 303
€ 79,00








Z *
8154 000
€ 157,00



Z2 **
8151 000
€ 235,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

S4000 - R25

	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa		
	spazzolato		8051566438914	1266 850	€ 410,00		
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 750x440 mm 1 vasca: 710x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"		accessori opzionali: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159			
	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa		
	spazzolato		8051566438891	1265 850	€ 349,00		
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 580x450 mm 1 vasca: 530x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 220 mm piletta: 3½"		accessori opzionali: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159			
	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa		
	spazzolato		8051566438907	1263 850	€ 328,00		
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 490x440 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 200 mm piletta: 3½"		accessori opzionali: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159			
	base 40	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa		
	spazzolato		8051566438884	1262 850	€ 288,00		
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 380x440 mm 1 vasca: 340x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 200 mm piletta: 3½"		accessori opzionali: L4 N2 O2 R T1 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159			
	base 30	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa		
	spazzolato		8051566438877	1260 850	€ 242,00		
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 220x380 mm 1 vasca: 180x340 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 160 mm piletta: 3½"		pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159			

KE - R15



Nuove versioni
con troppo/pieno perimetrale



Una collezione completa di soluzioni a una e due vasche nella quale troverete il lavello perfetto per le vostre esigenze.

miscelatori consigliati



Lorenzo
(8466 000 - p. 192)



Camillo
(8467 000 - p. 179)

accessori



L1
8644 041
€ 112,00



L3
8644 004
€ 204,00



L4
8631 300
€ 81,00



N2
8657 001
€ 62,00



N3
8644 101
€ 91,00




O2
8153 100
€ 33,00



P1
8644 042
€ 193,00



P2 **
8159 101
€ 117,00




R
8611 000
€ 43,00




S
Inox
86 12 000
€ 49,00
bianco
86 12 100
€ 31,00



T *
8100 154
€ 57,00



T1
8100 201
€ 74,00



T2 **
8100 303
€ 79,00



Z *
8154 000
€ 157,00




Z2 **
8151 000
€ 235,00


*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

KE - R15


ST	base 100	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8052747841349	2207 850	€ 590,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 930x450 mm 2 vasche: 450x400 + 400x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"			
		accessori opzionali: L1 L3 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159			




ST	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8052747841356	2206 850	€ 550,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 820x450 mm 2 vasche: 400x400 + 340x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"			
		accessori opzionali: L1 L3 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159			




ST	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8052747841363	2205 850	€ 543,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 800x450 mm 2 vasche: 450x400 + 270x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"			
		accessori opzionali: L1 L3 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159			








ST	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8052747841370	2204 850	€ 518,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 760x450 mm 2 vasche: 500x400 + 180x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"			
		accessori opzionali: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159			








ST	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8052747841387	2203 850	€ 490,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 760x450 mm 2 vasche: 340x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"			
		accessori opzionali: L1 L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159			



KE - R15

	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato 8052747841394	2202 850	€ 462,00	acciaio: AISI 304 dimensioni: 660x450 mm 2 vasche: 400x400 + 180x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"		
	accessori opzionali: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159					
	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato 8052747841325 8052747841332	2201 851 dx 2201 852 sx	€ 450,00	acciaio: AISI 304 dimensioni: 585x440 mm 2 vasche: 340x400 + 180x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"		
in foto versione sinistra		accessori opzionali: L1 L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159				
	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato 8052747841516	2157 850	€ 404,00	acciaio: AISI 304 dimensioni: 750x440 mm 1 vasca: 710x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"		
	accessori opzionali: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159					
	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato 8052747841219	2155 850	€ 339,00	acciaio: AISI 304 dimensioni: 544x444 mm 1 vasca: 500x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"		
	accessori opzionali: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159					
	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato 8052747841486	2154 850	€ 297,00	acciaio: AISI 304 dimensioni: 494x444 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"		
	accessori opzionali: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159					

KE - R15

	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato		8052747841523	2156 850	€ 283,00	<p>acciaio: AISI 304 dimensioni: 440x440 mm 1 vasca: 400x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"</p> <p>accessori opzionali: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159</p>
						
	base 40	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato		8052747841431	2153 850	€ 263,00	<p>acciaio: AISI 304 dimensioni: 380x440 mm 1 vasca: 340x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"</p> <p>accessori opzionali: L1 L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159</p>
						
	base 40	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato		8052747841554	2152 850	€ 248,00	<p>acciaio: AISI 304 dimensioni: 310x440 mm 1 vasca: 270x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"</p> <p>accessori opzionali: L4 N2 T1 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159</p>
						
	base 30	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato		8052747841561	2151 850	€ 231,00	<p>acciaio: AISI 304 dimensioni: 222x442 mm 1 vasca: 180x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"</p> <p>pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159</p>
						
	base 30	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato		8052747841578	2150 850	€ 218,00	<p>acciaio: AISI 304 dimensioni: 220x380 mm 1 vasca: 180x340 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"</p> <p>pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159</p>
						

KE Gun Metal



Nuove versioni
con troppo/pieno perimetrale

Gun Metal è una nuova finitura Foster, ottenuta grazie ad uno speciale trattamento superficiale (**Physical Vapor Deposition**) che conferisce all'acciaio AISI304 una raffinata colorazione scura e una particolare lucentezza oltre ad elevatissime caratteristiche fisiche e meccaniche.

In particolare il trattamento conferisce all'acciaio una maggiore **resistenza alla corrosione**; l'aumento della **durezza superficiale**, e quindi una maggiore **resistenza a graffi**; la riduzione del coefficiente di attrito superficiale e un **miglior scorrimento dell'acqua**; una più elevata **resistenza alla temperatura**.

accessori



L1
8644 041
€ 112,00



L3
8644 004
€ 204,00



L4
8631 300
€ 81,00



N2
8657 001
€ 62,00



N3
8644 101
€ 91,00




O2
8153 100
€ 33,00



P1
8644 042
€ 193,00



P2 **
8159 101
€ 117,00




R
8611 000
€ 43,00




S
Inox
8612 000
€ 49,00
bianco
8612 100
€ 31,00



T *
8100 154
€ 57,00



T1
8100 201
€ 74,00



T2 **
8100 303
€ 79,00








Z *
8154 000
€ 157,00



Z2 **
8151 000
€ 235,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

KE Gun Metal

	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	NEW	gun metal	8052747840373	2157 856	€ 998,00	acciaio: AISI 304 dimensioni: 750x440 mm 1 vasca: 710x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3 1/2"
		accessori opzionali: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159				
	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	NEW	gun metal	8052747840366	2155 856	€ 759,00	acciaio: AISI 304 dimensioni: 544x444 mm 1 vasca: 500x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3 1/2"
		accessori opzionali: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159				
	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	NEW	gun metal	8052747840359	2156 856	€ 694,00	acciaio: AISI 304 dimensioni: 440x440 mm 1 vasca: 400x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3 1/2"
		accessori opzionali: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P1 P2 S T T1 T2 Z Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159				
	base 40	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	NEW	gun metal	8052747840342	2153 856	€ 672,00	acciaio: AISI 304 dimensioni: 380x440 mm 1 vasca: 340x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3 1/2"
		accessori opzionali: L1 L4 N2 N3 O2 P1 P2 R T1 T2 Z2 pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159				
	base 30	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	NEW	gun metal	8052747840991	2151 856	€ 418,00	acciaio: AISI 304 dimensioni: 222x442 mm 1 vasca: 180x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3 1/2"
		pilette automatiche opzionali: PA PE PM v. pag. 158-159				

Triplo invaso



Triplo invaso è un prodotto professionale di grande praticità. **Grandi e profonde vasche e l'esclusivo sistema di accessori scorrevoli** per cambiare in un attimo il set di lavoro.

miscelatori consigliati




Arsenio
(8471 000 - p. 186)




Flat
(8478 000 - p. 186)

Triplo invaso

ST	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8051566439249	1490 860	€ 487,00	
acciaio: AISI 304 dimensioni: 860x540 mm vasca: 710x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 245 mm piletta: autom. SPACE 3½" PA v. pag. 158 t/pieno: perimetrale foro mixer: 2 di serie					
					



accessori opzionali: **L4 M2 M3 O2 S U2**

ST	base 90	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8033524371433 8033524371440	1488 861 dx 1488 862 sx	€ 679,00	
acciaio: AISI 304 dimensioni: 860x540 mm 2 vasche: 500x400 + 233x335 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 250 mm piletta: automatica 3½" PR v. pag. 159 t/pieno: standard foro mixer: 2 di serie					
					

in foto versione sinistra




accessori opzionali: **M2 M3 N2 O2 S U2 T4 Z**

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Gli accessori scorrono su corsie indipendenti, permettendo di sovrapporli oppure di sormontare un miscelatore Arsenio.




accessori



S3000

	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524370566 8033524370573	1116 861 dx 1116 862 sx	€ 235,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 539x436 mm 1 vasca: 503x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 200 mm piletta: 3½"			


in foto versione destra

accessori opzionali: **L4 N2 O2 S**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524370528 8033524370535	1114 861 dx 1114 862 sx	€ 199,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 441x441 mm 1 vasca: 400x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 200 mm piletta: 3½"			


in foto versione destra

accessori opzionali: **L4 N2 O2 S**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

	base 40	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524370603 8033524370610	1117 861 dx 1117 862 sx	€ 180,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 381x441 mm 1 vasca: 340x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 200 mm piletta: 3½"			


in foto versione destra

accessori opzionali: **A L4 N2 O2 R**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524371716	1302 860	€ 352,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 761x446 mm 2 vasche: 340x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 200 mm piletta: 3½"			


in foto versione destra


accessori opzionali: **A L4 N2 O2 R**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

S3000


ST	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524371747	1309 861 dx	€ 360,00
			8033524371754	1309 862 sx	
in foto versione destra		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	580x460 mm		
		2 vasche:	340x400 + 150x300 mm		
		incasso:	vedi sito web		
		prof. vasca:	150 mm		
		piletta:	3½"		
		accessori opzionali: A Q N2 O2 R pilette automatiche opzionali: PR PQ PC v. pag. 159			



ST	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524373475	1308 861 dx	€ 291,00
			8033524371730	1308 862 sx	
in foto versione destra		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	580x460 mm		
		2 vasche:	340x400 + 150x300 mm		
		incasso:	vedi sito web		
		prof. vasca:	150 mm		
		piletta:	3½"		
		accessori opzionali: A Q N2 O2 R pilette automatiche opzionali: PR PQ PC v. pag. 159			



ST	base 40	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524371723	1307 860	€ 111,00
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	377x437 mm		
		1 vasca:	340x400 mm		
		incasso:	vedi sito web		
		prof. vasca:	180 mm		
		piletta:	3½"		
		accessori opzionali: A N2 O2 R pilette automatiche opzionali: PR PQ PC v. pag. 159			



Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.
Per versione dx/sx si intende vasca con scarico a destra/sinistra

accessori



A
8647 000
€ 78,00



L4
8631 300
€ 81,00



N2
8657 001
€ 62,00



O2
8153 100
€ 33,00



Q
8151 100
€ 26,00



R
8611 000
€ 43,00



S
Inox
8612 000
€ 49,00
bianco
8612 100
€ 31,00

Tornado



ST	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524371822	1679 860	€ 399,00
		acciaio:	AISI 304		
		dimensioni:	816x524 mm		
		1 vasca:	730x440 mm		
		incasso:	vedi sito web		
		prof. vasca:	210 mm		
		piletta:	automatica 3½" PR v. pag. 159		
		foro mixer:	2 di serie - 3° foro su richiesta		

accessori opzionali: **H I L2 O Q T U Z**

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



H
8659 111
€ 60,00



I
8659 112
€ 66,00



L2
8644 003
€ 193,00



O
8152 100
€ 37,00



Q
8151 100
€ 26,00



T*
8100 154
€ 57,00




U
8100 111
€ 70,00




Z*
8154 000
€ 157,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L2


Big Bowl

	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524371839	1811 050	€ 142,00	
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 475x425 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 180 mm piletta: 3½"				

accessori opzionali: **S**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

	base 30	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524371709	1300 068	€ 93,00	
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 170x320 mm 1 vasca: 150x300 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 150 mm piletta: 3½"				

pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

	base 60	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524371808	1611 068	€ 181,00	
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 550x500 mm 1 vasca: 450x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 195 mm piletta: 3½"				

accessori opzionali: **E L4 N2 S**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



E
8655 000
€ 64,00



L4
8631 300
€ 81,00




N2
8657 001
€ 62,00




S
Stoosteel
8612 000
€ 49,00
Bianco
8612 100
€ 31,00

Elettra


ST	base 80	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566436286	1974 860	€ 247,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 790x430 mm 2 vasche: 362,5x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 170 mm piletta: 3½"			
					

accessori opzionali: **L4 N2 R T4**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

ST	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8051566439140	1970 860	€ 119,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: 386,5x424 mm 1 vasca: 362,5x400 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 170 mm piletta: 3½"			
					

accessori opzionali: **L4 N2 R T4**
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

Circolari

ST	base 45	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524371563	1010 068	€ 118,00
		spazzolato	8033524371556	1010 008	€ 101,00
		acciaio: AISI 304 dimensioni: Ø 440 mm 1 vasca: Ø 380 mm incasso: vedi sito web prof. vasca: 170 mm piletta: 3½" o 2"			
					

solo per versione 3½"
pilette automatiche opzionali: **PR PQ PC** v. pag. 159

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



L4
8631 300
€ 81,00



N2
8657 001
€ 62,00



R
8611 000
€ 43,00



T4
8100 301
€ 74,00





Accessori e Complementi

Nel concept funzionale di Foster l'accessorio è un elemento di primaria importanza. Alle tante proposte che aumentano la praticità della zona lavaggio, si aggiungono ora altri complementi come la rinnovata gamma delle **pattumiere per raccolta differenziata** e i nuovi **systemi porta-presa** installabili sul piano di lavoro.



Accessori lavaggio p. 154



Complementi lavaggio p. 158



Dispenser p. 161



Pattumiere p. 162



Porta prese elettriche p. 165



Dissipatori p. 166



Prodotti pulizia
acciaio p. 167



Accessori Lavelli

Una dotazione sempre più ricca e studiata di accessori caratterizza le proposte lavaggio di Foster. Tutti i modelli si accompagnano con **taglieri, vaschette, griglie scolapiatti e colapasta** che arricchiscono l'estetica e la funzionalità del lavello. Nelle pagine seguenti è presentata la gamma completa delle nostre proposte.

Taglieri Twin



I taglieri Twin sono molto di più di semplici taglieri. Abbinati a cestelli e scolapasta diventano sistemi multifunzione salvaspazio. Nella foto, il tagliere **L3** si accompagna alla griglia scolapiatti **T** e il colapasta **Z**.

Accessori Lavelli - set modulari

Spazio e tempo, elementi sempre più preziosi in cucina.

Per questo Foster ha studiato **sistemi integrati di accessori che ottimizzano ogni vostro movimento**, e si riducono al minimo ingombro quando non li usate.

Le grandi vasche... pluriaccessoriate



La gamma Foster è particolarmente ricca di **lavelli con una grande monovasca**. Dal punto di vista funzionale questa è infatti la soluzione ottimale: un unico capiente bacino che possa contenere stoviglie e oggetti di notevoli dimensioni, accessoriate con vaschette, cestelli e taglieri che rendano la zona di lavoro flessibile e perfettamente funzionale.

Nella foto, il tagliere **N2** si accompagna con la vaschetta **O2** e la griglia **T1**, per formare un set completo di grande eleganza.

Un kit multiuso



Il tagliere Twin **N3** in Hdpe, si combina con il nuovo **kit P2** per accogliere grattugie e la sottostante vaschetta di contenimento. Altri accessori possono essere inseriti nell'anello esterno del tagliere, come il cestello scolapiatti **T2** o il vassoio colapasta **Z2**.

Accessori Lavelli - taglieri



L'ampia gamma di taglieri comprende una variegata proposta in **legni pregiati, particolarmente resistenti all'usura e all'assorbimento di liquidi**, per assicurare igiene e lunga durata. Soluzioni in vetro, e nel nuovo materiale HDPE, completano la ricca offerta Foster.

Taglieri in legno

- | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| <p>A</p>  <p>Tagliere in legno Iroko
34x40 cm
8647 000 - € 78,00
8033524374595</p> | <p>C</p>  <p>Tagliere in legno Iroko
29x40 cm
8653 000 - € 49,00
8033524374625</p> | <p>E</p>  <p>Tagliere in legno Iroko
45x40 cm
8655 000 - € 64,00
8033524374649</p> | <p>G</p>  <p>Tagliere in legno Iroko
40x40 cm
8646 000 - € 92,00
8033524374588</p> | <p>H</p>  <p>Tagliere in legno Iroko
37x30 cm
8659 111 - € 60,00
8033524374687</p> | <p>I</p>  <p>Tagliere in legno Iroko
37x46 cm
8659 112 - € 66,00
8033524374694</p> |
| <p>J</p>  <p>Tagliere in legno Iroko
Ø40 cm
8651 000 - € 50,00
8033524374618</p> | <p>M</p>  <p>Tagliere scorrevole
in legno Iroko - 30x54 cm
8643 000 - € 96,00
8033524374526</p> | <p>M2</p>  <p>Tagliere in legno Iroko
28x48 cm
8643 115 - € 55,00
8033524374533</p> | <p>M3</p>  <p>Tagliere scorrevole
in legno Iroko - 28x48 cm
8643 116 - € 76,00
8033524378357</p> | <p>M4</p>  <p>Tagliere scorrevole
in legno Iroko - 44,4x33,7 cm
8656 001 - € 88,00
8051566430826</p> | <p>M5</p>  <p>NEW
Tagliere scorrevole
in legno Iroko 33,2x38,4 cm
8659 113 - € 67,00
8051566437122</p> |
| <p>L2</p>  <p>Tagliere Twin in legno Iroko
37x46 cm
8644 003 - € 193,00
8033524374540</p> | <p>L3</p>  <p>Tagliere Twin in legno Iroko
41x41 cm
8644 004 - € 204,00
8033524374557</p> | <p>L1</p>  <p>Tagliere Twin in legno Iroko
31,7x42,5 cm
8644 041 - € 112,00
8051566439171</p> | <p>P1</p>  <p>Kit tagliere in legno Iroko
con vaschetta scolapasta in acciaio inox
8644 042 - € 193,00
8051566439188</p> | | |

Taglieri in cristallo

- L4**
- 
- Tagliere in cristallo
23x41 cm
8631 300 - € 81,00
8033524374489

- L5**
- 
- Tagliere in cristallo
29x54 cm
8633 300 - € 92,00
8033524374496

- N2**
- 
- Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001 - € 62,00
8051566430598

- N3**
- 
- Tagliere Twin in HDPE
31,7x42,5 cm
8644 101 - € 91,00
8051566433254

- N4**
- 
- Tagliere Twin in HDPE
44,4x31,7 cm
8644 100 - € 97,00
8051566430833

- P2**
- 
- Kit grattugie con anello-supporto
e vaschetta raccogli vivande
8159 101 - € 117,00
8051566432127

Taglieri in HDPE e kit

Cestelli, scolapiatti e vaschette



Cestelli, vaschette, scolapiatti. Ogni vasca dei lavelli Foster può essere facilmente arricchita con preziosi complementi che vi aiuteranno in ogni vostro lavoro in cucina.


Scolapiatti

<p>T</p>  <p>Griglia portapiatti inox 25x35 cm 8100 154 - € 57,00 8033524374304</p>	<p>T1</p>  <p>Cestello portapiatti inox 25x42,5 cm 8100 201 - € 74,00 8033524374311</p>	<p>T2</p>  <p>Cestello portapiatti inox 21,4x37,9 cm 8100 303 - € 79,00 8051566430765</p>	<p>T3</p>  <p>Griglia portapiatti inox 28x40 cm 8100 280 - € 82,00 8033524374328</p>	<p>T4</p>  <p>Cestello portapiatti inox 25x43 cm 8100 301 - € 74,00 8033524374335</p>	<p>T5</p>  <p>NEW Cestello portapiatti inox 21,4x33,1 cm 8100 304 - € 71,00 8051566437139</p>
<p>U</p>  <p>Griglia portapiatti inox 25x45 cm 8100 111 - € 70,00 8033524375516</p>	<p>U2</p>  <p>Griglia portapiatti inox 23x47 cm 8100 115 - € 66,00 8033524375530</p>	<p>V</p>  <p>Portavaschetta 37x45 cm 8100 112 - € 50,00 8033524375523</p>	<p>W</p>  <p>Griglia portapiatti inox 8100 331 - € 98,00 8033524374342</p>	<p>U3</p>  <p>Griglia portapiatti inox 8100 040 - € 78,00 8033524372683</p>	

Vaschette e cestelli per vasche

<p>O</p>  <p>Vaschetta bianca 36x30 cm 8152 100 - € 37,00 8033524374373</p>	<p>O2</p>  <p>Vaschetta bianca 41,4x27,2 cm 8153 100 - € 33,00 8033524379743</p>	<p>R</p>  <p>Cestello inox 34x40 cm 8611 000 - € 43,00 8033524374441</p>	<p>S</p>  <p>Cestello inox 40x40 cm 8612 000 - € 49,00 8033524374465</p>	<p>S1</p>  <p>Cestello bianco 40x40 cm 8612 100 - € 31,00 8033524374472</p>
--	---	---	---	--

Scolapasta

<p>Q</p>  <p>Scolapasta bianco 17x32 cm 8151 100 - € 26,00 8033524374366</p>	<p>Z</p>  <p>Scolapasta inox 25x36 cm 8154 000 - € 157,00 8033524374403</p>	<p>Z2</p>  <p>Vaschetta forata inox 21,5x38 cm 8151 000 - € 235,00 8051566430857</p>	<p>δ</p>  <p>Scolapasta inox 8153 001 - € 323,00 8033524374397</p>	<p>Z4</p>  <p>Scolapasta inox 8154 040 - € 114,00 8033524374410</p>
---	--	---	---	--

Complementi Lavelli


Pilette automatiche SPACE salva-spazio per lavelli con troppo pieno con scarico perimetrale



La piletta automatica Space è un prezioso complemento dal design pulito e curato in ogni dettaglio, **giusto corredo delle nostre serie di lavelli più prestigiose.**



L'elegante tappo in acciaio chiude ermeticamente lo scarico e **non lascia visibili i residui.**



Pensato per vasche profonde, Space ha un ingombro molto contenuto. Nel disegno è presentata la vista laterale del sistema Space. L'altezza ridotta della piletta e la conformazione del sifone ottimizzano l'area sotto-lavello lasciando lo spazio necessario per le esigenze di raccolta differenziata.



Space è dotata dell'originale **troppo-pieno con scarico perimetrale** che impreziosisce la vasca. Verificare la compatibilità con il lavello da voi scelto.



Il tappo Space raccoglie i residui alimentari nel **cestello flessibile in neoprene sottostante**, molto facile da pulire.

PA



Piletta automatica **Space** con comando remoto quadrato rotante e con troppo/pieno perimetrale

Codice	EAN	€ IVA escl.
8407 108	805 1566430888	€ 81,00



PE



Piletta automatica **Space** con comando remoto rotondo rotante e con troppo/pieno perimetrale

Codice	EAN	€ IVA escl.
8407 109	805 1566439379	€ 70,00



Complementi Lavelli

Pilette automatiche

PM




Piletta automatica con comando remoto **quadrato rotante** e con troppo/pieno perimetrale

Codice	EAN	€ IVA escl.
8407 113	8051566439386	€ 39,00



PR



Piletta automatica con comando remoto **tondo rotante** e con troppo/pieno

Codice	EAN	€ IVA escl.
8407 100	8033524376902	€ 43,00

Piletta automatica con comando remoto **tondo rotante** e senza troppo/pieno

Codice	EAN	€ IVA escl.
8407 000	8033524376896	€ 38,00



PQ




Piletta automatica **LIRA** con comando remoto **quadrato rotante** e con troppo/pieno

Codice	EAN	€ IVA escl.
8407 102	8033524378142	€ 66,00



PC




Piletta automatica **LIRA** con comando remoto **cubico push-pull** e con troppo/pieno

Codice	EAN	€ IVA escl.
8407 103	8033524376919	€ 66,00



Per installazioni sul piano di lavoro, tutte le pilette automatiche necessitano di foro Ø 35 mm



Possibilità secondo e terzo foro

Note sulla compatibilità delle pilette automatiche

Le pilette automatiche sono compatibili con lavelli che hanno in dotazione almeno un secondo foro (oltre a quello del miscelatore).

Per molti lavelli questa non è una dotazione standard ma è possibile richiederla in fase d'ordine.

Nei disegni dei lavelli sono riportati con tratto continuo i fori in dotazione standard, con tratteggio sottile le posizioni per eventuali fori su richiesta (vedi esempio a fianco).

Per i lavelli sottotop è sempre segnalata la possibilità di inserimento della piletta automatica in quanto il foro è posizionabile sul piano di lavoro.

Si raccomanda inoltre di controllare la tipologia del troppo-pieno del lavello per scegliere una piletta automatica compatibile.

Le pilette PA, PE, PM con troppo-pieno perimetrale sono tra loro intercambiabili.

Le pilette PR, PQ, PC con troppo-pieno standard sono tra loro intercambiabili.

Complementi Lavelli

Pilette SPACE 3"½

	Codice	Descrizione	€ IVA escl.
	8403 008	Piletta Space senza troppo pieno	€ 45,00
	8403 308	Piletta Space con troppo pieno perimetrale	€ 50,00

Pilette 3"½

	Codice	Descrizione	€ IVA escl.
	8403 000	Piletta basket senza troppo pieno	€ 23,00
	8403 003	Piletta basket satinata senza troppo pieno	€ 20,00
	8403 303	Piletta basket con troppo pieno perimetrale	€ 19,00
	8403 300	Piletta basket con troppo pieno	€ 26,00
	8407 200	Piletta Uragano per vasca profonda (t/p con tubo flessibile)	€ 26,00

Pilette Lira 3"½

	Codice	Descrizione	€ IVA escl.
	8403 001	Piletta Basket LIRA senza troppo pieno	€ 21,00
	8403 301	Piletta Basket LIRA con troppo pieno	€ 50,00

Pilette 2"

	Codice	Descrizione	€ IVA escl.
	8401 000	Piletta 2" con tappo a maniglia senza troppo pieno	€ 3,00
	8405 300	Piletta 2" con tappo a maniglia con troppo pieno	€ 2,00
	8402 000	Set pilette 2" con tappo a maniglia 1 con t/p + 1 senza t/p	€ 5,00

Piletta 1"¼

	Codice	Descrizione	€ IVA escl.
	8404 000	Piletta-troppo pieno 1"¼ per gocciolatoio	€ 5,00

Piletta 7"

	Codice	Descrizione	€ IVA escl.
	8403 309	Piletta-troppo pieno 7" con cestello inox	€ 75,00

Sifoni

	Codice	Descrizione	€ IVA escl.
	8410 000	Sifone a 1 via con attacco lavastoviglie	€ 6,00
	8415 000	Sifone a 2 vie con attacco lavastoviglie	€ 6,00
	8435 000	Sifone tipo "Spazio" a 2 vie con attacco lavastoviglie	€ 16,00
	8433 000	Sifone tipo "Spazio" a 3 vie con attacco lavastoviglie	€ 19,00

Sifoni Lira Salvaspazio

	Codice	Descrizione	€ IVA escl.
	8435 001	Sifone LIRA* tipo "Spazio" a 1 via con attacco lavastoviglie	€ 22,00
	8435 002	Sifone LIRA* tipo "Spazio" a 2 vie con attacco lavastoviglie	€ 30,00

* si consiglia di abbinare sifoni e pilette tipo LIRA

Sifoni a pavimento

Codice	Descrizione	€ IVA escl.
8411 000	Sifone a pavimento 1 via con attacco lavastoviglie	€ 7,00
8416 000	Sifone a pavimento 2 vie con attacco lavastoviglie	€ 11,00

Varie

Codice	Descrizione	€ IVA escl.
8660 000	Rosetta copriforo Ø 35 mm in acciaio inox	€ 1,00
8669 000	Tappo a maniglia in gomma 2"	€ 1,00
8669 001	Tappo a cestello per piletta 3"½	€ 4,00
8669 002	Tappo a cestello per piletta automatica 3"½	€ 5,00
8669 003	Tappo a cestello per piletta LIRA 3"½	€ 13,00
8669 004	Tappo a cestello per piletta automatica LIRA 3"½	€ 10,00
8155 000	Tappo ricoperto inox 18/10 per pattumiere cod. 8113-8123	€ 41,00
8118 006	Ghiera con anello - colore nero per pattumiere cod. 8113-8123	€ 6,00
8700 007	Sigillante per incasso lavelli con bordo da 4 e 8 mm	€ 3,00
8700 062	Sigillante per incasso lavelli con bordo ribassato e filotop	€ 2,00
8700 080	Kit 18 adattatori per fissaggio ganci su top da 20 mm	€ 8,00

Dispenser




Dispenser Quadra



Codice	EAN	€ IVA escl.
8520 000	8033524378920	€ 294,00

Distributore da incasso
in metallo cromato
per detersivo/sapone liquido




Dispenser Round



Codice	EAN	€ IVA escl.
8530 000	8051566433117	€ 59,00

Distributore da incasso
in metallo cromato
per detersivo/sapone
liquido



Pattumiere



Una rinnovata gamma di pattumiere per la raccolta differenziata, articolata per ogni esigenza e spazio disponibile nella vostra cucina: soluzioni per sottolavello con ante o a cassettoni, sistema su guide estraibili a quattro vie per basi da 60 cm, oltre alle classiche soluzioni Foster con accesso dal top.

Patty 1 via




Codice	EAN	€ IVA escl.
8113 800	8033524376551	€ 170,00

Pattumiera con accesso dal top a 1 via (capienza 20 litri).
Tappo e rivestimento in acciaio.



tot. 20 lt min 30 cm



Patty Top




Codice	EAN	€ IVA escl.
8119 000	8033524376599	€ 169,00

Pattumiera con accesso dal top e sacchetto estraibile dall'alto.
Dotata di coperchio in acciaio inox (capienza 13 litri).



tot. 13 lt min 30 cm



Pattumiere

Smart




NEW

Codice	EAN	€ IVA escl.
8141 000	8052747841868	€ 69,00

Pattumiera inox 16L estraibile

Base min 30 cm
Involucro esterno in acciaio inox
Sollevamento automatico del coperchio



Smart 2




NEW

Codice	EAN	€ IVA escl.
8142 000	8052747841875	€ 149,00

Sistema per raccolta differenziata a 2 scomparti 16+16L estraibile

Fuoriuscita automatica su base min 45 cm
Estrazione manuale base min 40 cm
Involucro esterno in acciaio inox
Coperchio acciaio utilizzabile per appoggio accessori



Split 2




NEW

Codice	EAN	€ IVA escl.
8143 000	8052747841882	€ 63,00

Sistema per raccolta differenziata a 2 scomparti 12+12L estraibile

Base min 30 cm
Coperchi colorati per facile riconoscimento scomparti



Split 4




NEW

Codice	EAN	€ IVA escl.
8144 000	8052747841899	€ 68,00

Sistema per raccolta differenziata a 4 scomparti 15+15+6+6L

Per base a cassettoni 60 e 90 cm
Scomparti modulari, coperchi colorati per facile riconoscimento scomparti



Split 4 XL




NEW

Codice	EAN	€ IVA escl.
8145 000	8052747841905	€ 343,00

Sistema per raccolta differenziata a 4 scomparti 35+35+7,5+7,5L

Per base 60 cm
Guide ad estrazione totale con chiusura ammortizzata
Coperchio fisso in metallo, utilizzabile come mensola



Porta prese elettriche



Porta prese elettriche

Totem4 inox




NEW

Codice	EAN	€ IVA escl.
8000 011	8052747841844	€ 499,00

Torretta portaprese estraibile

- 2 prese Shuko
 - 1 presa ITA 3 poli 10A-16A
 - 1 presa USB per ricarica
- Con tappo inox satinato
Cavo alimentazione in dotazione

Foro incasso: $\varnothing 102$ mm
Spessore top: max 50 mm



Totem3




NEW

Codice	EAN	€ IVA escl.
8000 012	8052747841837	€ 329,00

Torretta portaprese estraibile

- 2 prese Shuko
 - 1 presa ITA 3 poli 10A-16A
- Cavo alimentazione in dotazione

Foro incasso: $\varnothing 102$ mm
Spessore top: max 50 mm



Filo3




NEW

Codice	EAN	€ IVA escl.
8000 013	8052747841820	€ 287,00

Slot portaprese per incasso su piani da lavoro

- 2 prese Shuko
 - 1 presa ITA 3 poli 10A-16A
- Cavo alimentazione in dotazione

Foro incasso: 165x157 mm




Dissipatore per rifiuti alimentari



Potenza | Codice | EAN | € IVA escl.

380 W **8439 112** 8033524377831 **€ 309,00**

I dissipatori Foster possono essere installati su tutti i nostri lavelli con piletta 3,5". Si raccomanda di verificare gli ingombri del sistema lavello-dissipatore. Non è garantita la compatibilità del dissipatore con lavelli di altri produttori.



Comando pneumatico incluso.

Radiocomando per dissipatore



Codice | EAN | € IVA escl.

8439 901 8033524378098 **€ 125,00**

Il radiocomando permette l'agevole attivazione del dissipatore anche quando non è disponibile una presa comandata da interruttore.

Prodotti pulizia acciaio



I prodotti in acciaio inossidabile non hanno bisogno di manutenzione particolare; tuttavia è opportuno adottare alcuni accorgimenti e utilizzare detergenti adeguati per la pulizia quotidiana. In generale sono sufficienti un lavaggio con acqua calda e sapone o acqua calda e aceto, un abbondante risciacquo e un'asciugatura con un panno. Sono da evitare: l'acido cloridrico, polveri abrasive, pagliette, spazzole e sostanze per pulire l'argento.

Per orientarvi nella scelta dei detergenti, Foster propone i prodotti della linea "Steel Clean" per la pulizia dell'acciaio:

- **spray multiuso**, adatto per l'utilizzo quotidiano
- **panno in microfibra**, per eliminare velocemente tracce di unto, grasso e polvere.
- **crema professionale** per restituire l'originale splendore all'acciaio, rimuove incrostazioni di calcare, sporco ostinato ed eventuali macchie di ruggine causate dal contatto prolungato di oggetti ferrosi.



Steel Clean - crema
Crema detergente per acciaio inox

flacone 250 ml

Codice	EAN	€ IVA escl.
8331 000	8033524374199	€ 10,00

confezione 12 pz.

Codice	EAN	€ IVA escl.
8331 012	8033524374229	€ 107,00



Steel Clean - microfibra
Panni in microfibra per la pulizia dell'acciaio inox

confezione 3 pz.

Codice	EAN	€ IVA escl.
8333 000	8033524374212	€ 21,00

12 confezioni da 3 pz.

Codice	EAN	€ IVA escl.
8333 012	8033524374243	€ 227,00



Steel Clean - multiuso
Detergente multiuso con vaporizzatore

flacone 500 ml

Codice	EAN	€ IVA escl.
8332 000	8033524374205	€ 10,00

confezione 12 pz.


Codice	EAN	€ IVA escl.
8332 012	8033524374236	€ 107,00



Steel Clean - kit
Kit per la pulizia dell'acciaio contenente:
- 1 flacone 250 ml crema
- 1 flacone 500 ml multiuso
- 1 confezione 3 panni microfibra

kit pulizia

Codice	EAN	€ IVA escl.
8339 000	8033524374250	€ 41,00



Foster 

Miscelatori

Coordinati ai lavelli nello stile e nella finitura dell'acciaio per completare con eleganza la zona lavaggio.

Q Circle Color p. 172		Master p. 185		F2000 basso p. 196	
Q Circle Plus p. 173		Flat p. 186		F2000 alto p. 196	
Q Circle p. 173		Arsenio p. 186		Beta p. 197	
GK p. 175		KE p. 187		Michy p. 197	
Tube p. 176		Fly p. 189		Elettra p. 198	
Play p. 177		Gamma 3 vie p. 190		S1000 - Z66 p. 198	
Magnum p. 178		Gamma p. 190		S1000 - Z65 p. 199	
Camillo p. 179		NYC p. 191		S1000 - Z85 p. 199	
Geo p. 180		Lorenzo p. 192		Bite p. 200	
1/2 Circle p. 181		Luisa p. 192		Easy p. 200	
Spring p. 182		GF p. 193		S1000 - RO p. 201	
Flexo p. 182		Omega p. 194		Dispenser p. 201	
Hook p. 183		Omega Plus p. 194			
Tre alto p. 185		KS p. 195			

Caratteristiche



Foster offre una collezione di miscelatori completa e diversificata sia nell'estetica che nelle caratteristiche funzionali, capace di valorizzare al meglio la vasta gamma di lavelli. Le linee essenziali e moderne delle proposte a canna quadra si alternano alle versioni più tradizionali con estetiche morbide e sinuose. I comandi remoti e i dispenser, che trovate nella sezione Complementi Lavelli, riprendono in modo perfetto il design dei miscelatori, formando coordinati di alto pregio estetico.

Qualità nei materiali

I miscelatori Foster rispondono alle normative più rigorose. Materiali certificati a bassissimo contenuto di piombo, cartucce ceramiche e flessibili testati ad altissime pressioni garantiscono grande robustezza, un funzionamento sempre fluido e preciso e soprattutto la piena sicurezza alimentare.



Inox AISI 316

Soluzioni in acciaio inox AISI 316 satinato, che garantiscono una perfetta resistenza alla corrosione e la massima igiene e sicurezza, anche per acqua ad uso alimentare.



Rotazione canna

Tutti i miscelatori sono dotati di un ampio angolo di rotazione. Alcuni modelli permettono una rotazione completa di 360°.



Doppio flusso d'acqua

Molti modelli sono dotati di comando per cambiare agevolmente la modalità del getto d'acqua da flusso continuo a pioggia.



Doccetta estraibile

La bocca del miscelatore è estraibile per poter raggiungere agevolmente ogni zona del lavello.



Piastra di Rinforzo

Tutti i miscelatori Foster hanno in dotazione la piastra di rinforzo che fornisce perfetta stabilità su qualsiasi lavello.

Soluzioni speciali



Q Circle Colour è un innovativo miscelatore con il **flusso d'acqua illuminato da luce colorata in funzione della temperatura**: blu per acqua fredda, rossa per acqua calda, viola se miscelata. Non occorre alimentazione elettrica, in quanto è la stessa acqua erogata che, passando attraverso due turbine, alimenta i led di illuminazione. Inoltre, grazie al controllo visivo della temperatura, si evitano inutili sprechi di acqua calda e spiacevoli scottature. Il sistema è racchiuso in una piccola scatola (16x12x8 cm) facilmente posizionabile nel sotto-lavello.



Arsenio e Flat sono due miscelatori **ideali per le soluzioni "sotto-finestra"**. La canna, infatti, può essere facilmente abbassata fino a raggiungere un ingombro di pochi centimetri.



Il miscelatore **Magnum** è il modello **consigliato per l'uso professionale**.

La canna flessibile consente di raggiungere ogni angolo del lavello e grazie al comando direttamente sulla doccetta si controlla agilmente il getto d'acqua.



GK e Play e Tube offrono una soluzione estetica particolare ed accattivante, con l'imponente arco che li caratterizza. La bocca del miscelatore può essere orientata ed il flusso d'acqua direzionato nei punti desiderati.




Il miscelatore **Gamma 3 Vie** permette l'erogazione di acqua calda/fredda e acqua filtrata per uso alimentare. Questo grazie ad un terzo condotto indipendente che può essere utilizzato in abbinamento ad un qualsiasi sistema di condizionamento dell'acqua.



Q Circle Colour NEW



Q Circle Colour è un innovativo miscelatore con il **flusso d'acqua illuminato da luce colorata in funzione della temperatura**: blu per acqua fredda, rossa per acqua calda, viola se miscelata. Non occorre alimentazione elettrica, in quanto è la stessa acqua erogata che, passando attraverso due turbine, alimenta i led di illuminazione. Inoltre, grazie al controllo visivo della temperatura, si evitano inutili sprechi di acqua calda e spiacevoli scottature. Il sistema è racchiuso in una piccola scatola (16x12x8 cm) facilmente posizionabile nel sotto-lavello.



Miscelatore monocomando con canna girevole. Flusso d'acqua illuminato da luce Led colorata in funzione della temperatura.


piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: 55x46 mm
angolo di rotazione: 90°

cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 50 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8052747841622	8469 040	€ 1.578,00

Q Circle Plus

NEW



Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.


piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: 55x46 mm
angolo di rotazione: 90°

cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 50mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8052747841615	8469 020	€ 832,00

Q Circle

NEW



Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: 55x46 mm
angolo di rotazione: 90°


cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 50mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8052747841608	8469 000	€ 736,00



Foster 

GK



Miscelatore monocomando con canna girevole e snodabile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: 62 x 46 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm



finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8051566430895	8488 000	€ 748,00

NOTA:

Miscelatore progettato per la serie di lavelli GK.
La base del miscelatore GK ha forma irregolare.
Si raccomanda di verificare gli ingombri per
abbinamento con altri lavelli.

Tube

NEW

AISI
316


Miscelatore monocomando con canna girevole e doccia snodabile.
In acciaio inox AISI 316.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 55 mm
angolo di rotazione: 360°

cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 25 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
satinato/ nero	8052747841752	8477 100	€ 696,00

Play




Miscelatore monocomando con canna girevole e snodabile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm
angolo di rotazione: 360°

cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 40 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8051566430581	8487 000	€ 543,00

Magnum




Miscelatore monocomando con canna girevole e doccia orientabile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm
angolo di rotazione: 360°

cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 50 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 50 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8033524378517	8484 000	€ 482,00

Camillo




Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 48 mm

angolo di rotazione: 170°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8033524374045	8467 000	€ 420,00
satinato	8033524374052	8467 100	€ 557,00

Geo




Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 55 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8033524372799	8454 000	€ 587,00

1/2 Circle




Miscelatore monocomando con canna girevole. Nuova versione con aeratore.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm
angolo di rotazione: 360°

cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 40 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8033524378845	8480 000	€ 333,00

Spring




Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 45 mm
angolo di rotazione: 140°

cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 55 mm
ingombro posteriore per rotazione
comando: 80 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8033524376230	8472 000	€ 680,00

Flexo




Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca snodabile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 51 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8033524372805	8456 000	€ 448,00

Hook NEW



**AISI
316**

360°



Miscelatore monocomando con canna girevole. In acciaio inox AISI 316.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 45 mm
angolo di rotazione: 360°


cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 15 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
satinato inox	8052747841769	8479 100	€ 671,00



Foster 

Tre Alto




Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 52 mm

angolo di rotazione: 120°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8033524374069	8468 000	€ 554,00

Master





Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: 48x48 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8051566438082	8493 000	€ 399,00

Flat




Miscelatore monocomando con canna girevole a scomparsa (Up&Down), con comando remoto (necessario doppio foro, max distanza fori 500 mm).

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
necessario doppio foro,
distanza fori: max 500 mm - min. 85 mm

base d'appoggio: \varnothing 52 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8051566432387	8478 000	€ 526,00

Arsenio




Miscelatore monocomando con canna girevole a scomparsa (Up&Down), con bocca estraibile e comando remoto (necessario doppio foro, max distanza fori 500 mm).

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
necessario doppio foro,
distanza fori: max 500 mm - min. 85 mm

base d'appoggio: \varnothing 52 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8033524374083	8471 000	€ 522,00

KE White




Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato/ bianco	8051566438075	8491 010	€ 339,00

KE



Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.


piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8051566438068	8492 000	€ 390,00



Fly





Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm

angolo di rotazione: 120°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8051566438099	8494 000	€ 501,00

Fly White



Miscelatore monocomando con canna girevole.


piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm

angolo di rotazione: 120°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato/ bianco	8051566438105	8494 010	€ 501,00

Gamma 3 vie

AISI 316

AISI
316

360°




Miscelatore a tre vie con doppio comando e canna girevole. Le tre vie permettono erogazione di acqua calda/fredda e filtrata per uso alimentare.

**Miscelatore in acciaio inox
AISI 316 satinato**
piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: Ø 35 mm

base d'appoggio: Ø 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 50 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
satinato	8051566438808	8496 100	€ 507,00

Gamma



180°




Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: Ø 35 mm
base d'appoggio: Ø 50 mm

angolo di rotazione: 180°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 30 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8051566438044	8483 001	€ 253,00

NYC



Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm
angolo di rotazione: 360°

cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 40 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8051566430574	8486 000	€ 357,00

Lorenzo




Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 48 mm

angolo di rotazione: 120°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8033524374021	8466 000	€ 308,00
satinato	8033524374038	8466 100	€ 401,00

Luisa




Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm
angolo di rotazione: 360°

cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per rotazione
comando: 50 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8033524378852	8482 000	€ 319,00

GF




Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 53 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 30 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8033524372775	8452 000	€ 356,00

Omega NEW




Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm
angolo di rotazione: 360°

cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 35 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8052747841660	8497 000	€ 237,00

Omega Plus NEW




Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm
angolo di rotazione: 360°

cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 35 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8052747841677	8497 020	€ 329,00

KS




Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 50 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8051566430567	8485 000	€ 208,00

F2000 - Basso




Miscelatore monocomando con canna girevole e doccia estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 60 mm

angolo di rotazione: 180°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 50 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8051566430543	8459 000	€ 271,00

F2000 - Alto




Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm
angolo di rotazione: 360°

cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 55 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 40 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8051566430536	8458 000	€ 173,00

Beta




Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8051566438129	8490 000	€ 240,00

Michy




Miscelatore monocomando con canna girevole e doccia estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm

angolo di rotazione: 90°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8051566438051	8489 000	€ 235,00

Elettra




Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 58 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 55 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8051566432394	8476 000	€ 179,00

S1000 - Z66




Miscelatore monocomando con canna girevole e doccia estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 55 mm
angolo di rotazione: 360°

cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 55 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 60 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8033524373994	8448 500	€ 202,00

S1000 - Z65




Miscelatore monocomando con canna girevole e doccia estraibile.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 55 mm

angolo di rotazione: 180°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 45 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8033524374007	8449 500	€ 161,00

S1000 - Z85



Miscelatore monocomando con canna girevole.


piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 48 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 55 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8033524373987	8442 500	€ 111,00

Bite

NEW



Miscelatore monocomando con canna girevole.


piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 54 mm
angolo di rotazione: 360°

cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 15 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8481000	8481 000	€ 159,00

Easy

NEW




Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm
angolo di rotazione: 360°

cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 10 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8498000	8498 000	€ 135,00

S1000 - RO




Miscelatore monocomando con canna girevole.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm

angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 55 mm

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
cromato	8051566430529	8443 002	€ 84,00


Dispenser Quadra



Distributore da incasso
in metallo cromato
per detersivo/sapone
liquido

EAN	codice	€uro IVA esclusa
8033524378920	8520 000	€ 294,00

Dispenser Round



Distributore da incasso
in metallo cromato
per detersivo/sapone
liquido

EAN	codice	€uro IVA esclusa
8051566433117	8530 000	€ 59,00

Foster

Control panel with various settings and a digital display showing 0:30.

- DCS
- + Dirty
- Auto
- Bio
- Quick
- End
- SET
- Start / C

Lavastoviglie

Attenzione all'ambiente e al risparmio. La gamma Foster offre lavastoviglie fino alla classe A+++ e consumi di acqua fino a 8 litri. Un risparmio significativo che si accompagna a prestazioni comunque eccellenti, con stoviglie sempre sgrassate e brillanti. Il tutto con un **“rumore” che non si sente.**



S4001 p. 207




KS p. 208



Elettra p. 209



Alte prestazioni nel rispetto dell'ambiente e del silenzio



Bassi consumi di energia ed acqua, rispetto per la qualità della vita in casa e prestazioni impeccabili. Questi i valori delle nuove lavastoviglie Foster. Una gamma di soluzioni snella, completa per ogni esigenza di spazio e lavaggio che raggiunge la classe di merito **A+++**, secondo le nuove normative europee.



Soluzioni per ogni cucina

La gamma delle soluzioni Foster riesce a coprire ogni esigenza di lavaggio, dalla pratica e robusta Elettra da 12 coperti, ai sofisticati programmi e dotazioni della modello top di gamma S4001 da 14 coperti. Sono inoltre disponibili il pannello porta in acciaio inox e il kit cerniere a fulcro variabile per gli inserimenti in cucine con zoccolo basso.



Sicurezza totale

Le lavastoviglie Foster sono dotate di vari sistemi di sicurezza che intervengono in caso di perdite sotto l'apparecchio o di mancato scarico della vaschetta. Il tubo in dotazione è provvisto di valvola Acquastop che interrompe l'alimentazione direttamente al rubinetto in caso di anomalie.



Consumi ridotti

Nelle lavastoviglie Foster prestazioni e bassi consumi convivono senza compromessi. L'ampia gamma di programmi permette sempre la scelta tra soluzioni superveloci e lavaggi con un impegno energetico molto contenuto e consumi d'acqua ridotti, fino a 8 litri/ciclo.



Asciugatura perfetta

Tutte le lavastoviglie Foster sono in classe A anche per la specifica funzione di asciugatura, grazie agli evoluti sistemi di ventilazione attiva che garantiscono stoviglie perfettamente asciutte e una temperatura contenuta, subito alla fine del ciclo di funzionamento.



Capienza extra

La capacità di carico di una lavastoviglie non è solo dovuta al volume ma ad accorgimenti e soluzioni che rendono lo spazio modificabile. Nelle lavastoviglie Foster, grazie alla regolazione del cestello superiore, al terzo livello con due cassette posate indipendenti, ai pettini abbattibili, lo spazio è sempre in funzione delle esigenze.



Qualità della vita

La bassa rumorosità è un aspetto fondamentale di una lavastoviglie. I modelli Foster sono tutti rispettosi del silenzio della vostra cucina. Grazie agli speciali isolamenti acustici la lavastoviglie a scomparsa S4001 raggiunge i 44 dB(A) in pressione sonora.

Caratteristiche



Programmi: nella gamma Foster potete scegliere in libertà tra set di programmi pratici e essenziali e una programmazione completa e sofisticata adatta ad ogni singola esigenza. La descrizione dei programmi speciali di ogni macchina è rimandata alle schede di prodotto.



Risparmio d'acqua: le lavastoviglie Foster sono particolarmente attente ai consumi di una risorsa così preziosa. Addirittura meno di **8 litri sono necessari per l'intero ciclo lavaggio** del modello S4001. L'icona accompagna i modelli con un consumo inferiore ai 10 litri.



Acquastop: blocca l'alimentazione dell'acqua e impedisce alla fonte perdite e trabocchi. È in dotazione su tutti i modelli.



Active Drying System: l'esclusivo sistema a convezione attiva garantisce stoviglie brillanti e asciutte con un consumo minimo di energia.



N. coperti: grazie ad un arredo interno attentamente progettato, la lavastoviglie S4001 raggiunge i 14 coperti.



Cestello regolabile: il cestello superiore è regolabile in altezza con un semplice gesto, anche a pieno carico. Questo permette la miglior gestione dello spazio in base alle esigenze di lavaggio.



Piatti XXL: l'estrema flessibilità nelle configurazioni dei cestelli permette l'inserimento di piatti fino a 33 cm di diametro, adatto anche per piatti da portata e gli speciali piatti-pizza.



Mezzo carico: risparmio di tempo e di consumi con la impostazione mezzo carico, disponibile su tutti i programmi.



Terzo livello: la lavastoviglie S4001 ha un terzo livello specifico per posate e coltelleria, composto da 2 cestelli indipendenti che possono essere tolti per far posto a calici o stoviglie ingombranti.



Programmazione differita: è possibile programmare il funzionamento della lavastoviglie differito nel tempo, ed ottimizzare il consumo di energia nel corso della giornata.



Tabs "All in 1": l'opzione permette risultati ottimizzati con tutti i tipi di detersivo. Una volta attivata, il ciclo di lavaggio si adegua all'utilizzo delle pratiche Tabs "all in one" anziché del detersivo classico.



Luce interna: la camera di lavaggio è dotata di luce alogena, che si attiva automaticamente all'apertura della porta, migliorando la visibilità del contenuto.



Accessori lavastoviglie

A Pannello porta acciaio inox




finitura: AISI 304 spazzolato
 misure: 595x716x20 mm

La maniglia integrata si abbina facilmente a qualsiasi anta cucina.

Compatibile con tutti i modelli di lavastoviglie 60 cm.

codice	EAN	€uro IVA esclusa
2910 003	8051566439270	€ 249,00

B kit cerniere S4000 - Slide Door



Il kit consente di installare correttamente la lavastoviglie anche in cucine con zoccolo di altezza ridotta. Il sistema Slide Door infatti determina lo slittamento dell'anta sulla porta della lavastoviglie, e **permette l'installazione di ante fino a 780 mm di altezza.**

codice	EAN	€uro IVA esclusa
8929 100	8051566438136	€ 87,00



S4001



Lavastoviglie a scomparsa totale



NEW

Disponibile da marzo 2015

Dati tecnici
tensione di alimentazione: 230 V - 50 Hz
potenza totale: 2.000 W
potenza di riscaldamento: 1.900 W
consumo acqua per ciclo: 8 litri

Limiti dimensionali pannello porta:
spessore 16-24 mm
altezza 642-730 mm
altezza con kit-Slide Door 780 mm

Classe energetica A+++

Efficienza lavaggio: A
Efficienza asciugatura: A

Numero coperti 14

44 dB(A) in potenza sonora EN 704-3
Programmazione elettronica
Pannello digitale touch-control
6 programmi lavaggio: **DCS+**, intensivo, delicato, eco, quick, ammollo

Active Drying System (ADS)

Terzo livello per lavaggio posate con 2 cestelli indipendenti


Illuminazione interna

Sistema di sicurezza Acquastop
Programmazione differita 1-12 ore
Indicazione tempo residuo lavaggio
Impostazione per detersivi multiuso
Spie mancanza sale-brillantante
Carrello superiore regolabile in altezza a pieno carico, anche per **piatto pizza 33 cm**
Supporto calici
Regolazione frontale dei piedini posteriori
Altezza piedini 0-70 mm

Accessori (pag. 206):

- A** Pannello porta acciaio inox
- B** kit cerniere S4000 - Slide Door

EAN	codice	Euro IVA esclusa
8051566438211	2911 000	€ 1.474,00



Programmi speciali:



Dirt Control System Plus: è un programma automatico particolarmente evoluto che ottimizza tempi e consumi del ciclo di lavaggio in funzione della quantità di stoviglie e del grado di sporco. Il doppio sensore testa la torbidità dell'acqua più volte durante prelavaggio e lavaggio regolando di conseguenza il tempo del ciclo e la temperatura dell'acqua.



KS



Lavastoviglie a scomparsa totale




Dati tecnici
 tensione di alimentazione:
 220-240 V - 50Hz
 potenza totale: 2.200 W
 potenza di riscaldamento: 2.000 W
 consumo acqua per ciclo: 13 litri

Limiti dimensionali pannello porta:
 spessore 16-24 mm
 altezza 630-715 mm

Classe energetica A+
 Efficienza lavaggio: A
 Efficienza asciugatura: A
 Numero coperti 12
 48 dB (A) in potenza sonora EN 704-3
 Programmazione elettronica
 Pannello digitale
 8 programmi lavaggio: intensivo, daily cl, delicato, auto, bio, quick, ammollo, **baby care**
Funzione mezzo carico su tutti i programmi Active Drying System (ADS)
 Sistema di sicurezza Acquastop
 Programmazione differita 1-9 ore
 Indicazione tempo residuo lavaggio
 Impostazione per detersivi multiuso
 Spie mancanza sale-brillantante
 Carrello superiore regolabile in altezza a pieno carico
 Cestello posate scorrevole
 Supporto calici
 Regolazione frontale dei piedini posteriori
 Altezza piedini 0-50 mm

Accessori (pag. 206):
A Pannello porta acciaio inox

EAN	codice	€uro IVA esclusa
8051566438761	2940 001	€ 923,00



Programmi speciali:



Programma Baby-Care: combina lavaggio intenso e un risciacquo ad alta temperatura, per una garanzia di totale igiene. Un apposito cestello è pensato per posate ed utensili del bambino.






Lavastoviglie a scomparsa totale



Classe energetica A+
 Efficienza lavaggio: A
 Efficienza asciugatura: A
 Numero coperti 12
 49 dB (A) in potenza sonora EN 704-3
 Programmazione elettronica
 Pannello digitale
 5 programmi lavaggio: intensivo, eco, daily cl, quick, ammollo
Funzione mezzo carico su tutti i programmi
 Sistema di sicurezza Acquastop
 Programmazione differita 3/6/9 ore
 Indicazione tempo residuo lavaggio
 Impostazione per detersivi multiuso
 Spie mancanza sale-brillantante
 Carrello superiore regolabile in altezza a pieno carico
 Cestello posate scorrevole
 Supporto calici
 Regolazione frontale dei piedini posteriori
 Altezza piedini 0-50 mm

EAN	codice	€uro IVA esclusa
8051566438167	2950 000	€ 718,00



Dati tecnici
 tensione di alimentazione:
 220-240 V - 50Hz
 potenza totale: 2.000 W
 potenza di riscaldamento: 1.800 W
 consumo acqua per ciclo: 14 litri

Limiti dimensionali pannello porta:
 spessore 16-24 mm
 altezza 630-715 mm

Accessori (pag. 206):

A Pannello porta acciaio inox



Programmi speciali:



Daily Clean: per stoviglie mediamente sporche, è il programma perfetto per l'utilizzo quotidiano, con un tempo di lavaggio record al di sotto dell'ora. Sui modelli KS ed Elettra





Piani cottura a gas

Design, tecnologia e materiali di prima scelta danno vita ad una linea cottura che si distingue per la grande funzionalità, le prestazioni professionali ed il risparmio energetico. Ampia la disponibilità di versioni da incasso; è anche possibile integrare il piano cottura nel top inox su misura. I piani cottura Foster sono realizzati in **acciaio inox AISI 304 e AISI 316 in varie finiture**. Oggi sono inoltre disponibili modelli colorati per inserimento in ambienti rustici e classici.

GK p. 222



S4000 p. 227



S4000 Line XL p. 231




S4000 Line p. 232



S4000 Domino p. 235

Quadra
Angolare p. 237

FL p. 240



KE Line p. 243



KE p. 244



KE White p. 246



KE Domino p. 247



Marine p. 249



KS p. 251



KS colour p. 253



KS Domino p. 254



Veronika FT p. 255



Veronika p. 257



Professionale p. 259

Professionale
Domino p. 260

Elettra p. 261



Elettra colour p. 263



Angolare p. 265



Kristal p. 266



Rondò p. 267




Alta efficienza e attenzione per la natura



La proposta dei piani di cottura Foster è ampia e moderna, attenta alle esigenze di spazio e specializzata nelle tecnologie che consentono il risparmio energetico.

I nuovi piani cottura hanno bruciatori ad alta efficienza che risparmiano dal 20% al 25% il consumo di gas rispetto ai piani cottura tradizionali.



Bruciatori

L'efficienza energetica è una prerogativa della ricerca Foster. I bruciatori sono studiati per ridurre consumi del gas e rispettare l'ambiente, mantenendo alte prestazioni e grande flessibilità di utilizzo.



bruciatori Alta Efficienza (AE):

5 kW e risparmio del 25% di gas

Grazie ai nuovi bruciatori AE (alta efficienza) i piani cottura hanno un rendimento massimo del 69%, il bruciatore DUAL AE raggiunge la potenza massima di 5 kW. L'anello spartifiamma in ottone, contribuisce a conferire l'aspetto professionale.



bruciatori III^ serie: risparmio 20% di gas

I bruciatori di III^ serie garantiscono un'efficienza ben superiore agli standard europei. Inoltre, la migliore combustione del gas permette di sviluppare maggiori potenze. Dal punto di vista della sicurezza, il sistema bloccante tra coperchio e spartifiamma garantisce il perfetto posizionamento e maggiore praticità nella pulizia.



Specialisti dell'acciaio


Foster dedica grande attenzione all'utilizzo dei materiali più performanti. Tutta la nostra produzione è realizzata con acciai austenitici AISI 304 – 18/10 e AISI 316 che, grazie all'alta percentuale di cromo e nichel, garantiscono particolare brillantezza, grande solidità e assoluta resistenza alla ruggine e ai fenomeni corrosivi. Le esclusive finiture degli acciai Foster sono frutto dell'attento studio mirato a coniugare al meglio estetica e funzionalità. Un tratto distintivo, un vero e proprio marchio di fabbrica, che contraddistingue i nostri prodotti per la facilità nelle operazioni di pulizia.



Spazzolato
Foster

Finitura spazzolato Foster

Realizzato mediante spazzolatura con fibre vegetali, ha un aspetto satinato brillante. La ridotta rugosità superficiale privilegia la facilità di pulizia.



antigraffio
Microfoster

Finitura Microfoster®

Studiata per proteggere la superficie dai graffi accidentali grazie alla texture a microgranuli ovali, consente un miglior risciacquo delle superfici.



Finitura
Vintage

Finitura Vintage

Un tocco retrò, assieme alla praticità di una superficie d'acciaio che non teme graffi e scalfitture.

La spazzolatura asimmetrica ottenuta con metodi artigianali simula i segni del tempo e dona all'acciaio un nuovo ed originale appeal.



Acciaio
smaltato

I piani Colorati

La gamma in acciaio inox è completata dalle soluzioni smaltate, disponibili in un ventaglio di colorazioni capace di incontrare svariati stili di cucina: classico, country e moderno.



Foster 

Caratteristiche

La sicurezza in cucina

I bruciatori sono ancora più sicuri e anche il tempo per l'accensione è ridotto al minimo, grazie alle termocoppie di ultima generazione ad intervento ultra rapido.



Cottura sicura

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.



Accensione sottomanopola

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

Alimentazione: 220-230 V 50-60 Hz.



Ultrapiatte

I modelli ultrapiatte sono il classico esempio di incontro tra estetica e funzionalità. Eleganti griglie, che formano un'unica ampia superficie, sulla quale spostare le pentole in piena sicurezza.

Dettagli di classe

Funzionalità ed estetica si combinano nei piani Foster in modo perfetto. Bruciatori, griglie e involucri sono attentamente studiati per garantire i migliori risultati.




Bruciatori speciali

Molti piani foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei **modelli DUAL** inoltre le due corone di fuoco hanno accensione indipendente, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.



Griglie in ghisa

Quasi tutti i piani Foster sono dotati di griglie in ghisa, materiale perfetto per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.



Invaso inclinato

Un involucro profondo ed inclinato accoglie i bruciatori e le griglie, permettendo a quest'ultime di realizzare un'unica superficie di lavoro. L'inclinazione dell'involucro rende, inoltre, estremamente facile la pulizia degli spigoli.



Oltre l'incasso

Le modalità di incasso nei piani di lavoro sono oggi sempre più differenziate e personalizzate. Foster è stata la prima produttrice di lavelli ad impegnarsi nei nuovi sistemi di inserimento e oggi vanta una notevole esperienza e la più completa gamma disponibile sul mercato di modelli con inserimento a filo e semifilo.



Standard

Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro.



Q4

Nuovo tipo di incasso con profilo squadrato ed una minima sporgenza dal piano di lavoro (4 mm).



Semifilo

Bordo inclinato che sporge solo 3 mm sul top; si caratterizza per eleganza e facilità di installazione.



Filotop

Si inserisce in un alloggiamento di 1,5 mm e risulta perfettamente a filo con il piano di lavoro. In alternativa, può essere installato in appoggio al top.



Integrato

Quasi l'intera collezione di piani cottura Foster è integrabile in top inox; la soluzione più elegante e professionale, in modo da costruire un blocco unico senza alcuna discontinuità. Di seguito sono segnalati i modelli non integrabili.




Particolari costruttivi


Foster presta particolare attenzione ad ogni dettaglio costruttivo che faciliti l'installazione dei piani. Negli esempi sotto sono descritte alcune soluzioni che permettono l'inserimento in basi da 60 cm di modelli a 5 fuochi con dimensioni notevolmente superiori.

Veronika ed Elettra

Le versioni da incasso standard a 5 fuochi hanno una larghezza di 76 cm, ma necessitano di un foro incasso di soli 56 cm. Questo li rende interessanti alternative ai modelli 60 cm che presentano generalmente lo stesso foro.




Foro incasso stretto



KE e KS


La maggior parte dell'ingombro inferiore del sotto-piano ha una dimensione compatibile con l'inserimento in basi da 60 cm. L'unico ingombro che eccede questa misura è quello dell'invaso (28 mm per i piani KE e 10 mm per i piani KS, in foto) che generalmente si mantiene all'interno dello spessore del top.



La gamma sopratop e filotop




120 - modelli da 101 a 120 cm

S4000 - p. 227



90/100 - modelli da 81 a 100 cm


S4000 - p. 227-228



FL - p. 240




NEW



NEW

KE - p. 245



Professionale - p. 258-259




Legenda

- incasso Standard
- incasso Q4
- incasso Semifilo
- incasso Filotop
- Spazzolato
- Microfoster
- Design
- Vintage

80 - modelli da 71 a 80 cm


KE - p. 244-245



KE white - p. 246



Marine - p. 249




KS - p. 251



KS colour - p. 253



Veronika - p. 255-257



Elettra - p. 261



Elettra - p. 261




Elettra colour - p. 263




60 - modelli da 45 a 60 cm


S4000 - p. 228



KS - p. 251




Professionale - p. 259



Veronika - p. 255-257




Elettra - p. 261



Elettra colour - p. 264



Veronika - p. 257



Kristal - p. 266




La gamma sopratop e filotop

Soluzioni Domino e circolari

S4000 Domino* - p. 235




FL - p. 241




KE Domino - p. 247




KS Domino - p. 254



Professionali Domino - p. 260




Rondò - p. 267




Soluzioni Angolari

Quadra Angolare - p. 237




Angolare - p. 265




*La serie 4000 Domino si completa con i modelli induzione ed elettrici alle pagg. 287-288

Soluzioni in Linea


GK - p. 223




4000 Line XL - p. 231



S4000 Line - p. 232-233



KE Line - p. 243



accessori

<p>1</p>  <p>Porta wok 9601 668 - € 25,00 8033524377312</p>	<p>2</p>  <p>Wok inox Ø 36 cm 8173 000 - € 211,00 8051566436071</p>	<p>3</p>  <p>Bistecchiera 44x22 cm 8172 000 - € 68,00 8033524376667</p>	<p>4</p>  <p>Porta wok 9601 727 - € 20,00 8051566436224</p>	<p>5</p>  <p>Griglia poggiapentola 8152 000 - € 44,00 8033524376629</p>	<p>6</p>  <p>Placca in ghisa 9601 742 - € 41,00 8033524379613</p>	<p>7</p>  <p>Placca in ghisa 9601 741 - € 41,00 8052747841783</p>
--	---	---	---	--	---	---

GK



GK sorprende da ogni punto di vista. I tratti stilistici e i principi funzionali di Foster si fondono in questo piano in un mix perfetto. Il concept della cottura in linea si evolve per creare nuovi spazi, griglie a filo e massima praticità si fondono grazie all'elegante involucro inclinato, i rivoluzionari bruciatori AE garantiscono prestazioni ed efficienza che non temono confronti.




Lavello e piano cottura GK sono disponibili anche con la nuova finitura Vintage, pagg. 51, 128, 223.



abbinamenti



GK p. 46




Ghost p. 350



S4000 p. 305



caratteristiche



GK coniuga le generose dimensioni con la facilità di inserimento in basi standard. **La particolare conformazione della cassetta permette** – con piani di lavoro da 4 cm - **l'inserimento in cabinet da 90 cm.**



 I bruciatori AE garantiscono **rendimenti del 25% maggiori** di soluzioni standard. Il bruciatore Dual a 2 corone indipendenti, comandate da **una singola manopola, eroga da 1 a 5KW**, una potenza riscontrabile nei soli modelli professionali.

 **Tratto caratteristico** della linea GK, **l'invaso inclinato** accomuna lavello e piano cottura creando un abbinamento di grande classe, funzionale nell'utilizzo e nella pulizia delle superfici.

 **Le eleganti griglie** del piano GK sono ovviamente in ghisa smaltata, materiale ideale per stabilità, robustezza, capacità termica e per l'aspetto che non teme i segni del tempo.





Raffinata ed essenziale, anche la manopola GK è studiata per la massima funzionalità, impreziosita **dall'anello sottostante che impedisce l'annidarsi di sporcizia e semplifica la pulizia.**






L'ampia area di lavoro è molto funzionale. **Le griglie** – che sporgono dal top solo di alcuni millimetri - **formano una superficie ampia e stabile** su cui spostare in piena sicurezza le pentole.

La versatilità di utilizzo del potente bruciatore Dual è ulteriormente ampliata dal pregiato **elemento in ghisa porta wok in dotazione.**

GK

	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8051566438631	7628 032	€ 2.407,00
	<p>acciaio AISI 304 dimensioni: 1294x470 mm incasso: 1274x450 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>In dotazione: elemento porta wok in ghisa 4 v. pag. 219</p> <p>Potenza tot.: 11.750 W ausiliario: 2x1.000 W rapido: 3.000 W semirapido: 1.750 W Dual AE: 5.000 W</p>			
				


GK

		finitura spazzolato	EAN 8051566438624	codice 7627 032	€uro IVA esclusa € 2.407,00	
	acciaio AISI 304 dimensioni: 1294x470 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1274x450 mm	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido In dotazione: elemento porta wok in ghisa 4 v. pag. 219 Potenza tot.: 11.750 W ausiliario: 2x1.000 W rapido: 3.000 W semirapido: 1.750 W Dual AE: 5.000 W				
						
		finitura spazzolato	EAN 8051566430710	codice 7626 032	€uro IVA esclusa € 1.506,00	
	acciaio AISI 304 dimensioni: 1050x470 mm incasso: 1030x450 mm	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido In dotazione: elemento porta wok in ghisa 4 v. pag. 219 Potenza tot.: 9.500 W ausiliario: 1.000 W Dual AE: 5.000 W semirapido: 2x1.750 W				
						
		finitura spazzolato	EAN 8051566430703	codice 7625 032	€uro IVA esclusa € 1.506,00	
	acciaio AISI 304 dimensioni: 1050x470 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1030x450 mm	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido In dotazione: elemento porta wok in ghisa 4 v. pag. 219 Potenza tot.: 9.500 W ausiliario: 1.000 W Dual AE: 5.000 W semirapido: 2x1.750 W				
						
		finitura vintage	EAN 8052747841165	codice 7625 082	€uro IVA esclusa € 1.680,00	
	NEW acciaio AISI 304 dimensioni: 1050x470 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1030x450 mm	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido In dotazione: elemento porta wok in ghisa 4 v. pag. 219 Potenza tot.: 9.500 W ausiliario: 1.000 W Dual AE: 5.000 W semirapido: 2x1.750 W				
						
						

S4000



I piani cottura della serie 4000 hanno tutti i nuovissimi bruciatori terza serie riconoscibili dall'elegante design a forma conica. **L'efficienza è superiore agli standard europei e migliora anche la potenza massima disponibile.** Il bruciatore tripla corona raggiunge 3,8 kW e risparmia il 20% di gas.



abbinamenti



S4001 p. 52
S4000 p. 58
Tripla Invaso p. 80



S4000 p. 354
S4000 Mirror p. 352



S4000 p. 305



S4000

caratteristiche



Il carattere professionale dei piani cottura S4000 è particolarmente evidente nella versione a 6 fuochi con doppio bruciatore tripla-corona. **Grande spazio e grande potenza, per trasformare la tua cucina in un laboratorio gourmet.**




Le eleganti griglie del piano S4000 sono ovviamente in ghisa smaltata, **materiale ideale per stabilità, robustezza, capacità termica e per l'aspetto** che non teme i segni del tempo.



Le eleganti griglie dei piani S4000 formano **un'unica ampia superficie** sulla quale spostare le pentole in piena sicurezza.



L'intera serie monta **bruciatori ad alta efficienza**. Gli eleganti bruciatori III serie, dalla esclusiva forma conica; e bruciatori AE per le soluzioni domino e il nuovo 3 fuochi con doppio bruciatore DUAL.





Tutta la serie 4000 è **dotata della nuova manopola, elegante ed essenziale**. L'accensione è elettrica "sottomanopola", come per tutti i piani cottura Foster. Grazie ai nuovi bruciatori, oggi l'accensione è ancora più rapida.


Nelle versioni con incasso filotop, è disponibile come **elemento accessorio la piastra portapentole** cod. 9601 742, che moltiplica la superficie di lavoro, salvaguardando il top dal contatto accidentale con le pentole calde.


Tutti i piani S4000 hanno in dotazione **l'elemento in ghisa porta wok**. La padella wok professionale in acciaio è invece disponibile come accessorio opzionale.

S4000


Q4	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524376100	7272 032	€ 1.695,00	
	acciaio AISI 304 dimensioni: 1220x520 mm incasso: 1160x480 mm				
	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido In dotazione: elemento porta wok in ghisa 1 v. pag. 219 Potenza tot.: 15.200 W ausiliario: 1.100 W rapido: 3.000 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 2x3.800 W				Accessori: 2 v. pag. 219


FT FTS	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524376117	7273 032	€ 1.673,00	
	acciaio AISI 304 dimensioni: 1220x520 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1200x500 mm				
	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido In dotazione: elemento porta wok in ghisa 1 v. pag. 219 Potenza tot.: 15.200 W ausiliario: 1.100 W rapido: 3.000 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 2x3.800 W				Accessori: 2 6 v. pag. 219


Q4	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524375448	7252 032	€ 1.476,00	
	acciaio AISI 304 dimensioni: 920x520 mm incasso: 860x480 mm				
	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido In dotazione: elemento porta wok in ghisa 1 v. pag. 219 Potenza tot.: 11.400 W ausiliario: 1.100 W rapido: 3.000 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W				Accessori: 2 v. pag. 219


FT FTS	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524375486	7257 032	€ 1.431,00	
	acciaio AISI 304 dimensioni: 920x520 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 900x500 mm				
	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido In dotazione: elemento porta wok in ghisa 1 v. pag. 219 Potenza tot.: 11.400 W ausiliario: 1.100 W rapido: 3.000 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W				Accessori: 2 6 v. pag. 219

S4000


Q4	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524376124	7270 032	€ 1.476,00	
<p>acciaio AISI 304 dimensioni: 920x520 mm incasso: 860x480 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>In dotazione: elemento porta wok in ghisa 1 v. pag. 219 Potenza tot.: 11.400 W ausiliario: 1.100 W rapido: 3.000 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W</p>					
					Accessori: 6 v. pag. 219

FT FTS	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524376131	7271 032	€ 1.431,00	
<p>acciaio AISI 304 dimensioni: 920x520 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 900x500 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>In dotazione: elemento porta wok in ghisa 1 v. pag. 219 Potenza tot.: 11.400 W ausiliario: 1.100 W rapido: 3.000 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W</p>					
					Accessori: 2 6 v. pag. 219

Q4	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8051566436828	7280 032	€ 1.430,00	
<p>acciaio AISI 304 dimensioni: 890x520 mm incasso: 870x500 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>In dotazione: 2 elementi porta wok in ghisa 1, 1 piastra poggiapentola in ghisa 6; v. pag. 219</p> <p>Brucciatori Alta Efficienza (AE) Potenza tot.: 11.750 W semirapido: 1.750 W dual AE: 2x5.000 W</p>					
					Accessori: 2 v. pag. 219
<p>Predisposizione per i mercati asiatici disponibile a richiesta.</p>					

Q4	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524375431	7251 032	€ 1.249,00	
<p>acciaio AISI 304 dimensioni: 620x520 mm incasso: 560x480 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Potenza tot.: 7.600 W ausiliario: 1.100 W rapido: 3.000 W semirapido: 2x1.750 W</p>					
					


S4000

 FT	 FTS	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524375479	7256 032	€ 1.204,00
<p>acciaio AISI 304 dimensioni: 620x520 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 600x500 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Potenza tot.: 7.600 W ausiliario: 1.100 W rapido: 3.000 W semirapido: 2x1.750</p>					
					
					
					Accessori: 6 v. pag. 219



S4000 Line XL


abbinamenti



S4000 p. 58



Ghost 120 FT p. 351
S4000 p. 352



S4000 p. 305



Le performance, l'eleganza e la funzionalità dei piani cottura S4000 nella originale disposizione dei **bruciatori in linea**. Oggi anche in **versione XL** con i raffinati e pratici elementi poggiapentola in ghisa.

S4000 Line XL

FT	FTS	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8052747841721	7284 032	€ 1.289,00


NEW



acciaio AISI 304
dimensioni: **1179x465 mm**
incasso FT: vedi sito web
incasso FTS: 1162x448 mm

Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
In dotazione: 4 placche in ghisa **7** v. pag. 219
elemento porta wok in ghisa **1** v. pag. 219

Potenza tot.: **9.650 W**
ausiliario: 1.100 W rapido: 3.000 W
semirapido: 1.750 W tripla corona: 3.800 W



Accessori: **2 4** v. pag. 219

FT	FTS	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8052747841738	7285 032	€ 1.094,00


NEW



acciaio AISI 304
dimensioni: **925x465 mm**
incasso FT: vedi sito web
incasso FTS: 908x448 mm

Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
In dotazione: 3 placche in ghisa **7** v. pag. 219
elemento porta wok in ghisa **1** v. pag. 219

Potenza tot.: **6.650 W**
ausiliario: 1.100 W tripla corona: 3.800 W
semirapido: 1.750 W



Accessori: **2 4** v. pag. 219



Le versioni XL si caratterizzano per la maggiore profondità del pianale d'acciaio, sul quale sono posizionati eleganti elementi in ghisa. Questi sono removibili e possono essere inseriti nella parte frontale del piano, o usati come appoggio per le pentole in tavola.

S4000 Line



finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato	8033524375462	7254 032	€ 1.198,00

acciaio AISI 304
dimensioni: **1179x368 mm**
incasso: 1159x348 mm

Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad intervento rapido


In dotazione:

elemento porta wok in ghisa **1** v. pag. 219

Potenza tot.: **9.650 W**

ausiliario: 1.100 W rapido: 3.000 W

semirapido: 1.750 W tripla corona: 3.800 W



Accessori: **2** v. pag. 219



finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato	8033524375424	7250 032	€ 1.187,00

acciaio AISI 304
dimensioni: **1179x368 mm**
incasso: 1162x351 mm

Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad intervento rapido


In dotazione:

elemento porta wok in ghisa **1** v. pag. 219

Potenza tot.: **9.650 W**

ausiliario: 1.100 W rapido: 3.000 W

semirapido: 1.750 W tripla corona: 3.800 W



Accessori: **2** v. pag. 219



FT	FTS	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8033524375509	7259 032	€ 1.187,00






acciaio AISI 304
dimensioni: **1179x368 mm**
incasso FT: vedi sito web
incasso FTS: 1162x351 mm

Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad intervento rapido

In dotazione:
elemento porta wok in ghisa **1** v. pag. 219
Potenza tot.: **9.650 W**
ausiliario: 1.100 W rapido: 3.000 W
semirapido: 1.750 W tripla corona: 3.800 W



Accessori: **2 6** v. pag. 219

FT	FTS	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8052747841745	7286 032	€ 1.042,00






NEW

acciaio AISI 304
dimensioni: **925x368 mm**
incasso FT: vedi sito web
incasso FTS: 908x351 mm

Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad intervento rapido

In dotazione:
elemento porta wok in ghisa **1** v. pag. 219
Potenza tot.: **6.650 W**
ausiliario: 1.100 W tripla corona: 3.800 W
semirapido: 1.750 W



Accessori: **2 6** v. pag. 219

S4000 Domino



Grazie ai nuovi bruciatori AE (Alta Efficienza), la Serie 4000 Domino rappresenta la **collezione di punta per prestazioni (fino a 5 kW) e rendimento energetico (69%)**.

abbinamenti



Quadra Q4 p. 68
KE Q4 p. 78



S4000 Domino
Induction p. 286



Domino Ghost p. 351



S4000 p. 305

caratteristiche



Il bruciatore Dual AE **raggiunge i 5kW di potenza**. La singola manopola comanda l'accensione indipendente della corona interna, o di entrambe le corone di fuoco.




La serie S4000 domino permette **abbinamenti gas e induzione** che permettono di godere dei benefici di entrambe le tecnologie, per una zona cucina davvero completa.



Tutti i modelli S4000 domino gas hanno in dotazione il pratico **poggia pentola in ghisa**, utilizzabile sul piano, ma anche per portare in tavola le vostre pietanze.


S4000 Domino

Q4	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524379101	7278 032	€ 837,00	

Note per il fissaggio sul top: vedi a pagina 269


Accessori: **2** v. pag. 219

Predisposizione per i mercati asiatici
disponibile a richiesta.

Q4	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524379095	7277 032	€ 808,00	

Note per il fissaggio sul top: vedi a pagina 269


Accessori **2** v. pag. 219

Q4	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524379088	7276 032	€ 822,00	

Note per il fissaggio sul top: vedi a pagina 269

Quadra Angolare

abbinamenti



Quadra p. 62






Pitagora p. 373



La potenza di cinque fuochi tutti facilmente accessibili. **Una soluzione di design che nobilita l'angolo cottura.**

Quadra Angolare

SF	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524372416	7235 042	€ 2.074,00	
 <p data-bbox="76 657 454 700">L'allacciamento alla rete del gas deve essere effettuato tramite entrambi gli ingressi (A e B)</p>	<p data-bbox="614 623 861 657">acciaio AISI 304</p> <p data-bbox="614 653 861 680">dimensioni: 972x972 mm</p> <p data-bbox="614 675 829 703">incasso: vedi sito web</p> <p data-bbox="614 721 1037 601">Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati</p> <p data-bbox="614 521 1037 601">Accensione elettrica</p> <p data-bbox="614 548 981 601">Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p data-bbox="614 623 1085 703">Potenza tot.: 9.950 W</p> <p data-bbox="614 653 1085 680">ausiliario: 2x1.000 W rapido: 2.700 W</p> <p data-bbox="614 675 1085 703">semirapido: 1.750 W tripla corona: 3.500 W</p>			Accessori: 1 v. pag. 219	

FT FTS	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524372423	7238 042	€ 2.074,00	
 <p data-bbox="76 1349 454 1394">L'allacciamento alla rete del gas deve essere effettuato tramite entrambi gli ingressi (A e B)</p>	<p data-bbox="614 1292 861 1326">acciaio AISI 304</p> <p data-bbox="614 1322 861 1349">dimensioni: 972x972 mm</p> <p data-bbox="614 1344 861 1372">incasso FT: vedi sito web</p> <p data-bbox="614 1367 869 1394">incasso FTS: vedi sito web</p> <p data-bbox="614 1412 1037 1292">Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati</p> <p data-bbox="614 1213 1037 1292">Accensione elettrica</p> <p data-bbox="614 1240 981 1292">Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p data-bbox="614 1315 1085 1394">Potenza tot.: 9.950 W</p> <p data-bbox="614 1344 1085 1372">ausiliario: 2x1.000 W rapido: 2.700 W</p> <p data-bbox="614 1367 1085 1394">semirapido: 1.750 W tripla corona: 3.500 W</p>			Accessori: 1 v. pag. 219	



Con un'ampia superficie frontale di lavoro, il piano cottura Quadra Angolare consente di utilizzare al meglio l'angolo cucina.

FL



I piani FL sfoggiano i potenti ed efficienti bruciatori AE e la grande praticità della grande superficie planare in ghisa su cui cucinare in piena libertà.

abbinamenti



FL p. 72



FL p. 358



FL p. 314





caratteristiche



Il piano FL è dotato di un **potente bruciatore** con 5kW e **due corone di fuoco indipendenti**, comandate da una doppia manopola.




Le stabili griglie in ghisa formano una **unica superficie** su cui è possibile spostare le pentole con facilità e in piena sicurezza.




I bruciatori Dual sono **dotati di serie di elemento in ghisa porta-wok**. Nella versione 3 fuochi - configurazione tipica per cotture orientali - il set è addirittura doppio.


FL

STD	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8051566438563	7201 032	€ 896,00
NEW	acciaio AISI 304 dimensioni: 860x500 mm incasso: 840x480 mm			
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido				
In dotazione: elemento porta wok in ghisa 4				
Potenza tot.: 10.500 W ausiliario: 2x1.000 W semirapido: 2x1.750 W dual AE: 5.000 W				
				




SF	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8051566436682	7205 032	€ 1.076,00
NEW	acciaio AISI 304 dimensioni: 873x513 mm incasso: 840x480 mm			
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido				
In dotazione: elemento porta wok in ghisa 4				
Potenza tot.: 10.500 W ausiliario: 2x1.000 W semirapido: 2x1.750 W dual AE: 5.000 W				
				




FT FTS	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8052747841189	7206 032	€ 1.076,00
NEW	acciaio AISI 304 dimensioni: 873x513 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 860x500 mm			
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido				
In dotazione: elemento porta wok in ghisa 4				
Potenza tot.: 10.500 W ausiliario: 2x1.000 W semirapido: 2x1.750 W dual AE: 5.000 W				
				




STD	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8051566438570	7202 032	€ 892,00
NEW	acciaio AISI 304 dimensioni: 860x500 mm incasso: 840x480 mm			
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido				
In dotazione: elemento porta wok in ghisa 2x 4				
Potenza tot.: 11.750 W semirapido: 2x1.750 W dual AE: 2x5.000 W				
				



FL

SF	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8051566436675	7204 032	€ 498,00
<p>NEW</p> <p>acciaio AISI 304 dimensioni: 353x513 mm incasso: 320x480 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>In dotazione: elemento porta wok in ghisa 4</p> <p>Potenza tot.: 5.000 W dual AE: 5.000 W</p>				
				



FT	FTS	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		spazzolato	8052747841172	7207 032	€ 498,00
<p>NEW</p> <p>acciaio AISI 304 dimensioni: 353x513 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 340x500 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica, Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>In dotazione: elemento porta wok in ghisa 4</p> <p>Potenza tot.: 5.000 W dual AE: 5.000 W</p>					
					



Grazie al versatile bruciatore DUAL, FL domino è un piano cottura completo, anche se con un singolo fuoco. È possibile erogare potenze minime, adatte per una piccola moka, o al contrario fino a 5000 W per cotture wok o per portare l'acqua ad ebollizione in poco tempo.



Nei piani cottura FL a 5 e 3 Fuochi il bruciatore DUAL è ancora più versatile, grazie alla doppia manopola di controllo. Le 2 corone di fuoco sono infatti completamente indipendenti.

KE Line



Evoluzione del piano in linea. Il nuovo modello KE Line eredita la funzionale disposizione dei bruciatori in linea riproponendola in un'elegante variante con manopole frontali.

abbinamenti



KE p. 74 - 138



Master p. 362



KE p. 324

caratteristiche



I bruciatori III serie **garantiscono un risparmio energetico del 20%**. Il potente tripla corona in dotazione raggiunge i 3,8kW di potenza.

KE Line è dotato delle **eleganti manopole Metal**. La posizione davanti ai bruciatori è intuitiva e semplifica i comandi. Gli elementi sottomanopola migliorano la pulizia del piano.

KE Line misura oltre un metro, ma è **progettato per poter essere inserito in una base da 90 cm** anche se installato su piani di lavoro sottili.




finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato	8051566435487	7606 032	€ 962,00

acciaio AISI 304
dimensioni: **1050x440 mm**
incasso: 1030x420 mm

Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad intervento rapido

Potenza tot.: **9.650 W**
ausiliario: 1.100 W rapido: 3.000 W
semirapido: 1.750 W tripla corona: 3.800 W



Accessori: **4** v. pag. 219




finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato	8051566435975	7607 032	€ 962,00

acciaio AISI 304
dimensioni: **1050x440 mm**
incasso FT: vedi sito web
incasso FTS: 1037x427 mm

Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad intervento rapido

Potenza tot.: **9.650 W**
ausiliario: 1.100 W rapido: 3.000 W
semirapido: 1.750 W tripla corona: 3.800 W



Accessori: **4** v. pag. 219

KE



Chi sceglie Foster sceglie qualità, design e tecnologia innovativa. Valori che non permettono compromessi e che ora sono espressi al meglio dalla nuova serie KE. Lo scopo di tutti i componenti, sia tecnologici che estetici, è sempre lo stesso: **creare un ambiente di lavoro elegante e funzionale.**

abbinamenti




KE p. 74 - 138



KE Mirror p. 360
Master p. 362





KE p. 324


Q4	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8052747841707	7605 032	€ 992,00
	<p>NEW</p> <p>acciaio AISI 304 dimensioni: 810x520 mm incasso: 770x480 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Potenza tot.: 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W tripla corona: 3.800 W semirapido: 2x1.750 W</p>			
				


Accessori: **4** v. pag. 219

KE

STD	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524378999	7603 032	€ 809,00	
	microfoster	8033524378982	7603 432	€ 829,00	
	<p>acciaio AISI 304 dimensioni: 860x500 mm incasso: 840x480 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido Potenza tot.: 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W tripla corona: 3.800 W semirapido: 2x1.750 W</p>				Accessori: 4 v. pag. 219

STD	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524378968	7602 032	€ 791,00	
	microfoster	8033524378975	7602 432	€ 807,00	
	<p>acciaio AISI 304 dimensioni: 790x500 mm incasso: 770x480 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido Potenza tot.: 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W tripla corona: 3.800 W semirapido: 2x1.750 W</p>				Accessori: 4 v. pag. 219

SF	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524378944	7600 032	€ 999,00	
	<p>acciaio AISI 304 dimensioni: 803x513 mm incasso: 770x480 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Potenza tot.: 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W tripla corona: 3.800 W semirapido: 2x1.750 W</p>				Accessori: 4 v. pag. 219

FT FTS	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524378951	7601 032	€ 999,00	
	<p>acciaio AISI 304 dimensioni: 803x513 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 790x500 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido Potenza tot.: 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W tripla corona: 3.800 W semirapido: 2x1.750 W</p>				Accessori: 4 v. pag. 219

KE White



L'eleganza e la funzionalità del piano KE è oggi **disponibile anche nell'originale versione con griglie bianche** e bruciatori con finiture in acciaio che permette abbinamenti perfetti nelle moderne cucine "total white".


caratteristiche



Eleganza da mettere in mostra e praticità nel cucinare.

KE white ha in dotazione raffinati coprispartifiamma in acciaio. Su richiesta è disponibile il kit coprispartifiamma smaltati neri, più pratico per uso quotidiano. cod. **9601 480 - € 40,00**

abbinamenti




KE p. 74




KE Mirror p. 360
Master p. 362

SF	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8051566430451	7600 132	€ 1.068,00	
	acciaio AISI 304 dimensioni: 803x513 mm incasso: 770x480 mm				
	Griglie smaltate bianche e coprispartifiamma in acciaio Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido Potenza tot.: 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W tripla corona: 3.800 W semirapido: 2x1.750 W				
					Accessori: 4 v. pag. 219


KE Domino

 	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
 	spazzolato	8051566433377	7624 032	€ 525,00	  <p>acciaio AISI 304 dimensioni: 321x466 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 309x454 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Tripla corona: 3.800 W</p> <p>Accessori: 4 v. pag. 219</p>




 	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
 	spazzolato	8051566433360	7623 032	€ 521,00	  <p>acciaio AISI 304 dimensioni: 321x466 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 309x454 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Rapido: 3.000 W</p>



 	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
 	spazzolato	8051566433353	7622 032	€ 515,00	  <p>acciaio AISI 304 dimensioni: 321x466 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 309x454 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Semirapido: 1.750 W</p>



 	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
 	spazzolato	8051566435494	7621 032	€ 512,00	  <p>acciaio AISI 304 dimensioni: 321x466 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 309x454 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Ausiliario: 1.100 W</p>





**AISI
316**

La nuova collezione di lavelli e piani cottura utilizza acciaio **AISI316**, materiale di qualità superiore, largamente utilizzato nel settore nautico, che garantisce **la migliore resistenza agli effetti corrosivi degli acidi contenuti negli alimenti, della salsedine e dei detersivi.**

caratteristiche



Dettaglio della **preziosa manopola in metallo.** L'elegante satinatura riprende la finitura del piano.



Piani e lavelli Marine presentano **l'elegante bordo inclinato Semifilo**, che si innalza solo 3 mm dal piano di lavoro.



Le griglie in ghisa ultrapiatte del piano Marine sporgono solo pochi millimetri, per totale praticità e sicurezza.





abbinamenti

Piano cottura e lavello Marine, un abbinamento perfetto soprattutto per installazioni in località con atmosfere ricche di sali, che possono con il tempo provocare fenomeni corrosivi.



Marine p. 91

Foster Marine

SF	finitura	EAN	codice	Euro IVA esclusa	
	spazzolato	8051566438556	7058 072	€ 819,00	
	<p>acciaio AISI 316 dimensioni: 803x513 mm incasso: 770x480 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Potenza tot.: 9.750 W ausiliario: 1.000 W tripla corona: 3.500 W semirapido: 3x1.750 W</p>				
<p>AISI 316 </p>					<p>Accessori: 4 v. pag. 219</p>

KS



Essenziali ed innovativi. Due piani cottura che manifestano la facilità di pulizia già a prima vista, grazie ad alcuni dettagli distintivi: i fuochi ben distanti rendono pratico l'uso, le griglie singole lasciano libero il fondo contenitivo e i bordi inclinati facilitano la pulizia degli spigoli.

abbinamenti



KS p. 92




KS Lux p. 370
KS 90 p. 372




KS p. 327



KS

	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8033524379002	7610 032	€ 756,00
	<p>acciaio AISI 304 dimensioni: 790x500 mm incasso: 770x480 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Potenza tot.: 10.150 W ausiliario: 1.100 W tripla corona: 3.800 W semirapido: 3x1.750 W</p>			
	Accessori: 4 v. pag. 219			

	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8033524379019	7615 032	€ 631,00
	<p>acciaio AISI 304 dimensioni: 590x500 mm incasso: 560x480 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Potenza tot.: 7.600 W ausiliario: 1.100 W rapido: 3.000 W semirapido: 2x1.750 W</p>			
				



KS colour

I piani smaltati KS colour abbinano lo stile classico del piano colorato ad un design moderno e lineare, **con un effetto originale e sorprendente.**








abbinamenti





Country p. 333


KS colour


	colore	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	antracite	8051566436446	7610 632	€ 790,00	
	<p>acciaio smaltato dimensioni: 790x500 mm incasso: 770x480 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Potenza tot.: 10.150 W ausiliario: 1.100 W tripla corona: 3.800 W semirapido: 3x1.750 W</p>				Accessori: 4 v. pag. 219
	rame	8051566436453	7610 332	€ 790,00	
	<p>acciaio smaltato dimensioni: 790x500 mm incasso: 770x480 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Potenza tot.: 10.150 W ausiliario: 1.100 W tripla corona: 3.800 W semirapido: 3x1.750 W</p>				Accessori: 4 v. pag. 219
	avena	8051566436460	7610 232	€ 790,00	
	<p>acciaio smaltato dimensioni: 790x500 mm incasso: 770x480 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Potenza tot.: 10.150 W ausiliario: 1.100 W tripla corona: 3.800 W semirapido: 3x1.750 W</p>				Accessori: 4 v. pag. 219
	bianco	8051566436439	7610 132	€ 790,00	
	<p>acciaio smaltato dimensioni: 790x500 mm incasso: 770x480 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Potenza tot.: 10.150 W ausiliario: 1.100 W tripla corona: 3.800 W semirapido: 3x1.750 W</p>				Accessori: 4 v. pag. 219

KS Domino


	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8051566433414	7634 032	€ 404,00	
    	acciaio AISI 304 dimensioni: 290x500 mm incasso: 270x480 mm			Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	
Tripla corona: 3.800 W				Accessori: 4 v. pag. 219	

	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8051566433421	7633 032	€ 400,00	
    	acciaio AISI 304 dimensioni: 290x500 mm incasso: 270x480 mm			Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	
Rapido: 3.000 W					

	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8051566433391	7632 032	€ 396,00	
    	acciaio AISI 304 dimensioni: 290x500 mm incasso: 270x480 mm			Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	
Semirapido: 1.750 W					

	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8051566433384	7631 032	€ 390,00	
    	acciaio AISI 304 dimensioni: 290x500 mm incasso: 270x480 mm			Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	
Ausiliario: 1.100 W					

Veronika filotop






abbinamenti



Tornado FT p. 113
Big Bowl soft p. 106



FT	FTS	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
		spazzolato	8033524379934	7367 032	€ 1.145,00	 
<p>acciaio AISI 304 dimensioni: 773x513 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 760x500 R 145 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Potenza tot.: 10.600 W ausiliario: 1.100 W rapido: 2x3.000 W semirapido: 2x1.750 W</p>						
		spazzolato	8033524376407	7266 032	€ 1.006,00	 
<p>acciaio AISI 304 dimensioni: 613x513 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 600x500 R 145 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Potenza tot.: 7.600 W ausiliario: 1.100 W rapido: 3.000 W semirapido: 2x1.750 W</p>						

Veronika



Piani di cottura dal **design pulito ed essenziale**, con grande possibilità di scelta: tre, quattro o cinque fuochi, disponibili nella doppia finitura Spazzolata e Microfoster.

abbinamenti




Big Bowl p. 103
FM p. 96

Veronika


	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8052747840915	7067 062	€ 654,00
<p>acciaio AISI 304 dimensioni: 760x500 mm incasso: 560x480 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Potenza tot.: 10.700 W ausiliario: 1.000 W rapido: 2.700 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.500 W</p>				
<p>Modello non integrabile in top inox Accessori: 4 v. pag. 219</p>				




Foro incasso stretto



	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8051566433278	7066 052	€ 507,00
<p>acciaio AISI 304 dimensioni: 590x500 mm incasso: 560x480 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Potenza tot.: 7.200 W ausiliario: 1.000 W rapido: 2.700 W semirapido: 2x1.750 W</p>				
<p>Modello non integrabile in top inox</p>				



	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8033524379118	7063 042	€ 435,00
<p>acciaio AISI 304 dimensioni: 440x500 mm incasso: 420x480 mm</p> <p>Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p> <p>Potenza tot.: 5.850 W ausiliario: 1.100 W rapido: 3.000 W semirapido: 1.750 W</p>				
<p>Modello non integrabile in top inox</p>				




Professionale



STD	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8033524378395	7055 062	€ 754,00
	microfoster	8033524379545	7055 462	€ 770,00

acciaio AISI 304
dimensioni: **860x500 mm**
incasso: 840x480 mm

Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad intervento rapido
Potenza tot.: **10.700 W**
ausiliario: 1.000 W rapido: 2.700 W
semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.500 W




Accessori: **1 2 3** v. pag. 219

SF	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8033524379064	7246 062	€ 967,00

acciaio AISI 304
dimensioni: **873x513 mm**
incasso: 840x480 mm


Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad intervento rapido


Potenza tot.: **10.700 W**
ausiliario: 1.000 W rapido: 2.700 W
semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.500 W





Accessori: **1 2 3** v. pag. 219

Professionale

 	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524379057	7245 062	€ 962,00	
   	acciaio AISI 304 dimensioni: 873x513 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 860x500 mm				
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido					
Potenza tot.: 10.700 W ausiliario: 1.000 W rapido: 2.700 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.500 W					
					Accessori: 1 2 3 v. pag. 219


	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524379026	7053 062	€ 560,00	
   	acciaio AISI 304 dimensioni: 590x500 mm incasso: 560x480 mm				
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido					
Potenza tot.: 8.000 W ausiliario: 1.000 W tripla corona: 3.500 W semirapido: 2x1.750 W					
					Accessori: 1 2 v. pag. 219

	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524379040	7244 062	€ 679,00	
   	acciaio AISI 304 dimensioni: 603x513 mm incasso: 560x480 mm				
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido					
Potenza tot.: 8.000 W ausiliario: 1.000 W tripla corona: 3.500 W semirapido: 2x1.750 W					
					Accessori: 1 2 v. pag. 219

 	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	spazzolato	8033524379033	7243 062	€ 675,00	
   	acciaio AISI 304 dimensioni: 603x513 mm incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 590x500 mm				
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido					
Potenza tot.: 8.000 W ausiliario: 1.000 W tripla corona: 3.500 W semirapido: 2x1.750 W					
					Accessori: 1 2 v. pag. 219


Professionale Domino



STD	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8033524373666	7062 042	€ 384,00

acciaio AISI 304
 dimensioni: **290x500 mm**
 incasso: 270x480 mm
 Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
 Accensione elettrica
 Valvolatura di sicurezza
 con termocoppia ad intervento rapido


Potenza tot.: **2.750 W**
 ausiliario: 1.000 W
 semirapido: 1.750 W




STD	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8033524373659	7061 042*	€ 365,00

acciaio AISI 304
 dimensioni: **290x500 mm**
 incasso: 270x480 mm
 Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
 Accensione elettrica
 Valvolatura di sicurezza
 con termocoppia ad intervento rapido

Potenza tot.: **3.500 W**
 tripla corona: 3.500 W





* articolo ad esaurimento scorte


Accessori: **1 2** v. pag. 219



STB	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8052747840922	7064 062	€ 535,00
	acciaio AISI 304 dimensioni: 760x500 mm incasso: 560x480 mm			
	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido			
Foro incasso stretto	Potenza tot.: 10.700 W		ausiliario: 1.000 W rapido: 2.700 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.500 W	
	Accessori: 1 2 v. pag. 219 Modello non integrabile in top inox			



STB	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8051566433315	7068 042	€ 483,00
	acciaio AISI 304 dimensioni: 590x500 mm incasso: 560x480 mm			
	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido			
	Potenza tot.: 7.200 W		ausiliario: 1.000 W rapido: 2.700 W semirapido: 2x1.750 W	
	Modello non integrabile in top inox			



Elettra colour

Piani cottura razionali, robusti e pratici.
Oggi disponibili anche in **quattro
colorazioni smaltate** che trovano
un perfetto abbinamento nei
nuovi forni Country.



abbinamenti



Country p. 333

Elettra 5F colour


STD	colore	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	antracite	8052747840960	7064 662	€ 555,00

acciaio smaltato
dimensioni: **760x500 mm**
incasso: 560x480 mm

Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Manopole color acciaio satinato
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad intervento rapido

Potenza tot.: **10.700 W**
ausiliario: 1.000 W rapido: 2.700 W
semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.500 W

Foro incasso stretto 



Accessori: **1 2** v. pag. 219


STD	colore	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	rame	8052747840946	7064 362	€ 555,00

acciaio smaltato
dimensioni: **760x500 mm**
incasso: 560x480 mm

Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Manopole color rame anticato
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad intervento rapido

Potenza tot.: **10.700 W**
ausiliario: 1.000 W rapido: 2.700 W
semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.500 W

Foro incasso stretto 



Accessori: **1 2** v. pag. 219


kit manopole color acciaio
cod. **8209 001** - € 29,00


STD	colore	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	avena	8052747840939	7064 262	€ 555,00

acciaio smaltato
dimensioni: **760x500 mm**
incasso: 560x480 mm

Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Manopole color ottone anticato
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad intervento rapido


Potenza tot.: **10.700 W**
ausiliario: 1.000 W rapido: 2.700 W
semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.500 W

Foro incasso stretto 



Accessori: **1 2** v. pag. 219


kit manopole color acciaio
cod. **8209 001** - € 29,00


STD	colore	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	avorio	8052747840953	7064 562	€ 555,00

acciaio smaltato
dimensioni: **760x500 mm**
incasso: 560x480 mm

Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Manopole color ottone anticato
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad intervento rapido

Potenza tot.: **10.700 W**
ausiliario: 1.000 W rapido: 2.700 W
semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.500 W








Foro incasso stretto 




Accessori: **1 2** v. pag. 219


kit manopole color acciaio
cod. **8209 001** - € 29,00

Elettra 4F colour

STD	colore	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	antracite	8051566436422	7068 642	€ 501,00	
	acciaio smaltato dimensioni: 590x500 mm incasso: 560x480 mm Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Manopole color acciaio satinato Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido Potenza tot.: 7.200 W ausiliario: 1.000 W rapido: 2.700 W semirapido: 2x1.750 W				
	rame	8051566436415	7068 342	€ 501,00	
	acciaio smaltato dimensioni: 590x500 mm incasso: 560x480 mm Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Manopole color rame anticato Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido Potenza tot.: 7.200 W ausiliario: 1.000 W rapido: 2.700 W semirapido: 2x1.750 W				 kit manopole color acciaio cod. 8209 001 - € 29,00
	avena	8051566436392	7068 242	€ 501,00	
	acciaio smaltato dimensioni: 590x500 mm incasso: 560x480 mm Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Manopole color ottone anticato Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido Potenza tot.: 7.200 W ausiliario: 1.000 W rapido: 2.700 W semirapido: 2x1.750 W				 kit manopole color acciaio cod. 8209 001 - € 29,00
	avorio	8051566437948	7068 542	€ 501,00	
	acciaio smaltato dimensioni: 590x500 mm incasso: 560x480 mm Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Manopole color ottone anticato Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido Potenza tot.: 7.200 W ausiliario: 1.000 W rapido: 2.700 W semirapido: 2x1.750 W				 kit manopole color acciaio cod. 8209 001 - € 29,00

Angolare



STD	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato	8033524372010	7038 052	€ 998,00

acciaio AISI 304
 dimensioni: **830x830 mm**
 incasso: vedi sito web
 Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
 Accensione elettrica
 Valvolatura di sicurezza
 con termocoppia ad intervento rapido

Potenza tot.: **9.750 W**
 ausiliario: 1.000 W tripla corona: 3.500 W
 semirapido: 3x1.750 W


Accessori: **1 2** v. pag. 219

Il piano Angolare Foster ottimizza lo spazio dell'angolo grazie alle zone "poggiapentola" in ghisa che danno continuità alle griglie di cottura.



Kristal



	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
	vetro bianco	8033524379415	7030 142	€ 425,00	
	vetro nero	8033524379408	7030 642	€ 397,00	
dimensioni: 450x510 mm incasso: 430x480 mm					
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido					Potenza tot.: 5.650 W ausiliario: 1.000 W rapido: 3.000 W semirapido: 1.650 W



abbinamenti



Big Bowl p. 105



Rondò





finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
----------	-----	--------	---------------------

spazzolato	8033524372089	7052 022	€ 507,00
------------	---------------	-----------------	-----------------

microfoster	8033524372096	7052 442	€ 565,00
-------------	---------------	-----------------	-----------------

acciaio AISI 304
dimensioni: **Ø 520 mm**
incasso: Ø 500 mm

Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad intervento rapido
Potenza tot.: **5.450 W**
ausiliario: 1.000 W rapido: 2.700 W
semirapido: 1.750 W



Accessori: **5** v. pag. 219

abbinamenti






Circolari p. 117



Cilindro p. 368

La serie Rondò ha ricevuto la Segnalazione d'Onore al prestigioso **concorso internazionale per il design "Compasso d'Oro" ADI.**





Foster
induction



Piani Induzione ed Elettrici

Prestazioni eccellenti e tecnologia all'avanguardia sono le caratteristiche dei piani elettrici Foster. **Una gamma completamente rinnovata** che vede nei piani ad induzione il connubio perfetto fra efficienza e design.

S4000 Induction p. 278



Elettra Induction p. 282



S1000 Induction p. 284



S4000 Domino p. 286



Modular Induction p. 290



Vitroline Hi-light p. 294




Collezione pentole Induction PRO p. 295



I vantaggi della cottura ad induzione



Il piano cottura a induzione ha la capacità di dirigere la potenza generata direttamente sulla pentola con il fondo di materiale ferroso. In questo modo non ci sono dispersioni di calore nell'aria e l'indice di **rendimento energetico è superiore al 90%**. Gli effetti sono un **piano freddo** e la sorprendente **velocità di cottura**: basta circa un minuto e mezzo per portare in ebollizione un litro d'acqua.



Controllo

Grande versatilità e un controllo preciso e puntuale sono caratteristiche peculiari della cottura ad induzione.

I nove possibili settaggi di potenza (con in aggiunta le opzioni Powerboost) offrono un grande spettro di possibilità, che vanno dal semplice mantenimento di calore per le pietanze fino ad una potenza netta disponibile impensabile con altri sistemi di cottura.



Sicurezza

Il principio della cottura ad induzione è sicuro per definizione. La superficie del piano viene riscaldata solo per contatto delle pentole e non raggiunge mai temperature ustionanti; in aggiunta il semplice gesto di togliere il recipiente interrompe automaticamente il funzionamento del piano. La sofisticata elettronica dei piani Foster completa le dotazioni in fatto di sicurezza con i sistemi di Riconoscimento pentola, Overflow detector, Disattivazione automatica e Blocco di sicurezza.




Pulizia

La zona di cottura si attiva solo sul fondo della pentola ed attorno il piano resta freddo, così se i cibi fuoriescono non bruciano e non provocano spiacevoli incrostazioni difficili da togliere. La pulizia è pertanto molto semplice e veloce e l'igiene perfetta.

Induzione e risparmio energetico

Grande velocità



Massima efficienza

	potenza assorbita	potenza utile	resa
piano elettrico	2.000 W	1.000 W	50%
piano a gas	1.820 W	1.000 W	55%
piano induzione	1.100 W	1.000 W	90%

Risparmio energetico



Grazie alla grande velocità nel portare i liquidi in ebollizione e all'efficienza nettamente superiore a tutti gli altri sistemi di cottura, l'induzione comporta un notevole risparmio energetico. Anche in Italia, dove il costo dell'energia elettrica è superiore a quello del gas, a conti fatti l'induzione resta il sistema più economico.

Esempi di assorbimenti per tipologie di cottura

L'elevata potenza di cui sono dotati i piani a induzione Foster porta a pensare ad un grande impegno di energia. Come si può vedere in tabella, la maggior parte delle cotture richiede, al contrario, potenze ridotte.

livelli cottura	potenza	tipo cottura	esempi di utilizzo
1-2	50-130 W	molto dolce	fusione, bagnomaria
3-4	150-300 W	dolce	riscaldare, sobbollire
5-7	350-750 W	media	sughi, riso
7-9	1.000-2.300 W	vivace	arrostire, friggere
Powerboost	1.400-3.000 W	riduzione tempi	ebollizione liquidi



Nuova tecnologia Bridge



Cottura su zona estesa

I nuovi piani con la funzione Bridge permettono di associare due zone formando un'unica estesa zona di cottura, disponibile per pentole di grandi dimensioni o per più cotture in contemporanea, con massima flessibilità nel posizionamento. Grazie all'ulteriore funzione Doppio Booster di cui sono dotati i piani Bridge, l'eccezionale potenza di 3700 W può essere concentrata sulla singola piastra o resa disponibile in modo uniforme sulla superficie estesa.



Caratteristiche della tecnologia Bridge di Foster

L'innovativa forma rettangolare delle piastre induttive Bridge permette la massima efficienza sull'intera zona di cottura. La possibilità di dosare l'intera potenza sulle singole piastre o su tutta la superficie, consente le migliori performances sia con pentole di grande che piccola dimensione. L'attivazione della funzione Bridge è intuitiva e immediata, l'intera zona viene quindi gestita con un singolo comando Slider.



Caratteristiche

Powerboost

I piani ad induzione Foster sono dotati della funzione Booster [P], che garantisce un aumento di potenza alla piastra selezionata. In particolare, quando viene attivato il Booster, la piastra funziona per dieci minuti ad una potenza molto elevata che permette di riscaldare rapidamente grandi quantità d'acqua.

Quantità	Senza Powerboost	Con Powerboost
3 litri	3,5 min.	1,8 min.
5 litri	4,5 min.	2,7 min.

Tempi per portare ad ebollizione con e senza Powerboost



Funzionamento comando Slider

L'impostazione della temperatura prescelta è rapidissima con il comando Slider: è sufficiente sfiorare con un dito il display TOUCH sul livello di potenza desiderata.

Pot Detector

I piani Foster non solo riconoscono la presenza delle pentole, ma ne calcolano la superficie d'appoggio. Questo sistema permette un utilizzo di energia ancora più efficiente. Rimuovendo la pentola, inoltre, le piastre si disattivano automaticamente.

Automatismo Go&Stop


Attiva le piastre inizialmente alla massima potenza, fino al raggiungimento del livello impostato.

Recall

La funzione permette di richiamare in modo immediato le ultime impostazioni selezionate nella precedente cottura.

Pausa

Utile funzione che permette di distogliere l'attenzione dalle vostre cotture, interrompendo e ripristinando le modalità impostate in modo istantaneo.



Double Powerboost

Sui nuovi modelli S4000 è presente l'ulteriore funzione Doppio Booster: due ulteriori regolazioni di potenza che raggiungono i 3700 W, utilizzabili su una singola zona o distribuiti sull'intera zona estesa del Bridge (dove presente).



Programmazione fine cottura

Tutte le operazioni vengono impostate tramite comandi touch-control sul cristallo del piano. Ogni piastra è dotata di programmazione indipendente che permette di impostare differenti tempi di cottura.

Contaminuti

Su alcuni modelli è disponibile un ulteriore timer contaminuti svincolato dalla programmazione di fine cottura.

Smart Fan System

La corretta ventilazione è essenziale per il funzionamento ottimale dei piani ad induzione. Il sistema Foster regola automaticamente il grado di ventilazione in funzione delle temperature raggiunte.

Sicurezza

Tutti i piani elettrici Foster sono dotati delle più moderne e sofisticate protezioni di sicurezza:

Spegnimento centralizzato; Blocco per la sicurezza; Indicatori di calore residuo.

I modelli ad induzione sono inoltre caratterizzati dalle seguenti funzioni: **Safety System** che spegne il piano in mancanza di pentole; **Overflow detector**, che automaticamente spegne la piastra in caso di tracimazione di liquidi; **Disattivazione automatica**, per scongiurare incidenti causati da dimenticanze.

Caratteristiche



T-chef

È la nuova funzione che permette di impostare particolari temperature (42 °C, 70 °C, 84 °C) e mantenerle costanti durante la cottura. Si possono così facilmente ottenere preparazioni elaborate con risultati da vero Chef.

Lavorazioni a bagno-maria, senza l'ausilio di un doppio contenitore per l'acqua, creme pasticcere o besciamella saranno così sempre perfette. Impostando la temperatura prossima all'ebollizione i liquidi di cottura saranno immediatamente in temperatura quando servono, aumentando velocità e performances.



Mantenimento calore

Permette di mantenere in temperatura (70° C) le vostre pietanze in modo delicato, senza raggiungere temperature di ebollizione o capaci di bruciare il fondo di cottura.



Caratteristiche



PowerControl


La funzione PowerControl consente di utilizzare in libertà la tecnologia ad induzione anche nel caso di utenze standard da 3 kW. Infatti, l'utente può facilmente modificare il livello di massimo assorbimento del piano, da un minimo di 2,8 kW alla soluzione "non limitata". Una volta definita la potenza massima, potremo dimenticarci degli assorbimenti, in quanto il piano ad induzione Foster penserà ad avvisarci di eventuali limiti lasciandoci poi la scelta di ripartire la potenza come meglio desideriamo.

In qualsiasi momento il piano può essere facilmente riprogrammato per modificare o togliere il limite di potenza.




Tipologie di incasso

I modelli ad induzione e elettrici possono essere installati sia in appoggio al top che con lavorazione a filo, creando un apposito ribasso nel piano di lavoro pari allo spessore del cristallo.



Bordo bisellato

Particolare bordo inclinato (bisellato) che dona un'estetica pulita ed elegante con entrambe le modalità di inserimento (filotop e sopra-top) e che si abbina perfettamente con i lavelli Semifilo.



Bordo verticale

Incasso con bordo di forma squadrata che sporge di soli 4 mm sul piano di lavoro. Il profilo verticale del cristallo consente sia l'installazione filotop che sopra-top.


Gamma piani induzione ed elettrici

> 60 - modelli superiori a 60 cm



60 - modelli da 60 cm

< 60 - modelli inferiori a 60 cm


S4000 Induction - p. 277-281



S4000 Induction - p. 277-278-279



Elettra Induction - p. 283



S1000 Induction - p. 284



S4000 Domino white - p. 287



S4000 Domino Ind. - p. 287-288




S4000 Domino Grill - p. 288




Elettra Induction - p. 283



S1000 Induction - p. 284



Vitroline Hi-light - p. 294



Modular Induction - p. 291-292



Legenda

-  Bordo bisellato
-  Bordo verticale
-  Incasso standard


Collezione pentole Induction PRO - p. 295



S4000 Induction Bridge





I modelli Bridge rappresentano l'ultima frontiera della tecnologia S4000. **Una nuova generazione di induttori che mette a disposizione una potenza ancora maggiore e la possibilità di collegare due zone formando un'unica estesa zona di cottura.**

SF	FT	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso semifilo: 810x332 mm foro incasso filotop: vedi sito web
		nero	8051566430734	7330 245	€ 1.394,00	 <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50÷60 Hz</p>
 		Dimensioni: 840x350 mm piano cottura ad induzione; programmazione elettronica; funzione Bridge; 9 settaggi di potenza per zona più doppio Powerboost; comandi touch control; 3 comandi Slider per le singole zone; funzione T-Chef; automatismo go&stop; pausa; recall; timer indipendente; dotazioni di sicurezza				
						

P. max assorbita 7.400 W

sinistra: Ø 260 mm-2.600 (3.600)* (3.700)** W
centro: 180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W
destra: 180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W

SF	FT	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso semifilo: 560x490 mm foro incasso filotop: vedi sito web
		nero	8051566430727	7370 245	€ 1.292,00	 <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50÷60 Hz</p>
 		Dimensioni: 590x520 mm piano cottura ad induzione; programmazione elettronica; doppia funzione Bridge; 9 settaggi di potenza per zona più doppio Powerboost; comandi touch control; 4 comandi Slider per le singole zone; funzione T-Chef; automatismo go&stop; pausa; recall; timer indipendente; dotazioni di sicurezza				
						

P. max assorbita 7.400 W

sinistra: 2 zone con funzione Bridge
180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W
destra: 2 zone con funzione Bridge
180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W

* Powerboost - **Doppio Powerboost

S4000 Induction con Power Control



L'eleganza e le prestazioni dei piani induzione S4000 pensata **per utenze standard di 3 KW.**

PowerControl permette di limitare gli assorbimenti del vostro piano induzione, e riprogrammarlo in qualsiasi momento.

SF	FT	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso semifilo: 560x490 mm foro incasso filotop: vedi sito web
		nero	8051566430420	7372 241	€ 987,00	<p>Dimensioni: 590x520 mm piano cottura ad induzione; funzione PowerControl programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; pausa; dotazioni di sicurezza</p> <p>***con la funzione PowerControl, la potenza massima può essere impostata in utenza ai valori riportati</p> <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50÷60 Hz</p>

P. max assorbita 2.800, 3.500, 6.000, 7.200* W**

sinistra: Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W
sinistra sup.: Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
destra: Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
destra sup.: Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W

SF	FT	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso semifilo: 560x490 mm foro incasso filotop: vedi sito web
		bianco	8051566439331	7372 141	€ 998,00	<p>Dimensioni: 590x520 mm piano cottura ad induzione; funzione PowerControl programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; pausa; dotazioni di sicurezza</p> <p>***con la funzione PowerControl, la potenza massima può essere impostata in utenza ai valori riportati</p> <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50÷60 Hz</p>

P. max assorbita 2.800, 3.500, 6.000, 7.200* W**





sinistra: Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W
sinistra sup.: Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
destra: Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
destra sup.: Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W

S4000 Induction

Potenza, precisione, eleganza e praticità sono le caratteristiche dei piani cottura ad induzione Serie 4000. Un esempio perfetto di design minimal ma ricercato, grazie all'inconfondibile grafica colorata delle zone di cottura e della zona comandi.



S4000 Induction

	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso semifilo: 1065x325 mm foro incasso filotop: vedi sito web
	nero	8051566430741	7334 240	€ 1.782,00	
<p>Dimensioni: 1100x350 mm piano cottura ad induzione; programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più doppio Powerboost; comandi touch control; timer indipendente; dotazioni di sicurezza</p>					
<p>P. max assorbita 7400 W sinistra: Ø 210 mm-2.050 (2.500)* (3.700)** W sinistra centro: Ø 210 mm-2.050 (2.500)* (3.700)** W destra centro: Ø 180 mm-1.850 (2.300)* (3.000)** W destra: Ø 180 mm-1.850 (2.300)* (3.000)** W</p>					
<p></p>					
<p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50+60 Hz</p>					
	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso Q4: vedi sito web foro incasso filotop: vedi sito web
	nero	8051566432837	7311 240	€ 1.352,00	
<p>Dimensioni: 900x450 mm piano cottura ad induzione; programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; comando Slider; pausa; recall; mantenimento temperatura; timer indipendente; dotazioni di sicurezza</p>					
<p>P. max assorbita 7400 W sinistra: Ø 200 mm-2.300 (3.000)* W centro: Ø 160 mm-1.100 (1.400)* W destra: Ø 200 mm-2.300 (3.000)* W</p>					
<p></p>					
<p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50+60 Hz</p>					
	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso semifilo: 650x490 mm foro incasso filotop: vedi sito web
	nero	8033524378074	7332 240	€ 1.310,00	
<p>Dimensioni: 800x520 mm piano cottura ad induzione; programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; comando Slider; automatismo go&stop; pausa; recall; mantenimento temperatura; timer indipendente; dotazioni di sicurezza</p>					
<p>P. max assorbita 7400 W sinistra: Ø 250 mm-2.300 (3.000)* W centro: Ø 180 mm-1.200 (1.400)* W destra: Ø 220 mm-2.300 (3.000)* W destra sup.: Ø 160 mm-1.200 (1.400)* W</p>					
<p></p>					
<p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50+60 Hz</p>					

I nostri elettrodomestici sono utilizzati da blasonate scuole di cucina italiana.



Elettra Induction



Un design eccentrico ed innovativo. Un elemento d'originalità per personalizzare con eleganza la vostra cucina.

caratteristiche




I piani induzione Elettra sfoggiano una tecnologia di ultima generazione con un eccezionale rapporto qualità-prezzo.



L'estetica inusuale dei piani Elettra è pensata per ambienti moderni, giovani e fuori dai soliti schemi.

abbinamenti




Elettra p. 100




Elettra p. 331

Elettra è una collezione completa che ha come comune denominatore valore e praticità. Scopri le tante possibilità di abbinamento.


Elettra Induction

 	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso semifilo: 560x490 mm foro incasso filotop: vedi sito web
	nero	8051566430918	7370 231	€ 874,00	 <p>Dimensioni: 590x520 mm piano cottura ad induzione; programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; timer indipendente; dotazioni di sicurezza</p>  <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50+60 Hz</p>

P. max assorbita 7.100 W
sinistra: Ø 160 mm - 1.400 (2.000)* W
sinistra sup.: Ø 160 mm - 1.400 W
destra: Ø 200 mm - 2.300 (3.000)* W
destra sup.: Ø 160 mm - 1.400 W

 	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso semifilo: 560x490 mm foro incasso filotop: vedi sito web
	nero	8051566432486	7331 231	€ 698,00	 <p>Dimensioni: 590x520 mm piano cottura ad induzione; programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; timer indipendente; dotazioni di sicurezza</p>  <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50+60 Hz</p>

P. max assorbita 6.400 W
sinistra: Ø 160 mm - 1.400 (2.000)* W
sinistra sup.: Ø 160 mm - 1.400 W
destra: Ø 200 mm - 2.300 (3.000)* W

 	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso semifilo: 270x500 mm foro incasso filotop: vedi sito web
	nero	8051566430901	7322 231	€ 475,00	 <p>Dimensioni: 290x520 mm piano cottura ad induzione; programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; timer indipendente; dotazioni di sicurezza</p>  <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N frequenza 50+60 Hz</p>

P. max assorbita 3.400 W
superiore: Ø 160 mm - 1.400 W
inferiore: Ø 200 mm - 1.400 (2.000)* W

* Powerboost

S1000 Induction



← kW →
2,8÷7,2

Una linea classica, con l'elegante profilo Q4 per incasso standard o Filotop. Il modello 60 cm è limitabile fino ai 3kW di potenza.

Q4	FT	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso Q4: 560x490 mm foro incasso filotop: vedi sito web
		nero	8052747841158	7370 300	€ 698,00	
	NEW	Dimensioni: 580x510 mm piano cottura ad induzione; funzione PowerControl programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; pausa; dotazioni di sicurezza				
		***con la funzione PowerControl, la potenza massima può essere impostata in utenza ai valori riportati				alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50÷60 Hz

P. max assorbita 2.800, 3.500, 6.000, 7.200* W**
 sinistra: Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W
 sinistra sup.: Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
 destra: Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
 destra sup.: Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W

Q4	FT	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso Q4: 270x490 mm foro incasso filotop: vedi sito web
		nero	8052747841141	7322 300	€ 422,00	
	NEW	Dimensioni: 290x510 mm piano cottura ad induzione; programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; dotazioni di sicurezza				
		P. max assorbita 3.700 W superiore: Ø 200 mm-2.300 (3.000)* W inferiore: Ø 160 mm-1.400 W				alimentazione: mono-fase 230V~1P+N frequenza 50÷60 Hz

* Powerboost



Foster
Induction

S4000 Domino Induction



La serie Domino di Foster permette di **progettare secondo il proprio stile un'intera cucina**. Tutti gli elettrodomestici ed i lavelli sono perfettamente coordinati nel design, nei materiali e nella forma, in modo da non avere discontinuità sul piano di lavoro.

caratteristiche



S4000 Domino vi permette di comporre in piena libertà il piano cottura dei vostri sogni combinando il meglio della tecnologia a gas e induzione.



La collezione vi permette inoltre di abbracciare nuove cotture particolari ed esotiche grazie alle soluzioni wok, teppan e grill.

abbinamenti









Quadra Q4 p. 68
KE Q4 p. 78



Domino Ghost p. 351

S4000 Domino non si ferma alla cottura. Anche cappa e lavello possono essere inserite nella vostra composizione modulare, in piena armonia.

S4000 Domino Induction

   P. max assorbita 3.700 W 2 zone con funzione Bridge: 180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W	<table border="1"> <thead> <tr> <th>finitura</th> <th>EAN</th> <th>codice</th> <th>€uro IVA esclusa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bianco</td> <td>8051566433322</td> <td>7341 245</td> <td>€ 937,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dimensioni: 380x520 mm piano cottura ad induzione; programmazione elettronica; funzione Bridge; 9 settaggi di potenza per zona più doppio Powerboost; comandi touch control; 2 comandi Slider per le singole zone; funzione T-Chef; pausa; recall; timer indipendente; dotazioni di sicurezza</p> <p>Accessori: distanziere (v. pag. 289)</p> 	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	bianco	8051566433322	7341 245	€ 937,00	<p>foro incasso Q4: 350x490 mm foro incasso filotop: vedi sito web</p>  <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50-60 Hz</p>
finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa							
bianco	8051566433322	7341 245	€ 937,00							
  Wok induction	<table border="1"> <thead> <tr> <th>finitura</th> <th>EAN</th> <th>codice</th> <th>€uro IVA esclusa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nero</td> <td>8051566435784</td> <td>7320 240</td> <td>€ 1.797,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dimensioni: 400x520 mm piano cottura ad induzione; programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza più doppio Powerboost; comandi Slider touch control; funzione T-Chef; pausa; automatismo go&stop; timer indipendente; dotazioni di sicurezza</p> <p>Accessori: 2 (v. pag. 219) distanziere (v. pag. 289)</p> 	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	nero	8051566435784	7320 240	€ 1.797,00	<p>foro incasso appoggio 5 mm: 370x490 foro incasso filotop: vedi sito web</p>  <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N frequenza 50-60 Hz</p>
finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa							
nero	8051566435784	7320 240	€ 1.797,00							
  P. max assorbita 3.000 W zona cottura: Ø 250 mm-2.300 (3.000)* W	<table border="1"> <thead> <tr> <th>finitura</th> <th>EAN</th> <th>codice</th> <th>€uro IVA esclusa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nero</td> <td>8033524378012</td> <td>7321 240</td> <td>€ 568,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dimensioni: 380x520 mm piano cottura ad induzione; programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; timer indipendente; dotazioni di sicurezza</p> <p>Accessori: distanziere (v. pag. 289)</p> 	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	nero	8033524378012	7321 240	€ 568,00	<p>foro incasso Q4: 350x490 mm foro incasso filotop: vedi sito web</p>  <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N frequenza 50-60 Hz</p>
finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa							
nero	8033524378012	7321 240	€ 568,00							
  P. max assorbita 3.700 W superiore: Ø 200 mm-2.300 (3.000)* W inferiore: Ø 160 mm-1.200 (1.400)* W	<table border="1"> <thead> <tr> <th>finitura</th> <th>EAN</th> <th>codice</th> <th>€uro IVA esclusa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nero</td> <td>8033524378029</td> <td>7322 240</td> <td>€ 659,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dimensioni: 380x520 mm piano cottura ad induzione; programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; timer indipendente; dotazioni di sicurezza</p> <p>Accessori: distanziere (v. pag. 289)</p> 	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	nero	8033524378029	7322 240	€ 659,00	<p>foro incasso Q4: 350x490 mm foro incasso filotop: vedi sito web</p>  <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N frequenza 50-60 Hz</p>
finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa							
nero	8033524378029	7322 240	€ 659,00							

* Powerboost - **Doppio Powerboost

S4000 Domino

		finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso: 360x490 mm	
	Teppan induction	nero / acciaio	8051566435791	7325 445	€ 2.194,00		
P. max assorbita 2.800 W 2 zone cottura: 2x1.400 W						alimentazione: mono-fase 230V~1P+N frequenza 50÷60 Hz	
		finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso Q4: 360x500 mm foro incasso filotop: vedi sito web	
	Grill elettrico	spazzolato	8051566432523	7326 000	€ 983,00		
Resistenza 2.500 W		Accessori: distanziere (v. pag. 289)				alimentazione: mono-fase 230V~1P+N frequenza 50÷60 Hz	

* Powerboost - **Doppio Powerboost



S4000 Domino

Distanziere per piani Domino

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
acciaio inox	8033524376803	8320 000	€ 55,00



Il distanziere in acciaio inox permette di creare un'unica superficie con i piani cottura domino aventi bordo verticale.

Dimensioni: 30x520 mm



Disponibile anche **su misura** (a richiesta), il distanziere permette di aumentare lo spazio tra gli elementi della serie Domino e creare una pratica superficie d'appoggio.



Note per l'installazione in soluzione modulare continua



Installazione con fori d'incasso distinti

Per la corretta installazione in continuo va mantenuta una distanza di 20 mm tra i incassi dei prodotti (con eccezione di una distanza di 18 mm tra incasso cappa e altro prodotto). Per assicurare l'allineamento verticale dei prodotti si consiglia una profondità dell'incasso unica di 500 mm, indipendentemente dalla misura richiamata nel libretto (480, 490, 500 mm a seconda dei modelli).



Installazione con unico foro d'incasso mediante l'utilizzo del distanziere

Con l'utilizzo dei distanzieri è possibile installare i prodotti in un unico foro da incasso, di 500 mm in profondità e in lunghezza pari alla somma delle dimensioni dei prodotti e dei distanzieri, diminuita di 20 mm. Nell'esempio riportato, da SX: (380+30+380+30+120+30+450+30+400) mm-20 mm=1830 mm



S4000 Domino si configura come incasso Q4, tuttavia, per vincoli progettuali, alcuni modelli hanno uno spessore leggermente maggiore. Questo comporta un piccolo scalino tra i prodotti nel caso di installazione in continuo: Teppan, Wok e cappa. Fare riferimento ai disegni dei singoli modelli, che riportano l'esatto spessore.

Modular Induction

Massima libertà

Modular Induction è la nuova proposta Foster che vi permette la piena libertà di comporre il vostro piano ad induzione in base allo spazio disponibile e alle specifiche esigenze.

Infinite possibilità

I tre modelli di piastra, differenti per diametro e potenza, possono essere posizionati con grande flessibilità in combinazioni di due, tre o quattro zone controllate dai rispettivi pannelli touch control.

Installazione intuitiva

L'installazione è semplice e immediata grazie al box di connessione, facilmente posizionabile nel sottopiano, che collega le piastre al touch control.

Coordinato al vostro stile

Modular Induction è disponibile nelle versioni nero o bianco per una perfetta armonia con il vostro top e la vostra cucina.




Serie Modular Induction - moduli touch control



Pannello touch control
funzione Slider; programmazione elettronica
indipendente delle zone di cottura;

da ordinare con relativo box di connessione
Lunghezza cavo di connessione: 80 cm


Nota: il Touch control Modular necessita di
una semplice configurazione, in funzione
della combinazione di piastre associate,
come indicato nel manuale di installazione.













Dimensioni: **275x150 mm R75**
Foro incasso filotop: vedi sito web

FT	versione	EAN	codice	€uro IVA esclusa	
Touch control per 4 zone	nero	8051566432912	7368 040	€ 378,00	Combinazioni zone cottura collegabili: - 2 zone 7361 27* - 2 zone libere (qualsiasi modello)
	+ box di connessione	8051566432943	7369 040	€ 241,00	
	bianco	8051566432868	7368 045	€ 412,00	
	+ box di connessione	8051566432943	7369 040	€ 241,00	
Touch control per 3 zone	nero	8051566432899	7368 030	€ 378,00	Combinazioni zone cottura collegabili: - 1 zona 7361 27* - 2 zone libere (qualsiasi modello)
	+ box di connessione	8051566432936	7369 030	€ 241,00	
	bianco	8051566432905	7368 035	€ 412,00	
	+ box di connessione	8051566432936	7369 030	€ 241,00	
Touch control per 2 zone	nero	8051566432875	7368 020	€ 378,00	Combinazioni zone cottura collegabili: - 2 zone libere (qualsiasi modello)
	+ box di connessione	8051566432929	7369 020	€ 241,00	
	bianco	8051566432882	7368 025	€ 412,00	
	+ box di connessione	8051566432929	7369 020	€ 241,00	

Connessione del sistema Modular Induction



Serie Modular Induction - zone cottura

		finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso filotop: vedi sito web
	nero	8051566432950	7363 350	€ 427,00		
	bianco	8051566432967	7363 355	€ 469,00		
P. max assorbita 2.300 (3.000)* W		Dimensioni: Ø 350 mm Tecnologia ad induzione; Programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comando Slider; comandi touch control; automatismo go&stop; dotazioni di sicurezza Lunghezza cavo di connessione: 100 cm				alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50÷60 Hz
		finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso filotop: vedi sito web
	nero	8051566432813	7362 300	€ 385,00		
	bianco	8051566432820	7362 305	€ 423,00		
P. max assorbita 2.300 (3.000)* W		Dimensioni: Ø 300 mm Tecnologia ad induzione; Programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comando Slider; comandi touch control; automatismo go&stop; dotazioni di sicurezza Lunghezza cavo di connessione: 100 cm				alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50÷60 Hz
		finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso filotop: vedi sito web
	nero	8051566432790	7361 270	€ 353,00		
	bianco	8051566432806	7361 275	€ 387,00		
P. max assorbita 1.100 (1.400)* W		Dimensioni: Ø 270 mm Tecnologia ad induzione; Programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comando Slider; comandi touch control; automatismo go&stop; dotazioni di sicurezza Lunghezza cavo di connessione: 100 cm				alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50÷60 Hz

* Powerboost



Serie Modular Induction

La progettazione di un sistema Modular induction è estremamente semplice ed intuitiva e non è soggetta a particolari limitazioni ad eccezione dei normali vincoli dimensionali. Sotto è riportato un esempio di composizione e relativa lista d'ordine.

Esempio composizione e relativo ordine



Gli elementi che compongono un sistema Modular Induction vanno ordinati singolarmente. Questo permette la massima flessibilità in fase progettuale.

Prima dell'ordine, si raccomandano le seguenti verifiche:

- individuare la zona per l'installazione del box di connessione e verificare che le distanze tra quest'ultimo e gli elementi (Touch Control e Zone cottura) siano inferiori alle lunghezze dei cavi di connessione in dotazione;
- verificare che la combinazione di zone cottura scelta sia tra quelle possibili.

A titolo di esempio, riportiamo sotto gli elementi da ordinare per la composizione della foto a lato:

N. 1 - 7368 030 - Touch control 3 zone - vetro nero

N. 1 - 7369 030 - Box di connessione 3 zone





N. 1 - 7363 350 - Zona cottura Ø 350 mm - vetro nero

N. 1 - 7362 300 - Zona cottura Ø 300 mm - vetro nero

N. 1 - 7361 270 - Zona cottura Ø 270 mm - vetro nero



Vitroline Hi-light

Q4 FT	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso Q4: Ø 500 foro incasso filotop: vedi sito web
	nero	8033524379453	7316 000	€ 841,00	
<p>P. max assorbita 4.100 W sinistra: Ø 140 mm-1.200 W centro: Ø 180 mm-700/1.700 W destra: Ø 140 mm-1.200 W</p>	<p>Dimensioni: Ø 520 mm piano elettrico in vitroceramica; zone multiple; dotazioni di sicurezza; piastre alogene high-light; comandi touch control; indicatore calore residuo; 9 settaggi di potenza per zona; alimentazione: 220-230 V 50-60 Hz</p>				
					
Q4 FT	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso Q4: Ø 500 foro incasso filotop: vedi sito web
	bianco	8051566438150	7316 100	€ 806,00	
<p>P. max assorbita 4.100 W sinistra: Ø 140 mm-1.200 W centro: Ø 180 mm-700/1.700 W destra: Ø 140 mm-1.200 W</p>	<p>Dimensioni: Ø 520 mm piano elettrico in vitroceramica; zone multiple; dotazioni di sicurezza; piastre alogene high-light; comandi touch control; indicatore calore residuo; 9 settaggi di potenza per zona; alimentazione: 220-230 V 50-60 Hz</p>				
					
STD	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa	foro incasso: Ø 500
	nero / acciaio	8033524379460	7352 010	€ 724,00	
<p>P. max assorbita 4.200 W sinistra: Ø 140 mm-1.200 W centro: Ø 180 mm-1.800 W destra: Ø 140 mm-1.200 W</p>	<p>Dimensioni: Ø 520 mm piano elettrico in vitroceramica; cornice in acciaio satinato; piastre alogene high-light; indicatore calore residuo; 8 settaggi di potenza per zona; alimentazione: 220-230 V 50-60 Hz</p>				
					

Collezione pentole Induction PRO

Spesso le prestazioni dei piani induzione sono penalizzate dal tipo di pentole usate.

Induction PRO è **una linea di pentole con caratteristiche professionali** da noi direttamente testate per ottenere i migliori risultati con ogni tipo di cottura: induzione, elettrica e a gas.



codice	EAN	euro IVA esclusa
8210 008	8051566438822	€ 342,00

Batteria pentole Induction PRO 8pz.
In acciaio inox 18/10
Tripla fondo acciaio/alluminio/acciaio,
termosaldato con tecnologia Impact Bonding
Maniglie professionali 6 punti di saldatura
Lavabili in lavastoviglie

- 1 Pentola Ø cm 24
- 1 Casseruola fonda 2 maniglie Ø cm 20
- 1 Casseruola fonda 2 maniglie Ø cm 24
- 1 Casseruola fonda 1 manico Ø cm 16
- 1 Tegame 2 maniglie Ø cm 24
- 1 Bollilatte 1 manico Ø cm 12
- 1 Coperchio vetro Ø cm 20
- 1 Coperchio vetro Ø cm 24



codice	EAN	euro IVA esclusa
8211 000	8051566438839	€ 79,00

Padella wok con fondo piatto Induction PRO
In acciaio inox 18/10 - Ø 30 cm
Tripla fondo acciaio/alluminio/acciaio,
termosaldato con tecnologia Impact Bonding
Lavabile in lavastoviglie



codice	EAN	euro IVA esclusa
8212 000	8051566438846	€ 81,00

Bistecchiera Induction PRO
In alluminio rivestito in Teflon DuPont Platinum plus
fondo termofuso Alluminio-acciaio - 30x30 cm
Manico in bachelite
Lavabile in lavastoviglie



codice	EAN	euro IVA esclusa
8213 000	8051566438853	€ 101,00

Moka Induction PRO
In acciaio inox 18/10
Adattatore 2-4 tazze



codice	EAN	euro IVA esclusa
8173 000	8051566436071	€ 211,00

Padella wok - S4000 Domino
In acciaio inox 18/10 - Ø 36 cm
progettata per il piano induzione S4000 domino Wok
Lavabile in lavastoviglie



Forni, Microonde e Coffee Machine

Una gamma completa di elettrodomestici moderni ed efficienti: dai Maxi forni FL, KS e Milano larghi 90 cm alle pratiche dimensioni del forno Elettra Compact alto solo 36 cm, è sempre possibile trovare la soluzione perfetta per ogni esigenza di spazio. **La modularità delle proposte Foster prevede la possibilità di coordinare con lo stesso design il forno multifunzione al forno micro+grill, oppure al multifunzione con cottura a vapore, o alla nuova coffee machine, o ancora al multifunzione dotato di autopulizia per pirolisi** (modelli di altezza 46 e 60 cm, con capacità massima fino a 72 litri).

Forni
S4000 p. 307



Micro-Grill
S4000 p. 309



Combi Vapore
S4000 p. 311



Coffee Machine
S4000 p. 313



Modulo scaldapiatti
S4000 p. 313



Forni
FL p. 316



Micro Combi
FL p. 319



Forno Vapore
FL p. 321



Coffee Machine
FL p. 323



Modulo
scaldapiatti FL p. 323



Forni
KE p. 325



Micro-Combi
KE p. 327



Forni
KS p. 328



Micro
S1000 p. 331



Elettra
Compact p. 331



Forno
Milano p. 332



Forni
Country p. 334





Capacità, modularità e grande flessibilità caratterizzano le soluzioni Foster. Una gamma completa nella quale ognuno potrà trovare la migliore soluzione alle proprie esigenze.



XXL XL

Capacità della camera di cottura XXL

È di 72 litri e, grazie alla possibilità di 6 livelli di cottura, i nuovi forni Foster sono ai vertici della categoria per capacità garantita in un incasso da 60x60 cm.

XL indica che le versioni hanno capacità maggiore di 60 litri.



Modularità

La gamma dei forni da 46 cm affianca la classica misura da 60 cm con l'intento di risolvere problemi di spazio e di poter configurare varie combinazioni.

La soluzione Elettra Compact è ideale per chi ha poco spazio, ed i forni Faust e KS da 90 cm di larghezza per chi non conosce questi problemi.



Apertura laterale reversibile

Nei modelli dotati di apertura a libro, la porta si apre completamente a 180°. La versione prodotta da Foster è con cerniera a sinistra; se il cliente lo desidera, può montarla sulla cerniera di destra.

Caratteristiche



Porta full glass

In molti modelli l'interno della porta è un'unica superficie di cristallo liscia, estremamente comoda per le operazioni di pulizia.



Guide telescopiche ad estrazione totale o parziale

Gran parte dei modelli Foster è dotata di guide telescopiche che favoriscono una migliore distribuzione degli spazi e rendono più agevole l'estrazione delle griglie e delle teglie.



Smaltatura Easy Clean

La speciale smaltatura Easy Clean rende le superfici interne del forno e gli accessori in dotazione perfettamente antiaderenti. La durezza e la minima porosità delle superfici agevolano le operazioni di pulizia.



Stop Sol

Il particolare trattamento oscurante e riflettente del cristallo esterno dona al forno un'estetica elegante e moderna. Il forno rimane oscurato quando non è in funzione, con l'illuminazione attivata, l'interno è perfettamente visibile.



Isolamento termico e ventilazione tangenziale

L'efficienza energetica è frutto dell'attenta progettazione delle muffole, altamente coibentate ed isolate dalla struttura portante. La ventilazione tangenziale, presente in tutti i modelli, crea un flusso d'aria tra muffola e telaio riducendo la temperatura delle superfici esterne. Il forno così non sottopone i mobili ad elevati sbalzi termici.



Finitura anti-touch

I forni Foster sono proposti con l'innovativa finitura anti-touch che, grazie alla speciale protezione, salvaguarda le superfici d'acciaio dalle fastidiose impronte.



Porta con triplo vetro

Tutti i forni sono dotati di porta con vetri multipli (fino a 3 vetri, 4 per i modelli pirolitici). Questo garantisce basse temperature della porta e minore dispersione termica.



Preriscaldamento rapido

Questa funzione attiva le resistenze e un flusso d'aria calda consentendo di raggiungere 200°C in tempi rapidi.

Caratteristiche



Funzione pizza

La combinazione di cottura inferiore, ventilato e grill consente di ottenere una pizza croccante e cucinata in modo eccellente.




Termosonda

Verifica in ogni istante la temperatura al cuore del prodotto. Una volta impostata la temperatura di cottura il forno avviserà quando è pronto e disattiverà le resistenze.



Vetri removibili

I vetri della porta del forno possono essere rimossi per una completa pulizia. In foto, il sistema particolarmente semplice del forno KE: i vetri si possono rimuovere con un semplice "click".



Autopulizia per pirolisi

Il modello S4000 7139 043 è dotato della funzione Pirolisi, un sistema automatico ed efficace di pulizia che garantisce contemporaneamente igiene e risparmio del nostro tempo.



Periodicamente si può attivare l'autopulizia per Pirolisi con tre programmi di diversa durata, in funzione del grado di sporco del forno.

Premuto il tasto di Pirolisi, il forno blocca la porta e riscalda la camera interna fino a quasi 500°C polverizzando i grassi depositatisi durante la cottura.



Al termine del ciclo è sufficiente rimuovere i residui inceneriti con una spugna umida, senza dover utilizzare altri detergenti.

Nuove collezioni

La Serie FL, novità 2015, presenta una gamma modulare completa di forni, disponibile nelle due finiture "total white" o "Black mirror". Ai forni multifunzione 60 cm, si abbinano le soluzioni compatte Micro Combi e Vapore, completate da macchina del caffè e cassetto scaldavivande.



Linee pure e semplici e finiture perfettamente in sintonia con le ultime tendenze delle cucine moderne caratterizzano l'estetica dei forni FL.

Forni - la gamma completa

S4000



7134 043
Multifunzione PL 60x60 pag. 307



7139 043
Pirolitico 60x60 pag. 308



7131 053
Multifunzione 60x60 pag. 308



7135 080
Combinato a vapore 60x46 pag. 311

FL



7105 142
Multifunzione 60x60 pag. 316



7104 120
Combi micro 60x46 pag. 319



7103 180
Forno a vapore 60x46 pag. 321



7105 642
Multifunzione 60x60 pag. 316



7104 620
Combi micro 60x46 pag. 319



7103 680
Forno a vapore 60x46 pag. 321

KE



7142 043
Multifunzione 60x60 pag. 325



7141 042
Multifunzione 60x60 pag. 326



7146 020
Micro combi 60x46 pag. 327

KS



7120 043
Multifunzione PL 60x60 pag. 328



7120 053
Multifunzione PP 60x60 pag. 328



7122 051
Multifunzione PP 60x60 pag. 329



7123 040
Multifunzione PP 60x46 pag. 329

Country



7101 642
Multifunzione 60x60 pag. 334



7101 342
Multifunzione 60x60 pag. 334



7101 242
Multifunzione 60x60 pag. 335



7101 542
Multifunzione 60x60 pag. 335


Forni - la gamma completa



7136 020
Micro+grill 60x46 pag. 309



2999 000
Coffee Machine 60x46 pag. 313




7138 000
Scaldapiatti 60x14 pag. 313



7107 142
Multifunzione 90x48 pag. 317



2998 100
Coffee Machine 60x46 pag. 323




7104 100
Scaldapiatti 60x14 pag. 323



7107 642
Multifunzione 90x48 pag. 317



2998 600
Coffee Machine 60x46 pag. 323



7104 600
Scaldapiatti 60x14 pag. 323



7126 047
Multifunzione 90x60 pag. 326



7126 046
Multifunzione PP 90x60 pag. 330



7191 061
Gas ventilato 60x60 pag. 330

S1000



7151 000
Micro+Grill 60x38 pag. 331

Milano



7167 052
Multifunzione 90x47 pag. 332

Compact



7170 052
Ventilato 60x36 pag. 331

Funzioni di cottura

Forni elettrici Multifunzione

L'ampio ventaglio di programmi di cottura disponibili rende i forni Foster performanti in ogni situazione, dalle cotture delicate di pasticceria a quelle intensive per carni o pizza.



Cottura sotto

Adatta per riscaldare le vivande.



Cottura superiore

Cottura per cibi particolarmente delicati e per conservare il calore dopo la cottura.



Cottura tradizionale

Funzione ideale per tutte le ricette tradizionali, per pane, torte e arrostiti.



Cottura ventilata

La combinazione tra ventilazione e resistenza circolare permette di cucinare assieme diversi tipi di pietanze senza mescolare odori e sapori.



Cottura intensiva

La resistenza superiore e inferiore insieme alla ventola garantiscono una cottura rapida e uniforme. Ideale per pizza, pane, arrostiti, lasagne e torte salate.



Energy saving

Programma con consumo energetico contenuto, ideale per riscaldare e per alimenti che necessitano di cottura delicata e progressiva.



Preriscaldamento rapido

Questa funzione attiva le resistenze e un flusso d'aria calda consentendo di raggiungere 200°C in tempi rapidi.



Mantenimento calore

Ideale per mantenere alla giusta temperatura di servizio le vostre pietanze.



Basse temperature

Programma per una lenta e delicata cottura a temperature contenute.



Grill centrale

Ideale per tostare o gratinare piccole porzioni.



Doppio grill

Il calore viene prodotto solo dal grill superiore: ideale per tostare, gratinare e dorare alimenti, adatto per carne, pesce e pasta.



Cottura sotto + grill

Per portare a termine la cottura statica e contemporaneamente gratinare.



Cottura sotto + doppio grill

Per portare a termine la cottura statica dando la giusta croccantezza alle preparazioni.



Ventola + grill

L'azione della ventola combinata a quella del grill permette una cottura veloce e profonda necessaria per alimenti di grosso volume.



Ventola + doppio grill

Per le fasi finali della cottura di alimenti come arrostiti e pollame, per donare la giusta doratura alle superfici delle pietanze.



Scongelamento

Consente di scongelare in un terzo del tempo i cibi attraverso la distribuzione uniforme dell'aria a temperatura ambiente.



Funzione pizza

La combinazione di cottura inferiore, ventilato e grill consente di ottenere una pizza croccante e cucinata in modo eccellente.



Grill+Girarrosto

La combinazione di grill e girarrosto permette di ottenere la perfetta doratura delle pietanze.

Forni a Gas



Cottura a gas ventilata

La combinazione tra ventilazione e il calore dal basso del bruciatore consente una cottura performante e uniforme.



Grill Gas

Il calore è generato da un secondo bruciatore dall'alto, senza ventilazione: ideale per tostare, arrostitire, gratinare e rendere croccanti le preparazioni.

S4000



Self-Cooking



I forni Foster sono studiati per realizzare una cucina professionale in casa propria. Grazie ai forni S4000, all'ampio menù di ricette messo a disposizione dalla tecnologia Self-Cooking e al controllo della temperatura dei cibi della Termosonda (dove disponibile), è facile diventare un bravo chef in poco tempo. Inoltre, l'ampio display digitale, permette di controllare il processo e personalizzare la fase finale della cottura per stupire gli amici con la propria ricetta. Per chi è già un esperto cuoco, la possibilità di memorizzare la ricetta consente anche di creare il proprio "libro di cucina".

	1 - Pane, pizza		2 - Pesce
	pane focaccia salata panzerotti pizza torta salata		dentice salmone tonno trota
	3 - Carne		4 - Dolci
	arrosto di maiale arrosto di manzo arrosto di vitello costicine di maiale filetto di manzo pollo arrosto polpettone spiedini tacchino arrosto		biscotti allo yogurt crostata alla marmellata meringhe muffins plum cake souffles torta di mele torta meringata
	5 - Sfornati		6 - Ricette personali
	cannelloni lasagne quiches		



Forni S4000

Serie 4000 - multifunzione PL

60x60 - 72 litri

 Porta senza maniglia con azionamento touch-control apertura laterale reversibile

finitura

EAN

codice

€uro IVA esclusa

spazzolato anti-touch

8033524378289

7134 043

€ 1.554,00



- Forno multifunzione 60x60 cm, volume 72 litri
- 10 funzioni di cottura
- 6 livelli di cottura
- Porta apertura laterale reversibile (PL)
- Apertura porta per sfioramento Touch Control
- Comandi Touch control
- Display con programmazione elettronica intuitiva
- Cottura automatica con ricettario programmato
- 10 ricette personalizzabili
- Termosonda per controllo temperatura
- Funzione preriscaldamento rapido
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- 3 guide telescopiche ad estrazione totale
- Porta: 3 vetri
- Cristallo StopSol
- Interno porta Full Glass
- Vetri porta removibili
- Smaltatura Easy Clean
- Protezione resistenza Grill
- Blocco comandi di sicurezza
- Finitura anti-touch
- Luce forno indipendente
- Classe energetica: A
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz



Dotazione di serie:

2 teglie con smaltatura EasyClean (cod. 9401 530)

1 griglia in acciaio inox

Accessori: **1 2a 4b** (vedi pag. 332)

10 funzioni

COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL	ENERGY SAVING	COTTURA INTENSIVA	DOPPIO GRILL	GRILL CENTRALE	SCONGELAMENTO	FUNZIONE PIZZA
									



Teglie XL

In foto, le dimensioni generose (40x31 cm) della teglia XL, che vanta una superficie utile 1250 cm². Dotazione di serie dei modelli S4000.



Forni S4000

Serie 4000 - pirolitico multifunzione

60x60 - 63 litri

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato anti-touch	8051566430789	7139 043	€ 1.551,00



Dotazione di serie:
2 teglie con smaltatura EasyClean (cod. 9401 542)
1 griglia in acciaio inox


Accessori: **1 2a** (vedi pag. 332)

10 funzioni

COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL	ENERGY SAVING	COTTURA INTENSIVA	DOPPIO GRILL	GRILL CENTRALE	SCONGELAMENTO	FUNZIONE PIZZA
									



- Forno pirolitico 60x60 cm, volume 63 litri
- Classe energetica: A
- Alimentazione: 220-240 V, 50-60 Hz
- 10 funzioni di cottura
- Auto-pulizia per Pirolisi
- Comandi Touch control
- Display con programmazione elettronica intuitiva
- Cottura automatica con ricettario programmato
- 10 ricette personalizzabili
- Funzione preriscaldamento rapido
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Porta: 4 vetri
- Cristallo StopSol
- Interno porta Full Glass
- Vetri porta removibili
- Smaltatura Pirolitica
- Protezione resistenza Grill
- Blocco comandi di sicurezza
- Blocco porta in ciclo pirolisi
- Luce forno indipendente
- Finitura Anti-touch



Serie 4000 - multifunzione

60x60 - 63 litri

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato anti-touch	8051566430130	7131 053	€ 1.520,00



Dotazione di serie:
2 teglie con smaltatura EasyClean (cod. 9401 530)
1 griglia in acciaio inox


Accessori: **1 2a 4a** (vedi pag. 332)

10 funzioni

COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL	ENERGY SAVING	COTTURA INTENSIVA	DOPPIO GRILL	GRILL CENTRALE	SCONGELAMENTO	FUNZIONE PIZZA
									



- Forno multifunzione 60x60 cm, volume 63 litri
- Classe energetica: A
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz
- 10 funzioni di cottura
- Comandi Touch control
- Display con programmazione elettronica intuitiva
- Cottura automatica con ricettario programmato
- Termosonda per controllo temperatura
- 10 ricette personalizzabili
- Funzione preriscaldamento rapido
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- 3 guide telescopiche ad estrazione totale
- Porta: 3 vetri
- Cristallo StopSol
- Interno porta Full Glass
- Vetri porta removibili
- Smaltatura Easy Clean
- Protezione resistenza Grill
- Blocco comandi di sicurezza
- Finitura Anti-touch
- Luce forno indipendente



Micro+Grill S4000


Serie 4000 - micro+grill

60x46 - 32 litri

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato anti-touch	8033524373826	7136 020	€ 1.623,00



- Micro+grill 60x46, volume 32 litri
- 5 funzioni di cottura
- 6 livelli potenza: 200-400-600-800-1000 W (1500 W Grill)
- Comandi Touch control
- Display con programmazione elettronica intuitiva
- Scongelamento automatico per tempo e peso
- 3 programmi cottura personalizzabili
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Cristallo StopSol
- Interno porta Full Glass
- Camera di cottura in acciaio inox
- Finitura Anti-touch
- Alimentazione: 220-240 V 50 Hz



Dotazione di serie:

1 Piatto girevole integrato Ø 32 cm

1 Piatto Crunch

2 griglie di diversa altezza

5 funzioni

COTTURA MICROONDE	GRILL	MICROONDE + GRILL	SCONGELAM. AUTOMATICO	PROGRAMMI PREIMPOSTATI
				

Funzioni di cottura forno Micro+Grill



Il forno S4000 Micro+grill mantiene le funzioni di programmazione avanzata caratteristiche dell'intera serie. Quattro differenti cooking functions, accompagnate dalla possibilità di memorizzare ricette personalizzate.

Il programma assistito di DEFROSTING permette di selezionare il peso e la tipologia dell'alimento. Le dotazioni complete con piatto girevole e griglie in acciaio rendono funzionale l'utilizzo del forno con risultati sempre eccellenti.



Cottura con microonde

Ideale per cuocere o riscaldare verdure, riso, pesce, carne e liquidi in modo rapido. Possono essere impostate differenti potenze di funzionamento.



Scongelamento automatico

Permette di scongelare impostando il tipo di alimento e il peso.



Grill

Per gratinare velocemente la superficie delle vivande. Inoltre il piatto Crunch in dotazione rende i cibi croccanti anche nella parte inferiore.



Programmi preimpostati

Sono selezionabili programmi per riscaldare, cuocere, scongelare + cuocere numerose tipologie di alimenti.



Cottura micro+grill

Metodo di cottura combinato perfetto per lasagne, patate, arrosto e sfornati.

Combi Vapore S4000



Il sottovuoto e le cotture a bassa temperatura

La progettazione del forno Combinato a Vapore S4000 trova ispirazione dai forni professionali, per questo permette di estendere le possibilità di cottura a modalità normalmente poco utilizzate in ambito domestico.

Prime su tutte, le cotture a basse temperature coadiuvate dall'utilizzo del sottovuoto, che garantiscono risultati sorprendenti in termini di qualità, sapore e naturalezza dei cibi.

Tutti i principi nutritivi e aromi propri delle pietanze e condimenti sono infatti trattenuti all'interno del contenitore sottovuoto, esaltando la bontà delle materie prime e riducendo drasticamente la necessità di condimenti ed insaporitori per rendere il risultato gustoso.

Sottovuoto e vapore sono inoltre una rivoluzione in termini di praticità e velocità di preparazione: è infatti possibile preparare semilavorati, facilmente conservabili, che grazie al vapore risulteranno rigenerati e reidratati alla perfezione con una veloce fase terminale di cottura.



Combi Vapore S4000

Serie 4000 - combinato a vapore

60x46 - 26 litri

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato anti-touch	8033524373819	7135 080	€ 2.096,00



- Forno combinato a vapore 60x46 cm, volume 26 litri
- 6 funzioni di cottura
- Comandi Touch control
- Display con programmazione elettronica intuitiva
- Cottura automatica con ricettario programmato
- 10 ricette personalizzabili
- Termosonda per controllo temperatura
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Porta: 3 vetri
- Cristallo StopSol
- Interno porta Full Glass
- Camera di cottura in acciaio inox
- Blocco comandi di sicurezza
- Finitura Anti-touch
- Luce forno indipendente


- Classe energetica: A
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz

Dotazione di serie:

1 teglia (cod. 9401 521)

1 teglia forata (cod. 9401 520)

1 griglia in acciaio inox



6 funzioni

COTTURA VAPORE	SCALDA VIVANDE	COTTURA PROFESSION.	COTTURA PER CONVEZIONE	CONVEZIONE + VAPORE	COTTURA DELICATA
					

Funzioni forno Combinato a Vapore S4000



Il forno combinato a vapore S4000 è un vero e proprio gioiello con prestazioni eccellenti e grande versatilità. Rientra nella classe dei **forni gastronomici**, con una sofisticata tecnologia ereditata dalle soluzioni professionali. Il vapore non è, come per tante proposte sul mercato, un complemento per alcune cotture particolari, ma uno strumento completo con risultati eccezionali per tutte le pietanze: carni, verdure, dolci e tutti i prodotti a lievitazione.

Nel forno combinato S4000 la generazione del vapore avviene nell'apposito boiler che diffonde vapore già saturo all'interno della camera garantendo una cottura perfetta e saporita a basse temperature. Inoltre, a differenza di ciò che accade in forni di altre proposte, in cui il vapore viene generato immettendo acqua sulla resistenza, i cibi non vengono mai a contatto diretto con l'acqua evitando così la dispersione di importanti elementi nutritivi.



Cottura a vapore

Indicata principalmente per cuocere le verdure. Conserva tutte le proprietà degli alimenti.



Cottura per convezione

Sistema di cottura che utilizza aria calda.



Scalda vivande

Si possono rinvigorire più alimenti contemporaneamente in modo pratico, veloce ed economico.



Convezione + vapore

Sistema misto che unisce il flusso d'aria calda al vapore permettendo di ottenere piatti gustosi.



Cottura professionale

Ideale per tutti gli alimenti a lievitazione, grazie alle due fasi di cottura.



Cottura delicata

Ideale per una cottura lenta delle carni, grazie alla temperatura controllata attraverso la termosonda.

Coffee Machine S4000



abbinamenti



S4000 p. 285

Esempio dell'abbinamento perfetto tra Coffee machine e forni S4000 che presentano un'estetica coordinata curata in ogni dettaglio. L'aggiunta del cassetto scaldastoviglie arricchisce ulteriormente l'estetica, ed è particolarmente comodo per la preparazione di un caffè con una qualità da bar.



Coffee Machine S4000

caratteristiche



Dettaglio della raffinata illuminazione a LED della Coffee machine S4000.



S4000 Coffee machine ha un sistema di apertura a cassetto molto comodo ed efficace per il carico dell'acqua, del caffè e per la pulizia dei fondi.



Il sistema telescopico dell'erogatore permette l'utilizzo di tazze e bicchieri di diverse altezze.


Serie 4000 - macchina caffè

60x46

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato anti-touch	8051566436866	2999 000	€ 2.347,00



- AISI 304 spazzolato anti-touch
- Funzionamento automatico
- Macinazione caffè in grani regolabile (10 livelli)
- Erogazione vapore e acqua calda
- Regolazione caffè ristretto/lungo
- Autonomia acqua 2,5 litri
- Illuminazione LED



Modulo scaldapiatti S4000


Serie 4000 - modulo scaldapiatti

60x14

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato anti-touch	8033524373833	7138 000	€ 675,00



- Modulo 60x14 cm
- Carrello estraibile
- Interno in acciaio inox
- Temperatura max: 85°C
- Adatto a riscaldare e mantenere in temperatura gli alimenti
- Portata massima: 25 kg
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz



*Foro da incasso: 560x(135 mm + H incasso forno)

Forni FL



Caratteristiche



Termosonda

Verifica in ogni istante la temperatura al cuore del prodotto. Una volta impostata la temperatura di cottura il forno avviserà quando è pronto e disattiverà le resistenze.



Guide telescopiche

I forni multifunzione FL, in entrambe le versioni da 60 e da 90 cm, sono dotati di guide telescopiche a due livelli che favoriscono una migliore distribuzione degli spazi e rendono più agevole l'estrazione delle teglie.



Self Cooking

Tutta la praticità di una programmazione evoluta, comandata da un semplice tocco. Un set davvero completo con 14 differenti funzioni cottura è accompagnato da 17 programmi di cottura pre-impostati per un utilizzo semplice ed immediato.



Dotazioni

Grande cura nei particolari anche negli accessori. **Due teglie XXL** di differente altezza, la griglia inox e un pratico accessorio per l'estrazione delle teglie rientrano nella dotazione base del forno.

Forni FL

Serie FL white - multifunzione

60x60 - 65 litri

NEW



Dotazione di serie:
 1 teglia (cod. 9401 539)
 1 leccarda XXL (cod. 9401 538)
 Griglia inox e manico prendi-tegla

Accessori: **1 2a** (vedi pag. 332)


14 funzioni

COTTURA SOPRA	COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTTURA VENTILATA	FUNZIONE PIZZA	GRILL CENTRALE	DOPPIO GRILL	GRILL + COTTURA SOTTO	GRILL + COTTURA SOTTO	VENTOLA + MAXI GRILL	VENTOLA + GRILL	COTTURA BASSE TEMPER.	MANTENIMENTO CALORE

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
white	8051566439812	7105 142	€ 1.147,00



- Forno multifunzione 60x60 cm, volume lordo 65 litri
- 14 funzioni di cottura
- 17 programmi automatici di cottura e arrostitura
- Display con comandi touch-control
- Programmazione elettronica intuitiva
- Termosonda per controllo temperatura
- Riscaldamento rapido
- Maxi-Grill (abbattibile)
- 2 guide telescopiche per agevolare l'estrazione delle teglie
- Porta: 3 vetri
- Interno porta Full Glass
- Vetro interno porta removibile
- Finitura maniglia cromata
- Smaltatura Easy Clean
- Protezione resistenza Grill
- Ventilazione tangenziale
- Illuminazione alogena su entrambe le pareti, attiva all'apertura della porta
- Interruttore di contatto della porta
- Blocco di sicurezza
- Classe energetica A
- Alimentazione: 220-240V 50-60Hz



Serie FL black mirror - multifunzione

60x60 - 65 litri

NEW



Dotazione di serie:
 1 teglia (cod. 9401 539)
 1 leccarda XXL (cod. 9401 538)
 Griglia inox e manico prendi-tegla

Accessori: **1 2a** (vedi pag. 332)


14 funzioni

COTTURA SOPRA	COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTTURA VENTILATA	FUNZIONE PIZZA	GRILL CENTRALE	DOPPIO GRILL	GRILL + COTTURA SOTTO	GRILL + COTTURA SOTTO	VENTOLA + MAXI GRILL	VENTOLA + GRILL	COTTURA BASSE TEMPER.	MANTENIMENTO CALORE

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
black mirror	8051566439829	7105 642	€ 1.147,00



- Forno multifunzione 60x60 cm, volume lordo 65 litri
- 14 funzioni di cottura
- 17 programmi automatici di cottura e arrostitura
- Display con comandi touch-control
- Programmazione elettronica intuitiva
- Termosonda per controllo temperatura
- Riscaldamento rapido
- Maxi-Grill (abbattibile)
- 2 guide telescopiche per agevolare l'estrazione delle teglie
- Porta: 3 vetri
- Interno porta Full Glass
- Vetro interno porta removibile
- Finitura maniglia cromata
- Cristallo StopSol
- Smaltatura Easy Clean
- Protezione resistenza Grill
- Ventilazione tangenziale
- Illuminazione alogena su entrambe le pareti, attiva all'apertura della porta
- Interruttore di contatto della porta
- Blocco di sicurezza
- Classe energetica A
- Alimentazione: 220-240V 50-60Hz



Forni FL

Serie FL white - 90 multifunzione

90x48 - 91 litri


NEW



finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
white	8051566439850	7107 142	€ 1.292,00



- Forno multifunzione 90x48 cm, volume lordo 91 litri
- 9 funzioni di cottura
- Display con programmazione elettronica di inizio-fine cottura e comandi push-pull
- Maxi-Grill (abbattibile)
- 2 guide telescopiche per agevolare l'estrazione delle teglie
- Porta: 3 vetri
- Finitura maniglia cromata
- Interno porta Full Glass
- Vetro interno porta removibile
- Smaltatura Easy Clean
- Protezione resistenza Grill
- Ventilazione tangenziale
- Illuminazione alogena su entrambe le pareti, attiva all'apertura della porta
- Interruttore di contatto della porta
- Classe energetica A
- Alimentazione: 220-240V 50-60Hz



Dotazione di serie:
teglia profonda
griglia inox

Accessori: **2b** (vedi pag. 332)

9 funzioni



Serie FL black mirror - 90 multifunzione

90x48 - 91 litri


NEW



finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
black mirror	8051566439867	7107 642	€ 1.292,00



- Forno multifunzione 90x48 cm, volume lordo 91 litri
- 9 funzioni di cottura
- Display con programmazione elettronica di inizio-fine cottura e comandi push-pull
- Maxi-Grill (abbattibile)
- 2 guide telescopiche per agevolare l'estrazione delle teglie
- Porta: 3 vetri
- Finitura maniglia cromata
- Interno porta Full Glass
- Cristallo StopSol
- Vetro interno porta removibile
- Smaltatura Easy Clean
- Protezione resistenza Grill
- Ventilazione tangenziale
- Illuminazione alogena su entrambe le pareti, attiva all'apertura della porta
- Interruttore di contatto della porta
- Classe energetica A
- Alimentazione: 220-240V 50-60Hz



Dotazione di serie:
teglia profonda
griglia inox

Accessori: **2b** (vedi pag. 332)

9 funzioni



Combi micro FL



Grazie alle tre differenti modalità di cottura FL combi-micro è un forno completo: microonde, ventilato e grill vengono combinati in un set sorprendente di programmi cottura.



La camera di cottura è completamente in acciaio inox e dotata di piatto girevole disinseribile, teglia pirex e griglia in acciaio.



Le varie funzioni di cottura permettono un grande ventaglio di possibilità, sia per cucinare che per rivitalizzare cibi precotti.



La cottura per convezione rende il Combi FL un forno completo, ottimo anche per preparazioni di pasticceria.

Funzioni forno combi micro



Cottura con microonde

Ideale per cuocere o riscaldare verdure, riso, pesce, carne e liquidi in modo rapido. Possono essere impostate differenti potenze di funzionamento.



Cottura micro+grill

Metodo di cottura combinato perfetto per lasagne, patate, arrosto e sformati.



Microonde ventilato

Il movimento dell'aria generato dalla ventola garantisce una migliore omogeneità delle cotture micro.



Cottura ventilata

La combinazione tra ventilazione e resistenza circolare genera un calore uniforme per una cottura efficace e omogenea.



Grill

Per gratinare velocemente la superficie delle vivande.



Ventola + grill

L'azione della ventola combinata a quella del grill permette una cottura veloce e profonda necessaria per alimenti di grosso volume.

Combi micro FL

Serie FL white - micro combi

60x46 - 32 litri

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
white	8051566439775	7104 120	€ 1.294,00


NEW



- Forno combinato microonde + grill + ventilato
- Microonde 1000 W con 6 livelli di potenza
- Grill selezionabile 1500 Watt
- Temperatura max 220°C
- 6 funzioni di cottura
- 12 programmi cottura automatici + 3 programmi personalizzabili
- Display con comandi touch-control
- Programmazione elettronica intuitiva
- Interno forno in acciaio inox
- Ventilazione tangenziale
- Impostazione timer 0-90 minuti
- Scongelamento automatico per tempo e peso
- Piatto girevole Ø 32 cm disattivabile
- Interno porta Full Glass
- Finitura maniglia cromata
- Blocco di sicurezza

• Alimentazione: 220-240V 50Hz

Dotazione di serie:
1 piatto girevole integrato Ø 32 cm
1 griglia inox
1 teglia Pyrex



6 funzioni

COTTURA VENTILATA	GRILL PICCOLO	VENTOLA + GRILL	COTTURA MICROONDE	MICROONDE + GRILL	MICROONDE + VENTOLA

Serie FL black mirror - micro combi

60x46 - 32 litri

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
black mirror	8051566439782	7104 620	€ 1.294,00


NEW



- Forno combinato microonde + grill + ventilato
- Microonde 1000 W con 6 livelli di potenza
- Grill selezionabile 1500 Watt
- Temperatura max 220°C
- 6 funzioni di cottura
- 12 programmi cottura automatici + 3 programmi personalizzabili
- Display con comandi touch-control
- programmazione elettronica intuitiva
- Interno forno in acciaio inox
- Ventilazione tangenziale
- Impostazione timer 0-90 minuti
- Scongelamento automatico per tempo e peso
- Piatto girevole Ø 32 cm disattivabile
- Interno porta Full Glass
- Finitura maniglia cromata
- Cristallo StopSol
- Blocco di sicurezza

• Alimentazione: 220-240V 50Hz

Dotazione di serie:
1 piatto girevole integrato Ø 32 cm
1 griglia inox
1 teglia Pyrex



6 funzioni

COTTURA VENTILATA	GRILL PICCOLO	VENTOLA + GRILL	COTTURA MICROONDE	MICROONDE + GRILL	MICROONDE + VENTOLA



Forni a vapore FL

Il forno a vapore permette non solo una cottura sana ma anche gustosa perchè non altera la struttura molecolare dei cibi e ne esalta colori, sapori e fragranza.



Il vapore è generato in un boiler esterno alla camera di cottura. Questo consente una grande rapidità all'accensione, e grande autonomia di acqua per le lunghe cotture a bassa temperatura.



La programmazione è intuitiva, con programmi specifici per le differenti tipologie di prodotto. La differenti temperature e saturazione di vapore garantiscono risultati ottimali per ogni cibo.



La camera di cottura molto ampia grazie alla disposizione longitudinale del serbatoio d'acqua. La dotazione di teglia fonda, teglia forata e griglia in acciaio permettono grande praticità con ogni tipologia di alimento.

Forni a vapore FL

Serie FL white - forno a vapore

60x46 - 35 litri


NEW

- Forno a vapore 60x46 - 35 litri
- Camera di cottura WIDE
dimensione teglia 40 x 36 cm
- Interno forno in acciaio inox
- Cottura a vapore: 40°C - 100°C
- Boiler per la generazione rapida del vapore
- Display con comandi touch-control
- Programmazione elettronica intuitiva
- Programmi specifici per pesce, carne, verdure e scongelati
- Impostazione timer 0-90 min
- Contenitore acqua estraibile a cassetto da 1,2 litri (non necessario l'allacciamento fisso dell'acqua)
- Indicazione mancanza acqua e ciclo di decalcificazione
- Finitura maniglia cromata
- Porta: 2 vetri
- Interno porta Full Glass

- Alimentazione: 220-240V 50Hz

Dotazione di serie:

- 1 teglia alta inox
- 1 teglia bassa inox forata
- 1 griglia inox



Serie FL black mirror - forno a vapore

60x46 - 35 litri


NEW

- Forno a vapore 60x46 - 35 litri
- Camera di cottura WIDE
dimensione teglia 40 x 36 cm
- Interno forno in acciaio inox
- Cottura a vapore: 40°C - 100°C
- Boiler per la generazione rapida del vapore
- Display con comandi touch-control
- Programmazione elettronica intuitiva
- Programmi specifici per pesce, carne, verdure e scongelati
- Impostazione timer 0-90 min
- Contenitore acqua estraibile a cassetto da 1,2 litri (non necessario l'allacciamento fisso dell'acqua)
- Indicazione mancanza acqua e ciclo di decalcificazione
- Finitura maniglia cromata
- Porta: 2 vetri
- Interno porta Full Glass
- Cristallo StopSol

- Alimentazione: 220-240V 50Hz

Dotazione di serie:

- 1 teglia alta inox
- 1 teglia bassa inox forata
- 1 griglia inox



Coffee Machine FL



Sistema a "cialda"

Fl utilizza il sistema ESE, con cialde standard facilmente reperibili, non solo per ogni marca di caffè, ma anche per ginseng, orzo, the, infusi vari...



Un bar completo

FL eroga inoltre acqua bollente e vapore per la preparazione tradizionale di the e tisane e per produrre una corposa schiuma per perfetti cappuccini da bar!



Semplice manutenzione

La macchina da caffè FL non richiede connessione alla rete idrica, il capiente serbatoio di acqua è di facile accesso. Una spia avvisa la necessità di rifornimento.



Facile pulizia

Il basamento è estraibile su guide per una maggior praticità sia nell'utilizzo e nelle operazioni di pulizia del contenitore raccogli-goccia.



Tutto in ordine!

Nella coffee machine FL c'è spazio anche per immagazzinare tutto il necessario, in perfetto ordine e pronto all'uso.



Apertura push

Il cassetto scaldavivande si apre con una semplice pressione. L'interno, interamente in acciaio inox, ha una capienza per 6 coperti o fino a 80 tazzine da caffè.

Coffee Machine FL

Serie FL white - coffee machine

60x46

NEW

finitura

EAN

codice


€uro
IVA esclusa

white

8052747840090

2998 100**€ 1.982,00**

- Funzionamento a cialda E.S.E. (Easy Serving Espresso: caffè, orzo, tea, ginseng)
- Erogazione vapore (per cappuccino) ed acqua bollente (infusi)
- Display touch-control e programmazione elettronica intuitiva
- Apertura e chiusura automatica del cassetto-cialda e blocco di sicurezza
- Contenitore acqua estraibile da 2,5 litri (non necessario l'allacciamento fisso dell'acqua)
- Sensore e spia mancanza acqua
- Vano laterale porta oggetti (stock di cialde, zucchero, tazze, ...)
- Cassetto raccogli-goccia estraibile e rimovibile
- Illuminazione led: 3 punti luce
- Pressione di esercizio: 20 bar
- Alimentazione: 220-240V 50Hz



Serie FL black mirror - coffee machine

60x46

NEW

finitura

EAN

codice


€uro
IVA esclusa

black mirror

8052747840113

2998 600**€ 1.982,00**

- Funzionamento a cialda E.S.E. (Easy Serving Espresso: caffè, orzo, tea, ginseng)
- Erogazione vapore (per cappuccino) ed acqua bollente (infusi)
- Display touch-control e programmazione elettronica intuitiva
- Apertura e chiusura automatica del cassetto-cialda e blocco di sicurezza
- Contenitore acqua estraibile da 2,5 litri (non necessario l'allacciamento fisso dell'acqua)
- Sensore e spia mancanza acqua
- Vano laterale porta oggetti (stock di cialde, zucchero, tazze, ...)
- Cassetto raccogli-goccia estraibile e rimovibile
- Illuminazione led: 3 punti luce
- Pressione di esercizio: 20 bar
- Alimentazione: 220-240V 50Hz



Modulo scaldapiatti FL

Serie FL - cassetto scaldapiatti

60x14 - 24 litri

NEW

finitura

EAN

codice

€uro
IVA esclusa

white

8051566439751


7104 100**€ 524,00**

black mirror

8051566439768

7104 600**€ 524,00**

- Apertura push-pull con guide telescopiche
- Interno in acciaio inox con rivestimento anticivolo
- Riscaldamento a resistenze con regolazione del livello
- Temperatura massima: 85°C
- Capacità massima: 15 kg
- Alimentazione: 220-240V 50-60Hz



*Foro da incasso: 560x(140 mm + H incasso forno)

Forni KE

Una nuova serie di forni che combina elevate prestazioni ad un design pulito, attentamente studiato per abbinamenti ideali con le tante nuove proposte di piani cottura.



Forni KE

Serie KE - multifunzione

60x60 - 63 litri

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato anti-touch	8051566435470	7142 043	€ 978,00



- Forno multifunzione 60x60 cm, volume 63 litri
- 9 funzioni di cottura
- Programmazione elettronica di inizio-fine cottura
- Termosonda per controllo temperatura
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- 2 guide telescopiche
- Porta: 3 vetri
- Interno porta Full Glass
- Vetri porta removibili
- Smaltatura Easy Clean
- Protezione resistenza Grill
- Finitura Anti-touch
- Classe energetica: A
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz

Dotazione di serie:

1 teglia (cod. 9401 539) e 1 leccarda (cod. 9401 538)


con smaltatura EasyClean XXL

1 griglia in acciaio inox

Accessori: **1 2a** (vedi pag. 332)


9 funzioni

COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL	COTTURA INTENSIVA	ENERGY SAVING	DOPPIO GRILL	GRILL CENTRALE	COTT. SOTTO + GRILL



Guide telescopiche

Nella foto a lato, particolare delle guide telescopiche del forno KE 7143 042, dotazione di serie molto apprezzata per la praticità e la sicurezza.



Teglie XXL

La camera di cottura dei nuovi forni KE si sviluppa soprattutto in larghezza e profondità. Le teglie in dotazione (41x34 cm) hanno una superficie utile di 1400 cm².

Tutti i modelli KE hanno in dotazione due teglie XXL di cui una profonda 50 mm.



Forni KE


Serie KE - multifunzione

60x60 - 63 litri

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato anti-touch	8051566432400	7141 042	€ 737,00



- Forno multifunzione 60x60 cm, volume 63 litri
- 5 funzioni di cottura
- Programmazione elettronica di inizio-fine cottura
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- 1 guida telescopica
- Porta: 2 vetri
- Interno porta Full Glass
- Vetri porta removibili
- Smaltatura Easy Clean
- Protezione resistenza Grill
- Finitura Anti-touch
- Classe energetica: A
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz



Dotazione di serie:
1 teglia (cod. 9401 539) e 1 leccarda (cod. 9401 538)
con smaltatura EasyClean XXL
1 griglia in acciaio inox

Accessori: **1 2a** (vedi pag. 332)

5 funzioni

COTTURA SOTTO	DOPPIO GRILL	COTT. SOTTO + GRILL	VENTOLA+ GRILL	SCONGELAMENTO
				

Serie KE 90 - multifunzione


90x60 - 103 litri

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato anti-touch	8052747842056	7126 047	€ 1.263,00

NEW



- Forno multifunzione 90x60 cm, volume lordo 103 litri
- 8 funzioni di cottura
- Programmazione elettronica di inizio-fine cottura
- Display digitale
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Porta a 2 vetri
- Cristallo StopSol
- Interno porta Full Glass
- Smaltatura Easy Clean
- Protezione resistenza grill
- Luce forno indipendente
- Finitura Anti-touch
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz



Dotazione di serie:
2 griglie
1 leccarda smaltata

Accessori: **2b** (vedi pag. 332)

8 funzioni

COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTTURA VENTILATA	GRILL CENTRALE	DOPPIO GRILL	VENTOLA + GRILL	COTTURA VENTILATA+SOTTO
							

Forni KE

Serie KE - micro combi

60x46 - 44 litri

NEW

Disponibile da marzo 2015

Dotazione di serie:

2 griglia in acciaio inox (grill alto e basso)

1 teglia rotonda smaltata


10 funzioni

COTTURA MICROONDE	COTTURA CONVEZIONE	VENTOLA + GRILL	GRILL	COTTURA INF. VENTILATA	MICROONDE + VENTOLA	MICROONDE + GRILL VENT.	MICROONDE + GRILL	COTTURA INF. VENT+MICROONDE	SCONGELAM. AUTOMATICO

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato anti-touch	8052747841110	7146 020	€ 849,00



- Forno combinato microonde + grill + ventilato
- Microonde 900 W
- resistenze 1750W
- Temperatura max 230°C
- 10 funzioni di cottura
- Display LED con comandi touch-control / manopole
- 15 programmi automatici pre-impostati
- Finitura antitouch
- Interno forno in acciaio inox
- Porta: 3 vetri
- Ventilazione tangenziale
- Impostazione timer 0-90 minuti
- Scongelamento automatico per tempo e peso
- Piatto girevole ø 36 cm
- Interno porta Full Glass
- Alimentazione: 230 V - 50 Hz



Forni KS


Serie KS - multifunzione

PL 60x60 - 63 litri

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato anti-touch	8033524373727	7120 043	€ 1.119,00



- Forno multifunzione 60x60 cm, volume 63 litri
- 8 funzioni di cottura
- Porta apertura laterale reversibile (PL)
- Programmazione elettronica di inizio-fine cottura
- Manopole di selezione a scomparsa
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- 3 guide telescopiche ad estrazione totale
- Porta: 3 vetri
- Cristallo StopSol
- Interno porta Full Glass
- Vetri porta removibili
- Smaltatura Easy Clean
- Protezione resistenza Grill
- Finitura Anti-touch
- Classe energetica: A
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz



Dotazione di serie:
2 teglie con smaltatura EasyClean (cod. 9401 518)
1 griglia in acciaio inox

Accessori: **1 2a** (vedi pag. 332)

8 funzioni




Serie KS - multifunzione PP

60x60 - 63 litri

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato anti-touch	8033524378241	7120 053	€ 927,00



- Forno multifunzione 60x60 cm, volume 63 litri
- 8 funzioni di cottura
- Programmazione elettronica di inizio-fine cottura
- Manopole di selezione a scomparsa (PP)
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- 2 guide telescopiche
- Porta: 3 vetri
- Cristallo StopSol
- Interno porta Full Glass
- Vetri porta removibili
- Smaltatura Easy Clean
- Protezione resistenza Grill
- Finitura Anti-touch
- Classe energetica: A
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz



Dotazione di serie:
1 teglia con smaltatura EasyClean (cod. 9401 530)
1 leccarda (cod. 9401 531)
2 griglie in acciaio inox

Accessori: **1 2a 4a** (vedi pag. 332)

8 funzioni



Forni KS

Serie KS - multifunzione PP

60x60 - 63 litri

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato anti-touch	8051566437146	7122 051	€ 652,00




- Forno multifunzione 60x60 cm, volume 63 litri
- 5 funzioni di cottura
- Timer di fine cottura
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- 1 guida telescopica
- Porta: 2 vetri
- Interno porta Full Glass
- Vetri porta removibili
- Smaltatura Easy Clean
- Protezione resistenza Grill
- Finitura Anti-touch
- Classe energetica: A
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz

Dotazione di serie:
1 teglia (cod. 9401 539) e 1 leccarda (cod. 9401 538)
con smaltatura EasyClean XXL
1 griglia in acciaio inox

Accessori: **1 2a** (vedi pag. 332)

5 funzioni



Serie KS - multifunzione PP

60x46 - 42 litri

finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato anti-touch	8033524373758	7123 040	€ 856,00




- Forno multifunzione 60x46 cm, volume 42 litri
- 8 funzioni di cottura
- Timer di fine cottura
- Manopole di selezione a scomparsa (PP)
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Porta: 3 vetri
- Cristallo StopSol
- Interno porta Full Glass
- Vetri porta removibili
- Smaltatura Easy Clean
- Protezione resistenza Grill
- Finitura Anti-touch
- Luce forno indipendente
- Classe energetica: A
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz

Dotazione di serie:
1 teglia con smaltatura EasyClean (cod. 9401 532)
1 griglia in acciaio inox

Accessori: **1 2a** (vedi pag. 332)

8 funzioni



Forni KS

KS 90 - multifunzione PP

90x60 - 105 litri



Dotazione di serie:
2 griglie
1 leccarda smaltata (cod. 9401 513)

Accessori: **2b** (vedi pag. 332)


8 funzioni



finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato Foster 	8051566430468	7126 046	€ 1.243,00



- Forno multifunzione 90x60 cm, volume lordo 105 litri
- 8 funzioni di cottura
- Programmazione elettronica di inizio-fine cottura
- Manopole di selezione a scomparsa (PP)
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Porta a 2 vetri
- Cristallo StopSol
- Interno porta Full Glass
- Smaltatura Easy Clean
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz



Forno a Gas KS

KS 60 - gas ventilato

60x60 - 63 litri



Dotazione di serie:
1 griglia
2 leccarde smaltate (cod. 9401 512)

Accessori: **1 2a** (vedi pag. 332)


2 funzioni



finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato anti-touch	8051566430475	7191 061	€ 758,00



- Forno gas ventilato 60x60 cm, volume 63 litri
- 2 funzioni di cottura
- Grill con funzionamento a gas
- Accensione sottomanopola
- Valvolatura di sicurezza
- Timer di fine cottura
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Porta a 2 vetri
- Cristallo StopSol
- Smaltatura Easy Clean
- Finitura Anti-touch
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz



Micro + Grill S1000

S1000 micro+grill 60x38 - 25 litri	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	spazzolato anti-touch	8033524379736	7151 000	€ 388,00




- Micro+grill 60x38 cm, volume 25 litri
- 5 funzioni di cottura
- 6 livelli potenza fino a 900 W (1000 W Grill)
- Programmazione elettronica
- Scongelamento automatico per tempo e peso
- Camera di cottura in acciaio inox
- Finitura Anti-touch

- Alimentazione: 220-240 V 50 Hz

Dotazione di serie:
1 griglia
1 piatto girevole

5 funzioni

COTTURA MICROONDE	GRILL	MICROONDE + GRILL	SCONGELAM. AUTOMATICO	PROGRAMMI PREIMPOSTATI
				



Forno Elettra Compact

Elettra Compact - ventilato 60x36 - 35 litri	finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	vetro scuro	8033524378340	7170 052	€ 678,00



- Forno ventilato 60x36 cm, volume 35 litri
- 3 funzioni di cottura
- Programmazione elettronica di inizio-fine cottura
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Porta: 3 vetri
- Cristallo StopSol
- Interno porta Full Glass
- Smaltatura Easy Clean


- Classe energetica: A
- Alimentazione: 220-240 V 50 Hz

Dotazione di serie:
1 teglia con smaltatura EasyClean (cod. 9401 501)
1 griglia in acciaio inox

Accessori: **1 2a** (vedi pag. 332)

3 funzioni

GRILL CENTRALE	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL
		



Forno Milano

Milano - 90 multifunzione
90x47 - 73 litri


NEW



finitura	EAN	codice	€uro IVA esclusa
spazzolato Foster 	8052747841714	7167 052	€ 1.452,00



- Forno multifunzione 90x47 cm, volume 73 litri
- 9 funzioni di cottura
- Programmazione elettronica di inizio-fine cottura
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Guide telescopiche
- Porta: 3 vetri
- Cristallo StopSol
- Smaltatura Easy Clean
- Luce forno indipendente



Dotazione di serie:
1 griglia
1 teglia con smaltatura EasyClean (cod. 9401 504)
1 girarrosto
pannelli catalitici autopulenti

Accessori: 2b

9 funzioni

COTTURA SOTTO	COTTURA SUPERIORE	COTTURA TRADIZ.	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL	COTTURA INTENSIVA	GRILL	SCONGELAMENTO	GRILL + GIRARROSTO
								

accessori forni



Teglia Pirex
La purezza e l'eleganza del cristallo Pirex per una cottura ottimale, dal forno direttamente alla tavola.
Misure ingombro:
42 x 31 x 2 cm

	codice	EAN	€uro IVA escl.
1	8802 000	8033524377251	€ 81,00



Piastra refrattaria
Piastra in materiale refrattario, ad alto potere calorifico, per una cottura naturale. Ideale per pizze e focacce.

	codice	EAN	Dimensioni	€uro IVA escl.
2a	8801 000	8033524377244	35x35x2 cm	€ 75,00
2b	9401 506	805156643065957	35,5x1,5 cm	€ 101,00



Pannelli catalitici autopulenti
Grazie alla superficie in smalto speciale, favoriscono l'eliminazione spontanea degli "schizzi" di cibo durante il normale funzionamento del forno intorno ai 200°C.

	codice	EAN	Descrizione	€uro IVA escl.
4a	8800 016	8051566430222	Kit 3 pannelli forni 63 lt	€ 61,00
4b	8800 017	8051566430673	Kit 3 pannelli forni 72 lt	€ 65,00



kit guide telescopiche 1 livello

	codice	EAN	€uro IVA escl.
5	8807 108	8051566439324	€ 40,00

Forni Country

Grande attenzione agli abbinamenti anche per i nuovi prodotti colorati. La serie di forni Country presenta le identiche colorazioni dei piani cottura Elettra e Ks. I forni sono infatti smaltati e non verniciati come la maggior parte delle soluzioni di altri produttori. Questo garantisce la perfetta corrispondenza cromatica. Inoltre lo smalto comporta una resistenza ben più alta ai graffi e all'usura del tempo.



Guide telescopiche: i forni Country hanno la camera di cottura con pareti lisce e sono tra i pochi colorati a poter montare le guide telescopiche, disponibili come accessorio.



Forni Country

Country - multifunzione antracite

60x60 - 60 litri

colore	EAN	codice	€uro IVA esclusa
antracite	8051566437856	7101 642	€ 708,00



- Forno multifunzione 60x60 cm, volume 60 litri
- 5 funzioni di cottura
- Luce interna indipendente
- Orologio analogico
- Programmazione di inizio-fine cottura
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Smaltatura Easy Clean
- Classe energetica: A
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz


Dotazione di serie:

1 teglia con smaltatura EasyClean (cod. 9401 543)

1 griglia in acciaio inox

Accessori: 5 (vedi pag. 332)

5 funzioni



Country - multifunzione rame

60x60 - 60 litri

colore	EAN	codice	€uro IVA esclusa
rame	8051566437863	7101 342	€ 761,00



- Forno multifunzione 60x60 cm, volume 60 litri
- 5 funzioni di cottura
- Luce interna indipendente
- Orologio analogico
- Programmazione di inizio-fine cottura
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Smaltatura Easy Clean
- Classe energetica: A
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz


Dotazione di serie:

1 teglia con smaltatura EasyClean (cod. 9401 543)

1 griglia in acciaio inox

Accessori: 5 (vedi pag. 332)

5 funzioni



Forni Country

Country - multifunzione avena

60x60 - 60 litri

colore	EAN	codice	€uro IVA esclusa
avena	8051566437870	7101 242	€ 719,00



- Forno multifunzione 60x60 cm, volume 60 litri
- 5 funzioni di cottura
- Luce interna indipendente
- Orologio analogico
- Programmazione di inizio-fine cottura
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Smaltatura Easy Clean
- Classe energetica: A
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz


Dotazione di serie:

1 teglia con smaltatura EasyClean (cod. 9401 543)

1 griglia in acciaio inox

Accessori: 5 (vedi pag. 332)

5 funzioni



Country - multifunzione avorio

60x60 - 60 litri

colore	EAN	codice	€uro IVA esclusa
avorio	8051566437887	7101 542	€ 723,00



- Forno multifunzione 60x60 cm, volume 60 litri
- 5 funzioni di cottura
- Luce interna indipendente
- Orologio analogico
- Programmazione di inizio-fine cottura
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Smaltatura Easy Clean
- Classe energetica: A
- Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz


Dotazione di serie:

1 teglia con smaltatura EasyClean (cod. 9401 543)

1 griglia in acciaio inox

Accessori: 5 (vedi pag. 332)

5 funzioni





Cappe

Silenziose, efficienti, moderne ed in acciaio satinato, lo stesso utilizzato per i piani cottura ed i lavelli.

Una collezione Foster vi permette di esprimere in ogni dettaglio il vostro stile.

Modular p. 344



Cloud p. 346



Sky p. 348



Ghost p. 350



S4000 p. 352



S4000 Mirror p. 354



Maya p. 356



FL p. 358



KE Mirror p. 360



Master p. 362



Q p. 364



Q inox p. 366



Cilindro p. 368



KS Lux p. 370



KS 90 p. 372



Pitagora p. 373



Garage p. 374



Wing p. 376



Flat p. 378



Potenza silenziosa

Potenza e silenziosità sono le due caratteristiche principali di una cappa, ma spesso in contrasto fra loro.

Il continuo studio nel cercare il miglior compromesso garantisce oggi risultati sorprendenti. Tutte le soluzioni Foster hanno una capacità di aspirazione superiore che le rende efficienti e performanti in ogni condizione, sia in modalità aspirante che filtrante. Questo nel rispetto di un ambiente piacevole e silenzioso grazie a motori e a soluzioni aerodinamiche attentamente studiate per ridurre al minimo l'inquinamento acustico.




High performance

I Motori delle cappe Foster sono caratterizzati da portate superiori alla norma, con una capacità di aspirazione che raggiunge i 1000 m³/h (S4000). Sotto il raffinato design si celano potenti strumenti dalle caratteristiche professionali.

Silent System

I nuovi motori sono caratterizzati da una altissima efficienza che determina portate di aspirazione importanti con ridotti consumi e una rumorosità 10 volte inferiore a soluzioni standard.



Ad ogni cucina la sua cappa

Una gamma davvero completa che comprende tutte le tipologie di cappa.

Non solo differenti estetiche, ma anche diversi principi funzionali vi permettono di scegliere la soluzione che più risponde alle vostre esigenze.



Cappe a parete

Una vasta scelta di soluzioni che si differenzia per misure, forme, materiali e funzionalità.



Cappe ad isola

Per molti modelli sono disponibili versioni ad isola, installabili in modo versatile grazie ai camini telescopici.



Sistemi di aspirazione a soffitto

Non semplici cappe per i fumi di cottura, ma sistemi di aerazione completi pensati per migliorare la qualità dell'aria e il confort dei vostri ambienti.



Cappe da tavolo

Soluzioni eleganti e minimali che si sposano perfettamente con i piani in linea e soluzioni domino, sia a gas che a induzione.



Cappe da incasso

Soluzioni particolari, attentamente studiate, che spariscono nei pensili della cucina, mantenendo però una propria personalità e grande funzionalità.



Cappe a misura

Foster è specialista nelle soluzioni su misura. Come per i piani di lavoro, anche per le cappe Foster realizza il progetto su specifica del cliente, garantendo sempre il perfetto abbinamento tra top e cappa di aspirazione nel design, nell'acciaio e nella finitura (previa analisi, studio ed approvazione del progetto).

Filtri

Tutte le cappe Foster nella configurazione base sono aspiranti, e sono dotate di filtri alveolari antigrasso in alluminio anodizzato multistrato. Ove non fosse possibile installare una cappa aspirante, l'aggiunta di filtri a carboni attivi (optional) consente la realizzazione di cappe "filtranti".




Avvertenza: i filtri antigrasso possono essere periodicamente lavati in lavastoviglie per ripristinare l'originale efficienza di filtraggio. Si raccomanda però di utilizzare programmi di lavaggio a bassa temperatura (max 40°C) per evitare deformazioni e il viraggio cromatico delle superfici in alluminio.



Filtri in acciaio

In molti modelli, soprattutto nelle configurazioni dove il filtro risulta a vista, l'elemento filtrante in alluminio è rivestito in acciaio inox. Una dotazione che migliora l'estetica e ne aumenta la durata nel tempo.



Filtro in acciaio Standard

Garantisce un'ottima filtrazione grazie ai due strati filtranti in acciaio e ben cinque in alluminio alveolare.



Filtro in acciaio Hi-class

Caratterizzato da un'estetica particolare ed elegante ed un potere filtrante maggiorato grazie ai sette strati di alluminio.




Aspirazione perimetrale

L'aspirazione perimetrale è un tratto comune a molte proposte Foster. I filtri antigrasso sono nascosti da inserti in acciaio o in cristallo, e l'aspirazione avviene dalle fessure perimetrali. L'estetica risulta più pulita, ma la soluzione presenta vantaggi anche funzionali: la pulizia è semplificata, aspirazione e silenziosità risultano migliorate. La depressione che si crea nella zona perimetrale facilita infatti la cattura delle particelle.



Sistema ad Aspirazione Bilanciata

È un sistema esclusivo delle cappe Foster che migliora l'uniformità di aspirazione su tutta la superficie, grazie ad una particolare perforazione irregolare che compensa la perdita di potenza aspirante nei tratti terminali. È particolarmente efficace nelle soluzioni ad isola o nelle cappe a parete di notevoli dimensioni (120 cm).



cappa standard

con Aspirazione Bilanciata



Illuminazione

Le cappe Foster presentano diversi sistemi di illuminazione, tutti volti a creare un adeguato confort e sicurezza nella zona cottura, con una particolare attenzione al risparmio energetico.



Illuminazione LED

Molte cappe Foster hanno in dotazione un sistema a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore. I LED sono inoltre caratterizzati da una illuminazione molto efficiente e confortevole.



Illuminazione Alogena

Per una luce potente della zona cottura. I faretto alogeni sono dotati di un sistema di apertura push-pull che permette una sostituzione della lampada facile ed immediata.



Lampade neon

La cappa da tavolo Ghost è dotata di un sistema illuminante a neon che garantisce una zona illuminata estesa ed omogenea, nonostante la vicinanza della sorgente al piano cottura.



Lampade a basso consumo

I sistemi di aspirazione a soffitto sono pensati per essere i punti luminosi principali dell'ambiente cucina. Il sistema Modular adotta lampade a basso consumo, che garantiscono una lunga durata e un notevole risparmio energetico.

Controllo digitale

Le quasi totalità delle cappe Foster è equipaggiata con comandi elettronici evoluti che permettono un controllo perfetto e la migliore efficienza dei motori. Le diverse soluzioni privilegiano l'estetica o l'aspetto funzionale con funzioni aggiuntive come il termometro digitale e il timer contaminuti, sempre utile per tenere sotto controllo le vostre preparazioni.



Telecomando

I sistemi di aspirazione a soffitto e le cappe Maya sono dotate di Telecomando per attivare comodamente le funzioni da qualunque posizione.



Easy



Advance



Minimal



Touch

Funzioni speciali



Funzione Auto Mode

Con la funzione Auto la cappa è dotata di sensori di temperatura e regola automaticamente la portata di aria in funzione del calore sprigionato dal piano di cottura sottostante.



Spegnimento temporizzato

In tutti i modelli con comandi elettronici è possibile impostare lo spegnimento ritardato della cappa, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.



Retro Mode Exit

Il motore può essere ruotato di 90°. L'uscita dell'aria risulta di conseguenza direzionabile nella classica parte superiore o anche verso la parete, con uscita diretta verso un condotto opportunamente progettato. In questa tipologia di installazione il camino non è più necessario, in questi modelli è pertanto opzionale.



Avviso pulizia filtri

La funzione tiene sotto controllo le ore di funzionamento della cappa e segnala la necessità del lavaggio dei filtri per mantenere una efficienza ottimale.



Sistema Safe&Clean

Il sistema Safe&Clean consiste in un pannello in acciaio installato tra i filtri e il motore della cappa. Il pannello forma una superficie liscia comoda da pulire, migliora l'omogeneità di aspirazione sull'intera superficie ed è al tempo stesso un'efficace misura di sicurezza impedendo che la ventola e le parti elettroniche siano raggiungibili.



Accessori

Kit silenziate

Consiste in un tubo fonoassorbente super-flessibile ed estendibile, capace di ridurre la rumorosità della cappa anche di 7 dB(A). Svolge inoltre la funzione di isolante termico. Disponibile come accessorio opzionale per tutte le cappe in modalità aspirante, nei 2 diametri 120 e 150 mm.




cod. 9700 602
kit silenziate 10 mt ø 120 mm

cod. 9700 603
kit silenziate 10 mt ø 150 mm


Collettori per sistemi a soffitto

Permettono di convogliare un'unica tubazione le varie possibili configurazioni dei sistemi a soffitto di seguito presentati.




cod. 2525 000

collettore per 4 tubi ø 120 mm




cod. 2523 000

collettore per 2 tubi ø 120 mm




cod. 2524 000

collettore per 3 tubi ø 120 mm



cod. 2526 000


collettore per 2 tubi ø 150 mm



Esempio di installazione di un sistema Modular con quattro unità aspiranti (1 modulo control + 3 moduli Subordinate). L'utilizzo di tubazioni fonoassorbenti (Kit silenziate) tra le cappe e il collettore è in grado di ridurre la rumorosità del sistema anche di 7 dB(A).

Consigli per la scelta

I corretti dimensionamento e installazione di una cappa sono importanti per ottimizzare l'efficienza, le prestazioni, i consumi e la silenziosità. Al fine di evitare errori in fase di acquisto, qui di seguito alcuni consigli pratici per facilitarne la scelta.



Dimensionamento della portata

La capacità di aspirazione della cappa deve essere rapportata al volume dell'ambiente in cui è inserita, per garantire un adeguato ricambio d'aria. La portata ottimale può essere calcolata moltiplicando il volume dell'ambiente per 12 (numero di ricambi completi d'aria in un'ora).

Per sistemi di aspirazione a soffitto si consiglia di considerare un ricambio di 15 cicli/ora.

$$\begin{matrix} \boxed{m^2} & \times & \boxed{h} & \times & \boxed{12} \\ \text{Area cucina} & & \text{Altezza cucina} & & \text{n. ricambi aria in un'ora} \end{matrix}$$




$$=$$

$$\boxed{m^3/h}$$

Portata (capacità di aspirazione necessaria)

Posizionamento sul piano di cottura

L'altezza ottimale dal piano cottura è di 65 cm e comunque compresa tra i 60 e 70 cm. Nelle cappe a parete con superficie aspirante obliqua si considera l'altezza sulla mediana del filtro di aspirazione.



Per i sistemi a soffitto si consiglia di mantenere l'altezza della controsoffittatura ad una altezza non superiore ai 150 cm dal piano di cottura. I sistemi di fissaggio delle cappe permettono di modulare l'area tra soffitto e controsoffitto in base alle specifiche esigenze. *Vedere quote min e max per ogni specifico modello.

Larghezza della cappa


La dimensione della cappa deve essere adeguata a quella del piano cottura sottostante. Un leggero sovradimensionamento rispetto al piano consente un'aspirazione ottimale.

Posizionamento condutture

È bene prevedere condutture dell'aria di uscita quanto più possibile dritte senza curve. Un percorso tortuoso provocherà infatti una perdita di portata e una conseguente aspirazione non ottimale. Si raccomanda inoltre di non convogliare l'aria in condutture usate per lo scarico fumi di altri apparecchi o caldaie.

Correnti d'aria

Per un buon funzionamento della cappa è opportuno che questa sia posta lontano da correnti d'aria.



Modular



Modular è un sistema modulare a soffitto che **provvede al ricambio dell'aria e ad una efficiente illuminazione** per tutto l'ambiente cucina.

I tre differenti moduli: Control (gruppo aspirante/illuminante di controllo), Subordinate (gruppo aspirante/illuminante aggiuntivo) e Light (gruppo illuminante) possono essere combinati in modo estremamente flessibile in funzione dell'ambiente.

Modular

Modular


sistema modulare di aspirazione a soffitto

Il modulo Control (obbligatorio) può controllare fino a tre moduli Subordinate (4 unità aspiranti totali).

I moduli Light possono essere aggiunti al sistema senza limitazione di numero.



modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
modular control	8052747840878	2518 001	€ 812,00
modular subordinate	8052747840885	2519 001	€ 713,00
modular light	8052747840892	2520 001	€ 594,00



Modular Control & Subordinate

Finitura:

acciaio satinato - vetro bianco


1 filtro antigrasso

4 velocità d'esercizio

Illuminazione LED a basso consumo

Aspirazione perimetrale

Spegnimento automatico differito



Telecomando incluso nel modello Modular Control




Portata: **600 m³/h**

Foro espulsione aria: Ø 120 mm

Potenza motore: 140 W

Distanza soffitto-controsoffitto: min 220 mm / max 310 mm

Nota: Vista l'altezza della cappa dal piano di cottura, per una aspirazione adeguata si raccomanda l'installazione di almeno due moduli.




Modular light

Finitura:

acciaio satinato - vetro bianco

Illuminazione LED a basso consumo

Distanza soffitto-controsoffitto: min 220 mm / max 310 mm



Nota: l'impianto elettrico della plafoniera Modular Light è indipendente da quello dei moduli aspiranti.

Prossimamente disponibile kit di collegamento, per l'accensione simultanea delle luci.

Opzione modalità filtrante non disponibile.

accessori

kit silenziante Ø120 mm

collettore 2 uscite - in Ø120 / out Ø150 mm

collettore 3 uscite - in Ø120 / out Ø200 mm

collettore 4 uscite - in Ø120 / out Ø200 mm

EAN	codice	€uro IVA esclusa
8051566437658	9700 602	€ 136,00
8051566437610	2523 000	€ 162,00
8051566437627	2524 000	€ 187,00
8051566437634	2525 000	€ 202,00

Cloud



Non una semplice cappa, ma **un sistema di aspirazione capace di mantenere un'elevata qualità dell'aria** per tutto il corso della giornata. Cloud è anche un efficiente sistema di illuminazione e un elegante elemento decorativo per il soffitto della vostra cucina.

Cloud

Cloud 90

cappa aspirante a soffitto




Opzione modalità filtrante non disponibile.

accessori

kit silenziante Ø 120

collettore 2 uscite - in Ø120 / out Ø150 mm

EAN	codice	€uro IVA esclusa
8051566437658	9700 602	€ 136,00
8051566437610	2523 000	€ 162,00



Finitura:

acciaio satinato - vetro bianco

Telecomando incluso

2 filtri antigrasso

4 velocità d'esercizio

Illuminazione alogena 4x20 W

Aspirazione perimetrale

Spegnimento automatico differito

Portata: **1200 m³/h**

Foro espulsione aria: Ø 120 mm (x2)

Potenza motore: 280 W

Distanza soffitto-controsoffitto: min 200 mm / max 300 mm

Cloud 130

cappa aspirante a soffitto




Opzione modalità filtrante non disponibile.

accessori

kit silenziante Ø 150

collettore 2 uscite - in Ø150 / out Ø200 mm

EAN	codice	€uro IVA esclusa
8051566437665	9700 603	€ 146,00
8051566437641	2526 000	€ 172,00



Finitura:

acciaio satinato - vetro bianco

Telecomando incluso

2 filtri antigrasso

4 velocità d'esercizio

Illuminazione alogena 6x20 W

Aspirazione perimetrale

Spegnimento automatico differito

Portata: **1720 m³/h**

Foro espulsione aria: Ø 150 mm (x2)

Potenza motore: 320 W

Distanza soffitto-controsoffitto: min 270 mm / max 420 mm

Sky



Non una semplice cappa, ma **un sistema di aspirazione capace di mantenere un'elevata qualità dell'aria** per tutto il corso della giornata. Sky è interamente in acciaio e darà un raffinato impatto professionale alla vostra cucina.

Sky

Sky 90

cappa aspirante a soffitto




Opzione modalità filtrante non disponibile.

accessori

kit silenziante Ø 120

collettore 2 uscite - in Ø120 / out Ø150 mm

EAN	codice	€uro IVA esclusa
8051566437658	9700 602	€ 136,00
8051566437610	2523 000	€ 162,00



Finitura:

acciaio satinato

Telecomando incluso

2 filtri antigrasso

4 velocità d'esercizio

Illuminazione LED

Aspirazione perimetrale

Spegnimento automatico differito

Portata: **1200 m³/h**

Foro espulsione aria: Ø 120 mm (x2)

Potenza motore: 280 W

Distanza soffitto-controsoffitto: min 200 mm / max 300 mm

Sky 130

cappa aspirante a soffitto




Opzione modalità filtrante non disponibile.

accessori

kit silenziante Ø 150

collettore 2 uscite - in Ø150 / out Ø200 mm

EAN	codice	€uro IVA esclusa
8051566437665	9700 603	€ 146,00
8051566437641	2526 000	€ 172,00



Finitura:

acciaio satinato

Telecomando incluso

2 filtri antigrasso

4 velocità d'esercizio

Illuminazione LED

Aspirazione perimetrale

Spegnimento automatico differito

Portata: **1720 m³/h**

Foro espulsione aria: Ø 150 mm (x2)

Potenza motore: 320 W

Distanza soffitto-controsoffitto: min 270 mm / max 420 mm

Ghost



Perfettamente a scomparsa nel piano di lavoro, le cappe Ghost **combinano funzionalità e prestazioni con un design pulito ed essenziale di grande classe.**


La versione 120 è stata progettata per un perfetto abbinamento con le tante soluzioni in linea a gas e induzione. La versione Domino completa in modo perfetto la collezione cottura S4000 Domino.

Ghost

 	Ghost 120 Filotop cappa da tavolo per inserimento filotop	modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		120 FT	8051566430802	2451 120	€ 3.088,00




foro incasso filotop



Finitura:
acciaio satinato - vetro nero
Comandi elettronici Touch
 2 Filtri antigrasso
 4 velocità d'esercizio
 Illuminazione LED
 Spegnimento automatico differito
 Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **800 m³/h**
 Altezza dal piano: 300 mm
 Dimensioni sul piano: 1175x120 mm
 Foro incasso:
 - installazione sopratop: 1142x100 mm
 - installazione filotop: v. disegno
 Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
 Potenza motore: 275 W




	S4000 Domino Ghost cappa da tavolo	modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		Domino	8051566430666	2451 000	€ 2.551,00




Finitura:
acciaio satinato - vetro nero
Comandi elettronici Touch
 1 Filtro antigrasso
 4 velocità d'esercizio
 Spegnimento automatico differito
 Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **800 m³/h**
 Altezza dal piano: regolabile 180-300 mm
 Dimensioni sul piano: 520x120 mm
 Foro incasso: 490x104 mm
 Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
 Potenza motore: 275 W



accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
kit 2 filtri carbone per la cappa Ghost 120	8051566436231	9700 460	€ 66,00
kit 2 filtri carbone per la cappa S4000 Domino	8033524379903	9700 450	€ 66,00
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00
kit instal. motore remoto	8051566437153	9700 459	€ 184,00

Le cappe Ghost offrono una grande versatilità di installazione: il motore può essere posizionato frontalmente, sul retro della cappa e in modalità remota con l'apposito kit opzionale (vedi disegni a fianco).



S4000



Un tocco di classe.

Le cappe S4000 sono manufatti con finiture e dettagli di pregio: filtri con aspirazione perimetrale, illuminazione a led e una capacità di aspirazione da cappa professionale. Rigorosamente in acciaio AISI 304, riportano la medesima finitura spazzolata dei piani cottura e lavelli, per abbinamenti armoniosi.

S4000

S4000 parete

cappa aspirante a parete con camino telescopico



accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
filtro carbone	8033524377343	9700 400	€ 30,00
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
90 cm	8033524375578	2440 090	€ 1.575,00
120 cm	8033524375707	2440 120	€ 1.724,00

Finitura:

acciaio satinato

High performance Motor

Comandi elettronici Minimal

1 filtro antigrasso

4 velocità d'esercizio

Illuminazione LED

cappa 90 cm: 6 LED

cappa 120 cm: 9 LED

Aspirazione perimetrale

Spegnimento automatico differito


Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **1000 m³/h**

Altezza camino: 590 – 970 mm

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 320 W



S4000 isola

cappa aspirante a isola con camino telescopico



accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
filtro carbone	8033524377343	9700 400	€ 30,00
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
90 cm	8033524375714	2442 090	€ 2.196,00
120 cm	8033524375691	2442 120	€ 2.281,00

Finitura:

acciaio satinato

High performance Motor

Comandi elettronici Minimal

1 filtro antigrasso

4 velocità d'esercizio

Illuminazione LED

cappa 90 cm: 12 LED

cappa 120 cm: 18 LED

Aspirazione perimetrale

Spegnimento automatico differito


Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **1000 m³/h**

Altezza camino: 810 – 1220 mm

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 320 W



S4000 Mirror



Acciaio e vetro oscurato con l'elegante bisellatura **si fondono in un design unico**, in perfetta sintonia con i forni S4000. Un abbinamento che si completa in modo armonioso sia con i piani a gas in acciaio che con le soluzioni a induzione in vetro nero.

S4000 Mirror

S4000 Mirror Wing

cappa aspirante a parete con camino telescopico



accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
filtro carbone	8051566435623	9700 516	€ 39,00
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
Wing	8051566431052	2445 090	€ 1.376,00

Finitura:

acciaio satinato -
vetro temperato nero

Comandi elettronici Touch

2 Filtri antigrasso

4 velocità d'esercizio

Illuminazione LED

Funzione Automode

Spegnimento automatico differito

Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **700 m³/h**


Altezza camino:

in modalità aspirante 575 – 995 mm

in modalità filtrante 645 – 1065 mm

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 205 W



*in modalità filtrante le altezze del camino sono:
min 645 - max 1065

S4000 Mirror

cappa aspirante a parete con camino telescopico



accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
filtro carbone	8051566435616	9700 517	€ 35,00
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
90 cm	8051566431045	2444 090	€ 1.104,00
120 cm	8051566431069	2444 120	€ 1.331,00

Finitura:

acciaio satinato -
vetro temperato nero

Comandi elettronici Touch

Filtri antigrasso in acciaio inox

cappa 90 cm: 3 filtri

cappa 120 cm: 4 filtri

4 velocità d'esercizio

Illuminazione LED

Funzione Automode

Spegnimento automatico differito

Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **700 m³/h**


Altezza camino:

in modalità aspirante 580 – 1010 mm

in modalità filtrante 650 – 1080 mm

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 205 W



*in modalità filtrante le altezze del camino sono:
min 650 - max 1080

Maya



Maya sfoggia un design originale che **trova una grande facilità di abbinamento** nel crescente utilizzo del bianco in cucina. Ma non solo design. Le due versioni isola e parete sono soluzioni tecnologicamente avanzate: prestanti motori, filtri acciaio, illuminazione Led e comandi remoti.

Maya

Maya 80 wall

cappa aspirante a parete con camino telescopico



Opzione modalità filtrante non disponibile.

accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
corpo cappa	8051566437160	2500 100	€ 1.846,00
kit camino telescopico*	8051566437955	2500 101	€ 100,00

Finitura:

acciaio satinato - vetro bianco
Telecomando incluso

2 filtri antigrasso in acciaio inox
4 velocità d'esercizio


Illuminazione LED (3 LED x 4,8 W)

Spegnimento automatico differito

Portata: **850 m³/h**


Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 275 W



Maya 64 island

cappa aspirante a isola



Opzione modalità filtrante non disponibile.

accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
corpo cappa	8051566437177	2501 100	€ 2.033,00
camino h 480 mm	8051566437962	2501 101	€ 129,00
camino h 610 mm	8051566437979	2501 102	€ 162,00
camino h 740 mm	8051566437986	2501 103	€ 162,00
camino h 990 mm	8051566437993	2501 104	€ 162,00

Finitura:

acciaio satinato - vetro bianco
Telecomando incluso

1 filtro antigrasso in acciaio inox

4 velocità d'esercizio


Illuminazione LED (3 LED x 4,8 W)

Spegnimento automatico differito

Portata: **850 m³/h**

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 275 W



FL



Il vetro è protagonista anche in questa nuova proposta 2015, perfettamente in armonia con i forni della serie, nelle varianti White e Black mirror.



FL **NEW****FL white**

cappa aspirante a parete con camino telescopico opzionale



accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
kit filtri carbone	8051566437689	9700 601	€ 37,00
kit silenzianti Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenzianti Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

FL black mirror

cappa aspirante a parete con camino telescopico opzionale



accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
kit filtri carbone	8051566437689	9700 601	€ 37,00
kit silenzianti Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenzianti Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
90 cm	8052747841202	2527 190	€ 1.296,00
camino telescopico*	8052747841981	2527 000	€ 79,00

*kit camino non necessario per installazioni in modalità filtrante o con uscita motore ruotata verso la parete (retro mode exit)

Finitura:

**acciaio satinato -
vetro temperato white**

Comandi elettronici Touch

2 filtri antigrasso

4 velocità d'esercizio

Illuminazione LED**Sistema di aspirazione bilanciata (BAS)****Funzione Retro Mode Exit**

Avviso pulizia filtri

Spegnimento automatico differito


Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **850 m³/h**

Altezza camino: 310 – 600 mm

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 275 W



modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
90 cm	8052747841196	2527 690	€ 1.248,00
camino telescopico*	8052747841981	2527 000	€ 79,00

*kit camino non necessario per installazioni in modalità filtrante o con uscita motore ruotata verso la parete (retro mode exit)

Finitura:

**acciaio satinato -
vetro temperato black mirror**

Comandi elettronici Touch

2 filtri antigrasso

4 velocità d'esercizio

Illuminazione LED**Sistema di aspirazione bilanciata (BAS)****Funzione Retro Mode Exit**

Avviso pulizia filtri

Spegnimento automatico differito


Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **850 m³/h**

Altezza camino: 310 – 600 mm

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 275 W



KE mirror



Il nero e il bianco, sempre più presenti nelle cucine moderne, diventano protagonisti delle nuove cappe, e completano in modo armonioso la collezione KE, con abbinamenti perfetti per i piani KE e KE white.

KE mirror

KE mirror white

cappa aspirante a parete con camino telescopico



accessori

	EAN	codice	€uro IVA esclusa
kit filtri carbone	8051566437689	9700 601	€ 37,00
kit silenzianti Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenzianti Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
70 cm	8051566437207	2503 170	€ 885,00
90 cm	8051566437184	2503 190	€ 925,00
camino telescopico*	8051566438143	2503 000	€ 71,00

*kit camino non necessario per installazioni in modalità filtrante o con uscita motore ruotata verso la parete (retro mode exit)

Finitura:

acciaio satinato -

vetro temperato bianco

Comandi elettronici Touch

1 filtro antigrasso

4 velocità d'esercizio

Illuminazione LED

Allarme saturazione filtri

Spegnimento automatico differito

Funzione Retro mode exit

Funzionamento filtrante opzionale


In dotazione camino H 30 cm

Portata: **850 m³/h**

Altezza camino: 310 – 600 mm

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 275 W



KE mirror black

cappa aspirante a parete con camino telescopico



accessori

	EAN	codice	€uro IVA esclusa
kit filtri carbone	8051566437689	9700 601	€ 37,00
kit silenzianti Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenzianti Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
70 cm	8051566437214	2503 670	€ 848,00
90 cm	8051566437191	2503 690	€ 913,00
camino telescopico*	8051566438143	2503 000	€ 71,00

*kit camino non necessario per installazioni in modalità filtrante o con uscita motore ruotata verso la parete (retro mode exit)

Finitura:

acciaio satinato -

vetro temperato nero

Comandi elettronici Touch

1 filtro antigrasso

4 velocità d'esercizio

Illuminazione LED

Allarme saturazione filtri

Spegnimento automatico differito

Funzione Retro mode exit

Funzionamento filtrante opzionale


In dotazione camino H 30 cm

Portata: **850 m³/h**

Altezza camino: 310 – 600 mm

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 275 W



Master



Cura dei dettagli e grande funzionalità per questa nuova collezione veramente ricca di contenuti. **Master è la cappa più sottile di Foster**, con il corpo spesso solo 45 mm, estremamente raffinato.

Master

Master wall

cappa aspirante a parete con camino telescopico



accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
filtro carbone	8051566437672	9700 600	€ 27,00
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
90 cm	8051566437252	2505 090	€ 1.209,00
120 cm	8051566437269	2505 120	€ 1.430,00

Finitura:

acciaio satinato

Comandi elettronici Advance

Filtri antigrasso in acciaio inox

cappa 90 cm: 3 filtri

cappa 120 cm: 4 filtri

4 velocità d'esercizio

Illuminazione LED

cappa 90 cm: 2 LED

cappa 120 cm: 3 LED

Sistema di aspirazione bilanciata (BAS)

Allarme saturazione filtri

Spegnimento automatico differito

Timer e termometro


Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **850 m³/h**

Altezza camino: 540 – 970 mm

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 275 W



Master island

cappa aspirante a isola con camino telescopico



accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
filtro carbone	8052747841776	9700 604	€ 29,00
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
120 cm	8051566437276	2506 120	€ 1.743,00

Finitura:

acciaio satinato

Comandi elettronici Advance

4 filtri antigrasso in acciaio inox

4 velocità d'esercizio

Illuminazione: 4 LED

Sistema di aspirazione bilanciata (BAS)

Allarme saturazione filtri

Spegnimento automatico differito

Timer e termometro


Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **850 m³/h**

Altezza camino: 540 – 1140 mm

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 275 W



Q



Q glass è **una soluzione di forte impatto**, pensata per cucine dal design che osa andare oltre. Linee squadrate e la dominanza del vetro bianco o nero fanno di queste cappe l'abbinamento perfetto per le tante proposte ad induzione Foster.

Q

Q 90 wall

cappa aspirante a parete con camino telescopico



Opzione modalità filtrante non disponibile.

accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

modello	part n.	EAN	codice	€uro IVA esclusa
parete 90 cm vetro bianco	corpo cappa	8051566437290	2508 190	€ 1.610,00
	vetro bianco	8051566438006	2508 191	-
parete 90 cm vetro nero	corpo cappa	8051566437306	2508 690	€ 1.507,00
	vetro nero	8051566438013	2508 691	-

Finitura:

vetro temperato - acciaio satinato**Comandi elettronici Touch****3 filtri antigrasso in acciaio inox**

4 velocità d'esercizio

Illuminazione LED


Spegnimento automatico differito

Portata: **850 m³/h**

Altezza camino: 300 – 600 mm

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 275 W

**Q 90 island**

cappa aspirante a isola con camino telescopico



Opzione modalità filtrante non disponibile.

accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

Finitura:

vetro temperato - acciaio satinato**Comandi elettronici Touch****3 filtri antigrasso in acciaio inox**

4 velocità d'esercizio

Illuminazione LED


Spegnimento automatico differito

Portata: **850 m³/h**

Altezza camino: 300 – 650 mm

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 275 W



Q inox



Q inox è **una cappa dal forte impatto professionale**, per la presenza massiccia di acciaio; ma anche soluzione di design grazie alle linee essenziali. L'abbinamento perfetto per un piano di lavoro in acciaio inox.

Q inox

Q inox wall

cappa aspirante a parete con camino telescopico




accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
filtro carbone	8051566437672	9700 600	€ 27,00
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
60 cm	8051566437337	2510 060	€ 888,00
90 cm	8051566437351	2510 090	€ 1.175,00

Finitura:
acciaio satinato
Comandi elettronici Easy
filtri antigrasso in acciaio inox
cappa 60 cm: 1 filtro
cappa 90 cm: 2 filtri
4 velocità d'esercizio
Illuminazione LED
Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **850 m³/h**
Altezza camino: 310 – 600 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 275 W



Q inox island

cappa aspirante a isola con camino telescopico




accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
filtro carbone	8051566437672	9700 600	€ 27,00
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
60 cm	8051566437344	2511 060	€ 1.122,00
90 cm	8051566437368	2511 090	€ 1.404,00

Finitura:
acciaio satinato
Comandi elettronici Easy
filtri antigrasso in acciaio inox
cappa 60 cm: 1 filtro
cappa 90 cm: 2 filtri
4 velocità d'esercizio
Illuminazione LED
Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **850 m³/h**
Altezza camino: 200 – 700 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 275 W





Cappe dal design minimale caratterizzato da grande cura dei particolari, con un tocco di originalità donato dal filtro esagonale.
Un abbinamento perfetto per le tante proposte di piani tondi presenti a catalogo.


Cilindro

Cilindro wall cappa aspirante a parete	modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	parete	8051566439157	2531 000	€ 1.218,00



Finitura:
acciaio satinato
Comandi elettronici Minimal
1 filtro antigrasso in acciaio inox
4 velocità d'esercizio
Illuminazione: 4 LED
Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **930 m³/h**
Altezza: 920 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 320 W




accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
filtro carbone	8051566439416	9700 380	€ 33,00
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

Cilindro island cappa aspirante telescopica a isola	modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	isola	8051566439164	2530 000	€ 1.389,00



Finitura:
acciaio satinato
Comandi elettronici Minimal
1 filtro antigrasso in acciaio inox
4 velocità d'esercizio
Illuminazione: 4 LED
Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **930 m³/h**
Altezza: 920 – 1330 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 320 W



accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
filtro carbone	8051566439416	9700 380	€ 33,00
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

KS Lux



La collezione KS si arricchisce di nuove soluzioni, riviste e migliorate nelle funzioni, nelle dotazioni di serie e nelle misure disponibili per una maggior facilità di abbinamento.

KS Lux

KS Lux

cappa aspirante a parete con camino telescopico




accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
filtro carbone	8051566437672	9700 600	€ 27,00
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
80 cm	8052747842001	2504 081 80 cm	€ 858,00
90 cm	8052747842018	2504 091 90 cm	€ 754,00
120 cm	8052747842025	2504 121 120 cm	€ 959,00

Finitura:
acciaio satinato
Comandi elettronici Easy
Filtri antigrasso in acciaio inox
cappa 80 cm: 2 filtri
cappa 90 cm: 3 filtri
cappa 120 cm: 4 filtri

4 velocità d'esercizio
Illuminazione LED
Sistema di aspirazione bilanciata (BAS)
Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale


Portata: **850 m³/h**
Altezza camino: 540 – 970 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 275 W



Sistema ad aspirazione bilanciata (BAS)



È un sistema esclusivo delle cappe Foster che migliora l'uniformità di aspirazione su tutta la superficie della cappa. Consiste in una particolare perforazione irregolare che compensa la perdita di potenza aspirante nei tratti terminali ed è particolarmente efficace nelle soluzioni ad isola o nelle cappe a parete di notevoli dimensioni (120 cm).



KS 90



L'acciaio è il protagonista della collezione KS. Cappa, piano cottura, forno e lavello si fondono con perfetta armonia in uno stile professionale di grande personalità ed eleganza.

KS 90

cappa aspirante a parete con camino telescopico




accessori

	EAN	codice	€uro IVA esclusa
filtro carbone	8033524377367	9700 402	€ 26,00
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

Finitura:
acciaio satinato
Pulsantiera meccanica
3 filtri antigrasso
3 velocità d'esercizio
Illuminazione LED
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **600 m³/h**
Altezza camino: 490 – 840 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 230 W

EAN	codice	€uro IVA esclusa
8052747841998	2409 001	€ 562,00



Pitagora



Pitagora si abbina ai piani cottura angolari che **risolvono in modo funzionale un'area spesso inutilizzata** dell'ambiente cucina.

Pitagora 90x90

cappa aspirante angolare con camino telescopico



Finitura:
acciaio satinato
Comandi elettronici Minimal
2 filtri antigrasso
4 velocità d'esercizio
Illuminazione LED
Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale


Portata: **850 m³/h**
Altezza camino: 450 - 850 mm
Foro espulsione aria: Ø 150 mm
Potenza motore: 250 W

EAN	codice	€uro IVA esclusa
8033524377916	2439 001	€ 1.032,00



accessori

	EAN	codice	€uro IVA esclusa
filtro carbone	8033524379941	9700 409	€ 30,00
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00



Garage



Garage è **una originale soluzione da incasso**. Disponibile in diverse larghezze ed altezze ricopre tutte le misure standard dei pensili da cucina. Va installata al posto del pensile ed è sufficiente l'anta coordinata della vostra cucina per l'inserimento perfetto in ogni contesto.

Garage

Garage cappa aspirante a parete a scomparsa	altezza	larghezza	EAN	codice	€uro IVA esclusa
		60 cm	8051566437474	2515 060	€ 768,00
		90 cm	8051566437481	2515 090	€ 822,00
		120 cm	8051566437498	2515 120	€ 923,00
	90 cm	8051566437504	2516 090	€ 965,00	
	120 cm	8051566437511	2516 120	€ 1.019,00	
	90 cm	8051566437528	2517 090	€ 1.021,00	
	120 cm	8051566437535	2517 120	€ 1.085,00	




Finitura: acciaio satinato
Comandi elettronici Easy
Filtri antigrasso in acciaio inox
cappa 60 cm: 1 filtro
cappa 90 cm: 3 filtri
cappa 120 cm: 4 filtri
4 velocità d'esercizio
Illuminazione LED

Spegnimento automatico differito
Cerniere Blum con chiusura ammortizzata
Funzione Retro-mode exit
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **850 m³/h**
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 275 W

accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
kit filtri carbone	8051566437689	9700 601	€ 37,00
kit silenziente Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziente Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00



La cappa si fissa alla parete.
Viene inserita al posto del pensile

larghezza altezza	60 cm	90 cm	120 cm
36 cm	4,2 ÷ 13,6 Kg	4,2 ÷ 13,6 Kg	8,9 ÷ 18,0 Kg
48 cm	-	3,2 ÷ 10,2 Kg	6,7 ÷ 18,0 Kg
60 cm	-	5,4 ÷ 15,0 Kg	5,4 ÷ 15,0 Kg

**Le cappe Garage adottano rinomate
cerniere ammortizzate Blum.**

Nella tabella a fianco sono riportati i pesi dell'anta minimo e massimo consigliati per un corretto funzionamento del meccanismo.



Wing



Wing è una cappa a scomparsa che con il tocco di classe di un'aletta mobile in vetro acidato diventa **soluzione elegante ed originale**. L'aletta ha inoltre un intento funzionale, migliorando il defluire dei fumi di cottura verso i filtri.

Wing

Wing cappa aspirante da incasso sottopensile	modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
	60 cm	8051566437375	2512 060	€ 809,00
	90 cm	8051566437382	2512 090	€ 862,00
	120 cm	8051566437399	2512 120	€ 925,00




Finitura: acciaio satinato / vetro
Comandi elettronici Easy
Filtri antigrasso in alluminio
cappa 60 cm: 1 filtro
cappa 90 cm: 1 filtro
cappa 120 cm: 4 filtri
4 velocità d'esercizio
Illuminazione LED


Spegnimento automatico differito
Aspirazione perimetrale
Profili di protezione pensili in acciaio inox

Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **850 m³/h**
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 275 W



**La cappa si posiziona tra le spalle del pensile.
Il fissaggio è a parete.**



**Profili di protezione pensili in acciaio inox
inclusi.**

accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
kit filtri carbone	8051566437689	9700 601	€ 37,00
kit silenzianti Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenzianti Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

Flat



Flat è **una soluzione a scomparsa** estremamente elegante, grazie al design minimale dell'aspirazione perimetrale e il raffinato sistema di illuminazione con striscia led. Le versioni in vetro bianco, nero e in acciaio inox lasciano la massima libertà nella scelta e negli abbinamenti.

Flat inox

cappa aspirante da incasso sottopensile



modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
90 cm inox	8051566437450	2513 090	€ 811,00
120 cm inox	8051566437467	2513 020	€ 914,00



Finitura: acciaio satinato
Comandi elettronici Easy
Filtri antigrasso
cappa 90 cm: 2 filtri
cappa 120 cm: 4 filtri

4 velocità d'esercizio

Illuminazione striscia LED

Spegnimento automatico differito

Aspirazione perimetrale

Funzionamento filtrante opzionale


Portata: **850 m³/h**

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 275 W

accessori

	EAN	codice	€uro IVA esclusa
filtro carbone	8051566437672	9700 600	€ 27,00
kit silenziate Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziate Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00



La cappa si fissa alle spalle del pensile.

Flat

Flat white

cappa aspirante da incasso sottopensile



Finitura: Vetro bianco

Comandi elettronici Touch

Filtri antigrasso

cappa 60 cm: 1 filtro

cappa 90 cm: 2 filtri

cappa 120 cm: 4 filtri

4 velocità d'esercizio

Illuminazione striscia LED

Spegnimento automatico differito

Aspirazione perimetrale

Funzionamento filtrante opzionale


Portata: **850 m³/h**

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 275 W

accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
filtro carbone	8051566437672	9700 600	€ 27,00
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
60 cm bianco	8051566437405	2513 160	€ 820,00
90 cm bianco	8051566437412	2513 190	€ 898,00
120 cm bianco	8051566437429	2513 120	€ 991,00



La cappa si fissa alle spalle del pensile.

Flat black

cappa aspirante da incasso sottopensile



Finitura: Vetro nero

Comandi elettronici Touch

Filtri antigrasso

cappa 90 cm: 2 filtri

cappa 120 cm: 4 filtri

4 velocità d'esercizio

Illuminazione striscia LED

Spegnimento automatico differito

Aspirazione perimetrale

Funzionamento filtrante opzionale


Portata: **850 m³/h**

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 275 W

accessori	EAN	codice	€uro IVA esclusa
filtro carbone	8051566437672	9700 600	€ 27,00
kit silenziante Ø 120	8051566437658	9700 602	€ 136,00
kit silenziante Ø 150	8051566437665	9700 603	€ 146,00

modello	EAN	codice	€uro IVA esclusa
90 cm nero	8051566437436	2513 690	€ 819,00
120 cm nero	8051566437443	2513 620	€ 977,00



La cappa si fissa alle spalle del pensile.



Frigoriferi

La nuova gamma di frigoriferi da incasso porta nel settore freddo tutta la filosofia Foster: prestazioni di eccellenza accompagnate dalla massima funzionalità e dalla cura maniacale per ogni piccolo dettaglio.

Combinato No Frost p. 384



Combinato Ventilato p. 385



Doppia porta p. 386



Sottopiano p. 387



Caratteristiche



Alta efficienza

I frigoriferi Foster garantiscono alte prestazioni e grande efficienza energetica. L'intera gamma rientra nelle categorie A++ e A+, con consumi ridotti rispettivamente del 40% e 25% rispetto alla Classe A standard. Un contributo importante al risparmio nel pieno rispetto della salvaguardia ambientale.



Raffreddamento ventilato

La ventilazione della zona frigorifero consente una perfetta omogeneità di raffreddamento e migliora la conservazione degli alimenti che rimarranno freschi più a lungo. Evita inoltre la formazione di odori e di condensa sulle pareti, senza però condizionare l'umidità dell'ambiente che impedisce agli alimenti, soprattutto freschi, di seccarsi in breve tempo.



No frost

la tecnologia NO FROST elimina l'umidità dal congelatore con un sistema di ventilazione forzata con aria a temperatura ed umidità controllate. Impedisce quindi la formazione di condensa e la conseguente brina o ghiaccio.



Classi climatiche

I modelli tropical offrono la più vasta adattabilità a condizioni climatiche e temperature, mantenendo sempre rendimenti e consumi ottimali. Sono infatti omologati per tutte le classi climatiche SN, N, ST, T con un range di temperature adatte tra i 10 e i 43 °C.



Fresh zone

Lo speciale cassetto Fresh Zone permette una conservazione ideale per alimenti freschi, carni o vegetali aumentandone notevolmente la durata. La ventilazione del vano frigorifero è convogliata direttamente nel cassetto che mantiene una temperatura costante impostabile tra i 0 e 5 °C.

Fast freeze & super cool

Funzioni in dotazione ai modelli con programmazione digitale, permettono rispettivamente il congelamento e il raffreddamento rapido di grandi quantità di alimenti.

Caratteristiche



Display digitale LED

Il controllo elettronico delle funzioni dei modelli con display digitale permette una puntuale e precisa programmazione delle temperature desiderate, sia nel reparto frigorifero che nel congelatore.

Allarme porta e temperatura

Scongiora inutili consumi, di alimenti e di energia, per eventuali dimenticanze o malfunzionamento della macchina. Un allarme acustico e una spia luminosa sul display segnalano sia la mancata chiusura della porta, quanto una anomalo aumento della temperatura interna.

Funzione vacanze


Rende possibile lo spegnimento del solo vano frigo. In questo modo potrete partire serenamente evitando il consumo inutile di energia, ma senza dover per forza svuotare il congelatore.

Illuminazione LED

Il modello No-frost adotta un sistema di illuminazione Led, con una luminosità notevolmente migliorata e un consumo 4 volte inferiore rispetto ad una illuminazione tradizionale.

Dettagli di classe

Gli allestimenti dei frigoriferi Foster sono curati nelle finiture e nei dettagli e ricchi di tante soluzioni per ottimizzare gli spazi.



Portabottiglie inox

Il raffinato portabottiglie in acciaio inox aumenta la possibilità di raffreddare bevande con un ingombro minimo di spazio. La forma leggermente inclinata permette di inserire anche bottiglie aperte in precedenza.



Mezzi ripiani

Il livello superiore è dotato di due distinti mezzi ripiani, posizionabili in modi differenti a seconda delle esigenze. Lo spazio risulta così ottimizzato, senza perdere la possibilità di riporre contenitori di grandi dimensioni.



Rifiniture inox

Il modello No Frost è particolarmente curato nell'estetica e nelle finiture. I ripiani e gli scomparti portabottiglie presentano pregiate rifiniture in acciaio inox.

Frigoriferi

Frigorifero combinato da incasso

EAN	codice	€uro IVA esclusa
8051566436897	2034 000	€ 1.660,00



Energy class: A++

Congelatore NO-Frost

Frigorifero ventilato

Capacità lorda totale: 279 lt

Rifiniture in acciaio inox

Controllo elettronico con display LED

Doppio allarme: porta aperta / temperatura

Porta reversibile - cerniere standard a dx

Tipo cerniere: a traino
dimensioni: 540x1770 mm

Classe climatica: SN/T

(tropical +10°C/+43°C)

Consumo annuo energia: 230 kWh

Capacità congelamento : 7,5 Kg / 24h

Alimentazione: 220-230V - 50Hz

Frigorifero

Capacità netta frigo: 200 lt

Sbrinamento automatico

Funzione raffreddamento rapido Super-Cool

Illuminazione LED

Cassetto Fresh Zone

Portabottiglie Inox

4 ripiani vetro

1 ripiano divisibile (mezzi ripiani)

2 cassette frutta e verdura

4 balconcini controporta

1 portauova (x12)

Congelatore

Capacità netta congelatore: 62 lt *******


Sbrinamento automatico

Funzione congelamento rapido Fast-Freeze

1 cassetto per congelamento rapido

2 cassette x conservazione alimenti

1 contenitore portaghiaccio



Frigoriferi

Frigorifero combinato da incasso

EAN	codice	€uro IVA esclusa
8051566436903	2033 000	€ 1.020,00



Energy class: A+ Frigorifero ventilato

Capacità lorda totale: 285 lt
Porta reversibile - cerniere standard a dx
Tipo cerniere: a traino
dimensioni: 540x1770 mm

Classe climatica: SN/T (tropical +10°C/+43°C)


Consumo annuo energia: 306 kWh
Capacità congelamento : 5,0 Kg / 24h
Alimentazione: 220-230V - 50Hz

Frigorifero

Capacità netta frigo: 203 lt
Sbrinatorio automatico
Funzione raffreddamento rapido Super-Cool
Illuminazione LED
Portabottiglie Inox
5 ripiani vetro
1 ripiano divisibile (mezzi ripiani)
2 cassette frutta e verdura
4 balconcini controporta
1 portauova (x12)

Congelatore

Capacità netta congelatore: 70 lt ********
1 cassetto per congelamento rapido
2 cassette x conservazione alimenti
1 contenitore portagiaccio



Frigoriferi

Frigorifero doppia porta da incasso

EAN	codice	€uro IVA esclusa
8051566436880	2031 000	€ 680,00



Energy class: A+


Capacità lorda totale: 232 lt
 Porta reversibile - cerniere standard a dx
 Tipo cerniere: a traino
 dimensioni: 540x1445 mm
 Classe climatica: N/ST
 (subtropical +16°C/+38°C)
 Consumo annuo energia: 263 kWh
 Capacità congelamento: 2,5 Kg / 24h
 Alimentazione: 220-230V - 50Hz

Frigorifero

Capacità netta frigo: 183 lt
 Sbrinatorio automatico
 3 ripiani vetro
 2 cassetti frutta e verdura
 3 balconcini controporta
 1 portauova (x6)

Congelatore

Capacità netta congelatore: 49 lt *******
 Funzione congelamento rapido
 1 ripiano in filo
 1 contenitore portagiaccio



Frigoriferi

Frigorifero sotto-piano da incasso

EAN	codice	€uro IVA esclusa
8051566436873	2030 000	€ 860,00



Energy class: A+


Capacità lorda totale: 130 lt
 Porta reversibile - cerniere standard a dx
 Tipo cerniere: a forbice
 dimensioni: 596x820 mm
 Classe climatica: N/ST
 (subtropical +16°C/+38°C)
 Consumo annuo energia: 189 kWh
 Capacità congelamento : 2,0 Kg / 24h
 Alimentazione: 220-230V - 50Hz

Frigorifero

Capacità netta frigo: 105 lt
 Sbrinamento automatico
 2 ripiani vetro
 1 ripiano divisibile (mezzi ripiani)
 1 cassetto frutta e verdura
 1 vassoio scorrevole sopra cassetto verdura
 3 balconcini controporta
 1 portauova (x6)

Congelatore

Capacità netta congelatore: 21 lt *******
 1 contenitore portaghiaccio



Note tecniche

Indicazioni per installazione filotop

I prodotti filotop sono pensati per un inserimento perfettamente a filo (FT) con il piano di lavoro. Questo si ottiene scaricando la zona perimetrale del foro incasso per una profondità di 1,5 mm (fig.A).

Per l'installazione alternativa in appoggio (FTS), che consigliamo su materiali che presentano controindicazioni all'inserimento a filo (es. laminati standard), la foratura risulta semplificata come in fig.B.

Nel catalogo sono riportate le misure dei fori d'incasso per la modalità di installazione FTS, mentre per l'installazione FT si rimanda al sito internet nel quale sono riportati gli schemi di incasso completi (vedi istruzioni alla pagina a fianco).




fig.A - installazione filotop (FT)






fig.B - installazione di prodotto filotop in appoggio (FTS)


Indicazioni per installazione sottotop



Modalità di fissaggio con vite, dado e squadretta per vasche con bordo risvoltato.



Modalità di fissaggio con vite, dado e squadretta per vasche con bordo piatto.



Modalità di fissaggio con vite e dado per vasche con bordo dotato di fori per l'installazione (serie Quadra).


Foratura del top

All'interno delle confezioni è inserito il disegno per la foratura del piano di lavoro.


Le dimensioni del foro riportate sono da considerarsi una semplice proposta del produttore. Piccole variazioni dimensionali possono essere apportate in base alle esigenze e al gusto dell'utente, come negli schemi a lato.

Avvertenza:


si assicura la compatibilità degli accessori solo se vengono rispettate le indicazioni di foratura del produttore.



Foratura negativa (bordo a scomparsa)




Foratura a filo vasca




Foratura positiva (bordo acciaio a vista)

Basi


L'indicazione delle basi riportate su ciascun modello si riferiscono agli ingombri delle sole vasche e non considerano quelli dei sistemi di fissaggio. A diversi modi di installazione corrispondono infatti diversi ingombri. Inoltre questi sono trascurabili se mantenuti nello spessore del top da attrezzare, scaricandolo opportunamente. Si raccomanda pertanto una verifica preventiva delle possibili interferenze.



Installazione standard



Installazione con scarico della parete della base




Installazione con scarico del piano di lavoro


Note tecniche

Disegni tecnici per l'installazione di prodotti filotop e sottotop

Per istruzioni sui fori incasso di **lavelli** e **piani cottura filotop** e per gli schemi di foratura dei **lavelli sottotop** si rimanda alle schede prodotto pubblicate su **www.fosterspa.com**, alle quali si può accedere semplicemente in modalità Ricerca Veloce immettendo il codice del modello desiderato.



Vi invitiamo a consultare il nostro sito anche per trovare ulteriori **contenuti multimediali** sulle funzionalità di prodotti **(A)**, l'elenco esaustivo di **accessori (B)**, **possibilità di abbinamento (C)** e l'**aggiornamento in tempo reale** della nostra gamma prodotti.



Ricerca per codice

codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.
1010 000	117	1250 050	66	1555 609*	111	2163 461/2	94	2505 090	363	2998 600	323
1010 008	150	1250 051/2	71	1561 201/2	104	2173 060	94	2505 120	363	2999 000	313
1010 060	117	1251 051/2	71	1561 401/2	104	2173 460	94	2506 120	363	3121 060	57
1010 068	150	1252 051/2	71	1562 001/2	104	2180 061/2	95	2508 190	365	3123 060	57
1054 600	111	1260 850	137	1579 660	112	2180 461/2	95	2508 191	365	3124 060	57
1054 609	111	1262 850	137	1579 670	113	2181 061/2	95	2508 690	365	3125 060	56
1055 600	111	1263 850	137	1611 060	107	2181 461/2	95	2508 691	365	3126 060	57
1055 609	111	1265 850	137	1611 068	149	2182 060	94	2509 190	365	3127 060	56
1061 261/2	106	1266 850	137	1661 201/2	106	2182 460	94	2509 191	365	3306 060	115
1062 061/2	106	1279 060	120	1662 001/2	106	2201 851/2	140	2509 690	365	3307 060	115
1071 061/2	104	1300 068	149	1679 660	113	2202 850	140	2509 691	365	3308 060	115
1072 061/2	104	1302 860	146	1679 860	148	2203 850	139	2510 060	367	3312 062	116
1076 061/2	103	1307 860	147	1811 050	149	2204 850	139	2510 090	367	3321 060	116
1078 660	113	1308 861/2	147	1812 161/2	119	2205 850	139	2511 060	367	4312 051/2	59
1079 660	113	1309 861/2	147	1812 461/2	119	2206 850	139	2511 090	367	4315 051/2	59
1110 060	117	1312 061/2	83	1886 160	119	2207 850	139	2512 060	377	4362 051/2	60
1114 061/2	87	1315 061/2	84	1886 460	119	2211 051/2	76	2512 090	377	4365 051/2	60
1114 861/2	146	1318 061/2	83	1970 860	150	2263 051/2	76	2512 120	377	4381 051/2	61
1115 060	107	1351 061/2	99	1971 061/2	97	2274 050	79	2513 020	378	4382 050	60
1116 061/2	86	1352 060	99	1971 461/2	97	2278 050	79	2513 090	378	4383 051/2	61
1116 861/2	146	1353 061/2	99	1971 761/2	97	2279 050	79	2513 120	379	4384 051/2	61
1117 061/2	87	1354 061/2	99	1972 061/2	97	2280 051/2	77	2513 160	379	4385 050	60
1117 861/2	146	1361 261/2	105	1972 461/2	97	2281 051/2	77	2513 190	379	4386 051/2	61
1129 000	120	1363 061/2	84	1972 761/2	97	2283 050	77	2513 620	379	4416 061/2	55
1144 001/2	120	1366 061/2	84	1973 061/2	97	2287 050	76	2513 690	379	4417 061/2	55
1144 061/2	120	1369 061/2	84	1973 461/2	97	2297 051/2	76	2515 060	375	4483 061/2	55
1179 061/2	120	1372 060	86	1973 761/2	97	2303 890	135	2515 090	375	4486 061/2	55
1186 161/2	119	1381 061/2	85	1974 060	97	2304 890	135	2515 120	375	5186 061/2	101
1186 461/2	119	1382 062	85	1974 460	97	2305 890	135	2516 090	375	5197 061/2	101
1197 161/2	119	1384 061/2	86	1974 760	97	2307 890	135	2516 120	375	5812 061/2	101
1197 461/2	119	1385 062	85	1974 860	150	2409 001	372	2517 090	375	5886 060	101
1202 850	133	1387 061/2	86	1975 961/2	91	2439 001	373	2517 120	375	7030 142	266
1205 050	67	1388 062	85	1976 960	91	2440 090	353	2518 001	345	7030 642	266
1208 050	66	1401 000	50	1977 961/2	91	2440 120	353	2519 001	345	7038 052	265
1208 850	132	1401 100	50	1978 961/2	91	2442 090	353	2520 001	345	7052 022	267
1209 050	65	1401 800	129	2030 000	387	2442 120	353	2521 090	347	7052 442	267
1210 050	64	1402 000	50	2031 000	386	2444 090	355	2521 130	347	7053 062	259
1210 850	132	1402 080	51	2033 000	385	2444 120	355	2522 090	349	7055 062	258
1213 051/2	64	1402 100	50	2034 000	384	2445 090	355	2522 130	349	7055 462	258
1214 050	67	1403 000	51	2112 061/2	94	2451 000	351	2523 000	345	7058 072	249
1214 850	133	1403 100	51	2112 461/2	94	2451 120	351	2524 000	345	7061 042	260
1215 050	67	1403 800	129	2129 060	95	2500 100	357	2525 000	345	7062 042	260
1215 850	133	1404 800	129	2150 850	141	2500 101	357	2526 000	347	7063 042	257
1216 050	67	1404 880	128	2151 850	141	2501 100	357	2527 000	359	7064 062	261
1217 850	132	1405 800	129	2151 856	143	2501 101	357	2527 190	359	7064 262	263
1218 050	65	1485 061/2	81	2152 850	141	2501 102	357	2527 690	359	7064 362	263
1218 097	69	1488 861/2	145	2153 850	141	2501 103	357	2530 000	369	7064 562	263
1218 850	132	1490 060	81	2153 856	143	2501 104	357	2531 000	369	7064 662	263
1218 897	133	1490 860	145	2154 850	140	2503 000	361	2910 003	206	7066 052	257
1219 050	65	1510 061/2	105	2155 850	140	2503 170	361	2911 000	207	7067 062	257
1220 050	64	1511 001/2	105	2155 856	143	2503 190	361	2940 001	208	7068 042	261
1223 051/2	64	1512 201/2	103	2156 850	141	2503 670	361	2950 000	209	7068 242	264
1229 050	65	1512 401/2	103	2156 856	143	2503 690	361	2975 060	73	7068 342	264
1241 050	69	1513 201/2	103	2157 850	140	2504 081	371	2976 060	73	7068 542	264
1243 050	68	1555 070	111	2157 856	143	2504 091	371	2977 060	73	7068 642	264
1246 091/2	68	1555 600	111	2163 061/2	94	2504 121	371	2998 100	323	7101 242	335

Ricerca per codice

codice	pag.										
7101 342	334	7276 032	235	7607 032	243	8211 000	295	8469 000	173	8659 113	156
7101 542	335	7277 032	235	7610 032	251	8212 000	295	8469 020	173	8660 000	160
7101 642	334	7278 032	235	7610 132	253	8213 000	295	8469 040	172	8669 000	160
7103 180	321	7280 032	228	7610 232	253	8320 000	289	8471 000	186	8669 001	160
7103 680	321	7284 032	231	7610 332	253	8331 000	167	8472 000	182	8669 002	160
7104 100	323	7285 032	231	7610 632	253	8331 012	167	8476 000	198	8669 003	160
7104 120	319	7286 032	233	7615 032	251	8332 000	167	8477 100	176	8669 004	160
7104 600	323	7311 240	281	7621 032	247	8332 012	167	8478 000	186	8700 007	160
7104 620	319	7316 000	294	7622 032	247	8333 000	167	8479 100	183	8700 062	160
7105 142	316	7316 100	294	7623 032	247	8333 012	167	8480 000	181	8700 080	160
7105 642	316	7320 240	287	7624 032	247	8339 000	167	8481 000	200	8800 016	332
7107 142	317	7321 240	287	7625 032	223	8401 000	160	8482 000	192	8800 017	332
7107 642	317	7322 231	283	7625 082	223	8402 000	160	8483 001	190	8801 000	332
7120 043	328	7322 240	287	7626 032	223	8403 000	160	8484 000	178	8802 000	332
7120 053	328	7322 300	284	7627 032	223	8403 001	160	8485 000	195	8807 108	332
7122 051	329	7325 445	288	7628 032	222	8403 003	160	8486 000	191	8929 100	206
7123 040	329	7326 000	288	7631 032	254	8403 008	160	8487 000	177	9401 506	332
7126 046	330	7330 245	278	7632 032	254	8403 300	160	8488 000	175	9601 668	219
7126 047	326	7331 231	283	7633 032	254	8403 301	160	8489 000	197	9601 727	219
7131 053	308	7332 240	281	7634 032	254	8403 303	160	8490 000	197	9601 741	219
7134 043	307	7334 240	281	8000 011	165	8403 308	160	8491 010	187	9601 742	219
7135 080	311	7341 245	287	8000 012	165	8403 309	160	8492 000	187	9700 380	369
7136 020	309	7352 010	294	8000 013	165	8404 000	160	8493 000	185	9700 400	353
7138 000	313	7361 270	292	8100 040	157	8405 300	160	8494 000	189	9700 402	372
7139 043	308	7361 275	292	8100 111	157	8407 000	159	8494 010	189	9700 409	373
7141 042	326	7362 300	292	8100 112	157	8407 100	159	8496 100	190	9700 450	351
7142 043	325	7362 305	292	8100 115	157	8407 102	159	8497 000	194	9700 459	351
7146 020	326	7363 350	292	8100 154	157	8407 103	159	8497 020	194	9700 460	351
7151 000	331	7363 355	292	8100 201	157	8407 108	158	8498 000	200	9700 516	355
7167 052	332	7367 032	255	8100 280	157	8407 109	158	8520 000	161	9700 517	355
7170 052	331	7368 020	291	8100 301	157	8407 113	159	8520 000	201	9700 600	363
7191 061	330	7368 025	291	8100 303	157	8407 200	160	8530 000	161	9700 601	359
7201 032	240	7368 030	291	8100 304	157	8410 000	160	8530 000	201	9700 602	345
7202 032	240	7368 035	291	8100 331	157	8411 000	160	8611 000	157	9700 603	347
7204 032	241	7368 040	291	8113 800	162	8415 000	160	8612 000	157	9700 604	363
7205 032	240	7368 045	291	8118 006	160	8416 000	160	8612 100	157		
7206 032	240	7369 020	291	8119 000	162	8433 000	160	8631 300	156		
7207 032	241	7369 020	291	8141 000	163	8435 000	160	8633 300	156		
7235 042	237	7369 030	291	8142 000	163	8435 001	160	8643 000	156		
7238 042	237	7369 030	291	8143 000	163	8435 002	160	8643 115	156		
7243 062	259	7369 040	291	8144 000	163	8439 112	166	8643 116	156		
7244 062	259	7369 040	291	8145 000	163	8439 901	166	8644 003	156		
7245 062	259	7370 231	283	8151 000	157	8442 500	199	8644 004	156		
7246 062	258	7370 245	278	8151 100	157	8443 002	201	8644 041	156		
7250 032	232	7370 300	284	8152 000	219	8448 500	198	8644 042	156		
7251 032	228	7372 141	279	8152 100	157	8449 500	199	8644 100	156		
7252 032	227	7372 241	279	8153 001	157	8452 000	193	8644 101	156		
7254 032	232	7600 032	245	8153 100	157	8454 000	180	8646 000	156		
7256 032	229	7600 132	246	8154 000	157	8456 000	182	8647 000	156		
7257 032	227	7601 032	245	8154 040	157	8458 000	196	8651 000	156		
7259 032	233	7602 032	245	8155 000	160	8459 000	196	8653 000	156		
7266 032	255	7602 432	245	8159 101	156	8466 000	192	8655 000	156		
7270 032	228	7603 032	245	8172 000	219	8466 100	192	8656 001	156		
7271 032	228	7603 432	245	8173 000	219	8467 000	179	8657 001	156		
7272 032	227	7605 032	244	8173 000	295	8467 100	179	8659 111	156		
7273 032	227	7606 032	243	8210 008	295	8468 000	185	8659 112	156		

GARANZIE

Tutti i prodotti Foster sono conformi alle direttive CEE e sono coperti da garanzia Foster per 24 mesi.

PUNTI VENDITA

I nostri punti vendita sono altamente selezionati per dare un servizio professionale sulla nostra gamma di produzione.

Consultate il sito internet **www.fosterspa.com** per conoscere l'elenco sempre aggiornato oppure contattateci direttamente al numero **+39 0522 687425**.

ASSISTENZA

Desideriamo darvi un prodotto ed un servizio all'altezza della vostra scelta, per questo Foster è dotata di una capillare rete di Centri di Assistenza Tecnica, in Italia e all'estero.

SERVIZIO POST-VENDITA

Per conoscere l'elenco sempre aggiornato dei centri di assistenza tecnica Foster consultate il sito internet

www.fosterspa.com, oppure contattate:

Servizio Customer Care al **+39 0522 684450**

Ufficio Ricambi **+39 0522 684300**

ECO-CONTRIBUTO
RAEE

In riferimento all'art.10 comma 2 del DL 25 luglio 2005 n.151 e successive modificazioni, ad ogni prodotto nuovo, appartenente alle categorie merceologiche sotto riportate in tabella, immesso sul mercato italiano viene applicato un importo aggiuntivo, denominato Ecocontributo RAEE, con importi sotto esposti.

I prezzi segnalati nel presente listino **comprendono tale importo di contribuzione.**

**Eco-contributi RAEE
adottati da produttori aderenti al Consorzio APIRAEE**

TIPOLOGIA MERCEOLOGICA	€/PEZZO (IVA esclusa)
LAVASTOVIGLIE	1,35
PIANI COTTURA A GAS	0
PIANI COTTURA ELETTRICI	0,42
FORNI ELETTRICI	0,42
FORNO A MICROONDE COD. 7136 020	0,68
FORNO A MICROONDE COD. 7151 000	0,84
FRIGORIFERI	9,00
CAPPE ASPIRANTI	0,63

Foster è azienda certificata ISO 9001:2008

Registration number CH-36474 



I prezzi del presente listino sono da considerarsi al netto di IVA.

Ogni articolo del presente catalogo è prodotto in conformità alle normative vigenti e alle direttive CE. Pubblicazione a carattere internazionale.

Tutti i dati riportati non sono vincolanti, Foster si riserva di modificare le caratteristiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze. L'organizzazione Foster sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.

Diritti riservati. Il Documento non può esser riprodotto nel suo insieme o in parte senza l'autorizzazione scritta di Foster spa.

Realizzato in collaborazione con Maxistudio.

Foto Areazeronove.

Si ringraziano la Scuola di Cucina Amaltea di Modena e lo Chef Stella Michelin Luca Marchini per la preziosa collaborazione.

Finito di stampare nel novembre 2014

Foster 
Live the Quality

