



**GM Top**  
Contract | kitchen | bathroom | Division

LISTINO AL PUBBLICO HPL 2023



# ELENCO COLORI

FASCIA	COLORI	FINITURA	DIMENSIONE LASTRA
1	ANTRACITE 1830	pietra	4200x1300 mm.
	ARDESIA SPAZZOLATA	pietra	4200x1300 mm.
	BRONZO	metallo	4200x1600 mm.
	GRAFITE BROWN PIETRA	pietra	4200x1300 mm.
	GRIGIO CARNICO	pietra	4200x1300 mm.
	LAVAGNA	pietra	4200x1300 mm.
	NOCE	legno	4200x1300 mm.
	OLMO	legno	4200x1300 mm.
	OSSIDO	pietra	4200x1300 mm.
	OSSIDO RAMATO <i>new</i>	pietra	4200x1300 mm.
	PIETRA LAVICA	pietra	4200x1300 mm.
	TESTA DI MORO	pietra	4200x1300 mm.
	VESUVIO	pietra	4200x1300 mm.
2	IMPERIALE VENATO	seta	4200x1300 mm.
	IRON	seta	4200x1300 mm.
	NERO GRECO	seta	4200x1300 mm.
	NERO MARQUINIA	seta	4200x1300 mm.
	SAHARA NOIR	seta	4200x1300 mm.
3	ASFALTO	pietra	4200x1300 mm.
	BIANCO 410	liscia	4200x1300 mm.
	BIANCO LASA	liscia	4200x1300 mm.
	BOTTICINO 5555	pietra	4200x1300 mm.
	CALACATTA	seta	4200x1600 mm.
	CALACATTA GOLD <i>new</i>	seta	4200x1600 mm.
	CALCE	calce	4200x1300 mm.
	CARDOSO	pietra	4200x1300 mm.
	CAUCASO	pietra	4200x1300 mm.
	CEMENTO 2810	pietra	4200x1300 mm.
	CEPPO DI GRE	pietra	4200x1300 mm.
	FENIX NERO INGO	seta	4200x1600 mm.
	GHIACCIO 410	pietra	4200x1300 mm.
	GRIGIO OROBICO	pietra	4200x1300 mm.
	ONICE PERLA <i>new</i>	seta	4200x1300 mm.
	PIETRA VENERE <i>new</i>	pietra	4200x1300 mm.
	PIOMBO	metallo	4200x1300 mm.
	ROVERE NATURALE	legno	4200x1300 mm.
	ROYAL	pietra	4200x1300 mm.
	SABBIA 414	martellinata	4200x1300 mm.
TERRA BROWN	pietra	4200x1300 mm.	
TORTORA 868	martellinata	4200x1300 mm.	
TRAVERTINO	pietra	4200x1300 mm.	
VERDE GUATEMALA <i>new</i>	martellinata	4200x1300 mm.	
4	FENIX BIANCO KOS	seta	4200x1600 mm.
	FENIX GRIGIO BROMO	seta	4200x1600 mm.
	FENIX GRIGIO LONDRA	seta	4200x1600 mm.


## TOP GMD spessore 12 mm bordo retto

Piano in HPL con 3 bordi levigati e lucidati

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq	Listino Mtl*
	D1	1	nero-marrone	240,00	151,00
	D2	2	colore	252,00	159,00
	D3	3	colore	421,00	275,00
	D4	4	colore	472,00	298,00

## TOP GMS spessore 12 mm bordo smussato

Piano in HPL con 3 bordi levigati e lucidati

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq	Listino Mtl*
	S1	1	nero-marrone	293,00	184,00
	S2	2	colore	305,00	192,00
	S3	3	colore	472,00	298,00
	S4	4	colore	520,00	328,00

## TOP BORDATO spessore 12 mm

Piano in HPL con 3 bordi finiti in tinta

Piano	Articolo	Fascia	Spessore	Listino mq	Listino Mtl*
	B1	1	12 mm	307,00	194,00
	B2	2	12 mm	316,00	199,00
	B3	3	12 mm	476,00	300,00
	B4	4	12 mm	590,00	372,00


## TOP GMA spessore 20-160 mm bordo spessorato

Piano in HPL con 3 bordi finiti

Piano	Articolo	Fascia	spessore	Listino mq	Listino Mtl*
	A1-2060	1	20-60 mm	440,00	277,00
	A1-70160	1	70-160 mm	481,00	303,00
	A2-2060	2	20-60 mm	461,00	290,00
	A2-70160	2	70-160 mm	502,00	317,00
	A3-2060	3	20-60 mm	585,00	369,00
	A3-70160	3	70-160 mm	640,00	403,00
	A4-2060	4	20-60 mm	642,00	404,00
	A4-70160	4	70-160mm	702,00	442,00

\*su profondità di 63 cm

## TOP GMS SPALLA spessore 12 mm \*


Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq
	AS1	1	nero marrone	240,00
	AS2	2	colore	252,00
	AS3	3	colore	421,00
	AS4	4	colore	472,00

\* GIUNZIONE 45°

predisposizione per giunta in loco  
(ferramenta con tiranti per fissaggio piano e  
spalla solo con spessore da 12 mm)

LATO < 1000 mm cad € 98,00

## TOP GMAS SPALLA BIFACCIALE spessore 25-60 mm \*


Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq
	ASB1	1	nero marrone	876,00
	ASB2	2	colore	923,00
	ASB3	3	colore	1.172,00
	ASB4	4	colore	1.286,00

\* GIUNZIONE 90°

predisposizione per giunta in loco  
(ferramenta con tiranti per fissaggio pia-  
no e spalla - SOLO SU TOP CON SPESSORE  
da 40 mm a 60 mm)

LATO < 1000 mm cad € 98,00

## SCHIENALI

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq	
	GMSF1	1	nero marrone	205,00	
	GMSF2	2	colore	220,00	
	GMSF3	3	colore	370,00	
	GMSF4	4	colore	436,00	
	PANNELLO RETROFUOCHI IN ACCIAIO			dim. L.600/900/1200 H 210 mm sp. 5 mm	



E' SCONSIGLIATO L'UTILIZZO DI SCHIENALI IN HPL RETRO PIANO COTTURA PER TOP CON PROFONDITA' INFERIORE A 650 MM. IN ALTERNATIVA UTILIZZARE UN PANNELLO IN ACCIAIO PER TUTELARE LO SCHIENALE DAL CALORE ( RESISTENZA MATERIALE FINO A 180°)

## FORI

Piano	Articolo	Descrizione	U.M.	Listino
	GMFL	foroavello incasso	cad	47,00
	GMFC	foropiano cottura incasso	cad	47,00
	GMFA	foroangolare incasso	cad	106,00
	GM	foroangolare filotop	cad	124,00
	FLF	foroavello filotop	cad	66,00
	FCF	foropiano cottura filotop	cad	66,00
	FS	forosottotop (raggio minimo 10 mm)	cad	92,00
	DSFIX	forosottotop con fissaggio vasca cliente	cad	160,00
	GMFRO	fororotondo	cad	47,00
	FR	foromiscelatore	cad	14,00
	FE	foropresa elettrica	cad	14,00
	FT	foro incasso torretta	cad	24,00

## ALZATINE

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino ml
	Alz	1-4	sezione 26-80x12 mm	22,00

## ALZATINE BORDATE

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino ml
	Alzb	1-4	sezione 26-80x12 mm	43,00

## ALZATINE SPESSORATE

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino ml
	Alzs	1-4	sezione 26-80x25 mm	72,00

# LAVORAZIONI

Piano	Articolo	Descrizione	U.M.	Listino
	T45°	Taglio 45° per giunzione top TD	ml	19,00
	RAGGIO	Raggio a disegno (solo su top TD)	cad	98,00
	TAG	Ritaglio su disegno in squadra	cad	47,00
	TS	Taglio Terminale	cad	98,00
	AFS	Taglio per angolo fuori squadra	cad	98,00
	SP	Set poggiapentole (4 tondini)	cad	106,00
	SBF	Supplemento bordo finito quarto lato solo su top GMA	ml	47,00
	DIMA	Rilevazione dima	cad	114,00
	BSL	Foro + Bussola 6ma	cad	8,00
<p>Art. IMBALEG – IMBALLAGGIO IN CASSA DI LEGNO                      Per top particolarmente delicati a causa di spessori sottili o perché presentano vasche integrate; da valutare in fase di preventivo o successivamente alla produzione.  <i>Importo minimo fatturabile Euro 20,00</i></p>			mq	50,00
<p><b>SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE L'AREA ESATTA DELLO SBALZO</b></p>	<p><b>Tamponamento inferiore in Hpl con fori d'areazione</b></p>		Fascia 1	205,00
			Fascia 2	220,00
			Fascia 3	370,00
			Fascia 4	436,00



## PIANO ANGOLARE A "L" SENZA GIUNTE


LE DIMENSIONI OTTENIBILI SONO VINCOLATE ALLE MISURE DEI FOGLI FINO AD UN MASSIMO DI MM. 4200X1600

Piano	Articolo		
		Maggiorazione per piano angolare a "L" senza giunte le dimensioni ottenibili sono vincolate alle misure dei fogli fino ad un massimo di 4200x1600 mm	cad 164,00


LE DIMENSIONI OTTENIBILI SONO VINCOLATE ALLE MISURE DEI FOGLI FINO AD UN MASSIMO DI 4200 X 1600 mm.

Per calcolare il costo di un top ad angolo senza giunte è necessario verificare che le misure massime del top rientrino nella quadratura della lastra del colore scelto.

Procedere calcolando il costo seguendo la regola qui sotto riportata.



SE **S** E' SUPERIORE 600 mm  
CALCOLARE I METRI QUADRATI EFFETTIVI DEL PIANO  
(LxA) + (PxB)  
E AGGIUNGERE IL COSTO DELLA MAGGIORAZIONE



SE **S** E' INFERIORE O UGUALE A 600 mm  
CALCOLARE I METRI QUADRI DEL RETTANGOLO IN CUI  
E' CONTENUTO IL PIANO (PxL)

## VASCHE INTEGRATE IN HPL CUCINA

Il foro troppopieno viene eseguito centrale sulla sponda posteriore; nel caso di mancanza di spazio il foro verrà fatto decentrato. Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.  
Lo spessore delle sponde del lavello è di 12 mm. Sifone non incluso.

COLORI CONSIGLIATI PER VASCHE CUCINA IN HPL CON FONDO IN ACCIAIO:

tutti i colori del campionario (colorazioni delicate per colore e finitura : fenix bianco kos, ghiaccio e sabbia)

Vasca	cod	descrizione	fondo Hpl	fondo acciaio
	H360	LAVELLO 1 VASCA interno 360x380 (profondità 180 mm) esterno 384x404mm <b>2 VASCHE PER BASE 90 CM</b>	334,00	435,00
	H460	LAVELLO 1 VASCA interno 460x380 mm (profondità 180 mm) esterno 484x404 mm <b>VASCA PER BASE 60 CM</b>	360,00	482,00
	H680	LAVELLO 1 VASCA interno 680x380 mm (profondità 180 mm) esterno 704x404 mm <b>VASCHE PER BASE 80/90 CM</b>	458,00	608,00
Piletta basket 3" 1/2		disponibile solo per lavelli cucina	cad	54,00
Doppiofondo Hpl con piedini		disponibile solo per lavelli cucina	cad	70,00

**VASCA SU MISURA + 20%**  
**solo con fondo HPL**

## VASCHE INTEGRATE STAMPATE

Vasca	cod	descrizione	Listino
	NAUTILUS N100XLC	LAVELLO 1 VASCA interno 720x384 (profondità 191 mm) <b>PER BASE 80 CM</b> Colori disponibili: Bianco Assoluto, Nero Assoluto, Asphalt Grigio Tortora, Moka, Everest	620,00
	NAUTILUS N100LC	LAVELLO 1 VASCA interno 500x400 (profondità 200 mm) <b>PER BASE 60 CM</b> Colori disponibili: Bianco Assoluto, Nero Assoluto, Asphalt Grigio Tortora, Moka, Everest	596,00
Piletta compresa nel prezzo			


# VASCA INTEGRATA RIBASSATA CON COPERTURA IN HPL

Il foro troppopieno viene eseguito centrale sulla sponda posteriore; nel caso di mancanza di spazio il foro verrà fatto decentrato.

Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.

COLORI CONSIGLIATI PER VASCA RIBASSATA CUCINA IN HPL: tutti i colori del campionario, coperchio facoltativo.

Vasca	cod	descrizione	fondo Hpl	coperchio
	VR400	LAVELLO 1 VASCA interno 400x470 (profondità 245 mm) esterno 425x495mm <b>VASCHA PER BASE 50 CM</b>	888,00	152,00
	VR500	LAVELLO 1 VASCA interno 500x470 mm (profondità 245 mm) esterno 525x495 mm <b>VASCA PER BASE 60 CM</b>	958,00	152,00
	VR700	LAVELLO 1 VASCA interno 700x470 mm (profondità 245 mm) esterno 725x495 mm <b>VASCHE PER BASE 80/90 CM</b>	1028,00	152,00
Piletta basket 3" 1/2		disponibile solo per lavelli cucina	cad	54,00



# VASCHE INTEGRATE CON SGOCCIOLATOIO

Nuova vasca integrata che unisce lavello e sgocciolatoio nello stesso materiale, si ottiene così una vasca multifunzionale dal design innovativo e unico.

Vasca	cod	descrizione	fondo Hpl	fondo acciaio
	HG360	LAVELLO 1 VASCA interno 860x380 (profondità 180 mm) esterno 885x405 mm <b>PER BASE 50 CM</b>	435,00	566,00
	HG460	LAVELLO 1 VASCA interno 960x380 mm (profondità 180 mm) esterno 985x405 mm <b>VASCA PER BASE 60 CM</b>	470,00	626,00
	HG680	LAVELLO 1 VASCA interno 1180x380 (profondità 180 mm) esterno 1205x405 mm <b>VASCHE PER BASE 80/90 CM</b>	596,00	790,00
Piletta basket 3" 1/2		disponibile solo per lavelli cucina	cad	54,00
Piletta con copripiletta		Copripiletta con clip e griglia	cad	66,00





## VASCHE INTEGRATE IN ACCIAIO

Innovativa vasca sottotop integrata che unisce sinuosamente il top in HPL all'acciaio, lasciando un bordo di pochi millimetri di spessore: si ottiene così una giunta quasi impercettibile tra i due materiali.

Vasca	cod	descrizione	listino
	MB340	LAVELLO 1 VASCA interno 340x400 (profondità 200 mm) <b>VASCA PER BASE 50 CM</b>	528,00
	MB500	LAVELLO 1 VASCA interno 500x400 (profondità 200 mm) <b>VASCHE PER BASE 80/90 CM</b>	561,00
	MB740	LAVELLO 1 VASCA interno 740x400 (profondità 200 mm) <b>PER BASE 80/90 CM</b>	631,00
Piletta basket 3" 1/2		disponibile solo per lavelli cucina	54,00



## VASCHE INTEGRATE IN HPL BAGNO

Il foro troppopieno viene eseguito centrale **su richiesta** sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente. Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.

Vasca	cod	descrizione	con piletta	fondo inclinato
	B460	LAVELLO 1 VASCA interno 460x320 (profondità 140 mm) esterno 484x344 mm <b>PER BASE 60 CM</b>	360,00  <i>*possibile minimo ristagno d'acqua</i>	549,00
	B680	LAVELLO 1 VASCA interno 680x320 mm (profondità 140 mm) esterno 704x344 mm <b>VASCA PER BASE 90 CM</b>	458,00  <i>*possibile minimo ristagno d'acqua</i>	643,00
Piletta click clack cromata		disponibile solo per lavabi bagno	cad	70,00
staffe regolabili	SUPP REG	2 staffe in acciaio	cad	199,00
staffe non regolabili	SUPP N REG	2 staffe in acciaio	cad	129,00

*\* nella versione con piletta è consigliabile asciugare ogni volta la vasca integrata*



## VASCA INTEGRATA IN HPL BAGNO CON COPERTURA

Il foro troppopieno viene eseguito centrale **su richiesta** sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente. Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.

Vasca	cod	descrizione	fondo inox	Copertura
	B540	LAVELLO 1 VASCA interno 540x320 (profondità 140 mm) esterno 564x344 mm <b>PER BASE 60 CM</b>	666,00	87,00
Piletta click clack cromata		disponibile solo per lavabi bagno	cad	70,00





## STRUTTURE TAVOLI E PENISOLE TELESCOPICHE

Misure	Descrizione	Inox
120x60	Fisso	645,00
120x60	Telescopico 31+31	954,00
120x70	Fisso	656,00
120x70	Telescopico 31+31	966,00
120x80	Fisso	668,00
120x80	Telescopico 31+31	978,00
130x70	Fisso	667,00
130x70	Telescopico 36+36	992,00
130x80	Fisso	679,00
130x80	Telescopico 36+36	1.004,00
140x70	Fisso	678,00
140x70	Telescopico 36+36	1.019,00
140x80	Fisso	692,00
140x80	Telescopico 36+36	1.031,00
Per laccature aggiungere € 226,00 alla struttura		

FINITURE			ACCIAIO INOX SPAZZOLATO
SABBIA RAL 9001	MARRONE RAL 8019	SIENA RAL 1019	ANTRACITE RAL 7024
TORTORA RAL 7032	NERO RAL 9017	BIANCO RAL 9016	GRIGIO CEMENTO RAL 7037

## PIANO IN BETACRYL CLASSIC WHITE

lastra mm. 3600x1350x12

	Spessore	Descrizione	Bianco listino MQ
	12 mm	TOP BETACRYL 12 mm	460,00
	20-80 mm	TOP BETACRYL DA 20 a 80 mm (qtà min. 0,7 mq)	684,00
	81-180 mm	TOP BETACRYL DA 81 a 180 mm (qtà min. 0,7 mq)	779,00
	12 mm	SPALLA BIFACCIALE BETACRYL	623,00
	24-60 mm	SPALLA BIFACCIALE BETACRYL DA 24 a 60 min. 0,5 mq)	1.215,00

Il prezzo include 3 lati a vista con costa dritta e imballo.

## SCHIENALI

	Altezza	Descrizione	Prezzo di listino MQ
	60X12 mm	SCHIENALE sp 12 mm da H 81 mm	453,00

## ALZATINE

	Altezza	Descrizione	Bianco listino MTL
	26X12 mm	ALZATINA STACCATA BETACRYL da 26 a 80 mm	43,00
	40X12 mm	ALZATINA RACCORDATA R. 8 mm BETACRYL	102,00
	40X12 mm	ALZATINA APPLICATA BETACRYL	70,00

## LAVORAZIONI


Lavorazione	Descrizione	U.M.	Prezzo di listino
	FORO INCASSO LAVELLO	Cad	52,00
	FORO INCASSO PIANO COTTURA	Cad	52,00
	FORO INCASSO ANGOLARE	Cad	110,00
	FORO FILOTOP ANGOLARE	Cad	129,00
	FORO FILOTOP LAVELLO	Cad	70,00
	FORO FILOTOP PIANO COTTURA	Cad	70,00
	FORO SOTTOTOP LAVELLO	Cad	95,00
	FORO PRESA ELETTRICA	Cad	19,00
	FORO MISCELATORE	Cad	19,00
	SCANSO IN SQUADRA	Cad	52,00
	TERMINALE SEGMENTATO	Cad	103,00
	FORO INCASSO TORRETTA	Cad	29,00
	TERMINALE RAGGIATO SU SPESS 12 MM	Cad	70,00
	TERMINALE RAGGIATO SU SPESS 24-60 MM	Cad	159,00
	NR. 4 FRESATE PER SGOCCIOLATOIO (non inclinato)	Cad	103,00
	SGOCCIOLATOIO INCLINATO	Cad	150,00
	TAMPONAMENTO PER BANCONI IN MDF BIANCO	Mq.	106,00
	TAGLIO PER ANGOLI FUORI SQUADRA	Cad	103,00
	SUPPLEMENTO LATO AGGIUNTIVO ISOLA	Mtl.	52,00
	RILEVAZIONE DIMA	Cad	114,00
	GIUNZIONE PREDISPOSTA PER SALDATURA IN LOCO	Cad	103,00
	GIUNZIONE SALDATA IN LABORATORIO (quantità minima 1 mtl.)	Mtl.	213,00
	KIT PER SALDATURA GIUNZIONE IN LOCO: pistola erogatrice 50 ml; colla bicomponente 50 ml	Cad	187,00

# VASCHE CUCINA ASSEMBLATE

VASCA		Listino				
	S360 - LAVELLO 1 VASCA Interno 360x380mm (prof. 180 mm) esterno 384x404 mm <b>2 VASCHE PER BASE 90 cm</b>	573,00				
	S460 - LAVELLO 1 VASCA interno 460x380 mm (prof. 180 mm) esterno 484x404 mm <b>BASE DA 60 cm</b>	631,00				
	S680 - LAVELLO 1 VASCA interno 680x380 mm (prof. 180 mm) esterno 704x404 mm <b>BASE 80/90 cm</b>	771,00				
<table border="1"> <tr> <td>PILETTA BASKET 3" 1/2</td> <td>54,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>VASCHE SU MISURA + 20%</b></td> </tr> </table>		PILETTA BASKET 3" 1/2	54,00	<b>VASCHE SU MISURA + 20%</b>		
PILETTA BASKET 3" 1/2	54,00					
<b>VASCHE SU MISURA + 20%</b>						


\* Il foro troppopieno viene eseguito centrale sulla sponda posteriore; nel caso di mancanza di spazio il foro verrà fatto decentrato.  
Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.  
Lo spessore delle sponde del lavello è di 12 mm.  
Sifone non incluso.

POSIZIONAMENTO CONSIGLIATO STANDARD PER VASCHE INTEGRATE COSTRIUTE



# VASCHE INTEGRATE CUCINA

Il foro troppopieno viene eseguito centrale su richiesta sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente.  
Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.

Vasca	Descrizione	Dimensioni	listino Cad
	BS1635 - LAVELLO 1 VASCA	interno 350x160 mm (prof. 140 mm) esterno 400x210 mm	297,00
	BS3030 - LAVELLO 1 VASCA	interno 300x300 mm (prof. 174 mm) esterno 360x360 mm	472,00
	BS3440 - LAVELLO 1 VASCA	interno 400x340 mm (prof. 173 mm) esterno 450x390 mm	622,00
	BS4040 - LAVELLO 1 VASCA	interno 400x400 mm (prof. 176 mm) esterno 460x460 mm	622,00
	BS4540 - LAVELLO 1 VASCA	interno 450x400 mm (prof. 174 mm) esterno 510x460 mm	631,00
	BS5340 - LAVELLO 1 VASCA	interno 530x400 mm (prof. 174 mm) esterno 580x450 mm	682,00
	BS7040 - LAVELLO 1 VASCA	interno 700x400 mm (prof. 176 mm) esterno 750x450 mm	772,00
	PILETTA BASKET 3" 1/2	54,00	

# VASCHE BAGNO ASSEMBLATE

Il foro troppopieno viene eseguito centrale **su richiesta** sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente.  
Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.

VASCA		Listino
	B460 - LAVELLO 1 VASCA interno 460x320 mm (prof. 140 mm) esterno 484x344 mm <b>BASE DA 60 cm</b>	432,00
	B680 - LAVELLO 1 VASCA interno 680x320 mm (prof. 140 mm) esterno 704x344 mm <b>BASE 80/90 cm</b>	531,00
	PILETTA CLIK CLAK	70,00

VASCA con FONDO INCLINATO		Listino
	B460 - LAVELLO 1 VASCA interno 460x320 mm (prof. 140 mm) esterno 484x344 mm <b>BASE DA 60 cm</b>	622,00
	B680 - LAVELLO 1 VASCA interno 680x320 mm (prof. 140 mm) esterno 704x344 mm <b>BASE 80/90 cm</b>	718,00

# VASCHE INTEGRATE BAGNO

Il foro troppopieno viene eseguito centrale **su richiesta** sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente.  
Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.

Vasca	Descrizione	Dimensioni	listino Cad
	BBR5328 - LAVELLO 1 VASCA	interno 535x280 mm (prof. 110 mm) esterno 571x316 mm	559,00
	BBR5337 - LAVELLO 1 VASCA	interno 535x375 mm (prof. 110 mm) esterno 571x411 mm	608,00
	BBR614 - LAVELLO 1 VASCA	interno 400x280 mm (prof. 100 mm) esterno 432x312 mm	398,00
	BBR615 - LAVELLO 1 VASCA	interno 500x300 mm (prof. 124 mm) esterno 532x331 mm	451,00

# VASCHE INTEGRATE BAGNO


Il foro troppopieno viene eseguito centrale **su richiesta** sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente.  
Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.

Vasca	Descrizione	Dimensioni	listino Cad
	BBR616 - LAVELLO 1 VASCA	interno 571x283 mm (prof. 124 mm) esterno 603x314 mm	463,00
	BBR617 - LAVELLO 1 VASCA	interno 513x333 mm (prof. 81 mm) esterno 545x365 mm	519,00
	BBR618 - LAVELLO 1 VASCA	interno 715x333 mm (prof. 81 mm) esterno 748x410 mm	687,00
	BBR619- LAVELLO 1 VASCA	interno 500x340 mm (prof. 125 mm) esterno 532x372 mm	472,00
	PILETTA click clack cromata		70,00


*N.B.: Su richiesta è possibile fornire ulteriori modelli di lavabi visionabili sul sito [www.betacryl.com](http://www.betacryl.com)*

## IMPOSTAZIONE ORDINE:

- riferimento
- colore e spessore piano
- dimensione piano (specificare la profondità)
- altezza e posizione alzatine e schienali
- misura e posizione fori in base alla tipologia (indicare marca e modello)




## VASCA INTEGRATA posizione standard consigliata



\* Troppo pieno

Nel caso di TOP poco profondo è possibile prevedere il foro del troppopieno decentrato rispetto all'asse della vasca, oppure, con chiara specifica scritta, non eseguire nessun foro del troppopieno

## INDICARE EVENTUALE FUORISQUADRA in una delle seguenti modalità



INDICARE SEMPRE I LATI A VISTA, A MURO E CONTRO COLONNA  
Attenzione i lati contro colonna vengono rifiniti come il bordo frontale

# Istruzioni per la pulitura dei laminati decorativi ad alta pressione (HPL)

Impurità Esempi tipo	Sporco leggero e recente	Sporco normale presente da più lungo tempo	Forte sporco resistente; vecchie macchie
<p>polvere, sporco, miscuglio di polvere e grasso, matita, gesso</p> <p>residui di calcare, aloni di calcare (da sgoggiolo), ruggine</p> <p>caffè, tè, succhi di frutta, soluzioni zuccherine</p> <p>grasso, olio, impronte digitali, pennarelli, inchiostro da biro, depositi da nicotina (residui di catrame), righe (macchie) da gomma</p> <p>rossetto, lucido da scarpe, cera da pavimenti, lucidante a base di cera, pennarello universale</p> <p>residui di cera (candele), gesso a base di cera per sarti</p> <p>impurità batteriologiche (residui di sapone, cellule epiteliali, germi patogeni, sangue, urina, feci)</p>	<p>strofinacci di carta,</p> <p>panni morbidi e puliti</p> <p>(asciutti o umidi)</p> <p>spugna o simili.</p> <p>In caso di pulitura ad umido asciugare poi</p> <p>con strofinacci di carta assorbente</p>	<p>acqua pura e calda,</p> <p>panni o strofinacci puliti,</p> <p>spugna o spazzole morbide (per es. spazzole di nylon).</p> <p>Solito detersivo privo di componenti abrasivi, anche polvere detergente (soprattutto detersivo completo), sapone molle o duro.</p> <p>Insaponare con la soluzione detergente, lasciare agire a seconda del grado di sporco, eliminare completamente la sostanza detergente per evitare delle striature. Asciugare con panno (meglio carta)assorbente e, pulita la superficie, cambiare spesso il panno o la carta.</p>	<p>lasciare agire, eventualmente per la durata di una notte, il detergente</p> <p>o una miscela di acqua e detergente; detergente liquido o liquido denso (CIF, AIA) con gesso lucidante finissimo. Candeggianti blandi (con riserva)</p>
<p>ombre che appaiono dopo il trattamento con solventi (aloni); (le striature si formano in genere usando per la pulizia dei solventi organici, adoperando acqua fredda e panni o pelli di daino usati più volte per lavori di pulizia)</p> <p>colori solubili in acqua, corrosivi, colori a dispersione, collanti solubili in acqua, collanti in dispersione (PVaC)</p> <p>vernici contenenti solventi, colori e collanti (residui e spruzzi di vernice), colori sotto forma di spray, colori per timbri</p> <p>vernici e collanti a due componenti, resine sintetiche (per es. resina ureica)</p> <p>mastice a base di silicone, sostanze per la cura dei mobili</p>	<p>solventi organici *</p> <p>eliminarli subito con acqua (oppure solventi organici*)</p> <p>asciugare con panno asciutto: sostanza che elimina il silicone</p>	<p>acqua o solventi organici *</p> <p>solventi organici *, per es. acetone, alcool, benzina, percloroetilene, MEK</p> <p>pulire prima che la sostanza imbrattante essicchi; eliminarla con acqua o solventi organici*</p> <p>sostanza eliminatrice del silicone</p>	<p>acqua o solventi organici *</p> <p>ammorbidire con acqua o solventi organici*, spellare o eliminare spianando</p> <p>non è più possibile pulire! I residui di collanti a base di resine a condensazione e a reazione, una volta asciugati completamente, non possono più essere eliminati</p>
<p>ATTENZIONE !</p>	<p>durante l'uso pulire regolarmente i laminati . Non occorre una sostanza specifica</p>	<p>Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, paglietta). Non usare detersivi contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad es. decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detersivi per il forno</p>	<p>Pulendo con dei solventi*: osservare le norme prescritte relative alla prevenzione degli infortuni ! Aprire le finestre!</p>

in caso di sporco da calcare usare eventualmente anche detersivi contenenti acidi: es. acido acetico o citrico al 10%

solvente organico \* (per es. acetone, alcool, benzina, percloroetilene, MEK) - solvente per vernice da unghie

residui di cera o paraffina vanno tolti meccanicamente. **Attenzione:** evitare graffi, usare spatola di legno o materiale sintetico Togliere tracce con carta assorbente e ferro da stiro

trattamento supplementare con sostanze disinfettanti. E' possibile una pulitura a vapore. Disinfezione appropriata secondo le norme.

resti di sostanze coloranti possono essere eliminati anche meccanicamente quando sono essiccati

\* prima di procedere con l'impiego di solventi organici su alcune tipologie di laminato, si prega di contattare il Servizio Assistenza Tecnica di Abet Laminati

Via S. Agata, 3 - 22066 Mariano Comense (CO)  
Tel. 031 743413   info@gmtopsrl.com   www.gmtopsrl.com

