

Costruiti pensando a voi, in ogni particolare.



Gamma elettrodomestici da libero posizionamento 2015/2016.



BOSCH
Tecnologia per la vita



“Preferisco perdere denaro piuttosto che la credibilità.”

Robert Bosch

Impegno.

La missione di Bosch è offrire alle persone soluzioni concrete, innovative e accessibili, per migliorare la qualità della vita di tutti i giorni. Le persone, e non le caratteristiche tecniche dei prodotti, sono al centro dell'attenzione di tutto il marchio Bosch.

Qualità.

Valori essenziali, quali la sicurezza, la solidità dei materiali, l'ergonomia, la praticità: questi sono i fondamenti di un marchio storico come Bosch, che ha fatto di serietà e sostanza i suoi punti di forza unici.

Responsabilità.

L'ambiente, il benessere delle persone, il rispetto delle risorse naturali, sono alla base di tutto ciò che Bosch progetta e produce.

Per migliorare la vostra vita. E quella del pianeta.

Competenza.

Fiera di una tradizione secolare, Bosch continua nel tempo a proporre elettrodomestici innovativi, affidabili, accattivanti, ma anche funzionali per le esigenze concrete della vita di tutti i giorni.

Più trasparenza, meno consumi.

La nuova etichetta energetica europea.

Gli elettrodomestici incidono mediamente per il 50% sui consumi domestici. L'aumento dei costi dell'energia non grava solo sull'ambiente, ma anche sul budget familiare. Utilizzare apparecchi a basso consumo non solo consente un risparmio energetico ed idrico, ma è un investimento tangibile per tutta la durata dell'apparecchio, poiché i nostri prodotti sono progettati per durare nel tempo. In occasione dell'acquisto di un nuovo elettrodomestico è pertanto consigliabile porre particolare attenzione ai consumi di acqua ed energia, orientando le scelte verso apparecchi rispettosi dell'ambiente.

Ecco perché dal 1995 è stata introdotta l'etichetta energetica che ci aiuta a fare scelte consapevoli al momento dell'acquisto. Grazie ai progressi tecnici ottenuti, la maggior parte degli elettrodomestici può vantare una classe di efficienza superiore alla classe A. Le efficientissime lavastoviglie Bosch consumano fino al 30% in meno rispetto ai prodotti classificati in classe A, mentre le lavatrici raggiungono fino al 38% di risparmio di energia rispetto alla classe A.

Considerando quindi il sempre più rapido progresso tecnologico degli apparecchi domestici, la "vecchia" etichetta europea non era più in grado di mettere in luce le innovazioni tecnologiche introdotte negli ultimi anni, ragione per cui è stata rivista, al fine di risultare chiara al consumatore.

Gli elementi di base dell'etichetta energetica: **7 classi di efficienza energetica** e una scala cromatica dal verde acceso (alta efficienza energetica) al rosso (bassa efficienza). La vera novità consiste nelle **3 nuove classi energetiche (A+, A++, A+++)** che vanno ad aggiungersi alla tradizionale scala dalla A alla G. Viene adottata una **neutralità linguistica**, in quanto i testi sono stati sostituiti da **pittogrammi** che informano a colpo d'occhio i consumatori sulle caratteristiche e sulle performance degli apparecchi. Si aggiunge il dato obbligatorio sulla rumorosità per gli apparecchi per i quali il rumore costituisce un rilevante criterio di classificazione. Il consumo di energia e d'acqua viene espresso su base annua.

Novità: l'etichetta europea per asciugatrici


La nuova etichetta energetica è obbligatoria sulle asciugatrici immesse sul mercato dal 29 maggio 2013. Sono possibili tre diverse etichette per le asciugatrici a seconda che siano a condensazione, a evacuazione o a gas. Le informazioni riprendono quelle già stabilite per le altre famiglie di prodotto, con una sola nota riguardante il consumo annuo medio che viene calcolato su 160 cicli del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a mezzo carico.



- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo in kWh basato su 160 cicli standard
- 4 Rumorosità in decibel
- 5 Capacità in kg
- 6 Durata del ciclo standard di asciugatura
- 7 Tipologia di asciugatrice
- 8 Classe di efficienza di condensazione
- 9 Numero normativa

L'etichetta europea per frigoriferi e congelatori

Per frigoriferi e congelatori la precedente etichetta prevedeva già la classificazione energetica A+ e A++. Con la nuova etichettatura è stata aggiunta la classe **A+++**. Un apparecchio in classe A+++ ha bisogno del 47,6% in meno di energia rispetto ad un prodotto con le stesse dimensioni in classe A+.



- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo in kWh basato su test standard durante 24 ore
- 4 Rumorosità in decibel
- 5 Somma del volume di tutti i compartimenti di conservazione per alimenti surgelati
- 6 Somma del volume di tutti i compartimenti di conservazione per alimenti freschi
- 7 Numero normativa

La nuova etichetta europea per lavatrici


Per le lavatrici la nuova etichetta energetica prevede **3 classi di efficienza energetica** superiori alla classe A (**A+, A++, A+++**). Una lavatrice in classe A++ avrà un consumo fino al 24% inferiore rispetto ad una macchina in classe A, mentre un apparecchio in classe A+++ utilizzerà fino al 32% in meno di energia. La performance di lavaggio non verrà più indicata, ma dovrà essere almeno pari alla precedente classe A. I valori di consumo annuo si basano su tre diverse modalità di rilevazione: programma cotone 60°C a pieno carico, programma cotone 60°C a carico parziale e programma cotone 40°C a carico parziale. Il valore di consumo energetico include il consumo dell'apparecchio in modalità spento e lasciato acceso.



- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard
- 4 Rumorosità in decibel durante le fasi di lavaggio e centrifuga per il programma standard 60°C cotone a pieno carico
- 5 Classe di efficienza di centrifuga (asciugatura)
- 6 Capacità in kg
- 7 Consumo idrico annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard
- 8 Numero normativa

La nuova etichetta europea per lavastoviglie

Anche per le lavastoviglie sono state aggiunte **3 classi di efficienza energetica** superiori alla A: **A+, A++, A+++**. La lavastoviglie in classe A+++ consuma fino al 30% di energia in meno rispetto agli apparecchi classificati in classe A, mentre la classe A++ consumerà fino al 21% in meno. La performance di lavaggio non verrà più indicata, ma dovrà essere almeno pari alla precedente classe A. Il valore di consumo energetico include il consumo dell'apparecchio in modalità spento e lasciato acceso.



- 1 Nome del produttore/marchio
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo basato su 280 cicli di lavaggio standard
- 4 Rumorosità in decibel
- 5 Capacità di carico espressa in coperti
- 6 Classe di efficienza di asciugatura
- 7 Consumo idrico annuo basato su 280 cicli di lavaggio standard
- 8 Numero normativa

Indice argomenti.

Un prodotto Bosch è un investimento che dura nel tempo perché sinonimo di qualità, funzionalità e valore.

Lavatrici e Asciugatrici

- 8-13 Argomentazioni lavatrici
- 14-25 Schede prodotto lavatrici carica frontale 60 cm
- 26-27 Lavasciuga
- 28-31 Lavatrici Slim carica frontale
- 32-35 Lavatrici carica dall'alto
- 36-39 Argomentazioni asciugatrici
- 40-43 Schede prodotto asciugatrici

Lavastoviglie

- 44-51 Argomentazioni lavastoviglie
- 52-65 Schede prodotto lavastoviglie 60 cm
- 66-69 Schede prodotto lavastoviglie 45 cm
- 69 Schede prodotto lavastoviglie compatte



Frigoriferi e Congelatori

- 70-75 Frigoriferi ClassicEdition
- 76-76 Argomentazioni frigoriferi
- 78-79 Frigoriferi NoFrost
- 80-91 Schede prodotto frigoriferi NoFrost
- 92-93 Frigoriferi ventilati
- 94-101 Schede prodotto frigoriferi ventilati
- 102-103 Frigoriferi ExxtraDeep
- 104-105 Schede prodotto frigoriferi ExxtraDeep
- 106-107 Frigoriferi e congelatori monoporta
- 108-111 Schede prodotto frigoriferi e congelatori monoporta
- 112-115 Frigoriferi SidebySide

116-135 **Informazioni tecniche prodotti**

136-137 **Servizi Bosch**

Lavatrici e Asciugatrici.

Lana, seta, microfibra, piuma d'oca, lino.

Qualunque tessuto vogliate lavare, abbiamo le migliori soluzioni per trattarne con delicatezza le fibre, anche di quelli più delicati, garantendo una pulizia totale ed ottimizzando al massimo l'uso di acqua, detersivo ed energia.





Costruite pensando a voi, in ogni particolare.





Il massimo risparmio energetico.

Assolutamente efficienti!
Le nuove lavatrici Bosch fanno risparmiare fino al 30% in più di energia rispetto alla massima classe di efficienza energetica A+++.



Sistema intelligente di gestione dell'acqua ActiveWater Plus.

Un sistema di sensori permette di regolare in modo preciso la quantità d'acqua necessaria al lavaggio ed i parametri dello stesso in base alla quantità ed al tipo di tessuto introdotto. L'obiettivo? Ottimizzare ogni goccia ed eliminare gli sprechi.



i-Dos. Dosaggio automatico del detersivo.

Dopo aver stabilito, tramite i sensori di cui è dotata, il carico di biancheria ed il tipo di tessuto, i-Dos ne rileva anche il grado di sporco per calibrare la quantità di detersivo necessaria con precisione millimetrica.



Lavaggio e cura dei tessuti grazie ai cestelli

VarioSoft e Wave.

Lo speciale design dei cestelli permette di lavare la biancheria in modo energico o delicato garantendo un trattamento adeguato ad ogni tipo di tessuto.



Motore EcoSilence Drive.

Motore con pilotaggio inverter di ultima generazione che garantisce massime prestazioni, risparmio energetico e silenziosità.



VarioPerfect.

A seconda del programma selezionato, permette di risparmiare fino al 65% di tempo (TurboPerfect) o fino al 50% di energia (EcoPerfect).



Silenziose.

Il motore EcoSilence Drive, il design dei pannelli laterali antivibrazione e il sistema antisbilanciamento che corregge automaticamente i disequilibri che si possono creare a causa di una errata distribuzione della biancheria all'interno del cestello, fanno diminuire i rumori e le vibrazioni rendendo le nostre lavatrici particolarmente silenziose.



Facilità d'uso.

Il display con EcoMeter e il programma di pulizia del cestello rendono ancora più facile l'utilizzo di una lavatrice Bosch. È possibile infatti tenere sotto controllo i consumi, scegliere il programma più adatto alle proprie esigenze e grazie ad una spia sapere quando attivare la pulizia del cestello per rimuovere eventuali residui dovuti a frequenti lavaggi a basse temperature.



Nuovi programmi e soluzioni per risultati di lavaggio semplicemente perfetti.

Cotone

Il programma standard per i bianchi e colorati che a 60° garantisce i migliori risultati sui tessuti più resistenti come cotone o lino. Perfetto quindi per T-shirt, lenzuola, asciugamani e tovaglie.

NightWash

Il programma standard per i capi di cotone e lino bianchi e colorati che garantisce i migliori risultati sui tessuti più resistenti. Con un numero di giri ridotto e senza segnale acustico a fine lavaggio è ideale per essere utilizzato di notte.

Delicati/seta

Certi capi devono essere trattati con la massima cura e per questo abbiamo il programma adatto a trattare la seta e altri tessuti delicati con la massima delicatezza anche durante la fase di risciacquo e centrifuga.



Lana


Temperature adeguate ed un movimento lento del cestello tratteranno i capi in lana o delicati con la massima cura rispettandone i tessuti.

Piumini

I piumini, in generale i capi con piuma d'oca vengono imbevuti d'acqua e lavati al meglio anche grazie ad adeguati intervalli di centrifuga.

Lingerie

Adatto per capi delicati e lingerie, per assicurare il massimo risultato e cura dei tessuti il lavaggio è a 30° con movimenti dolci e delicati.



Sport/Fitness

Il programma che rispetta i tessuti sportivi. Ideale per chi pratica sport e deve lavare spesso i propri indumenti anche se poco sporchi.



Antimacchia

Le lavatrici Bosch dotate di questo sistema riescono ad eliminare fino a 16 tipi di macchie diverse e difficili: dal cioccolato all'erba, al vino rosso. La lavatrice adatta automaticamente temperatura, movimenti del cestello e durata del programma.



AllergyCare

Controllo della temperatura per neutralizzare gli allergeni e gestione del numero e della durata di risciacqui per eliminare dai tessuti ogni residuo di detersivo.

Pulizia cestello

Permette di eliminare dalla vasca e dalle tubature eventuali depositi dovuti all'utilizzo frequente a basse temperature e mantiene la lavatrice sempre pulita ed efficiente.

Automatico delicato (30 °C)

In base ai dati ottenuti dai tre sensori, la lavatrice dosa automaticamente acqua e detersivo ed imposta il tempo di lavaggio, il numero e la durata dei risciacqui nonché la durata e velocità della centrifuga.

Automatico (40 °C)

In base ai dati ottenuti dai tre sensori, la lavatrice dosa automaticamente acqua e detersivo ed imposta il tempo di lavaggio, il numero e la durata dei risciacqui nonché la durata e velocità della centrifuga.

Lavatrici HomeProfessional



WAY28849II

Lavatrice HomeProfessional i-DOS

codice EAN: 4242002852065



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
- Capacità di carico nominale: 9 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
- i-DOS: sistema intelligente di dosaggio automatico del detersivo e ammorbidente
- EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
- Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
- AquaSensor: controllo del livello di torbidità dell'acqua
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Illuminazione interna
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Programmi speciali: Automatico, Automatico delicato, Camicie, Sport/Fitness, Rapido 15', Tende 30 °C, Mix, AllergyCare, Lana/Pregiati, Delicati
- Funzione pulizia cestello con avviso
- Tasti TouchControl: Selezione centrifuga e temperatura, TurboPerfect, EcoPerfect, iDos 1: detersivo, iDos2: Detersivo/Ammorbidente
- Sistema AntiMacchie
- Display TFT-LCD Multifunzione che facilita le operazioni di programmazione
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- EcoMeter: indicazione dei consumi di acqua ed energia
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- AquaStop con garanzia a vita

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 85 x 60 x 59 cm

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (152 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (217 kWh/anno, 9 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

WAY24749II

Lavatrice HomeProfessional

codice EAN: 4242002852072



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
- Capacità di carico nominale: 9 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
- EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
- Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
- AquaSensor: controllo del livello di torbidità dell'acqua
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Illuminazione interna
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Programmi speciali: Camicie, Sport/Fitness, Rapido 15', Tende 30 °C, Mix, Memory 1, AllergyCare, Asciugamani, Lana/Pregiati, Delicati
- Funzione pulizia cestello con avviso
- Tasti TouchControl: Prelavaggio, Selezione centrifuga e temperatura, TurboPerfect, EcoPerfect, Selezione macchie
- Sistema AntiMacchie
- Display TFT-LCD Multifunzione che facilita le operazioni di programmazione
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- EcoMeter: indicazione dei consumi di acqua ed energia
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- AquaStop con garanzia a vita

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 85 x 60 x 59 cm

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (152 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (217 kWh/anno, 9 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

Lavatrici Serie 8

**WAW285491T****Lavatrice Serie 8**

codice EAN: 4242002798103

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
- Capacità di carico nominale: 9 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
- EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
- Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Illuminazione interna
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Manopola con tasto On/Off integrato
- Programmi speciali: Piumini, Jeans, Camicie, Sport/Fitness, Rapido 15', Mix, AllergyCare, Lana/Pregiati, Delicati
- Funzione pulizia cestello con avviso
- Tasti TouchControl: Prelavaggio, Stiramento, Centrifuga, Skin Care, Temperatura, TurboPerfect, EcoPerfect, Macchie
- Sistema AntiMacchie con 4 opzioni, attivabile con i programmi standard
- Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- EcoMeter: indicazione dei consumi di acqua ed energia
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- AquaStop con garanzia a vita

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 84.5 x 60 x 59 cm

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (152 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (217 kWh/anno, 9 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

WAW245491T**Lavatrice Serie 8**

codice EAN: 4242002798035

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
- Capacità di carico nominale: 9 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
- EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
- Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Illuminazione interna
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Manopola con tasto On/Off integrato
- Programmi speciali: Piumini, Jeans, Camicie, Sport/Fitness, Rapido 15', Mix, AllergyCare, Lana/Pregiati, Delicati
- Funzione pulizia cestello con avviso
- Tasti TouchControl: Prelavaggio, Stiramento, Centrifuga, Skin Care, Temperatura, TurboPerfect, EcoPerfect, Macchie
- Sistema AntiMacchie con 4 opzioni, attivabile con i programmi standard
- Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- EcoMeter: indicazione dei consumi di acqua ed energia
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- AquaStop con garanzia a vita

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 84.5 x 60 x 59 cm

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (152 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (217 kWh/anno, 9 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

Lavatrici Serie 6



WAT24609IT

Lavatrice Serie 6 i-DOS

codice EAN: 4242002877211



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
- Capacità di carico nominale: 9 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
- i-DOS: sistema intelligente di dosaggio automatico del detersivo e ammorbidente
- EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
- Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
- AquaSensor: controllo del livello di torbidità dell'acqua
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Illuminazione interna
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Programmi speciali: Jeans, Camicie, Sport/Fitness, Mix, Automatico delicato, AllergyCare, Rapido 30'/15', Lana, Delicati/Seta
- Funzione pulizia cestello con avviso
- Tasti TouchControl: Prelavaggio, Stiramento, Selezione centrifuga e temperatura, TurboPerfect, EcoPerfect, i-Dos 1: detersivo liquido, i-Dos 2: ammorbidente
- Grande display Touch-LED multifunzioni con indicazione dei consumi di acqua ed energia
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- EcoMeter: indicazione dei consumi di acqua ed energia
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- AquaStop con garanzia a vita

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 85 x 60 x 59 cm

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (152 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

WAT24608IT

Lavatrice Serie 6 i-DOS

codice EAN: 4242002879802



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
- Capacità di carico nominale: 8 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
- i-DOS: sistema intelligente di dosaggio automatico del detersivo e ammorbidente
- EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
- Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
- AquaSensor: controllo del livello di torbidità dell'acqua
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Illuminazione interna
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Programmi speciali: Jeans, Camicie, Sport/Fitness, Mix, Automatico delicato, AllergyCare, Rapido 30'/15', Lana, Delicati/Seta
- Funzione pulizia cestello con avviso
- Tasti TouchControl: Prelavaggio, Stiramento, Selezione centrifuga e temperatura, TurboPerfect, EcoPerfect, i-Dos 1: detersivo liquido, i-Dos 2: ammorbidente
- Grande display Touch-LED multifunzioni con indicazione dei consumi di acqua ed energia
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- EcoMeter: indicazione dei consumi di acqua ed energia
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Sistema antiallagamento AquaVigil

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 84.8 x 59.8 x 59 cm

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (137 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

Lavatrici Serie 6

**WAT243H8IT****Lavatrice Serie 6 Doppio attacco**

codice EAN: 4242002866321

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
- Capacità di carico nominale: 8 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
- Doppio attacco per acqua fredda e calda (adatto per impianti solari termici)
- EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
- Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Camicie, Sport/Fitness, Mix, AllergyCare, Rapido 30'/15', Lana, Delicati/Seta
- Funzione pulizia cestello
- Tasti TouchControl: Prelavaggio, Impostazione fine lavaggio, Avvio/Aggiungi Bucato, TurboPerfect/EcoPerfect, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Grande display LED multifunzioni
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Protezione multipla antiavvolgimento

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 59 cm

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (137 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

WAT28429IT**Lavatrice Serie 6**

codice EAN: 4242002864372

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
- Capacità di carico nominale: 9 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
- EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
- Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Piumini, Jeans, NightWash, Pulizia cestello, Camicie, Sport/Fitness, Mix, AllergyCare, Rapido 30'/15', Lana, Delicati/Seta
- Funzione pulizia cestello
- Tasti TouchControl: Prelavaggio, Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, TurboPerfect/EcoPerfect, SkinCare, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi di energia
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- EcoMeter: indicazione dei consumi di energia
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Sistema antiavvolgimento AquaVigil

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 59 cm

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (152 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (217 kWh/anno, 9 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

Lavatrici Serie 6



WAT24429IT

Lavatrice Serie 6

codice EAN: 4242002864365



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
- Capacità di carico nominale: 9 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
- EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
- Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Piumini, Jeans, NightWash, Pulizia cestello, Camicie, Sport/Fitness, Mix, AllergyCare, Rapido 30'/15', Lana, Delicati/Seta
- Funzione pulizia cestello
- Tasti TouchControl: Prelavaggio, Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, TurboPerfect/EcoPerfect, SkinCare, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi di energia
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- EcoMeter: indicazione dei consumi di energia
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Sistema antiavvolgimento AquaVigil

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 84.8 x 59.8 x 59 cm

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (152 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (217 kWh/anno, 9 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

WAT28438IT

Lavatrice Serie 6

codice EAN: 4242002866352



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
- Capacità di carico nominale: 8 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1400 giri/min
- EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
- Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Piumini, Jeans, NightWash, Pulizia cestello, Camicie, Sport/Fitness, Mix, AllergyCare, Rapido 30'/15', Lana, Delicati/Seta
- Funzione pulizia cestello
- Tasti TouchControl: Prelavaggio, Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, TurboPerfect/EcoPerfect, SkinCare, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi di energia
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- EcoMeter: indicazione dei consumi di energia
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Sistema antiavvolgimento AquaVigil

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 84.8 x 59.8 x 59 cm

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (137 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

Lavatrici Serie 6



WAT24428IT

Lavatrice Serie 6

codice EAN: 4242002823461



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
- Capacità di carico nominale: 8 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
- EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
- Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Piumini, Jeans, NightWash, Pulizia cestello, Camicie, Sport/Fitness, Mix, AllergyCare, Rapido 30'/15', Lana, Delicati/Seta
- Funzione pulizia cestello
- Tasti TouchControl: Prelavaggio, Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, TurboPerfect/EcoPerfect, SkinCare, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi di energia
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- EcoMeter: indicazione dei consumi di energia
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Sistema antiavvolgimento AquaVigil

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 84.8 x 59.8 x 59 cm

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (137 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

WAT20427IT

Lavatrice Serie 6

codice EAN: 4242002823423



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
- Capacità di carico nominale: 7 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
- EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
- Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Piumini, Jeans, NightWash, Pulizia cestello, Camicie, Sport/Fitness, Mix, AllergyCare, Rapido 30'/15', Lana, Delicati/Seta
- Funzione pulizia cestello
- Tasti TouchControl: Prelavaggio, Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, TurboPerfect/EcoPerfect, SkinCare, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi di energia
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- EcoMeter: indicazione dei consumi di energia
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Sistema antiavvolgimento AquaVigil

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 84.8 x 59.8 x 59 cm

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (122 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (174 kWh/anno, 7 Kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

Lavatrici Serie 6



WAQ20368II

Lavatrice Serie 6

codice EAN: 4242002818306



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+++ -30%*
- Capacità di carico nominale: 8 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
- EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
- Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Rapido 15', Mix, Risciacquo/Centrifuga, Lana, Delicati
- Tasti TouchControl: Avvio/Aggiungi Bucato, Stiramento, Skin Care, EcoPerfect, TurboPerfect, Impostazione fine lavaggio, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED per visualizzazione tempo residuo e programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Protezione multipla antiallagamento

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 55 cm
- Inseribile sottopiano

* A+++ -30%: consumo inferiore del 30% (135 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (196 kWh/anno, 8 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

WAQ20367II

Lavatrice Serie 6

codice EAN: 4242002818610



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+++ -20%*
- Capacità di carico nominale: 7 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
- EcoSilence Drive: motore silenzioso ed affidabile nel tempo
- Sistema ActiveWaterPlus: ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Rapido 15', Mix, Risciacquo/Centrifuga, Lana, Delicati
- Tasti TouchControl: Avvio/Aggiungi Bucato, Stiramento, Skin Care, EcoPerfect, TurboPerfect, Impostazione fine lavaggio, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED per visualizzazione tempo residuo e programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Protezione multipla antiallagamento

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 55 cm
- Inseribile sottopiano

* A+++ -20%: consumo inferiore del 20% (139 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (174 kWh/anno, 7 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

Lavatrici Serie 4

**WAK24268IT****Lavatrice Serie 4**

codice EAN: 4242002766249

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità di carico nominale: 8 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater, per un corretto risparmio di acqua
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Scarico Acqua, Mix, Rapido 15', Risciacquo/Centrifuga, Lana, Delicati
- Tasti: Avvio/Aggiungi Bucato, Stiramento, EcoPerfect, TurboPerfect, Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED per visualizzazione tempo residuo ed impostazione temperatura, centrifuga e fine lavaggio
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- Segnale acustico a fine programma

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Protezione multipla antiallagamento

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 84.8 x 59.8 x 59 cm

WAK20268IT**Lavatrice Serie 4**

codice EAN: 4242002759555

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità di carico nominale: 8 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater, per un corretto risparmio di acqua
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Scarico Acqua, Mix, Rapido 15', Risciacquo/Centrifuga, Lana, Delicati
- Tasti: Avvio/Aggiungi Bucato, Stiramento, EcoPerfect, TurboPerfect, Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED per visualizzazione tempo residuo ed impostazione temperatura, centrifuga e fine lavaggio
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- Segnale acustico a fine programma

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Protezione multipla antiallagamento

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 84.8 x 59.8 x 59 cm

Lavatrici Serie 4

**WAK24168IT****Lavatrice Serie 4**

codice EAN: 4242002794501

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità di carico nominale: 8 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater, per un corretto risparmio di acqua
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Risciacquo, Mix, Scarico acqua/centrifuga, Rapido 30'/15', Lana, Delicati
- Tasti: Avvio/Aggiungi Bucato, TurboPerfect, Impostazione fine lavaggio, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED per indicazione fasi di lavaggio e tempo residuo e per impostazione centrifuga e fine lavaggio (1-24 h)
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Protezione multipla antiaggimento

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 60 x 59 cm

WAK24267IT**Lavatrice Serie 4**

codice EAN: 4242002759562

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità di carico nominale: 7 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater, per un corretto risparmio di acqua
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Scarico Acqua, Rapido 15', Mix, Risciacquo/Centrifuga, Lana, Delicati
- Tasti: Avvio/Aggiungi Bucato, Stiramento, EcoPerfect, TurboPerfect, Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED per visualizzazione tempo residuo ed impostazione temperatura, centrifuga e fine lavaggio
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Protezione multipla antiaggimento

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 59 cm

Lavatrici Serie 4



Lavatrici Serie 2



WAE24477II

Lavatrice Serie 4

codice EAN: 4242002828923



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità di carico nominale: 7 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater, per un corretto risparmio di acqua
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Piumini, Jeans, Camicie, Sport/Fitness, Rapido 15', Mix, Risciacquo/Centrifuga, AllergyCare, Lana, Delicati/Seta
- Tasti TouchControl: Avvio/Aggiungi Bucato, Stirameno, Skin Care, EcoPerfect, TurboPerfect, Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED multifunzioni
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Protezione multipla antiaggimento

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 60 x 59 cm

WAE24260II

Lavatrice Serie 2

codice EAN: 4242002829371



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità di carico nominale: 7 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater, per un corretto risparmio di acqua
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: TurboPerfect, EcoPerfect, Rapido 15', Mix, Lana/Pregiati, Delicati/Seta
- Tasti: Avvio/Pausa, Skin Care, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED per visualizzazione tempo residuo ed impostazione temperatura, velocità di centrifuga e fine lavaggio (1-24 h)

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Protezione multipla antiaggimento

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 60 x 59 cm

Lavatrici Serie 2



WAB20261II

Lavatrice Serie 2

codice EAN: 4242002776767

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità di carico nominale: 6 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater, per un corretto risparmio di acqua
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Mix, Camicie, Sport/Fitness, AllergyCare, Rapido 30'/15', Lana, Delicati/Seta
- Tasti: Avvio/Pausa, Selezione centrifuga, SkinCare, EcoPerfect, TurboPerfect, Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura
- Display LED per visualizzazione tempo residuo ed impostazione temperatura, centrifuga e fine lavaggio (1-24 h)
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Protezione multipla antiavvolgimento

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlxp): 84.8 x 59.8 x 55 cm



Un'unica soluzione per prendersi cura del bucato: Bosch Wash+Dry.

Il cestello VarioSoft, il motore EcoSilence Drive, il sistema di Protezione AquaVigil. Anche in questo caso non ci siamo risparmiati in nulla, perchè il risparmio deve essere solo vostro.

100% qualità Bosch.

Una lavatrice dotata dei principali programmi di lavaggio ed una asciugatrice in grado di durare a lungo nel tempo in un'unica macchina: questa è la lavasciuga di Bosch, in grado di lavare fino ad 8 kg di biancheria e di asciugarne fino a 5 kg.



Lavaggio e cura dei tessuti perfetti grazie al cestello VarioSoft.

La particolare struttura a goccia del cestello permette di lavare la biancheria in modo energico o delicato rispettando sempre la massima cura dei tessuti.

Massimo comfort.

Il grande display LED con i tasti soft-touch integrati e il nuovo programma "pulizia cestello" per mantenere la lavasciuga sempre pulita ne rendono ancora più facile l'utilizzo con risultati sempre perfetti.

Lavasciuga Serie 6


WWG30421IT
Lavasciuga Serie 6

codice EAN: 4242002863054


INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A
- Capacità di carico nominale: nel lavaggio 8 kg, in asciugatura 5 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1500 giri/min
- EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo
- Sistema ActiveWater Plus: Ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Asciugatura con programmi dedicati o abbinabile ad alcuni programmi di lavaggio
- Cestello VarioSoft: lavaggio energico o delicato nel massimo rispetto dei tessuti
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali lavaggio: Rapido 15', Mix, Delicati/Seta Lana/Pregiati
- Programmi speciali di asciugatura: Asciugatura delicata, Asciugatura normale, Wash&Dry 60 min
- Programma unico di lavaggio e asciugatura per 5 kg di carico
- Funzione pulizia cestello
- Tasti TouchControl: Avvio/Aggiungi Bucato, SkinCare, Impostazione fine lavaggio, Selezione centrifuga, Selezione temperatura, Asciugatura, TurboPerfect/EcoPerfect
- Grande display LED multifunzioni
- Indicazione sovradosaggio
- Segnale acustico a fine programma
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Sistema antiavvolgimento AquaVigil

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 85 x 60 x 59 cm

Dentro una lavatrice più piccola, la tecnologia di una grande Bosch.

Nuove lavatrici Slim di Bosch.

Dimensioni ridotte, prestazioni in scala 1:1.





VarioPerfect.

A seconda del programma selezionato, permette di risparmiare fino al 65% di tempo (TurboPerfect) o fino al 50% di energia (EcoPerfect).



Design Antivibrazione.

La struttura a cerchi concentrici delle pareti esterne assicura la massima stabilità e silenziosità.



Lavaggio e cura dei tessuti grazie ai cestelli

VarioSoft e Wave.

Lo speciale design dei cestelli permette di lavare la biancheria in modo energico o delicato garantendo un trattamento adeguato ad ogni tipo di tessuto.



Programma AllergyCare.

Controllo della temperatura per neutralizzare gli allergeni e gestione del numero e della durata di risciacqui per eliminare dai tessuti ogni residuo di detersivo.



Il massimo risparmio energetico.

Assolutamente efficienti! Le nuove lavatrici Bosch Slim fanno risparmiare fino al 32% di energia rispetto alla classe di efficienza energetica A.



AquaVigil.

Protezione anti-allagamento in caso di rottura del tubo di carico.



Facilità di utilizzo.

Il grande display visualizza chiaramente le opzioni impostate.

Lavatrici Serie 6

**WLT24427IT**

Lavatrice Serie 6 Avantixx
codice EAN: 4242002910017

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++ -20%*
- Capietà di carico nominale: 6,5 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
- EcoSilence Drive: motore silenzioso e affidabile nel tempo
- 10 anni di assistenza sul motore EcoSilence Drive
- Sistema ActiveWater Plus: Ottimizza ogni goccia di acqua per eliminare gli sprechi
- Sensore di flusso: misurazione precisa dell'acqua introdotta
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello Wave: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Piumini, Jeans, Pulizia cestello, Camicie, Sport/Fitness, Mix, AllergyCare, Rapido 30'/15', NightWash, Lana, Delicati/Seta
- Funzione pulizia cestello
- Tasti TouchControl: Prelavaggio, Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Avvio/Aggiungi Bucato, TurboPerfect/EcoPerfect, SkinCare, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Grande display LED multifunzioni con indicazione dei consumi di energia
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- EcoMeter: indicazione dei consumi di energia.
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Sistema antiavvolgimento AquaVigil

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 84.8 x 59.8 x 44.6 cm

* A+++ -20%: consumo inferiore del 20% (119 kWh/anno) rispetto al valore di classe energetica A+++ (164 kWh/anno, 6,5 kg) secondo la Normativa Europea 1061/2010

WLK20226IT

Lavatrice Serie 6 VarioPerfect
codice EAN: 4242002805566

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità di carico nominale: 6 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater, per un corretto risparmio di acqua
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo
- Cestello VarioSoft: lavaggio energico o delicato nel massimo rispetto dei tessuti
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Mix, Rapido 30'/15', Jeans, Sensitive, Sport/Fitness, Camicie, Delicati/Seta
- Tasti: Avvio/Aggiungi Bucato, Skin Care, EcoPerfect, TurboPerfect, Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED multifunzione
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- Cassetto detersivo autopulente

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Sistema antiavvolgimento AquaVigil

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 84.8 x 59.8 x 44.6 cm

Lavatrici Serie 4



WLG24225IT

Lavatrice Serie 4 Maxx

codice EAN: 4242002909257

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità di carico nominale: 5 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater, per un corretto risparmio di acqua
- Sistema VarioPerfect con due opzioni di lavaggio a scelta: EcoPerfect per il massimo risparmio di energia. TurboPerfect per il massimo risparmio di tempo

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Lingerie, Jeans, Mix, Camicie, Sport/Fitness, Scarico acqua/centrifuga, AllergyCare, Rapido 30'/15', Lana, Delicati/Seta
- Tasti: Avvio/Aggiungi Bucato, Skin Care, EcoPerfect, TurboPerfect, Impostazione fine lavaggio, Selezione temperatura, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED multifunzione
- Programmazione fine lavaggio (1-24 h)
- Segnale acustico a fine programma

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Sistema antiaggancio AquaVigi

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 84.8 x 59.8 x 40 cm

Flessibilità significa poter scegliere la soluzione più adatta. Anche mentre si carica la biancheria.

La migliore soluzione per soddisfare esigenze diverse in fatto di spazio ed ergonomia.




Efficienza energetica: classe A+++.

Le nuove lavatrici a carica dall'alto di Bosch raggiungono la classe energetica A+++.


Sistema intelligente di gestione dell'acqua ActiveWater Plus.

Un sistema di sensori permette di regolare la quantità d'acqua necessaria al lavaggio in base alla quantità ed al tipo di tessuto introdotto. L'obiettivo? Ottimizzare ogni goccia ed eliminare gli sprechi.


Capienza del cestello: 7 Kg di bucato in soli 40 cm.

Per chi dispone di poco spazio o ha poco bucato da lavare, le lavatrici Bosch con carica dall'alto sono veramente la soluzione ideale: in soli 40 cm di larghezza, si prendono cura di ben 7 Kg di biancheria. Sono anche ergonomiche, grazie all'apertura "SoftOpening" che, con un leggero tocco, apre il cestello.

Inoltre al termine del lavaggio, il cestello ritorna nella posizione iniziale per estrarre più facilmente i capi.

Display per facilitare l'utilizzo.

Attraverso il display è possibile visualizzare il tempo residuo di lavaggio, impostare i parametri del lavaggio e programmare la fine del lavaggio fino a 24 ore. Una funzione ideale per gestire il lavaggio secondo le proprie esigenze, e fare funzionare la macchina anche quando non si è a casa, in tutta sicurezza.


AquaVigil.

Protezione anti-allagamento in caso di rottura del tubo di carico.

Lavatrici Carica dall'alto Serie 6



Lavatrici Carica dall'alto Serie 4

**WOT24427IT**

Lavatrice carica dall'alto Avantixx
codice EAN: 4242002906553

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità di carico nominale: 7 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1200 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater, per un corretto risparmio di acqua
- Parcheggio elettronico del cestello
- Apertura SoftOpening

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Sintetici Camicie, Sport/Fitness, Rapido 15', Mix, AllergyCare, Seta/lanà-lavaggio a mano, Delicati
- Tasti: Impostazione inizio lavaggio, Avvio/Pausa, Prelavaggio, Selezione temperatura, Macchie, SkinCare, Stiramento, Rapido, Memory, Cancellare, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Grande display LED multifunzioni
- Programmazione inizio lavaggio (1-24 h)

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sicurezza bambini
- Sistema antiavvolgimento AquaVigil

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 90 x 40 x 65 cm
- Rotelle estraibili

WOT20227IT

Lavatrice carica dall'alto Serie 4 Maxx
codice EAN: 4242002906546

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità di carico nominale: 7 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater, per un corretto risparmio di acqua
- Parcheggio elettronico del cestello
- Apertura SoftOpening

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Sintetici Mix, AllergyCare, Seta/lanà-lavaggio a mano, Delicati
- Tasti: Impostazione inizio lavaggio, Avvio/Pausa, Prelavaggio, Macchie, SkinCare, Stiramento, Rapido, Memory, Cancellare, Macchie, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED per visualizzazione tempo residuo e programmazione inizio lavaggio (1-24 h)

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sistema antiavvolgimento AquaVigil

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 90 x 40 x 65 cm
- Rotelle estraibili

Lavatrici Carica dall'alto Serie 4

Lavatrici Carica dall'alto Serie 2

**WOT20226IT**

Lavatrice carica dall'alto Serie 4 Maxx
codice EAN: 4242002906539

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità di carico nominale: 6 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater, per un corretto risparmio di acqua
- Parcheggio elettronico del cestello
- Apertura SoftOpening

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Sintetici Mix, AllergyCare, Seta/lana-lavaggio a mano, Delicati
- Tasti: Impostazione inizio lavaggio, Avvio/Pausa, Prelavaggio, Macchie, SkinCare, Stiramento, Rapido, Memory, Cancellare, Macchie, Selezione centrifuga/Esclusione centrifuga finale
- Display LED per visualizzazione tempo residuo e programmazione inizio lavaggio (1-24 h)

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Sistema antiavvolgimento AquaVigil

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 90 x 40 x 65 cm
- Rotelle estraibili

WOR20156IT

Lavatrice carica dall'alto Serie 2 Classixx
codice EAN: 4242002906645

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità di carico nominale: 6 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1000 giri/min
- Riconoscimento automatico del carico con sistema ActiveWater, per un corretto risparmio di acqua
- Parcheggio elettronico del cestello

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Mix, Seta/lana-lavaggio a mano, Delicati
- Tasti: Avvio/Pausa, Prelavaggio, Impostazione fine lavaggio, Macchie, SkinCare, Stiramento, Skin Care, Cancellare, Macchie, Selezione centrifuga, Esclusione centrifuga finale
- Indicatori LED per svolgimento programma

SICUREZZA

- Bilanciamento automatico del carico in centrifuga
- Riconoscimento presenza schiuma
- Protezione multipla antiavvolgimento

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 90 x 40 x 65 cm

Costruite pensando a voi, in ogni particolare.





Un risparmio garantito per la vita.

Grazie alla tecnologia ActiveAir, le asciugatrici Bosch sono in grado di raggiungere la classe energetica A+++.

Ogni ciclo di asciugatura costa meno di un caffè al bar. Il comfort è inestimabile.



Condensatore autopulente.

Le asciugatrici Bosch a pompa di calore sono dotate dell'esclusivo condensatore autopulente. Questo significa non solo massima comodità, perchè evita di dover effettuare la pulizia regolarmente, ma soprattutto la garanzia di un costante risparmio energetico per tutta la vita del prodotto.



Cestello Sensitive.

Il design del cestello Sensitive è studiato per creare un'ottimale circolazione dell'aria e un'asciugatura efficace e delicata di tutta la biancheria.



Delicata con i tessuti più delicati e con i capi in lana.

Per garantire la massima morbidezza abbiamo diverse soluzioni: il cestello Sensitive per asciugare i capi delicati e lo speciale programma Lana con cestello e Lana Finish per lo specifico trattamento dei capi in lana.



Tecnologia DuoTronic.

L'esclusivo sistema DuoTronic asciuga il bucato con un trattamento su misura. È infatti costituito da due sensori che misurano con precisione la temperatura e il livello di umidità residua.



Vapore.

Le due funzioni del vapore che ti permettono di raggiungere risultati sorprendenti! Refresh per rimuovere facilmente gli odori dai tessuti non lavabili in lavatrice; Senza stiro per distendere le fibre dei tessuti ed eliminare le pieghe.



Adatte a chi soffre di allergia.

I capi vengono trattati con cura e rimangono morbidi e delicati evitando così ogni possibile irritazione dei tessuti sulla pelle una volta asciutti. L'asciugatura a temperature controllate fino a 70°C permette l'eliminazione degli allergeni presenti sui capi.



Silenziose.

L'ActiveAir Technology e il design antivibrazioni rendono le asciugatrici Bosch particolarmente silenziose.



Facilità d'uso.

Nelle nuove asciugatrici, la manopola attiva la selezione dei programmi, il grande display visualizza in modo chiaro le opzioni e per il massimo della comodità il contenitore della condensa si scarica automaticamente grazie al set di drenaggio (solo in alcuni modelli).



La tecnologia ActiveAir Technology amica della vostra pelle.

L'ActiveAir Technology consiste in un flusso di aria che asciuga i capi trattandoli con estrema cura e mantenendo sempre attorno agli stessi un "cuscinetto di aria" in grado di attirare l'azione meccanica del cestello e rendere i capi morbidi e delicati sulla pelle.

Tutti i programmi per asciugare da professionisti.





Camicie

Camicie in cotone e tessuti misti devono essere asciugati con delicatezza per ridurne le pieghe.

Piumini

Il programma ideale per asciugare senza stressare tutti i piumini o in generale i capi con imbottitura in piuma d'oca.

Sport/Fitness

Questo programma imposta la temperatura più adatta per asciugare fino a 2 kg di capi in microfibra.

Rapido 40 minuti

Per asciugare capi sintetici, in cotone o tessuti misti in soli 40 minuti, dimezzando i tempi classici ma rendendo ancora più soffici tutti i capi, anche quelli più delicati.

Jeans

Nonostante siano considerati i capi più resistenti, anche i jeans devono essere asciugati con la giusta temperatura per non seccarsi o rovinarsi. Noi di Bosch lo sappiamo e per questo abbiamo creato un programma speciale, dedicato proprio al denim.

Coperte

I vostri capi trapuntati, anche di grandi dimensioni, in tessuto misto sintetico troveranno la temperatura ideale per asciugarsi senza seccarsi.

Asciugamani

Biancheria di spugna, ad esempio asciugamani e accappatoi, rischiano di essere asciugati in modo troppo intensivo, seccandosi. Con le nostre asciugatrici questo non può succedere, perché il loro innovativo sistema di asciugatura misura con precisione temperatura e umidità residua, per rendervi sempre capi voluminosi alla vista e morbidi al tatto.

Cotone

Per asciugare alla perfezione fino a 8 kg di capi in cotone, lino o in generale lavabili fino a 90°.

Sintetici

Asciuga delicatamente fino a 3,5 kg di capi in fibre sintetiche o miste.

Lana con cestello

Le asciugatrici Bosch mettono a disposizione uno speciale cestello: un accessorio esclusivo che permette di asciugare in totale sicurezza tutti i capi più delicati, in lana o misto lana e le scarpe in tela con risultati sempre perfetti.



Programma AllergyCare

Il programma AllergyCare rende il bucato più igienico grazie ad un adeguato controllo della temperatura e alla gestione dei risciacqui. Elimina ogni traccia di detersivo dai tessuti, garantendo massima protezione per le pelli sensibili.

Programmi vapore cotone e sintetici senza stiro

Il vapore distende le fibre dei tessuti rendendo i capi lisci ed eliminando le pieghe.

Programmi vapore Business e Casual Refresh

Programmi adatti a rimuovere facilmente gli odori dai tessuti anche da quelli non lavabili in lavatrice.

Asciugatrice a pompa di calore HomeProfessional



Asciugatrice a pompa di calore Serie 8


WTY877W81T
Asciugabiancheria HomeProfessional con Condensatore autopulente
 codice EAN: 4242002852942

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 8 kg
- Tipo di asciugatrice: a condensazione con tecnologia a pompa di calore
- ActiveAir Technology: asciuga i capi con la massima cura ed efficienza
- Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la vita dell'asciugatrice
- DUOTronic: sensore umidità e sensore temperatura
- Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
- Oblò di vetro
- Illuminazione interna
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana con cestello, Asciugamani, Trapunta, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Cotone, Sintetici, AllergyCare, Sport/Fitness, Piumini, Rapido 40 min, Camicie, Delicati/Seta
- Asciugatura lana con cestello
- Fase anti piega 120 min
- Tasti TouchControl: Stiramento, Avvio/Pausa, Opzioni, Tipo di asciugatura, Memory 1, Memory 2, On/Off, Impostazioni, Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
- Display TFT-LCD Multifunzioni
- Segnale acustico a fine programma

SICUREZZA

- Sicurezza bambini

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 84.2 x 59.8 x 63.4 cm
- Chiusura della porta: a destra, reversibile
- Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa

WTW855R91T
Asciugabiancheria Serie 8 con tecnologia a vapore e Condensatore autopulente - codice EAN: 4242002805269

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 9 kg
- Tipo di asciugatrice: a condensazione con tecnologia a pompa di calore
- ActiveAir Technology: asciuga i capi con la massima cura ed efficienza
- Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la vita dell'asciugatrice
- Funzione speciale Senza stiro con vapore ActiveSteam
- Funzione speciale Refresh con vapore ActiveSteam
- DUOTronic: sensore umidità e sensore temperatura
- Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
- Oblò di vetro
- Illuminazione interna
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana con cestello, Cotone senza stiro con vapore, Sintetici senza stiro con vapore, Programma a tempo caldo, Cotone, Sintetici, Sport/Fitness, Piumini, Rapido 40 min, Camicie, Business Refresh con vapore, Casual Refresh con vapore, Delicati/Seta
- Asciugatura lana con cestello
- Fase anti piega 120 min
- Tasti TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Avvio/Pausa, Tipo di asciugatura, On/Off, Livello asciugatura, Sicurezza bambini, Stiramento 60 min., Stiramento 120 min., Regolazione vapore, Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
- Grande Display LED multifunzioni
- Segnale acustico a fine programma

SICUREZZA

- Sicurezza bambini

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 84.2 x 59.8 x 65.2 cm
- Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa

Asciugatrice a pompa di calore Serie 8



Asciugatrice a pompa di calore Serie 6


WTW87568IT
Asciugabiancheria Serie 8 con Condensatore autopulente
 codice EAN: 4242002804767

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 8 kg
- Tipo di asciugatrice: a condensazione con tecnologia a pompa di calore
- ActiveAir Technology: asciuga i capi con la massima cura ed efficienza
- Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la vita dell'asciugatrice
- DUOTronic: sensore umidità e sensore temperatura
- Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
- Oblò di vetro
- Illuminazione interna
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana con cestello, Asciugamani, Trapunta, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Cotone, Sintetici, AllergyCare, Sport/Fitness, Piumini, Rapido 40 min, Camicie, Delicati/Seta
- Asciugatura lana con cestello
- Fase anti piega 120 min
- Tasti TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Avvio/Pausa, Tipo di asciugatura, On/Off, Livello asciugatura, Sicurezza bambini, Stiramento 60 min., Stiramento 120 min., Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
- Grande Display LED multifunzioni
- Segnale acustico a fine programma

SICUREZZA

- Sicurezza bambini

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlxp): 84.2 x 59.8 x 65.2 cm
- Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa

WTW85469IT
Asciugabiancheria Serie 6 con Condensatore autopulente
 codice EAN: 4242002878423

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 9 kg
- Tipo di asciugatrice: a condensazione con tecnologia a pompa di calore
- ActiveAir Technology: asciuga i capi con la massima cura ed efficienza
- Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la vita dell'asciugatrice
- DUOTronic: sensore umidità e sensore temperatura
- Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
- Oblò di vetro
- Illuminazione interna
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana con cestello, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Sport/Fitness, Piumini, Rapido 40 min, Camicie, Delicati/Seta
- Asciugatura lana con cestello
- Fase anti piega 120 min
- Tasti TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Stiramento, Impostazione tempo di asciugatura, Avvio/Pausa, Livello asciugatura, Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
- Grande Display LED multifunzioni
- Segnale acustico a fine programma

SICUREZZA

- Sicurezza bambini

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlxp): 84.2 x 59.8 x 65.2 cm
- Set di drenaggio per svuotamento automatico del contenitore della condensa

Asciugatrici a pompa di calore Serie 6


WTW854681T
Asciugabiancheria Serie 6 con Condensatore autopulente
 codice EAN: 4242002878416

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 8 kg
- Tipo di asciugatrice: a condensazione con tecnologia a pompa di calore
- ActiveAir Technology: asciuga i capi con la massima cura ed efficienza
- Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la vita dell'asciugatrice
- DUOTronic: sensore umidità e sensore temperatura
- Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
- Oblò di vetro
- Illuminazione interna
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana con cestello, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Sport/Fitness, Piumini, Rapido 40 min, Camicie, Delicati/Seta
- Asciugatura lana con cestello
- Fase anti piega 120 min
- Tasti TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Stiramento, Impostazione tempo di asciugatura, Avvio/Pausa, Livello asciugatura, Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
- Grande Display LED multifunzioni
- Segnale acustico a fine programma

SICUREZZA

- Sicurezza bambini

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 84.2 x 59.8 x 65.2 cm

WTW854671T
Asciugabiancheria Serie 6 con Condensatore autopulente
 codice EAN: 4242002877808

INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 7 kg
- Tipo di asciugatrice: a condensazione con tecnologia a pompa di calore
- ActiveAir Technology: asciuga i capi con la massima cura ed efficienza
- Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la vita dell'asciugatrice
- DUOTronic: sensore umidità e sensore temperatura
- Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
- Oblò di vetro
- Illuminazione interna
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Sport/Fitness, Piumini, Rapido 40 min, Camicie
- Fase anti piega 120 min
- Tasti TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Stiramento, Impostazione tempo di asciugatura, Avvio/Pausa, Livello asciugatura, Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
- Grande Display LED multifunzioni
- Segnale acustico a fine programma

SICUREZZA

- Sicurezza bambini

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlpx): 84.2 x 59.8 x 65.2 cm

Asciugatrici a pompa di calore Serie 6



WTW83469IT

Asciugabiancheria Serie 6 con Condensatore autopulente
codice EAN: 4242002877792



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 9 kg
- Tipo di asciugatrice: a condensazione con tecnologia a pompa di calore
- ActiveAir Technology: asciuga i capi con la massima cura ed efficienza
- Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la vita dell'asciugatrice
- DUOTronic: sensore umidità e sensore temperatura
- Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Sport/Fitness, Piumini, Rapido 40 min, Camicie
- Fase antipiega 120 min
- Tasti TouchControl: Delicato, Segnale acustico, Stiramento, Impostazione tempo di asciugatura, Avvio/Pausa, Livello asciugatura, Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
- Grande Display LED multifunzioni
- Segnale acustico a fine programma

SICUREZZA

- Sicurezza bambini

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlxp): 84.2 x 59.8 x 65.2 cm

WTW86367IT

Asciugabiancheria Serie 6 con Condensatore autopulente
codice EAN: 4242002781655



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A++
- Capacità di carico per programma standard cotone a pieno carico: 7 kg
- Tipo di asciugatrice: a condensazione con tecnologia a pompa di calore
- ActiveAir Technology: asciuga i capi con la massima cura ed efficienza
- Condensatore autopulente: massima praticità ed efficienza per tutta la vita dell'asciugatrice
- DUOTronic: sensore umidità e sensore temperatura
- Cestello Sensitive: asciuga i capi delicatamente ed uniformemente
- Oblo di vetro
- Illuminazione interna
- Design Antivibrazioni: maggiore stabilità e silenziosità

PANNELLO DI CONTROLLO

- Programmi speciali: Lana finish, Mix, Sport/Fitness, Rapido 40 min
- Fase antipiega 120 min
- Tasti TouchControl: Avvio/Arresto, Delicato, Segnale acustico, Stiramento, Impostazione fine asciugatura (1-24 h)
- Display LCD per visualizzazione tempo residuo e programmazione fine asciugatura (1-24 h)
- Segnale acustico a fine programma

INFORMAZIONI TECNICHE

- Dimensioni (hxlxp): 84.2 x 59.8 x 63.9 cm
- Inseribile sottopiano

Lavastoviglie.

Dai cristalli più pregiati, alle porcellane più delicate, alle pentole più resistenti le lavastoviglie Bosch hanno un programma per tutto.





Costruite pensando a voi, in ogni particolare.





Zeolite®

Un record di efficienza energetica: solo 0,73 kWh a lavaggio che rappresenta la miglior classe A+++ -10%, grazie ad un minerale naturale, la Zeolite, che assorbe l'umidità e la trasforma in calore.



EcoSilence Drive

Il motore senza spazzole EcoSilence Drive è estremamente efficiente, veloce, e silenzioso e adegua accuratamente la pressione dell'acqua sulle stoviglie per un trattamento adeguato ad ogni tipo di carico. Tutto questo per utilizzare meno acqua, meno energia ed avere sempre risultati impeccabili.



ActiveWater

Il sistema di lavaggio ActiveWater utilizza ogni goccia d'acqua più volte, purificandola tramite tre speciali filtri, prima di immetterla nuovamente nel ciclo per sfruttarla al meglio. Un risparmio d'acqua garantito, lavaggio dopo lavaggio, con i massimi risultati di pulizia.



Solo 40 db

Curiamo ogni dettaglio e con un elevato livello di isolamento riusciamo ad essere anche estremamente silenziosi.



Programma Glass 40°

Ciclo di lavaggio dedicato ai bicchieri con una pulizia delicata, asciugatura ottimale e lucentezza brillante. E grazie al GlassSecure Tray abbiamo anche la soluzione per il lavaggio dei bicchieri a stelo lungo.



Il nuovo cestello MaxiSpace Pro

Abbiamo migliorato la capienza del terzo cestello per caricare con maggiore flessibilità posate e piccole stoviglie.



IntensiveZone

Per pulire perfettamente pentole e padelle molto sporche nel cestello inferiore e stoviglie delicate nel cestello superiore.



VarioSpeed e VarioSpeed Plus

Con le funzioni VarioSpeed e VarioSpeed Plus, un carico completo di stoviglie si lava e si asciuga in pochissimo tempo e in modo ottimale.



HydroStar.

Siamo riusciti a progettare un sistema capace di compiere un intero ciclo di lavaggio della lavastoviglie, con risultati perfetti, impiegando solamente 6 litri d'acqua, contro i 12 litri per lavaggio mediamente impiegati da una normale lavastoviglie. Tutto questo grazie al nuovo sistema di gestione dell'acqua HydroStar.



Display TFT.

Il display TFT fornisce indicazioni e informazioni utili sull'utilizzo della lavastoviglie.



La competenza nel lavaggio può dare solo un risultato: assoluta brillantezza.

Le lavastoviglie Bosch hanno il programma giusto per ogni problema.

Programmi automatici

Il consumo d'acqua, la temperatura dell'acqua e il tempo di risciacquo vengono adeguati perfettamente al grado di sporcizia delle stoviglie. Per un risultato brillante con il minimo consumo energetico.

Auto 35-45

Raggiunge automaticamente i migliori risultati di lavaggio con stoviglie poco sporche e carico misto, ottimizzando i consumi.

Auto 45-65

Raggiunge automaticamente i migliori risultati di lavaggio con un grado di sporco normale e carico misto, ottimizzando i consumi.

Auto 65-75

Raggiunge automaticamente i migliori risultati di lavaggio con stoviglie molto sporche e carico misto, ottimizzando i consumi.

Programmi standard

Delicato, rapido o particolarmente efficiente – con i nostri programmi standard avete voi la scelta.

Intensivo 70°

Un programma speciale per stoviglie molto sporche, in particolare pentole e padelle. La temperatura di lavaggio elevata assicura inoltre la massima igiene.

Eco 50°

Programma con consumo ridotto per tutti i tipi di lavaggio con stoviglie normalmente sporche.



Intensivo Smart 45°

Con il programma Intensivo Smart 45 potete lavare le stoviglie più sensibili, come calici o preziose porcellane, in un solo ciclo di lavaggio insieme a pentole molto sporche con asciugatura brillante: il nuovo metodo ecologico di lavare le stoviglie in modalità intensiva.



Bicchieri 40°

Programma di lavaggio a 40° per bicchieri: il programma di lavaggio per una pulizia delicata, un'asciugatura perfetta e una brillantezza impeccabile.

Rapido 45°

Le stoviglie poco sporche sono lavate perfettamente a 45°C in soli 29 minuti.

Super 60°

Il programma Super 60°C fornisce risultati di lavaggio brillanti anche con stoviglie molto sporche e convince inoltre per l'eccezionale asciugatura. La pompa ad alta velocità aumenta la pressione dell'acqua all'interno e rimuove i resti di sporco senza lasciare tracce. Al tempo stesso il programma realizza eccellenti risultati di asciugatura.



TurboSpeed 20 min

Questo programma ultrarapido dura appena 20 minuti ed è ideale per stoviglie e bicchieri con sporco fresco.

Prelavaggio

Le stoviglie vengono spruzzate per lo più con acqua fredda e senza aggiunta di detersivo.



Funzioni speciali

Per un lavaggio particolarmente igienico, maggiore rapidità o risultati brillanti: le nostre funzioni speciali vi rendono la vita facile.



IntensiveZone

Potente pressione dell'acqua e temperatura elevata in tutto il cestello inferiore. Nel cestello superiore la pressione dell'acqua corrisponde al programma selezionato. Elimina lo sporco tenace da padelle e pentole nel cestello inferiore e pulisce perfettamente le stoviglie delicate nel cestello superiore.



VarioSpeed Plus

Con l'opzione VarioSpeed Plus, un carico completo di stoviglie si lava e si asciuga in pochissimo tempo e in modo ottimale. Basta premere un tasto e la durata di lavaggio si riduce fino al 66 %, mantenendo la stessa elevata performance di lavaggio a cui siete abituati. Attivate la funzione VarioSpeed Plus quando avete particolarmente fretta, per esempio per una festa di famiglia o un party di compleanno.



VarioSpeed

Con l'opzione VarioSpeed è possibile ridurre fino al 50% i tempi dei programmi standard.



Mezzo carico

La funzione ideale per un ciclo di lavaggio con meno stoviglie. È possibile disporre le stoviglie nel cestello superiore e inferiore. Riduzione del consumo di energia e acqua e risparmio di tempo.



Purezza Attiva Plus

La nuova funzione speciale Purezza Attiva Plus può essere attivata in diversi cicli di lavaggio e garantisce elevate prestazioni d'igiene grazie a un lavaggio antibatterico. Questo risultato si ottiene aumentando il livello della temperatura fino a 70 °C durante il risciacquo e mantenendolo a lungo. Purezza Attiva Plus è pertanto ideale per tutti coloro che esigono standard di massima d'igiene, per esempio in caso di bambini piccoli o persone allergiche.



Asciugatura extra

L'uso di temperature più elevate durante il risciacquo prolunga automaticamente la fase di asciugatura. Con questa funzione si ottengono migliori risultati, il che si nota soprattutto per le parti in plastica di grandi dimensioni.



Shine&Dry

Con la rivoluzionaria funzione speciale Shine&Dry le vostre stoviglie risplenderanno ancora di più. Bicchieri brillanti e splendenti stoviglie di plastica ne sono la prova evidente.



Programma Notte

Con questo nuovo programma le vostre lavastoviglie saranno ancora più silenziose, riducendo ulteriormente il rumore di ben 2 dB e vi permetteranno di sfruttare i vantaggi delle tariffe notturne dell'elettricità.

È facile fare promesse. Noi preferiamo dare delle garanzie: 10 anni di garanzia, per essere precisi.

La Garanzia in caso di corrosione della vasca delle lavastoviglie Bosch è valida per 10 anni dall'acquisto. Si può attivare facilmente online nella sezione Servizio Clienti del sito www.bosch-home.com/it



La qualità arriva dell'esperienza.

Nessun elettrodomestico Bosch lascia le nostre fabbriche prima di essere stato testato a raggiungere i più alti standard di qualità, performance e sostenibilità. Questo è ciò che promise Robert Bosch quando fondò la sua azienda nel 1886 e questa è la filosofia che, ancora oggi, sta alla base della nostra produzione. Per questo sviluppiamo costantemente nuovi processi di controllo della qualità e dei materiali che utilizziamo.

Idee innovative garantiscono prodotti che durano nel tempo.

Bosch continua nel tempo a proporre elettrodomestici innovativi ed affidabili. Per i materiali usati per le vasche delle nostre lavastoviglie sono stati studiati esclusivi trattamenti delle superfici ed innovativi sistemi di produzione ed assemblaggio. Questo, assieme all'utilizzo di fogli di acciaio inox di altissima qualità, fa sì che le nostre lavastoviglie possano offrire la massima protezione in caso di corrosione della vasca di lavaggio. Ora potrete approfittare dell'innovazione Bosch grazie alla nuova garanzia di 10 anni in caso di corrosione della vasca.



Novità: attiva la tua garanzia online

Attivare la garanzia non potrebbe essere più semplice.

Potete attivare la garanzia entro 10 giorni dall'acquisto della vostra nuova lavastoviglie Bosch. È molto semplice: basta accedere al sito Bosch www.bosch-home.com/it, nella sezione Servizio Clienti e attivare l'anno di assistenza supplementare sulla lavastoviglie. Automaticamente riceverete anche il modulo relativo alla garanzia di 10 anni contro la corrosione passante della vasca di lavaggio della lavastoviglie. Un unico click per un servizio completo.

Il nostro **numero verde 800-829120** è comunque sempre a vostra disposizione per attivare la garanzia.

Lavastoviglie da 60 cm Serie 8

**SMS88TI03E**

Lavastoviglie 60 cm - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002819242

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 8 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Super 60 °C, Eco 50 °C, Programma Notte 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 5 funzioni speciali: Shine & Dry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile), Purezza Attiva Plus
- Display a colori TFT-LCD Multifunzione
- Partenza ritardata (1-24h)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Sistema di gestione dell'acqua HydroStar
- AquaSensor, Sensore di carico

DOTAZIONI INTERNE

- Illuminazione interna EmotionLight
- 3° cestello MaxiSpace Pro
- Cestelli VarioFlex Pro
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+++ -10% *
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 7.5 l
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

* A+++ -10%: consumo inferiore del 10% (194 kWh/anno per 13 cop.) rispetto al valore di classe energetica A+++ (235 kWh/anno per 13 cop.)

SMS88TI01E

Lavastoviglie 60 cm - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002825540

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 8 programmi: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Super 60 °C, Eco 50 °C, Programma Notte 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 5 funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile), Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra
- Display a colori TFT-LCD Multifunzione
- Partenza ritardata (1-24h)
- Comandi a scomparsa

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- 3° cestello MaxiSpace Pro
- Cestelli VarioFlex Pro
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 14 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
- Livello sonoro: 40 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Lavastoviglie da 60 cm Serie 6

**SMS69N78EU**

Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002855622

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Shine & Dry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- AquaSensor, Sensore di carico

DOTAZIONI INTERNE

- 3° cestello MaxiSpace Pro
- Cestelli VarioFlex Pro
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 14 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

SMS69N72EU

"SuperSilence" Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - bianca
codice EAN: 4242002833736

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: Shine & Dry, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- AquaSensor, Sensore di carico

DOTAZIONI INTERNE

- 3° cestello MaxiSpace Pro
- Cestelli VarioFlex Pro
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 14 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
- Livello sonoro: 42 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Lavastoviglie da 60 cm Serie 6

**SMS69N48EU**

**“Hydrostar MaxiSpace” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater
InoxDoor anti-impronta** codice EAN: 4242002784212

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra
- Partenza ritardata (1-24h)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Sistema di gestione dell'acqua HydroStar
- Scambiatore di calore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- 3° Cestello MaxiSpace Plus per posate, mestoli e piccole stoviglie
- Cestelli VarioFlexPlus
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)
- Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6 l
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

SMS54M98II

“HydroStar” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002711751

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 programmi, 5 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, Prelavaggio
- 3 funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed, Asciugatura Extra
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Sistema di gestione dell'acqua HydroStar
- Scambiatore di calore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6 l
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Lavastoviglie da 60 cm Serie 6

**SMS63M28EU**

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm bitermica ActiveWater - InoxDoor anti-impronta codice EAN: 4242002768601

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicato 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 3 funzioni speciali: VarioSpeed, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile), Collegamento acqua calda
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Scambiatore di calore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- Doppio attacco con AquaStop per collegamento separato acqua calda e fredda
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)
- Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 l
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

SMS58N88EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta codice EAN: 4242002758817

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: VarioSpeed, Purezza Attiva Plus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Scambiatore di calore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- 3° Cestello MaxiSpace per posate e mestoli
- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 14 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Lavastoviglie da 60 cm Serie 6

**SMS58N82EU**

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - bianca
codice EAN: 4242002758824

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: VarioSpeed, Purezza Attiva Plus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Scambiatore di calore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- 3° Cestello MaxiSpace per posate e mestoli
- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 14 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

SMS53N68EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002794655

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: VarioSpeed Plus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Scambiatore di calore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)
- Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Lavastoviglie da 60 cm Serie 6

**SMS53N66EU****"SilencePlus" Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - nera**

codice EAN: 4242002794648

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: VarioSpeed Plus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Scambiatore di calore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)
- Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

SMS53N62EU**"SilencePlus" Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - bianca**

codice EAN: 4242002794631

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: VarioSpeed Plus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Scambiatore di calore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)
- Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Lavastoviglie da 60 cm Serie 6

**SMS58L18EU**

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002845494

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensive Smart 45 °C, Rapido 45 °C
- 2 funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

DOTAZIONI INTERNE

- 3° Cestello MaxiSpace per posate e mestoli
- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 l
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84,5 x 60 x 60 cm

SMS58L12EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - bianca
codice EAN: 4242002715155

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensive Smart 45 °C, Rapido 45 °C
- 2 funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

DOTAZIONI INTERNE

- 3° Cestello MaxiSpace per posate e mestoli
- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 l
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84,5 x 60 x 60 cm

Lavastoviglie da 60 cm Serie 6

Lavastoviglie da 60 cm Serie 4

**SMS53L18EU**

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002719931

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensivo Smart 45 °C, Rapido 45 °C
- 2 funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 12 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 l
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

SMS57E28EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002706702

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: VarioSpeed
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- 3° Cestello MaxiSpace per posate e mestoli
- Cestelli Vario
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 14 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 l
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Lavastoviglie da 60 cm Serie 4



Disponibile fino a novembre 2015

SMS57E22EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - bianca
 codice EAN: 4242002706696

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: VarioSpeed
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- 3° Cestello MaxiSpace per posate e mestoli
- Cestelli Vario
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 14 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 l
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

SMS40E08EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
 codice EAN: 4242002659671

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 4 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C
- 1 funzione speciale: 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli Vario
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 12 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 12 l
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Lavastoviglie da 60 cm Serie 4



Disponibile da novembre 2015

SMS41D08EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
 codice EAN: 4242002752921

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 4 programmi, 3 temperature: Normale 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Selettore programma con tasto Start integrato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

DOTAZIONI INTERNE

- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 12 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 l
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm



Disponibile fino a novembre 2015

SMS50E92EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
 codice EAN: 4242002641546

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Selettore programma con tasto Start integrato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli Vario
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 12 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 12 l
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Lavastoviglie da 60 cm Serie 4



Disponibile da novembre 2015



Lavastoviglie da 60 cm Serie 2

**SMS41D02EU**

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - bianca
 codice EAN: 4242002752914

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 4 programmi, 3 temperature: Normale 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Selettore programma con tasto Start integrato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

DOTAZIONI INTERNE

- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 12 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 l
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

SMS50D38II

“AquaStop” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
 codice EAN: 4242002864532

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: VarioSpeed
- Partenza ritardata (3, 6 o 9h)
- Indicatore LED avanzamento programma
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Selettore programma con tasto Start integrato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli Vario
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 12 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 11,7 l
- Livello sonoro: 52 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Lavastoviglie da 60 cm Serie 2



Lavastoviglie sottopiano da 60 cm Serie 6

**SMS50D32II**

"AquaStop" Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - bianca
codice EAN: 4242002864525

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 1 funzione speciale: VarioSpeed
- Partenza ritardata (3, 6 o 9h)
- Indicatore LED avanzamento programma
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Selettore programma con tasto Start integrato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli Vario
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 12 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 11,7 l
- Livello sonoro: 52 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

SMU69N45EU

"ActiveWater Eco" Lavastoviglie sottopiano 60 cm ActiveWater - inox
codice EAN: 4242002784076

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 6 programmi, 5 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Purezza Attiva Plus, Asciugatura Extra
- Partenza ritardata (1-24h)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Sistema di gestione dell'acqua HydroStar
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- 3° Cestello MaxiSpace Plus per posate, mestoli e piccole stoviglie
- Cestelli VarioFlex Plus
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)
- Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6 l
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Inseribile sottopiano

Lavastoviglie sottopiano da 60 cm Serie 6

**SMU54M95II**

“HydroStar” Lavastoviglie sottopiano 60 cm ActiveWater - inox
 codice EAN: 4242002711768

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 programmi, 5 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, Prelavaggio
- 3 funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed, Asciugatura Extra
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Sistema di gestione dell'acqua HydroStar
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)
- Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6 l
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Inseribile sottopiano

SMD53M86EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - nera
 codice EAN: 4242002637709

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 programmi, 4 temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 Funzioni speciali: VarioSpeed, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)
- Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 10 l
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Inseribile sottopiano

Lavastoviglie sottopiano da 60 cm Serie 6



SMD63N22EU

"SuperSilence" Lavastoviglie 60 cm ActiveWater - bianca

codice EAN: 4242002834801



PANNELLO DI CONTROLLO

- 6 Programmi, 5 Temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C, Rapido, Prelavaggio
- 2 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Scambiatore di calore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA


- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Inseribile sottopiano

Disegni tecnici

SMU69N45EU
SMU54M95II
SMD53M86EU
SMD63N22EU



* Con piedi a vite regolabili in altezza
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 815 - 95-165 mm)
Altezza zoccolo (quando l'altezza dell'apparecchio è 875 - 155-225 mm)

Lavastoviglie da 45 cm Serie 6

**SPS69T38EU**

“SuperSilence” Lavastoviglie 45 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
codice EAN: 4242002788128

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 6 Programmi, 5 Temperature: Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile), Purezza Attiva Plus
- Partenza ritardata (1-24h)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- 3° Cestello MaxiSpace per posate e mestoli
- Cestelli VarioFlexPlus
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Diffusore per stoviglie XXL con diametro fino a 51 cm

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)
- Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 10 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9 l
- Livello sonoro: 44 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 45 x 60 cm

SPS53M52EU

“ActiveWater Eco” Lavastoviglie 45 cm ActiveWater - bianca
codice EAN: 4242002734811

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 Programmi, 5 Temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensivo Smart 45 °C, TurboSpeed 20min
- 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Sistema di gestione dell'acqua HydroStar
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)
- Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 9 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6 l
- Livello sonoro: 45 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 45 x 60 cm

Lavastoviglie da 45 cm Serie 4

**SPS50E38EU**

“SilencePlus” Lavastoviglie 45 cm ActiveWater - InoxDoor anti-impronta
 codice EAN: 4242002660493

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 Programmi, 4 Temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 Funzioni speciali: VarioSpeed, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Scambiatore di calore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 9 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9 l
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 45 x 60 cm

SPS50E36EU

“SilencePlus” Lavastoviglie 45 cm ActiveWater - nera
 codice EAN: 4242002660486

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 Programmi, 4 Temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 Funzioni speciali: VarioSpeed, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Scambiatore di calore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 9 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9 l
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 45 x 60 cm

Lavastoviglie da 45 cm Serie 4



Lavastoviglie da 45 cm Serie 2

**SPS50E32EU****"SilencePlus" Lavastoviglie 45 cm ActiveWater - bianca**

codice EAN: 4242002660479

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 5 Programmi, 4 Temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 Funzioni speciali: VarioSpeed, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Scambiatore di calore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli Vario
- Cestello superiore regolabile in altezza
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 9 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9 l
- Livello sonoro: 46 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 45 x 60 cm

SPS40E12EU**Lavastoviglie 45 cm ActiveWater - bianca**

codice EAN: 4242002655352

**PANNELLO DI CONTROLLO**

- 4 Programmi, 3 Temperature: Intensivo 70 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 1 Funzione speciale: 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (3, 6 o 9h)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Scambiatore di calore
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli Vario
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore

SICUREZZA

- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza antinondazione

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 9 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9 l
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 45 x 60 cm

Lavastoviglie sottopiano da 45 cm Serie 6



SPU53M55EU

"SuperSilence" Lavastoviglie 45 cm ActiveWater - Inox
 codice EAN: 4242002734804



PANNELLO DI CONTROLLO

- 5 Programmi, 5 Temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Intensive Smart 45 °C, TurboSpeed 20min
- 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, 1/2 Flex (Mezzo carico flessibile)
- Partenza ritardata (1-24h)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- Sistema di gestione dell'acqua HydroStar
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage: sistema di scioglimento controllato del detersivo
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"
- Sicurezza bambini (porta)
- Sicurezza bambini (tasti)

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 9 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6 l
- Livello sonoro: 45 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm
- Inseribile sottopiano

Lavastoviglie compatta Serie 4



SKS62E28EU

Lavastoviglie compatta ActiveWater Smart - color inox, verniciato
 codice EAN: 4242002861241



PANNELLO DI CONTROLLO

- 6 Programmi, 5 Temperature: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicato 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- 2 Funzioni speciali: VarioSpeed, Asciugatura Extra
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicazione tempo residuo (min.)
- Indicatore ripristino sale e brillantante
- Selettore programma con tasto Start integrato

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema Idraulico ActiveWater
- AquaSensor, Sensore di carico
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)

DOTAZIONI INTERNE

- Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Cestello flessibile colore silver

SICUREZZA

- AquaStop garantito a vita
- Sistema "Protezione cristalli"

DATI ETICHETTA ENERGETICA

- 6 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A+
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 8 l
- Livello sonoro: 48 db (re 1 pW)

DIMENSIONI

- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 45 x 55.1 x 50 cm

Frigoriferi e congelatori.

La migliore tecnologia al servizio della freschezza naturale degli alimenti.

Più gusto, più genuinità, più a lungo.



ClassicEdition. Design elegante e tecnologia all'avanguardia.



NoFrost.

La tecnologia che previene la formazione di ghiaccio nel vano congelatore e grazie al sistema MultiAirflow, che crea un flusso d'aria che evita la formazione di brina nel vano frigorifero, gli alimenti si conservano più a lungo.



CrisperBox.

Tanto spazio per frutta e verdure.
Controllo dell'umidità e temperatura per conservare più a lungo il gusto e le vitamine degli alimenti.



Comandi Touch Control.

Il pannello di controllo permette di modificare la temperatura del freezer e del frigorifero in modo facile ed intuitivo per soddisfare le vostre esigenze.



Luci LED.

Grazie alle luci LED efficienti l'interno del vostro frigorifero sarà sempre perfettamente illuminato, anche quando è completamente pieno.



Frigoriferi combinati ClassicEdition Serie 8

**KCN40AR30**

Frigo-congelatore combinato - rosso
codice EAN: 4242002828893

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 319 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico
- Maniglie integrate nei fianchi della porta
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 233 litri

- Maxi-verduriera CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Ripiano multiuso a scomparsa FlexShelf
- Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Controporta con 3 balconcini
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE  Capacità netta 86 litri

- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra
- Consumo di energia annuo: 239 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 16 h
- Classe climatica SN-ST
- Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 67 x 72

KCN40AW30

Frigo-congelatore combinato - bianco
codice EAN: 4242002828930

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 319 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico
- Maniglie integrate nei fianchi della porta
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 233 litri

- Maxi-verduriera CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Ripiano multiuso a scomparsa FlexShelf
- Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Controporta con 3 balconcini
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE  Capacità netta 86 litri

- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro infrangibile

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra
- Consumo di energia annuo: 239 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 16 h
- Classe climatica SN-ST
- Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 67 x 72



Costruiti pensando a voi, in ogni particolare.



Frigoriferi e Congelatori



La massima efficienza in Classe A++ e A+++.

Tutta la nuova gamma Bosch è in grado di offrire performance di risparmio energetico al top del mercato. La nostra gamma conta numerosi modelli in classe A++ e A+++ , ventilati e NoFrost, con un consumo energetico inferiore alla classe A rispettivamente del 40% per gli A++ e del 60% per gli A+++.



Tecnologia NoFrost.

La tecnologia NoFrost previene la formazione di ghiaccio nel vano congelatore. Questo non solo evita il noioso compito di sbrinare il freezer, ma contribuisce a mantenere bassi i consumi energetici.



La perfetta ventilazione.

Il MultiAirflow è il sistema di ventilazione che distribuisce l'aria attraverso speciali diffusori in maniera assolutamente omogenea, eliminando la distinzione tra zone fredde e zone calde. In questo modo la circolazione dell'aria migliora del 40% rispetto ad un normale frigorifero.



Intelligent Inverter Technology.

I sensori controllano costantemente la temperatura dentro e fuori il frigorifero. Le variazioni vengono immediatamente comunicate al sistema elettronico che adegua automaticamente il funzionamento del compressore alle condizioni rilevate. Il vantaggio: consumi più bassi (classe A+++) e una temperatura costante, indipendentemente dalle condizioni esterne.





Il nuovo AirFresh Filter.

Ha una struttura del tutto rinnovata ed ancora più efficace composta da un filtro antibatterico con enzimi naturali, che blocca i microorganismi e da un filtro a carboni attivi che elimina gli odori. Non necessita di manutenzione e dura per tutta la vita dell'apparecchio.



Sistemi di raffreddamento separati.

Grazie a due circuiti di raffreddamento separati gli odori e l'umidità non si spostano mai da un vano all'altro. In questo modo anche i cubetti di ghiaccio non avranno più spiacevoli odori. Inoltre, grazie al compressore Inverter, si ottiene la massima efficienza energetica e silenziosità.



Ripiani in cristallo scorrevoli.

I frigoriferi Bosch sono dotati di ripiani in cristallo: un appoggio sicuro che evita che cibi e liquidi colino da un ripiano all'altro. Estraibili e quindi facili da pulire, sono anche estremamente resistenti.




Illuminazione a LED.

Grazie ai LED posizionati lateralmente al vano frigorifero, l'illuminazione interna risulta uniforme, particolarmente brillante ed esalta i preziosi ripiani in cristallo.

Frigoriferi Bosch. La tecnologia al servizio della tua spesa.

La tecnologia dei frigoriferi NoFrost di Bosch è in continua evoluzione, per offrirvi prodotti sempre all'avanguardia in grado di rispondere in maniera accessibile alle esigenze delle persone.



NoFrost



NoFrost. No ghiaccio!

La tecnologia NoFrost permette di ricreare su ogni piano la temperatura migliore per la conservazione degli alimenti. Il sistema MultiAirflow crea infatti un flusso d'aria che evita la formazione di brina e prolunga la conservazione dei cibi.



Più spazio, più comfort, niente brina.

Nei nuovi combinati di Bosch si possono togliere i cassetti per sfruttare tutta la larghezza del vano freezer; rimuovendo i ripiani si può creare più spazio in altezza.



HydroFresh.

Speciale cassetto che permette di regolare il livello di umidità per conservare fino a due volte più a lungo la freschezza di frutta e verdura.



ChillerBox.

Cassetto progettato per prolungare la freschezza di carne e pesce grazie ad una temperatura indipendente.



CrisperBox.

Cassetto dedicato a frutta e verdura con regolazione dell'umidità.



Nuove guide telescopiche EasySlide.

Garantiscono un migliore scorrimento e donano una particolare stabilità e silenziosità a tutti i cassetti.



Nuovo display TouchControl.

Elegante, digitale, LED, intuitivo: il nuovo carattere del design by Bosch.

Frigoriferi combinati NoFrost Serie 8



Frigoriferi combinati NoFrost Serie 6

**KG49SM31**

Frigo-congelatore combinato - Design vetro antishock acciaio inox
codice EAN: 4242002713489

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 395 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Interni con inserti metallici
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico
- Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 303 litri

- Cassetto Hydrofresh su guide telescopiche con fondo ondulato e regolazione dell'umidità. Frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro infrangibile
- Portabottiglie
- Controporta con 4 balconcini
- Scomparto burro
- Filtro antiodori: AirFresh filter
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE  Capacità netta 92 litri

- 3 cassetti trasparenti

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 284 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 18 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 16 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 70 x 65

KG49AI32

Frigo-congelatore combinato - inox door
codice EAN: 4242002696386

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 395 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Tecnologia VitaControl con sensori per il controllo delle temperature
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Interni con inserti metallici
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 303 litri

- Cassetto Hydrofresh su guide telescopiche EasySlide con regolazione dell'umidità. Frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- Portabottiglie
- Controporta con 4 balconcini di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Filtro antiodori: AirFresh filter
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE  Capacità netta 92 litri

- 3 cassetti trasparenti

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 284 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 18 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 16 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 70 x 67

Frigoriferi combinati NoFrost Serie 6

**KG949A122**

Frigo-congelatore combinato - inox door
codice EAN: 4242002696393

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 389 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Tecnologia VitaControl con sensori per il controllo delle temperature
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Interni con inserti metallici
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Apertura porte a filo muro
- Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 307 litri

- Cassetto Hydrofresh su guide telescopiche EasySlide con regolazione dell'umidità. Frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro infrangibile
- Portabottiglie
- Controporta con 4 balconcini di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Filtro antiodori: AirFresh filter
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE * ** Capacità netta 82 litri

- 3 cassetti trasparenti

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 329 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 15 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 16 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 70 x 67

KG939X142

Frigo-congelatore combinato - inox door
codice EAN: 4242002809533

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 355 litri
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Apertura porte a filo muro
- Livello sonoro: 37 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 269 litri

- Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Scompartimento "Chiller"
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 4 balconcini di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE * ** Capacità netta 86 litri

- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro removibili

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 179 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 17 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 17 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 69

Frigoriferi combinati NoFrost Serie 6

**KG39XI35**

Frigo-congelatore combinato - inox door
codice EAN: 4242002809519

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Maxi volume: capacità totale 355 litri netti
- Funzione raffreddamento "Super"
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display integrato nella porta
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Apertura porte a filo muro
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 269 litri

- Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Scompartmento "Chiller"
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 4 balconcini di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE * ** Capacità netta 86 litri

- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro removibili

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 268 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 16 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 69

KG39XL32

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002809557

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 355 litri
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Apertura porte a filo muro
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 269 litri

- Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Scompartmento "Chiller"
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 4 balconcini di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE * ** Capacità netta 86 litri

- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro removibili

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 268 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 16 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 69

Frigoriferi combinati NoFrost Serie 6

**KG36XL32****Frigo-congelatore combinato - inox look**

codice EAN: 4242002809243

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 320 litri
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Apertura porte a filo muro
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 234 litri

- Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Scompartimento "Chiller"
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 3 balconcini di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE  Capacità netta 86 litri

- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro removibili

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 258 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 16 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlpx) 186 x 60 x 69

KG36XW31**Frigo-congelatore combinato - bianco**

codice EAN: 4242002809267

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 320 litri
- Funzione raffreddamento "Super"
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display integrato nella porta
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Apertura porte a filo muro
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 234 litri

- Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Scompartimento "Chiller"
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 3 balconcini di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE  Capacità netta 86 litri

- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro removibili

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 258 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 16 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlpx) 186 x 60 x 69

Frigoriferi combinati NoFrost Serie 4



KGN49VI20

Frigo-congelatore combinato - inox door
codice EAN: 4242002749310

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 399 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico
- Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 307 litri

- 2 cassetti verdura trasparenti
- Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- Portabottiglie
- Controporta con 4 balconcini
- Scomparto burro
- Filtro antiodori: AirFresh filter
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE  Capacità netta 92 litri

- 3 cassetti trasparenti

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 340 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 15 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 16 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 70 x 67



KGN49VW20

Frigo-congelatore combinato - bianco
codice EAN: 4242002744254

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 399 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico
- Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 307 litri

- 2 cassetti verdura trasparenti
- Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili
- Portabottiglie
- Controporta con 4 balconcini
- Scomparto burro
- Filtro antiodori: AirFresh filter
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE  Capacità netta 92 litri

- 3 cassetti trasparenti

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 340 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 15 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 16 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 200 x 70 x 67

Frigoriferi combinati NoFrost Serie 4

**KGN39VL31**

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002741529

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 354 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Apertura porte a filo muro
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 268 litri

- Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Scompartimento "Chiller"
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli e regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 4 balconcini
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE Capacità netta 86 litri

- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro removibili

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 250 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 16 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65

KGN39VL21

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002741635

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 354 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Apertura porte a filo muro
- Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 268 litri

- Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli e regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 4 balconcini
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE Capacità netta 86 litri

- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro removibili

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 319 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 16 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65

Frigoriferi combinati NoFrost Serie 4

**KG39VW21**

Frigo-congelatore combinato - bianco
codice EAN: 4242002742052

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 354 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Apertura porte a filo muro
- Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 268 litri

- Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli e regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 4 balconcini
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE  Capacità netta 86 litri

- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro removibili

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 319 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 16 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65

**KG36VL31**

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002705927

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 319 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Apertura porte a filo muro
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 233 litri

- Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- Compartimento "Chiller"
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 scorrevoli e regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 3 balconcini
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE  Capacità netta 86 litri

- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro removibili

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 239 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 16 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65



Frigoriferi combinati NoFrost Serie 4



KGN36VL22

Frigo-congelatore combinato - inox look
 codice EAN: 4242002741543



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 319 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Apertura porte a filo muro
- Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 233 litri

- Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 scorrevoli e regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 3 balconcini
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE **StarChill** Capacità netta 86 litri

- 3 cassetti trasparenti
- Ripiani in vetro removibili

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 305 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 16 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65



KGN33X48

Frigo-congelatore combinato - inox look
 codice EAN: 4242002469102



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 252 litri
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Apertura porte a filo muro
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 186 litri

- Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 3 balconcini
- Illuminazione interna

VANO CONGELATORE **StarChill** Capacità netta 66 litri

- 3 cassetti trasparenti

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 266 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 8 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 13 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 170 x 60 x 69

Frigoriferi doppia porta NoFrost Serie 6

**KDD74AL20N**

Frigo-congelatore doppia porta NoFrost - inox look
codice EAN: 4242002730967

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 558 litri
- Display LED digitale integrato nella porta
- Dispenser acqua integrato nella porta
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 397 litri

- CrisperBox su guide telescopiche
- Compartimento "Chiller" su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro infrangibile
- 3 balconcini di ampie dimensioni
- Dispositivo antiodori a carboni attivi

VANO CONGELATORE Capacità netta 161 litri

- Twist Ice Box con serbatoio
- 2 Balconcini
- 1 ripiano in plastica

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra
- Consumo di energia annuo: 445 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 10,5 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 13 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177 x 86 x 78,5

**KDN74AL20N**

Frigo-congelatore doppia porta NoFrost - inox look
codice EAN: 4242002730974

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 561 litri
- Display LED digitale integrato nella porta
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 400 litri

- CrisperBox su guide telescopiche
- Compartimento "Chiller" su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro infrangibile
- 4 balconcini di ampie dimensioni
- Dispositivo antiodori a carboni attivi

VANO CONGELATORE Capacità netta 161 litri

- Twist Ice Box con serbatoio
- 2 Balconcini
- 1 ripiano in plastica

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra
- Consumo di energia annuo: 445 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 10,5 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 13 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177 x 86 x 78,5

Frigoriferi doppia porta NoFrost Serie 4

Frigoriferi doppia porta NoFrost Serie 6



KDN64VL20N

Frigo-congelatore doppia porta NoFrost - inox look
 codice EAN: 4242002707792



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 492 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Funzione raffreddamento "Super"
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 350 litri

- CrisperBox su guide telescopiche con regolazione dell'umidità
- Compartimento "Chiller" su guide telescopiche
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 4 balconcini di ampie dimensioni
- Dispositivo antiiodori a carboni attivi

VANO CONGELATORE **Star** Capacità netta 161 litri

- 2 Balconcini
- 1 ripiano in plastica
- Dispenser ghiaccio interno

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra
- Consumo di energia annuo: 419 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 6 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 18 h
- Classe climatica T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177 x 77 x 78.5

KDN46AI22

Frigo-congelatore doppia porta NoFrost - inox door
 codice EAN: 4242002713748



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 369 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Display LED digitale integrato nella porta
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Cold tray: raffreddamento controporta
- Interni con inserti metallici
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura, Funzione memory
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 291 litri

- Cassetto Hydrofresh su guide telescopiche con regolazione dell'umidità. Frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo
- Compartimento "Chiller" su guide telescopiche
- 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 1 ripiano EasyAccess Shelf scorrevole
- Portabottiglie
- Controporta con 4 balconcini, Comparto burro e formaggio
- Filtro antiiodori: AirFresh filter
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE **Star** Capacità netta 78 litri

- Compartimento Quick Freezer
- IceTwister
- 1 Balconcini
- 1 ripiano in plastica

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 342 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 8 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 14 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 185 x 70 x 68

Frigoriferi doppia porta NoFrost Serie 4

**KDN46VL20**

Frigo-congelatore doppia porta NoFrost - inox look
 codice EAN: 4242002708201

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 375 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Controllo elettronico a LED per il congelatore
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 297 litri

- 4 ripiani in vetro infrangibile di 2 regolabili in altezza e 1 scorrevole
- Maxi-verduriera con regolazione dell'umidità
- Scompartimento "Chiller"
- 4 balconcini di ampie dimensioni
- Portabottiglie
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE  Capacità netta 78 litri

- Scompartimento Quick Freezer
- IceTwister
- 1 ripiano in plastica

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 337 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 8 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 14 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 185 x 70 x 68

**KDN46VW20**

Frigo-congelatore doppia porta NoFrost - bianco
 codice EAN: 4242002716244

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 375 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Controllo elettronico a LED per il congelatore
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 297 litri

- 4 ripiani in vetro infrangibile di 2 regolabili in altezza e 1 scorrevole
- Maxi-verduriera con regolazione dell'umidità
- Scompartimento "Chiller"
- 4 balconcini di ampie dimensioni
- Portabottiglie
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE  Capacità netta 78 litri

- Scompartimento Quick Freezer
- IceTwister
- 1 ripiano in plastica

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 337 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 8 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 14 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 185 x 70 x 68



L'evoluzione della specie dipende dalla capacità di sapersi adattare.

L'innovativa tecnologia di conservazione dei nuovi frigoriferi ventilati SmartCool si prende cura di ogni tipo di alimento in maniera perfetta. E ad ogni bolletta dell'elettricità vi ricorderete perché li avete scelti.



**EasyLift.**

Balconcino posto sulla controporta del frigorifero, regolabile in base all'altezza delle bottiglie.

**FlexShelf.**

Mensola sottopiano apribile a tendina per creare un nuovo livello d'appoggio.

**CrisperBox.**

Cassetto dedicato a frutta e verdura con regolazione dell'umidità.

**ChillerBox.**

Cassetto progettato per prolungare la freschezza di carne e pesce grazie ad una temperatura indipendente.

**Progettati per chi in cucina vuole solo il massimo.**

Installabili anche all'interno di una nicchia o accanto ad una parete, ottimizzano lo spazio perché tutti i cassetti possono essere comodamente estratti anche con le porte aperte a meno di 90°.

**LowFrost.**

Sistema che riduce drasticamente la formazione di ghiaccio all'interno del freezer, facilitandone lo sbrinamento.

**SuperSilent.**

Grazie al sistema Intelligent Inverter Technology - con compressore a velocità variabile - e al nuovo isolamento SuperSilent, il frigorifero combinato SmartCool Silence è in grado di funzionare in modo ancora più silenzioso rispetto ai suoi predecessori.

Frigoriferi combinati ventilati Serie 6

**KGE49BI40**

Frigo-congelatore combinato - inox door
codice EAN: 4242002798813

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 413 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Funzione Vacanza
- Filtro antiodori: AirFresh filter
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Livello sonoro: 34 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 301 litri

- Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità. Vano divisorio scorrevole all'interno della verduriera
- Scompartimento "Chiller"
- 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 3 ripiani scorrevoli EasyShelf
- Ripiano multiuso a scomparsa FlexShelf
- 4 balconcini di cui 1 regolabile in altezza con sistema EasyLift
- Scomparto burro e formaggio
- Illuminazione interna a LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE  Capacità netta 112 litri

- Freezer con sistema LowFrost
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- Ripiani in vetro removibili
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 175 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 15 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 44 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 70 x 69

KGE39BI41

Frigo-congelatore combinato - inox door
codice EAN: 4242002798776

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 339 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Funzione Vacanza
- Filtro antiodori: AirFresh filter
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Livello sonoro: 34 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 250 litri

- Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità. Vano divisorio scorrevole all'interno della verduriera
- Scompartimento "Chiller"
- 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 3 ripiani scorrevoli EasyShelf
- Ripiano multiuso a scomparsa FlexShelf
- 4 balconcini di cui 1 regolabile in altezza con sistema EasyLift
- Scomparto burro e formaggio
- Illuminazione interna a LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE  Capacità netta 89 litri

- Freezer con sistema LowFrost
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- Ripiani in vetro removibili
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 156 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 35 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 69

Frigoriferi combinati ventilati Serie 6

**KGE39BL41**

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002798769

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 339 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Funzione Vacanza
- Filtro antiodori AirFresh filter
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 250 litri

- Maxi-verduriere su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità. Vano divisorio scorrevole all'interno della verduriere
- Compartimento "Chiller"
- 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 4 ripiani scorrevoli EasyShelf
- Ripiano multiuso a scomparsa FlexShelf
- 4 balconcini di cui 1 regolabile in altezza con sistema EasyLift
- Comparto burro e formaggio
- Illuminazione interna a LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE  Capacità netta 89 litri

- Freezer con sistema Low Frost
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- Ripiani in vetro removibili
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 156 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 35 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 69

**KGE36BL41**

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002798615

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 304 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Funzione Vacanza
- Filtro antiodori AirFresh filter
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Livello sonoro: 38 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 215 litri

- Maxi-verduriere su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità. Vano divisorio scorrevole all'interno della verduriere
- Compartimento "Chiller"
- 4 ripiani di cui 2 regolabili in altezza e 2 ripiani scorrevoli EasyShelf
- Ripiano multiuso a scomparsa FlexShelf
- 3 balconcini di cui 1 regolabile in altezza con sistema EasyLift
- Comparto burro e formaggio
- Illuminazione interna a LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE  Capacità netta 89 litri

- Freezer con sistema Low Frost
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- Ripiani in vetro removibili
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 149 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 35 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 69

Frigoriferi combinati ventilati Serie 4

**KGV39VL31S**

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002798967

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 344 litri
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sbrinamento automatico
- Maniglie integrate nei fianchi della porta
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 250 litri

- Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE  Capacità netta 94 litri

- Freezer con sistema Low Frost
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- Ripiani in vetro removibili
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 238 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 7 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 23 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65

KGV39VW31S

Frigo-congelatore combinato - bianco
codice EAN: 4242002798974

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 344 litri
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sbrinamento automatico
- Maniglie integrate nei fianchi della porta
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 250 litri

- Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE  Capacità netta 94 litri

- Freezer con sistema Low Frost
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- Ripiani in vetro removibili
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 238 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 7 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 23 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 201 x 60 x 65

Frigoriferi combinati ventilati Serie 4

**KGV36VL32S**

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002799612

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 309 litri
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sbrinamento automatico
- Maniglie integrate nei fianchi della porta
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 215 litri

- Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 1 balconcini grandi e 2 piccoli
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE  Capacità netta 94 litri

- Freezer con sistema Low Frost
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- Ripiani in vetro removibili
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 227 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 7 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 23 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65

KGV36VW32S

Frigo-congelatore combinato - bianco
codice EAN: 4242002799629

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 309 litri
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sbrinamento automatico
- Maniglie integrate nei fianchi della porta
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 215 litri

- Maxi-verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 1 balconcini grandi e 2 piccoli
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE  Capacità netta 94 litri

- Freezer con sistema Low Frost
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- Ripiani in vetro removibili
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 227 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 7 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 23 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 186 x 60 x 65

Frigoriferi doppia porta ventilati Serie 4

**KDV47VL30**

Frigo-congelatore doppia porta - inox look
codice EAN: 4242002648729

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 401 litri
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Maniglie integrate nei fianchi della porta
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 315 litri

- Cassetto verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 scorrevoli e regolabili in altezza
- Controporta con 4 balconcini
- Portabottiglie
- Illuminazione interna a LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE  Capacità netta 86 litri

- 1 ripiani in vetro infrangibile

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 245 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 30 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 191 x 70 x 65

KDV33VL32

Frigo-congelatore doppia porta - inox look
codice EAN: 4242002815398

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 300 litri
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Maniglie integrate nei fianchi della porta
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 230 litri

- Maxi-verduriere CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
- Portabottiglie
- Illuminazione interna a LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE  Capacità netta 70 litri

- Freezer con sistema Low Frost
- 1 ripiani in vetro infrangibile

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 215 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 7 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 25 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 176 x 60 x 65

Frigoriferi doppia porta ventilati Serie 4

**KDV33VW32**

Frigo-congelatore doppia porta - bianco
codice EAN: 4242002816128

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 300 litri
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Maniglie integrate nei fianchi della porta
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 230 litri

- Maxi-verduriera CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
- Portabottiglie
- Illuminazione interna a LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE  Capacità netta 70 litri

- Freezer con sistema Low Frost
- 1 ripiani in vetro infrangibile

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 215 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 7 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 25 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 176 x 60 x 65

KDV29VL30

Frigo-congelatore doppia porta - inox look
codice EAN: 4242002632148

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 264 litri
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Maniglie integrate nei fianchi della porta
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 194 litri

- Cassetto verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 scorrevoli e regolabili in altezza
- Controporta con 3 balconcini
- Portabottiglie
- Illuminazione interna a LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE  Capacità netta 70 litri

- 1 ripiani in vetro infrangibile

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 205 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 7 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 25 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 161 x 60 x 65

Frigoriferi doppia porta ventilati Serie 4

**KDV29VW30****Frigo-congelatore doppia porta - bianco**

codice EAN: 4242002620060

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 264 litri
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Maniglie integrate nei fianchi della porta
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 194 litri

- Cassetto verdura trasparente con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 scorrevoli e regolabili in altezza
- Controporta con 3 balconcini
- Portabottiglie
- Illuminazione interna a LED
- Sbrinamento automatico

VANO CONGELATORE  Capacità netta 70 litri

- 1 ripiani in vetro infrangibile

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 205 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 7 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 25 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 161 x 60 x 65





75-77 cm

ExxtraDeep.

Dedicati a chi ha esigenze di spazio exxtra.

Trasferire la proverbiale capacità di un sidebyside in un frigorifero combinato o doppia porta?

I nostri ingegneri hanno raccolto la sfida e si sono spinti oltre.

Nei nuovi modelli ExxtraDeep non finirete mai di trovare spazio per tutti i vostri alimenti!

ExxtraDeep.

Tanta, tantissima superficie extra.

Grazie alla loro maxi profondità, i nuovi ExxtraDeep offrono tanto spazio in più per organizzare al meglio il contenuto del frigorifero. Non solo volume in più, ma soprattutto tanta superficie utile per sistemare gli alimenti. Ogni ripiano ha un superficie del 37% più grande rispetto ad un normale frigorifero da 70 cm e addirittura del 65% rispetto ad un normale 60 cm.

Tutta la tecnologia Bosch per la conservazione.

In classe di efficienza energetica A++ o A+, i modelli ExxtraDeep, doppia porta e combinati, offrono la migliore tecnologia Bosch per la conservazione: il cassetto ChillerBox, il BigBox, il cassetto HydroFresh. Grazie alla loro capacità, troverete lo spazio per conservare la quantità di alimenti che ci potrebbe stare all'interno di un comune sidebyside e molto di più.

Frigoriferi combinati ExxtraDeep Serie 6



KG57AI22

Frigo-congelatore combinato - inox door
codice EAN: 4242002709208



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 459 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Tecnologia VitaControl con sensori per il controllo delle temperature
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Interni con inserti metallici
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico
- Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 373 litri

- Cassetto Hydrofresh su guide telescopiche EasySlide con regolazione dell'umidità. Frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- Scompartimento "Chiller" su guide telescopiche
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 4 balconcini di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Filtro antiodori: AirFresh filter
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE Capacità netta 86 litri

- 2 cassetti trasparenti

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 360 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 10 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 20 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 185 x 70 x 80

Frigoriferi combinati ExxtraDeep Serie 4



KG57VL20

Frigo-congelatore combinato - inox look
codice EAN: 4242002713380



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 459 litri
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Interni con inserti metallici
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- Livello sonoro: 43 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 373 litri

- 2 cassetti verdura trasparenti
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Cassetto scorrevole sotto ripiano
- 5 balconcini
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- Illuminazione interna

VANO CONGELATORE Capacità netta 86 litri

- 2 cassetti trasparenti

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 360 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 8 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 19 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 185 x 70 x 77

Frigoriferi combinati ExxtraDeep Serie 4



KGV58VL31S

Frigo-congelatore combinato - inox look

codice EAN: 4242002800301



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 505 litri
- Controllo elettronico a LED
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Sbrinamento automatico
- Maniglie integrate nei fianchi della porta
- Livello sonoro: 40 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 379 litri

- Maxi verduriera su ruote CrisperBox con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Controporta con 1 balconcini grandi e 3 piccoli
- Illuminazione interna a LED

VANO CONGELATORE Capacità netta 126 litri

- Freezer con sistema LowFrost
- 2 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- Ripiani in vetro removibile
- Scarico acqua di sbrinamento facilitato

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 292 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 14 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 26 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 191 x 70 x 77

La nuova generazione di frigoriferi monoporta by Bosch.

Design, flessibilità e qualità.

Anche nella conservazione i nostri ingegneri si sono impegnati per offrirvi dei prodotti completi al 100%.



illuminazione a LED.

Contribuisce a mantenere basso il consumo energetico generale del frigorifero, assicura una luce fredda ed uniforme su ogni ripiano e dura per tutta la vita dell'apparecchio. Sostituire una lampadina fa ormai parte del passato.



Sistema EasyLift.

Per sistemare facilmente, anche a pieno carico, i balconcini del frigorifero. Questo vi permetterà di distribuire più facilmente tutti i vostri contenitori, senza nemmeno doverli estrarre dal frigorifero.



FlexShelf.

Si tratta di uno scomparto assolutamente flessibile che permette di creare, alla necessità, tanto spazio in più per accogliere lattine o contenitori di varie misure. All'occorrenza si apre e sempre all'occorrenza si può facilmente richiudere: scompare completamente sotto al ripiano in vetro.



HydroFresh.

Il non plus ultra della conservazione per frutta e verdura: grazie al controllo dell'umidità separato, ne prolunga nel tempo la freschezza, il sapore e tutte le proprietà nutrienti.



Ripiani Scorrevoli.

Scorrevoli e regolabili in altezza, sono caratterizzati da un'estensione massima di 16 cm. In questo modo tutti gli alimenti diventano più accessibili, anche quelli riposti nella parte posteriore del frigorifero.



Nuovo display touch.

L'estetica dei nuovi frigoriferi monoporta è caratterizzata dal display LED completamente TouchControl. Semplice ed intuitivo permette di avere sempre tutto sotto controllo, con un semplice touch.



La nuova generazione di congelatori monoporta by Bosch.

Il ghiaccio ci sarà solo per il vostro piacere. La tecnologia NoFrost, infatti, ne elimina la formazione all'interno del congelatore, migliorando l'efficienza energetica. Il nuovo IceTwister, invece, crea tanti cubetti di ghiaccio che arriveranno direttamente nei vostri bicchieri.



NoFrost: addio al ghiaccio.

Per Bosch migliorare la qualità della vita significa anche evitare fatiche inutili, come ad esempio dover sbrinare il congelatore. Con la tecnologia NoFrost non sarà più necessario. Per di più, l'assenza di ghiaccio nel congelatore contribuisce a prolungare nel tempo il risparmio energetico dell'apparecchio.

Maxi volume. Maxi flessibilità.

L'assenza delle serpentine sotto i cassetti permette un utilizzo totale del volume del vano. Inoltre, togliendo i cassetti, è possibile utilizzare tutta la larghezza del vano sistemando i surgelati direttamente sui solidi ripiani in vetro. Infine, rimuovendo i ripiani si crea più spazio in altezza per gli alimenti più voluminosi.



BigBox.

Straordinariamente capiente, nei suoi 29 cm di altezza permette di congelare comodamente grandi quantità di alimenti o contenitori di grandi dimensioni.



IceTwister: indispensabile per bibite sempre fresche.

Facilmente accessibile, produce velocemente circa 20 cubetti di ghiaccio, che dal congelatore arriveranno direttamente nei vostri bicchieri.



Frigorifero + congelatore monoporta Serie 6

**KSV36BW30**

Frigorifero monoporta - bianco
codice EAN: 4242002706511

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 346 litri
- Display LED digitale integrato nella porta
- Funzione raffreddamento "Super"
- Filtro antiodori AirFresh Filter
- Allarme porta aperta
- Apertura porte a filo muro
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 346 litri

- Cassetto Hydrofresh con regolazione dell'umidità - frutta e verdure fresche fino a due volte più a lungo
- Cassetto verdure su guide telescopiche
- 7 ripiani in vetro infrangibile di 5 regolabili in altezza e 4 scorrevoli
- 5 balconcini, di cui 1 regolabile in altezza con sistema EasyLift e 1 scomparto burro e formaggio
- Ripiano multiuso a scomparsa FlexShelf
- Illuminazione interna a LED
- Sbrinamento automatico

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a sinistra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 112 kWh
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni (hxlxp): 186 x 60 x 69 cm

GSN36BW30

Congelatore verticale - bianco
codice EAN: 4242002706504

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- NoFrost
- Capacità netta totale 237 litri
- Display LED digitale integrato nella porta
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico "porta aperta"
- Interni con inserti metallici
- Apertura porte a filo muro
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

VANO CONGELATORE Capacità netta 237 litri

- 5 cassetti trasparenti, di cui 2 BigBox
- 2 scomparti a ribalta per congelamento intensivo con ripiano in vetro
- 6 ripiani in vetro infrangibile
- Illuminazione interna a LED

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 234 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 20 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 19 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni (hxlxp): 186 x 60 x 69 cm

Frigorifero + congelatore monoporta Serie 4

**KSV36VI30**

Frigorifero monoporta - inox door
codice EAN: 4242002671369

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 346 litri
- Controllo elettronico a LED
- Funzione raffreddamento "Super"
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 346 litri

- Maxi-verduriera con regolazione dell'umidità
- 7 ripiani in vetro infrangibile di 5 regolabili in altezza e 6 scorrevoli
- Portabottiglie
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Illuminazione interna a LED
- Sbrinamento automatico

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a sinistra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 112 kWh
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni (h x l x p): 186 x 60 x 69 cm

GSN36VI30

Congelatore verticale da libero posizionamento - inox door
codice EAN: 4242002692692

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- NoFrost
- Capacità netta totale 237 litri
- Controllo elettronico a LED
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

VANO CONGELATORE Capacità netta 237 litri

- 5 cassetti trasparenti, di cui 2 BigBox
- 2 scomparti a ribalta per congelamento intensivo con ripiano in vetro
- 6 ripiani in vetro infrangibile

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 234 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 20 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 19 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni (h x l x p): 186 x 60 x 69 cm

Frigorifero + congelatore monoporta Serie 4

**KSV33VW30**

Frigorifero monoporta - bianco
codice EAN: 4242002665078

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- Ventola interna per freddo dinamico
- Capacità netta totale 324 litri
- Controllo elettronico a LED
- Funzione raffreddamento "Super"
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 324 litri

- Maxi-verduriera con fondo ondulato e regolazione dell'umidità
- 7 ripiani in vetro infrangibile di 5 regolabili in altezza e 6 scorrevoli
- Portabottiglie
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Illuminazione interna a LED
- Sbrinamento automatico

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a sinistra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 110 kWh
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni (h x l x p): 176 x 60 x 69 cm

GSN33VW30

Congelatore verticale - bianco
codice EAN: 4242002665122

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- NoFrost
- Capacità netta totale 220 litri
- Controllo elettronico a LED
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico ed acustico per aumento temperatura
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

VANO CONGELATORE **BigBox Capacità netta 220 litri**

- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 BigBox
- 2 scomparti a ribalta per congelamento intensivo con ripiano in vetro
- 6 ripiani in vetro infrangibile

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 225 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 20 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 19 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni (h x l x p): 176 x 60 x 69 cm

Congelatori verticali NoFrost Serie 6

Congelatori verticali NoFrost Serie 4

**GSN54AW30**

Congelatore verticale NoFrost - bianco
codice EAN: 4242002679198

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- NoFrost
- Capacità netta totale 323 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico "porta aperta"
- Interni con inserti metallici
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

VANO CONGELATORE * Capacità netta 323 litri

- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box
- 2 scomparti a ribalta per congelamento rapido con ripiano in vetro
- 6 ripiani in vetro infrangibile
- Vaschetta porta ghiaccio
- Illuminazione interna a LED

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 281 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 22 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 25 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 176 x 70 x 81

GSN29VW30

Congelatore verticale NoFrost - bianco
codice EAN: 4242002665146

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A++
- NoFrost
- Capacità netta totale 195 litri
- Controllo elettronico a LED
- Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW

VANO CONGELATORE * Capacità netta 195 litri

- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 Big Box
- 1 scomparti a ribalta per congelamento rapido con ripiano in vetro
- 5 ripiani in vetro infrangibile

INFORMAZIONI TECNICHE

- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Cerniere a destra, reversibili
- Consumo di energia annuo: 211 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 20 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 19 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 161 x 60 x 69

MaxiCoolSpace. I centri di freschezza SidebySide di Bosch.

Una gamma di frigoriferi dedicata a chi ama le grandi capienze. Il dispenser del ghiaccio, il display interattivo e le forme eleganti, con solide maniglie verticali in acciaio inox impreziosiscono i diversi modelli, rendendoli perfetti all'interno di ogni cucina. Il tutto con la tecnologia NoFrost ed il risparmio delle classe di efficienza A+.





Tecnologia NoFrost.

La tecnologia NoFrost previene la formazione di ghiaccio nel vano congelatore. Questo non solo evita il noioso compito di sbrinare il freezer, ma contribuisce a mantenere bassi i consumi energetici.



La perfetta ventilazione.

Il MultiAirflow è il sistema di ventilazione che distribuisce l'aria attraverso speciali diffusori in maniera assolutamente omogenea, eliminando la distinzione tra zone fredde e zone calde. In questo modo la circolazione dell'aria migliora del 40% rispetto ad un normale frigorifero.



Sistemi di raffreddamento separati.

Grazie a due circuiti di raffreddamento separati gli odori e l'umidità non si spostano mai da un vano all'altro. In questo modo anche i cubetti di ghiaccio non avranno più spiacevoli odori. Inoltre, grazie al compressore Inverter, si ottiene la massima efficienza energetica e silenziosità.



BigBox.

Straordinariamente capiente, nei suoi 29 cm di altezza permette di congelare comodamente grandi quantità di alimenti o contenitori di grandi dimensioni.



Dispenser acqua e ghiaccio.

Pratico ed interattivo, è l'ideale per avere subito a disposizione ghiaccio a cubetti o tritato o semplicemente un bicchiere di acqua sempre fresca.

Frigocongelatori Serie 6

**KAN58A75**

Frigo-congelatore Side-by-Side - inox door
codice EAN: 4242002574608

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 510 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Allarme porta aperta
- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
- Filtro acqua
- Doppia illuminazione interna
- Livello sonoro: 45 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 346 litri

- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza e 1 scorrevole
- 3 cassetti trasparenti
- Controporta con 2 balconcini grandi e 2 piccoli
- Scomparto burro e formaggio

VANO CONGELATORE  Capacità netta 164 litri

- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili
- 2 cassetti trasparenti
- 4 balconcini

INFORMAZIONI TECNICHE

- Aerazione motore attraverso zoccolino
- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Consumo di energia annuo: 447 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 10 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 5 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 180 x 90,3 x 73,5

**KAN58A45**

Frigo-congelatore Side-by-Side - inox look
codice EAN: 4242002575117

**INFORMAZIONI GENERALI**

- Classe di efficienza energetica: A+
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 510 litri
- Temperatura regolabile visualizzata attraverso display
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo
- Allarme porta aperta
- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
- Filtro acqua
- Doppia illuminazione interna
- Livello sonoro: 45 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 346 litri

- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza e 1 scorrevole
- 3 cassetti trasparenti
- Controporta con 2 balconcini grandi e 2 piccoli
- Scomparto burro e formaggio

VANO CONGELATORE  Capacità netta 164 litri

- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili
- 2 cassetti trasparenti
- 4 balconcini

INFORMAZIONI TECNICHE

- Aerazione motore attraverso zoccolino
- Piedini anteriori regolabili, rotelle posteriori
- Consumo di energia annuo: 447 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 10 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 5 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlxp) 180 x 90,3 x 73,5

Frigocongelatori Serie 4



KAN90VI20

Frigo-congelatore Side-by-Side - inox look
 codice EAN: 4242002816586



INFORMAZIONI GENERALI

- Classe di efficienza energetica: A+
- NoFrost
- Multi Airflow-System
- Capacità netta totale 573 litri
- Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due van
- Funzione raffreddamento "Super"
- Tasto "Super" per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme porta aperta
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Interni con inserti metallici
- Illuminazione interna a LED
- Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW

VANO FRIGORIFERO Capacità netta 373 litri

- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 1 regolabili in altezza
- 3 balconcini di ampie dimensioni
- Speciale scomparto MultiBox sulla controporta
- 2 verdure su ruote


VANO CONGELATORE Capacità netta 200 litri

- 5 ripiani di cui 2 regolabili in altezza
- 2 cassetti trasparenti
- 5 balconcini


INFORMAZIONI TECNICHE

- Apparecchio su 4 rotelle, piedini regolabili
- Consumo di energia annuo: 475 kWh
- Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
- Autonomia senza energia elettrica: 4 h
- Classe climatica SN-T
- Dimensioni in cm (hxlpx) 177 x 91 x 72

Disegni tecnici validi per KAN90VI20



Disegni tecnici validi per KAN58A75 e KAN58A45



Informazioni tecniche per lavatrici

Caratteristica	WAY28849II	WAY24749II	WAW28549IT	WAW24549IT	WAT24609IT	WAT24608IT
Linea prodotto	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice
Codice EAN	4242002852065	4242002852072	4242002798103	4242002798035	4242002877211	4242002879802
Informazioni etichetta energetica EU						
Capacità di carico nominale (Kg)	9	9	9	9	9	8
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata ²	-30%	-30%	-30%	-30%	-30%	-30%
Consumo energetico ponderato annuo (kWh/anno) ¹	152	152	152	152	152	137
Consumo energetico programma "cotone" a 60° a pieno carico (kWh)	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,74
Consumo energetico programma "cotone" a 60° a carico parziale (kWh)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70
Consumo energetico programma "cotone" a 40° a carico parziale (kWh)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,35
Consumo di energia in modo spento (W)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno) ²	11.220	11.220	11.220	11.220	11.220	9.900
Classe di efficienza della centrifuga ³	B	B	B	B	B	B
Velocità massima di centrifuga (giri/min)	1400	1200	1400	1200	1200	1200
Grado di umidità residua (%)	53	53	53	53	53	53
Programmi standard di riferimento ⁴	Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect					
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico (min)	275	275	275	275	275	210
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a carico parziale (min)	270	270	270	270	270	210
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40°C a carico parziale (min)	270	270	270	270	270	210
Durata della modalità lasciato acceso (min)	15	15	15	15	15	15
Livello sonoro durante la fase di lavaggio (dB (A) re 1 pW)	47	48	48	48	50	50
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB (A) re 1 pW)	71	74	72	74	73	74
Informazioni generali						
Altezza del prodotto (mm)	850	850	845	845	848	848
Larghezza del prodotto (mm)	600	600	600	600	598	598
Profondità del prodotto (mm)	590	590	590	590	590	590
Peso netto (kg)	80	73	82	72	71	70
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale

2) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

3) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

4) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.

5) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++; 217 kWh/anno per 9 kg - 196 kWh/anno per 8 kg - 174 kWh/anno per 7 kg

Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010.

Informazioni tecniche per lavatrici

Caratteristica	WAT243H8IT	WAT28429IT	WAT24429IT	WAT28438IT	WAT24428IT	WAT20427IT
Linea prodotto	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice
Codice EAN	4242002866321	4242002864372	4242002864365	4242002866352	4242002823461	4242002823423
Informazioni etichetta energetica EU						
Capacità di carico nominale (Kg)	8	9	9	8	8	7
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata ²	-30%	-30%	-30%	-30%	-30%	-30%
Consumo energetico ponderato annuo (kWh/anno) ¹	137	152	152	137	137	122
Consumo energetico programma "cotone" a 60° a pieno carico (kWh)	0,74	0,92	0,92	0,74	0,74	0,64
Consumo energetico programma "cotone" a 60° a carico parziale (kWh)	0,70	0,60	0,60	0,70	0,70	0,62
Consumo energetico programma "cotone" a 40° a carico parziale (kWh)	0,35	0,42	0,42	0,35	0,35	0,34
Consumo di energia in modo spento (W)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno) ²	9.900	11.220	11.220	9.900	9.900	8.800
Classe di efficienza della centrifuga ³	B	B	B	B	B	C
Velocità massima di centrifuga (giri/min)	1200	1400	1200	1400	1200	1000
Grado di umidità residua (%)	53	53	53	53	53	62
Programmi standard di riferimento ⁴	Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect					
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico (min)	210	275	275	210	210	210
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a carico parziale (min)	210	270	270	210	210	210
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40°C a carico parziale (min)	210	270	270	210	210	210
Durata della modalità lasciato acceso (min)	15	15	15	15	15	15
Livello sonoro durante la fase di lavaggio (dB (A) re 1 pW)	50	49	51	49	50	52
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB (A) re 1 pW)	74	75	75	74	74	74
Informazioni generali						
Altezza del prodotto (mm)	848	848	848	848	848	848
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	590	590	590	590	590	590
Peso netto (kg)	71	74	74	71	71	69
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale

2) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

3) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

4) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.

5) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++; 217 kWh/anno per 9 kg - 196 kWh/anno per 8 kg - 174 kWh/anno per 7 kg

Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010.

Informazioni tecniche per lavatrici

Caratteristica	WAQ20368II	WAQ20367II	WAK24268IT	WAK20268IT	WAK24168IT	WAK24267IT
Linea prodotto	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice
Codice EAN	4242002818306	4242002818610	4242002766249	4242002759555	4242002794501	4242002759562
Informazioni etichetta energetica EU						
Capacità di carico nominale (Kg)	8	7	8	8	8	7
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata ²	-30%	-20%	-	-	-	-
Consumo energetico ponderato annuo (kWh/anno) ¹	135	139	196	196	196	174
Consumo energetico programma "cotone" a 60° a pieno carico (kWh)	0,64	0,66	0,94	0,94	0,94	0,76
Consumo energetico programma "cotone" a 60° a carico parziale (kWh)	0,53	0,55	0,90	0,90	0,90	0,80
Consumo energetico programma "cotone" a 40° a carico parziale (kWh)	0,51	0,52	0,70	0,70	0,70	0,72
Consumo di energia in modo spento (W)	0,17	0,17	0,12	0,12	0,12	0,12
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	2,00	2,00	1,49	1,49	1,49	1,49
Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno) ²	9.460	9.240	11.220	11.220	11.220	9.680
Classe di efficienza della centrifuga ³	C	C	B	C	B	B
Velocità massima di centrifuga (giri/min)	1000	1000	1200	1000	1200	1200
Grado di umidità residua (%)	60	60	53	62	53	53
Programmi standard di riferimento ⁴	Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect	Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect	Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect	Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect	Cotone 60° Eco Cotone 40° Eco	Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico (min)	240	240	215	215	215	210
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a carico parziale (min)	240	240	215	215	215	210
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40°C a carico parziale (min)	240	240	195	195	195	195
Durata della modalità lasciato acceso (min)	0	0	0	0	0	0
Livello sonoro durante la fase di lavaggio (dB (A) re 1 pW)	51	51	56	56	56	56
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB (A) re 1 pW)	76	76	75	74	75	75
Informazioni generali						
Altezza del prodotto (mm)	848	848	848	848	848	848
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	590	590	590	590
Peso netto (kg)	65	65	73	70	73	72
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale

2) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

3) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

4) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.

5) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++; 217 kWh/anno per 9 kg - 196 kWh/anno per 8 kg - 174 kWh/anno per 7 kg

Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010.

Informazioni tecniche per lavatrici

Caratteristica	WAE24477II	WAE24260II	WAB20261II	WLT24427IT	WLK20226IT	WLG24225IT
Linea prodotto	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice
Codice EAN	4242002828923	4242002829371	4242002776767	4242002910017	4242002805566	4242002909257
Informazioni etichetta energetica EU						
Capacità di carico nominale (Kg)	7	7	6	6.5	6	5
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata ²	-	-	-	-20%	-	-
Consumo energetico ponderato annuo (kWh/anno) ¹	165	165	153	119	153	131
Consumo energetico programma "cotone" a 60° a pieno carico (kWh)	0,72	0,72	0,76	0,67	0,69	0,61
Consumo energetico programma "cotone" a 60° a carico parziale (kWh)	0,73	0,73	0,75	0,45	0,68	0,60
Consumo energetico programma "cotone" a 40° a carico parziale (kWh)	0,67	0,67	0,45	0,40	0,62	0,46
Consumo di energia in modo spento (W)	0,20	0,20	0,15	0,12	0,16	0,13
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	1,90	1,90	1,27	0,48	1,45	1,60
Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno) ²	10.686	10.686	10.560	8.800	10.120	8.800
Classe di efficienza della centrifuga ³	C	C	C	B	C	C
Velocità massima di centrifuga (giri/min)	1200	1200	1000	1.200	1.000	1.200
Grado di umidità residua (%)	55	55	63	53	60	60
Programmi standard di riferimento ⁴	Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 60°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect Cotone 40°+EcoPerfect					
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico (min)	215	215	270	330	270	235
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a carico parziale (min)	215	215	270	265	270	235
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40°C a carico parziale (min)	186	186	270	265	270	150
Durata della modalità lasciato acceso (min)	0	0	0	0	0	0
Livello sonoro durante la fase di lavaggio (dB (A) re 1 pW)	59	59	57	52	56	58
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB (A) re 1 pW)	76	76	73	76	75	85
Informazioni generali						
Altezza del prodotto (mm)	848	848	848	848	848	848
Larghezza del prodotto (mm)	600	600	598	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	590	590	550	446	446	400
Peso netto (kg)	78	81	65	64	66	65
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale
 2) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
 3) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
 4) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.
 5) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++; 217 kWh/anno per 9 kg - 196 kWh/anno per 8 kg - 174 kWh/anno per 7 kg
 Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010.

Informazioni tecniche per lavatrici

Caratteristica	WOT24427IT	WOT20227IT	WOT20226IT	WOR20156IT	
Linea prodotto	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice	Lavatrice	
Codice EAN	4242002906553	4242002906546	4242002906539	4242002906645	
Capacità di carico nominale (Kg)	7	7	6	6	
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A++	A++	
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata ²	-	-	-	-	
Consumo energetico ponderato annuo (kWh/anno) ¹	174	174	173	173	
Consumo energetico programma "cotone" a 60° a pieno carico (kWh)	0,91	0,91	0,90	0,90	
Consumo energetico programma "cotone" a 60° a carico parziale (kWh)	0,74	0,74	0,75	0,75	
Consumo energetico programma "cotone" a 40° a carico parziale (kWh)	0,64	0,64	0,53	0,53	
Consumo di energia in modo spento (W)	0,09	0,09	0,11	0,11	
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	0,09	0,09	0,16	0,16	
Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno) ²	9.240	9.240	8.926	8.926	
Classe di efficienza della centrifuga ³	C	C	C	C	
Velocità massima di centrifuga (giri/min)	1.200	1.000	1.000	1.000	
Grado di umidità residua (%)	55	61	62	62	
Programmi standard di riferimento ⁴	Cotone 60° Eco Cotone 40° Eco				
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico (min)	250	250	210	210	
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a carico parziale (min)	170	170	140	140	
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40°C a carico parziale (min)	160	160	120	120	
Durata della modalità lasciato acceso (min)	15	0	0	0	
Livello sonoro durante la fase di lavaggio (dB (A) re 1 pW)	59	59	59	59	
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB (A) re 1 pW)	76	76	74	74	
Altezza del prodotto (mm)	900	900	900	900	
Larghezza del prodotto (mm)	400	400	400	400	
Profondità del prodotto (mm)	650	650	650	650	
Peso netto (kg)	59	59	59	59	
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	

1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale

2) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

3) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

4) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.

5) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++; 217 kWh/anno per 9 kg - 196 kWh/anno per 8 kg - 174 kWh/anno per 7 kg

Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010.

Informazioni tecniche per lavasciuga

Caratteristica	WVG30421IT
Linea prodotto	Lavasciuga
Codice EAN	4242002863054
Informazioni etichetta energetica EU	
Capacità di carico nominale (Kg)	8 (lav.) / 5 (asc.)
Classe di efficienza energetica	A
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata ²	-
Consumo energetico ponderato annuo (kWh/anno) ¹	1.088 (200 lav. + asc.)
Consumo energetico programma "cotone" a 60° a pieno carico (kWh)	5,44
Consumo energetico programma "cotone" a 60° a carico parziale (kWh)	-
Consumo energetico programma "cotone" a 40° a carico parziale (kWh)	-
Consumo di energia in modo spento (W)	-
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	-
Consumo ponderato di acqua annuo (l/anno) ²	23.600 (200 lav. + asc.)
Classe di efficienza della centrifuga ³	-
Velocità massima di centrifuga (giri/min)	1.500
Grado di umidità residua (%)	-
Programmi standard di riferimento ⁴	Cotone 60°C Eco (lav.+ asc.)
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a pieno carico (min)	810 (lav. + asc.)
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 60°C a carico parziale (min)	-
Durata del programma standard per tessuti di cotone a 40°C a carico parziale (min)	-
Durata della modalità lasciato acceso (min)	-
Livello sonoro durante la fase di lavaggio (dB (A) re 1 pW)	52 (lav.) / 59 (asc.)
Livello sonoro durante la fase di centrifuga (dB (A) re 1 pW)	74
Informazioni generali	
Altezza del prodotto (mm)	850
Larghezza del prodotto (mm)	600
Profondità del prodotto (mm)	590
Peso netto (kg)	79
Certificati di omologazione	CE, VDE

1) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale

2) Basato su 220 cicli di lavaggio standard per programmi per tessuti di cotone a 60°C e 40°C a pieno carico e a carico parziale. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

3) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

4) Questi programmi sono adatti al lavaggio di biancheria di cotone che presenta un grado di sporco normale e sono i programmi più efficienti in termini di consumo combinato di energia e acqua.

5) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++; 217 kWh/anno per 9 kg - 196 kWh/anno per 8 kg - 174 kWh/anno per 7 kg

Dati in conformità con la Normativa Europea 1061/2010.

Informazioni tecniche per asciugatrici

Caratteristica	WTY877W8IT	WTW855R9IT	WTW87568IT	WTW85469IT	WTW85468IT	WTW85467IT
Linea prodotto	Asciugatrice	Asciugatrice	Asciugatrice	Asciugatrice	Asciugatrice	Asciugatrice
Codice EAN	4242002852942	4242002805269	4242002804767	4242002878423	4242002878416	44242002877808
Informazioni etichetta energetica EU						
Tipo asciugatrice	Pompa di calore a condensazione					
Asciugatrice automatica	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Capacità di carico nominale (kg)	8	9	8	9	8	7
Classe di efficienza energetica	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata ⁴	-	-	-	-	-	-
Consumo energetico ponderato annuo (kWh/anno) ¹	176	258	233	258	232	212
Consumo energetico nel programma "cotone" standard a pieno carico (kWh)	1,46	2,12	1,93	2,01	1,80	1,61
Consumo energetico nel programma "cotone" standard a carico parziale (kWh)	0,82	1,20	1,08	1,14	1,04	0,92
Consumo di energia in modo spento (W)	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	0,13	0,10	0,10	0,75	0,75	0,75
Programma standard di riferimento ³	Cotone normale asciutto armadio					
Durata ponderata del programma "cotone" standard (min)	117	172	112	172	157	140
Durata del programma "cotone" standard a pieno carico (min)	148	226	138	226	203	181
Durata del programma "cotone" standard a carico parziale (min)	94	131	92	131	122	110
Durata della modalità lasciato acceso (min)	30	30	30	0	0	0
Classe di efficienza della condensazione ²	B	B	A	B	B	B
Valore ponderato di efficienza della condensazione (%)	87	84	91	86	86	85
Livello sonoro (db(A) re 1pW)	62	64	64	64	64	65
Informazioni generali						
Altezza del prodotto (mm)	842	842	842	842	842	842
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	634	652	652	652	652	652
Peso netto (kg)	57	57	56	55	55	55
Certificati di omologazione	CE, VDE					

1) Basato su 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone asciugatura normale (asciutto armadio) a pieno carico e a carico parziale.

2) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

3) Programma standard di asciugatura al quale fanno riferimento i dati riportati sull'etichetta energetica e sulla scheda prodotto. È il programma più efficiente in termini di consumo di energia.

4) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++; 194 kWh/anno per 9 kg - 177 kWh/anno per 8 kg - 159 kWh/anno per 7 kg.

Dati in conformità con la Normativa Europea 392/2012

Informazioni tecniche per asciugatrici

Caratteristica	WTW83469IT	WTW86217II
Linea prodotto	Asciugatrice	Asciugatrice
Codice EAN	4242002877792	4242002831732
Informazioni etichetta energetica EU		
Tipo asciugatrice	Pompa di calore a condensazione	Pompa di calore a condensazione
Asciugatrice automatica	sì	sì
Capacità di carico nominale (kg)	9	7
Classe di efficienza energetica	A++	A++
Ulteriore riduzione di consumo energetico rispetto alla classe di efficienza energetica dichiarata ⁴	-	-
Consumo energetico ponderato annuo (kWh/anno) ¹	258	212
Consumo energetico nel programma "cotone" standard a pieno carico (kWh)	2,01	1,65
Consumo energetico nel programma "cotone" standard a carico parziale (kWh)	1,14	0,97
Consumo di energia in modo spento (W)	0,10	0,10
Consumo di energia in modo lasciato acceso (W)	0,75	1,00
Programma standard di riferimento ³	Cotone normale asciutto armadio	Cotone normale asciutto armadio
Durata ponderata del programma "cotone" standard (min)	172	139
Durata del programma "cotone" standard a pieno carico (min)	226	178
Durata del programma "cotone" standard a carico parziale (min)	131	110
Durata della modalità lasciato acceso (min)	0	0
Classe di efficienza della condensazione ²	B	B
Valore ponderato di efficienza della condensazione (%)	86	86
Livello sonoro (db(A) re 1pW)	65	65
Informazioni generali		
Altezza del prodotto (mm)	842	842
Larghezza del prodotto (mm)	598	598
Profondità del prodotto (mm)	652	639
Peso netto (kg)	55	55
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE

1) Basato su 160 cicli di asciugatura con il programma Cotone asciugatura normale (asciutto armadio) a pieno carico e a carico parziale.

2) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

3) Programma standard di asciugatura al quale fanno riferimento i dati riportati sull'etichetta energetica e sulla scheda prodotto. È il programma più efficiente in termini di consumo di energia.

4) Consumo energetico ponderato annuo inferiore del xx% rispetto al valore standard di classe energetica A+++; 194 kWh/anno per 9 kg - 177 kWh/anno per 8 kg - 159 kWh/anno per 7 kg.

Dati in conformità con la Normativa Europea 392/2012

Informazioni tecniche per lavastoviglie

Caratteristica	SMS88TI03E	SMS88TI01E	SMS69N78EU	SMS69N72EU	SMS69N48EU	SMS54M98II
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Codice EAN	4242002819242	4242002825540	4242002855622	4242002833736	4242002784212	4242002711751
Informazioni etichetta energetica EU						
Numero di coperti	13	14	14	14	13	13
Classe di efficienza energetica	A+++ -10%	A++	A+++	A+++	A++	A++
Consumo energetico annuo (kWh/anno) ¹	211	266	237	237	262	262
Consumo energetico nel ciclo di lavaggio standard (kwh)	0,73	0,93	0,83	0,83	0,92	0,92
Consumo in modalità spento / stand-by (W)	0,50 / 0,50	0,50 / 0,50	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10
Consumo d'acqua annuo (l/anno)	2100	2660	2660	2660	1680	1680
Consumo d'acqua nel ciclo di lavaggio standard (l)	7,5	9,5	9,5	9,5	6,0	6,0
Classe di efficienza di asciugatura ²	A	A	A	A	A	A
Programma standard di riferimento ³	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Programma di riferimento: temperatura (°C)	50	50	50	50	50	50
Durata del programma di riferimento (min)	225	195	195	195	195	195
Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)	44	40	42	42	44	46
Informazioni generali						
Altezza del prodotto (mm)	845	845	845	845	845	845
Larghezza del prodotto (mm)	600	600	600	600	600	600
Profondità del prodotto (mm)	600	600	600	600	600	600
Peso netto (kg)	54,0	55,0	55,0	54,0	53,0	50,0
Certificati di omologazione	CE, VDE					

Caratteristica	SMS63M28EU	SMS58N88EU	SMS58N82EU	SMS53N68EU	SMS53N66EU	SMS53N62EU
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Codice EAN	4242002768601	4242002758817	4242002758824	4242002794655	4242002794648	4242002794631
Informazioni etichetta energetica EU						
Numero di coperti	13	14	14	13	13	13
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo energetico annuo (kWh/anno) ¹	262	266	266	262	262	262
Consumo energetico nel ciclo di lavaggio standard (kwh)	0,92	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92
Consumo in modalità spento / stand-by (W)	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10
Consumo d'acqua annuo (l/anno)	2800	2660	2660	2660	2660	2660
Consumo d'acqua nel ciclo di lavaggio standard (l)	10,0	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Classe di efficienza di asciugatura ²	A	A	A	A	A	A
Programma standard di riferimento ³	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Programma di riferimento: temperatura (°C)	50	50	50	50	50	50
Durata del programma di riferimento (min)	210	210	210	210	210	210
Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)	46	46	46	48	48	48
Informazioni generali						
Altezza del prodotto (mm)	845	845	845	845	845	845
Larghezza del prodotto (mm)	600	600	600	600	600	600
Profondità del prodotto (mm)	600	600	600	600	600	600
Peso netto (kg)	50,0	51,0	51,0	48,0	48,0	47,0
Certificati di omologazione	CE, VDE					

1) Consumo nel programma Eco 50°C basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
 2) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
 3) Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.

Informazioni tecniche per lavastoviglie

Caratteristica	SMS58L18EU	SMS58L12EU	SMS53L18EU	SMS57E28EU	SMS57E22EU	SMS40E08EU
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Codice EAN	4242002845494	4242002715155	4242002719931	4242002706702	4242002706696	4242002659671
Informazioni etichetta energetica EU						
Numero di coperti	13	13	12	14	14	12
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Consumo energetico annuo (kWh/anno) ¹	262	262	258	266	266	290
Consumo energetico nel ciclo di lavaggio standard (kwh)	0,92	0,92	0,90	0,93	0,93	1,02
Consumo in modalità spento / stand-by (W)	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10
Consumo d'acqua annuo (l/anno)	2800	2800	2800	2800	2800	3360
Consumo d'acqua nel ciclo di lavaggio standard (l)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	12,0
Classe di efficienza di asciugatura ²	A	A	A	A	A	A
Programma standard di riferimento ³	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Programma di riferimento: temperatura (°C)	50	50	50	50	50	50
Durata del programma di riferimento (min)	210	210	210	210	210	210
Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)	46	46	46	46	46	48
Informazioni generali						
Altezza del prodotto (mm)	845	845	845	845	845	845
Larghezza del prodotto (mm)	600	600	600	600	600	600
Profondità del prodotto (mm)	600	600	600	600	600	600
Peso netto (kg)	52,0	52,0	48,0	51,0	50,0	46,0
Certificati di omologazione	CE, VDE					

Caratteristica	SMS41D08EU	SMS50E92EU	SMS41D02EU	SMS50D38II	SMS50D32II	SMU69N45EU
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Codice EAN	4242002752921	4242002641546	4242002752914	4242002864532	4242002864525	4242002784076
Informazioni etichetta energetica EU						
Numero di coperti	12	12	12	12	12	13
Classe di efficienza energetica	A++	A+	A++	A+	A+	A++
Consumo energetico annuo (kWh/anno) ¹	258	290	258	290	290	262
Consumo energetico nel ciclo di lavaggio standard (kwh)	0,90	1,02	0,90	1,02	1,02	0,92
Consumo in modalità spento / stand-by (W)	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10
Consumo d'acqua annuo (l/anno)	2800	3360	2800	3300	3300	1680
Consumo d'acqua nel ciclo di lavaggio standard (l)	10,0	12,0	10,0	11,7	11,7	6,0
Classe di efficienza di asciugatura ²	A	A	A	A	A	A
Programma standard di riferimento ³	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Programma di riferimento: temperatura (°C)	50	50	50	50	50	50
Durata del programma di riferimento (min)	210	210	210	210	210	195
Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)	48	48	48	52	52	44
Informazioni generali						
Altezza del prodotto (mm)	845	845	845	845	845	815
Larghezza del prodotto (mm)	600	600	600	600	600	598
Profondità del prodotto (mm)	600	600	600	600	600	573
Peso netto (kg)	46,0	47,0	46,0	43,0	43,0	43,0
Certificati di omologazione	CE, VDE					

1) Consumo nel programma Eco 50°C basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

2) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).

3) Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.

Informazioni tecniche per lavastoviglie

Caratteristica	SMU54M95II	SMD53M86EU	SMD63N22EU	SPS69T38EU	SPS53M52EU	SPS50E38EU
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Codice EAN	4242002711768	4242002637709	4242002834801	4242002788128	4242002734811	4242002660493
Informazioni etichetta energetica EU						
Numero di coperti	13	13	13	10	9	9
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A+	A+
Consumo energetico annuo (kWh/anno) ¹	262	262	262	211	220	220
Consumo energetico nel ciclo di lavaggio standard (kwh)	0,92	0,92	0,92	0,75	0,78	0,78
Consumo in modalità spento / stand-by (W)	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10
Consumo d'acqua annuo (l/anno)	1680	2800	2660	2520	1680	2520
Consumo d'acqua nel ciclo di lavaggio standard (l)	6,0	10,0	9,5	9,0	6,0	9,0
Classe di efficienza di asciugatura ²	A	A	A	A	A	A
Programma standard di riferimento ³	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Programma di riferimento: temperatura (°C)	50	50	50	50	50	50
Durata del programma di riferimento (min)	195	210	210	185	185	170
Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)	46	46	44	44	45	46
Informazioni generali						
Altezza del prodotto (mm)	815	815	815	845	845	845
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598	450	450	450
Profondità del prodotto (mm)	573	573	573	600	600	600
Peso netto (kg)	39,0	40,0	39,0	43,0	41,0	41,0
Certificati di omologazione	CE, VDE					

Caratteristica	SPS50E36EU	SPS50E32EU	SPS40E12EU	SPU53M55EU	SKS62E28EU
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Codice EAN	4242002660486	4242002660479	4242002655352	4242002734804	4242002861241
Informazioni etichetta energetica EU					
Numero di coperti	9	9	9	9	6
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo energetico annuo (kWh/anno) ¹	220	220	220	220	174
Consumo energetico nel ciclo di lavaggio standard (kwh)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,61
Consumo in modalità spento / stand-by (W)	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,10 / 0,10	0,20 / 0,20
Consumo d'acqua annuo (l/anno)	2520	2520	2520	1680	2240
Consumo d'acqua nel ciclo di lavaggio standard (l)	9,0	9,0	9,0	6,0	8,0
Classe di efficienza di asciugatura ²	A	A	A	A	A
Programma standard di riferimento ³	Eco	Eco	Eco	Eco	Eco
Programma di riferimento: temperatura (°C)	50	50	50	50	50
Durata del programma di riferimento (min)	170	170	170	185	225
Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)	46	46	48	45	48
Informazioni generali					
Altezza del prodotto (mm)	845	845	845	815	450
Larghezza del prodotto (mm)	450	450	450	448	551
Profondità del prodotto (mm)	600	600	600	573	500
Peso netto (kg)	41,0	41,0	40,0	34,0	21,0
Certificati di omologazione	CE, VDE				

1) Consumo nel programma Eco 50°C basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.
 2) Scala da G (efficienza minima) ad A (efficienza massima).
 3) Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.

Informazioni tecniche per frigoriferi

Caratteristica	KCN40AR30	KCN40AW30	KGN49SM31	KGN49AI32	KGN49AI22	KGN39XI42
Linea prodotto	Frigo-congelatore combinato					
Codice EAN	4242002828893	4242002828930	4242002713489	4242002696386	4242002696393	4242002809533
Colore principale	rosso	bianco	vetro, acciaio inox	inox-easyclean	inox-easyclean	inox-easyclean
Informazioni etichetta energetica EU						
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A+	A+++
Consumo energetico annuo (kWh/anno) ¹	239	239	284	284	340	179
Capacità netta del frigorifero (l)	233	233	303	303	307	269
Capacità netta del congelatore (l)	86	86	92	92	92	86
Tecnologia	No Frost					
Capacità lorda totale apparecchio (l)	349	349	440	440	440	386
Numero di stelle scomparto congelatore	4	4	4	4	4	4
Autonomia di conservazione senza energia elettrica ² (h)	16	16	16	16	16	17
Capacità di congelamento (kg/24h)	14	14	18	18	15	17
Classe climatica ³	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)	42	42	43	43	43	37
Informazioni generali						
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Scongelamento comparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Scongelamento comparto freezer	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Cerniera porta	A dx	A dx	A dx, reversibili	A dx, reversibili	A dx, reversibili	A dx, reversibili
Larghezza del prodotto (mm)	674	674	700	700	700	600
Altezza del prodotto (mm)	2001	2001	2000	2000	2000	2010
Profondità del prodotto, incluso maniglie (mm)	719	719	650	670	670	690
Peso netto (kg)	178	178	106	90	90	85
Certificati di omologazione	CE, VDE					

1) Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

2) Tempo di risalita della temperatura.

3) Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:

classe climatica SN: tra +10° C e 32° C / classe climatica N: tra +16° C e 32° C / classe climatica ST: tra +18° C e 38° C / classe climatica T: tra +18° C e 43° C

Informazioni tecniche per frigoriferi

Caratteristica	KGX39XI35	KGX39XL32	KGX36XL32	KGX36XW31	KGX49VI20	KGX49VW20
Linea prodotto	Frigo-congelatore combinato					
Codice EAN	4242002809519	4242002809557	4242002809243	4242002809267	4242002749310	4242002744254
Colore principale	inox-easyclean	inox look	inox look	bianco	inox-easyclean	bianco
Informazioni etichetta energetica EU						
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A+	A+
Consumo energetico annuo (kWh/anno) ¹	268	268	258	258	340	340
Capacità netta del frigorifero (l)	269	269	234	234	307	307
Capacità netta del congelatore (l)	86	86	86	86	92	92
Tecnologia	No Frost					
Capacità lorda totale apparecchio (l)	386	386	349	349	440	440
Numero di stelle scomparto congelatore	4	4	4	4	4	4
Autonomia di conservazione senza energia elettrica ² (h)	16	16	16	16	16	16
Capacità di congelamento (kg/24h)	14	14	14	14	15	15
Classe climatica ³	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)	42	42	42	42	43	43
Informazioni generali						
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Scongelamento comparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Scongelamento comparto freezer	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Cerniera porta	A dx, reversibili					
Larghezza del prodotto (mm)	600	600	600	600	700	700
Altezza del prodotto (mm)	2010	2010	1860	1860	2000	2000
Profondità del prodotto, incluso maniglie (mm)	690	690	690	690	670	670
Peso netto (kg)	84	83	78	78	87	87
Certificati di omologazione	CE, VDE					

1) Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

2) Tempo di risalita della temperatura.

3) Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:

classe climatica SN: tra +10° C e 32° C / classe climatica N: tra +16° C e 32° C / classe climatica ST: tra +18° C e 38° C / classe climatica T: tra +18° C e 43° C

Informazioni tecniche per frigoriferi

Caratteristica	KGN39VL31	KGN39VL21	KGN39VW21	KGN36VL31	KGN36VL22	KGN33X48
Linea prodotto	Frigido-congelatore combinato					
Codice EAN	4242002741529	4242002741635	4242002742052	4242002705927	4242002741543	4242002469102
Colore principale	inox look	inox look	bianco	inox look	inox look	inox look
Informazioni etichetta energetica EU						
Classe di efficienza energetica	A++	A+	A+	A++	A+	A+
Consumo energetico annuo (kWh/anno) ¹	250	319	319	239	305	266
Capacità netta del frigorifero (l)	268	268	268	233	233	186
Capacità netta del congelatore (l)	86	86	86	86	86	66
Tecnologia	No Frost					
Capacità lorda totale apparecchio (l)	386	386	386	349	349	291
Numero di stelle scomparto congelatore	4	4	4	4	4	4
Autonomia di conservazione senza energia elettrica ² (h)	16	16	16	16	16	13
Capacità di congelamento (kg/24h)	14	14	14	14	14	8
Classe climatica ³	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)	42	44	44	42	44	42
Informazioni generali						
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Scongelamento comparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Scongelamento comparto freezer	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Cerniera porta	A dx, reversibili					
Larghezza del prodotto (mm)	600	600	600	600	600	600
Altezza del prodotto (mm)	2010	2010	2010	1860	1860	1700
Profondità del prodotto, incluso maniglie (mm)	650	650	650	650	650	690
Peso netto (kg)	83	83	83	79	79	68
Certificati di omologazione	CE, VDE					

1) Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

2) Tempo di risalita della temperatura.

3) Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:

classe climatica SN: tra +10° C e 32° C / classe climatica N: tra +16° C e 32° C / classe climatica ST: tra +18° C e 38° C / classe climatica T: tra +18° C e 43° C

Informazioni tecniche per frigoriferi

Caratteristica	KDD74AL20N	KDN74AL20N	KDN64VL20N	KDN46AI22	KDN46VL20	KDN46VW20
Linea prodotto	Frigo-congelatore doppia porta					
Codice EAN	4242002730967	4242002730974	4242002707792	4242002713748	4242002708201	4242002716244
Colore principale	inox look	inox look	inox look	inox-easyclean	inox look	bianco
Informazioni etichetta energetica EU						
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Consumo energetico annuo (kWh/anno) ¹	445	445	419	342	322	322
Capacità netta del frigorifero (l)	397	400	350	291	297	297
Capacità netta del congelatore (l)	161	161	142	78	78	78
Tecnologia	No Frost					
Capacità lorda totale apparecchio (l)	598	598	525	401	401	401
Numero di stelle scomparto congelatore	4	4	4	4	4	4
Autonomia di conservazione senza energia elettrica ² (h)	13	13	18	14	14	14
Capacità di congelamento (kg/24h)	10,5	10,5	6	8	8	8
Classe climatica ³	SN-T	SN-T	T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)	43	43	44	43	43	43
Informazioni generali						
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Scongelamento comparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Scongelamento comparto freezer	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Cerniera porta	A dx	A dx	A dx	A dx, reversibili	A dx, reversibili	A dx, reversibili
Larghezza del prodotto (mm)	858	858	768	700	700	700
Altezza del prodotto (mm)	1773	1773	1770	1860	1850	1860
Profondità del prodotto, incluso maniglie (mm)	784	784	784	680	680	680
Peso netto (kg)	94	94	85	82	78	77
Certificati di omologazione	CE	CE	CE	VDE	CE, VDE	CE, VDE

1) Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

2) Tempo di risalita della temperatura.

3) Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:

classe climatica SN: tra +10° C e 32° C / classe climatica N: tra +16° C e 32° C / classe climatica ST: tra +18° C e 38° C / classe climatica T: tra +18° C e 43° C

Informazioni tecniche per frigoriferi

Caratteristica	KGE49BI40	KGE39BI41	KGE39BL41	KGE36BL41	KGV39VL31S	KGV39VW31S
Linea prodotto	Frigo-congelatore combinato					
Codice EAN	4242002798813	4242002798776	4242002798769	4242002798615	4242002798967	4242002798974
Colore principale	inox-easyclean	inox-easyclean	inox look	inox look	inox look	bianco
Informazioni etichetta energetica EU						
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Consumo energetico annuo (kWh/anno) ¹	175	156	156	149	238	238
Capacità netta del frigorifero (l)	301	250	250	215	250	250
Capacità netta del congelatore (l)	112	89	89	89	94	94
Tecnologia	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato
Capacità lorda totale apparecchio (l)	422	347	347	312	347	347
Numero di stelle scomparto congelatore	4	4	4	4	4	4
Autonomia di conservazione senza energia elettrica ² (h)	44	35	35	35	23	23
Capacità di congelamento (kg/24h)	15	14	14	14	7	7
Classe climatica ³	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)	34	34	38	38	39	39
Informazioni generali						
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Scongelamento comparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Scongelamento comparto freezer	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Cerniera porta	A dx, reversibili					
Larghezza del prodotto (mm)	700	600	600	600	600	600
Altezza del prodotto (mm)	2010	2010	2010	1860	2010	2010
Profondità del prodotto, incluso maniglie (mm)	690	690	650	650	650	650
Peso netto (kg)	102	91	82	79	81	77
Certificati di omologazione	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE

1) Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

2) Tempo di risalita della temperatura.

3) Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:

classe climatica SN: tra +10° C e 32° C / classe climatica N: tra +16° C e 32° C / classe climatica ST: tra +18° C e 38° C / classe climatica T: tra +18° C e 43° C

Informazioni tecniche per frigoriferi

Caratteristica	KGV36VL32S	KGV36VW32S	KDV47VL30	KDV33VL32	KDV33VW32	KDV29VL30
Linea prodotto	Frigo-congelatore combinato	Frigo-congelatore combinato	Frigo-congelatore doppia porta	Frigo-congelatore doppia porta	Frigo-congelatore doppia porta	Frigo-congelatore doppia porta
Codice EAN	4242002799612	4242002799629	4242002648729	4242002815398	4242002816128	4242002632148
Colore principale	inox look	bianco	inox look	inox look	bianco	inox look
Informazioni etichetta energetica EU						
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo energetico annuo (kWh/anno) ¹	227	227	245	215	215	204
Capacità netta del frigorifero (l)	215	215	315	230	230	194
Capacità netta del congelatore (l)	94	94	86	70	70	70
Tecnologia	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato	Ventilato
Capacità lorda totale apparecchio (l)	312	312	405	303	303	267
Numero di stelle scomparto congelatore	4	4	4	4	4	4
Autonomia di conservazione senza energia elettrica ² (h)	23	23	30	25	25	25
Capacità di congelamento (kg/24h)	7	7	12	7	7	7
Classe climatica ³	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)	39	39	39	39	39	39
Informazioni generali						
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Scongelamento comparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Scongelamento comparto freezer	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Cerniera porta	A dx, reversibili	A dx, reversibili	A dx, reversibili	A dx, reversibili	A dx, reversibili	A dx, reversibili
Larghezza del prodotto (mm)	600	600	700	600	600	600
Altezza del prodotto (mm)	1860	1860	1910	1760	1760	1610
Profondità del prodotto, incluso maniglie (mm)	650	650	650	650	650	650
Peso netto (kg)	73	73	83	67	66	65
Certificati di omologazione	VDE	VDE	CE	VDE	VDE	VDE

1) Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

2) Tempo di risalita della temperatura.

3) Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:

classe climatica SN: tra +10° C e 32° C / classe climatica N: tra +16° C e 32° C / classe climatica ST: tra +18° C e 38° C / classe climatica T: tra +18° C e 43° C

Informazioni tecniche per frigoriferi

Caratteristica	KDV29VW30	KGN57AI22	KGN57VL20	KGV58VL31S	KAN58A75	KAN58A45
Linea prodotto	Frigo-congelatore doppia porta	Frigo-congelatore combinato	Frigo-congelatore combinato	Frigo-congelatore combinato	Frigo-congelatore Side-by-Side	Frigo-congelatore Side-by-Side
Codice EAN	4242002620060	4242002709208	4242002713380	4242002800301	4242002574608	4242002575117
Colore principale	bianco	inox-easyclean	inox look	inox look	inox-easyclean	inox look
Informazioni etichetta energetica EU						
Classe di efficienza energetica	A++	A+	A+	A++	A+	A+
Consumo energetico annuo (kWh/anno) ¹	204	360	360	292	447	447
Capacità netta del frigorifero (l)	194	373	373	379	346	346
Capacità netta del congelatore (l)	70	86	86	126	164	164
Tecnologia	Ventilato	No Frost	No Frost	Ventilato	NoFrost	NoFrost
Capacità lorda totale apparecchio (l)	267	505	505	508	604	604
Numero di stelle scomparto congelatore	4	4	4	4	4	4
Autonomia di conservazione senza energia elettrica ² (h)	25	20	19	26	5	5
Capacità di congelamento (kg/24h)	7	10	8	14	10	10
Classe climatica ³	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)	39	43	43	40	45	45
Informazioni generali						
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Scongelamento comparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Scongelamento comparto freezer	Manuale	Automatico	Automatico	Manuale	Automatico	Automatico
Cerniera porta	A dx, reversibili	A dx, reversibili	A dx, reversibili	A dx, reversibili	A sx + a dx	A sx + a dx
Larghezza del prodotto (mm)	600	700	700	700	903	900
Altezza del prodotto (mm)	1610	1850	1850	1910	1800	1800
Profondità del prodotto, incluso maniglie (mm)	650	800	770	770	735	735
Peso netto (kg)	65	99	92	94	113	113
Certificati di omologazione	VDE	CE, KEMA	CE, KEMA	CE, TSE, VDE	CE	CE

1) Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

2) Tempo di risalita della temperatura.

3) Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:

classe climatica SN: tra +10° C e 32° C / classe climatica N: tra +16° C e 32° C / classe climatica ST: tra +18° C e 38° C / classe climatica T: tra +18° C e 43° C

Informazioni tecniche per frigoriferi

Caratteristica	KAN90VI20	KSV36BW30	KSV36VI30	KSV33VW30
Linea prodotto	Frigo-congelatore Side-by-Side	Frigorifero monoporta	Frigorifero monoporta	Frigorifero monoporta
Codice EAN	4242002816586	4242002706511	4242002671369	4242002665078
Colore principale	inox-easyclean	bianco	inox-easyclean	bianco
Informazioni etichetta energetica EU				
Classe di efficienza energetica	A+	A++	A++	A++
Consumo energetico annuo (kWh/anno) ¹	475	112	112	110
Capacità netta del frigorifero (l)	373	346	346	324
Capacità netta del congelatore (l)	200			
Tecnologia	NoFrost	Ventilato	Ventilato	Ventilato
Capacità lorda totale apparecchio (l)	622	348	348	326
Numero di stelle scomparto congelatore	4			
Autonomia di conservazione senza energia elettrica ² (h)	4			
Capacità di congelamento (kg/24h)	12			
Classe climatica ³	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)	44	39	39	39
Informazioni generali				
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Scongelamento comparto frigorifero	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Scongelamento comparto freezer	Automatico			
Cerniera porta	A sx + a dx	A sx, reversibili	A sx, reversibili	A sx, reversibili
Larghezza del prodotto (mm)	910	600	600	600
Altezza del prodotto (mm)	1770	1860	1860	1760
Profondità del prodotto, incluso maniglie (mm)	720	690	690	690
Peso netto (kg)	96	72	70	67
Certificati di omologazione	CE	VDE	VDE	VDE

1) Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

2) Tempo di risalita della temperatura.

3) Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:

classe climatica SN: tra +10° C e 32° C / classe climatica N: tra +16° C e 32° C / classe climatica ST: tra +18° C e 38° C / classe climatica T: tra +18° C e 43° C

Informazioni tecniche per congelatori

Caratteristica	GSN54AW30	GSN36BW30	GSN36VI30	GSN33VW30	GSN29VW30
Linea prodotto	Congelatore Verticale				
Codice EAN	4242002679198	4242002706504	4242002692692	4242002665122	4242002665146
Colore principale	bianco	bianco	inox-easyclean	bianco	bianco
Informazioni etichetta energetica EU					
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++	A++
Consumo energetico annuo (kWh/anno) ¹	281	234	234	225	211
Capacità netta del congelatore (l)	323	237	237	220	195
Tecnologia	No Frost				
Capacità lorda totale apparecchio (l)	360	255	255	246	221
Numero di stelle scomparto congelatore	4	4	4	4	4
Autonomia di conservazione senza energia elettrica ² (h)	25	19	19	19	19
Capacità di congelamento (kg/24h)	22	20	20	20	20
Classe climatica ³	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Livello sonoro (dB (A) re 1 pW)	42	42	42	42	42
Informazioni generali					
Tipo di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico
Scongelamento	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
Cerniera porta	A dx, reversibili				
Larghezza del prodotto (mm)	700	600	600	600	600
Altezza del prodotto (mm)	1760	1860	1860	1760	1610
Profondità del prodotto, incluso maniglie (mm)	810	690	690	690	690
Peso netto (kg)	90	78	78	73	68
Certificati di omologazione	VDE	VDE	VDE	VDE	VDE

1) Basato sui risultati di prove standard per 24 ore. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

2) Tempo di risalita della temperatura.

3) Questo apparecchio è destinato all'uso con una temperatura ambiente compresa:

classe climatica SN: tra +10° C e 32° C / classe climatica N: tra +16° C e 32° C / classe climatica ST: tra +18° C e 38° C / classe climatica T: tra +18° C e 43° C

La nostra qualità non si ferma solo al prodotto.

Affidabili, esperti, veloci, la squadra dei nostri tecnici Bosch al vostro servizio.



Bosch dispone di una rete capillare di 232 Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati qualificati. I nostri ExclusiveService e Service Partners

coprono tutto il territorio nazionale e sono a vostra disposizione per offrire assistenza e supporto.



3 anni di assistenza su tutti gli elettrodomestici.

Una rete di 232 centri assistenza preparati ed efficienti è a vostra disposizione per supportarvi anche dopo l'acquisto. Per conoscere il centro autorizzato più vicino basta collegarsi al sito www.bosch-home.com/it oppure telefonare al numero verde 800-829120. Tutti i grandi elettrodomestici Bosch beneficiano di 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale: un grande valore aggiunto. La garanzia legale (24 mesi) e l'assistenza supplementare (12 mesi) sono attivabili anche on-line, attraverso il sito Bosch.



Interventi tempestivi.

Entro 48 ore dalla chiamata i nostri tecnici intervengono o concordano con voi un appuntamento per la riparazione del vostro elettrodomestico.



Fronting telefonico qualificato.

I nostri servizi assistenza autorizzati sono sempre pronti a rispondere alle vostre richieste.

Chiamate gratuitamente il numero verde Bosch 800-829120 o consultate il nostro sito www.bosch-home.com/it per scoprire il centro assistenza di zona, per ricevere informazioni sui nostri prodotti o per conoscere il rivenditore più vicino.



Pezzi di ricambio ed interventi garantiti 24 mesi.

I nostri servizi assistenza autorizzati utilizzano solo ed esclusivamente parti di ricambio originali e reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'apparecchio. Possono inoltre fornirvi accessori e prodotti per la pulizia degli elettrodomestici Bosch.



Listino prezzi unico e trasparente.

Prezzi dei componenti e preventivi trasparenti, soprattutto validi per tutto il territorio nazionale.



La vostra opinione per noi è importante.

Aiutateci a migliorare il servizio che vi offriamo, partecipando ai nostri sondaggi. Dopo l'intervento di un nostro tecnico specializzato Bosch, potrete essere contattati telefonicamente o tramite posta per conoscere la vostra opinione sulla qualità del servizio ricevuto. Le vostre risposte saranno quindi preziose per offrirvi sempre una maggiore qualità, competenza e cortesia, soprattutto quando veniamo a casa vostra.

Bosch
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via M. Nizzoli, 1
20147 Milano
N° verde 800/829120
www.bosch-home.com/it

Bosch offre sui suoi prodotti 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale, attivabili anche online attraverso il sito www.bosch-home.com/it. I prodotti Bosch sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. Bosch offre la massima sicurezza di impiego, salvaguardando la vostra incolumità.
La tecnica di stampa può determinare differenze di colore. I modelli sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi.